

# VOGUEknitting

Этот просторный свитер с трехмерными полочками и увеличенной проймой реглан создан дизайнером Мари Лин Патрик (Mari Lynn Patrick). Размеры: Small, Medium, Large. На фотографии показана модель размера Small.



## РАЗМЕРЫ

- Обхват груди 37 (39 ½, 42)"/94 (100, 106.5) см
- Длина 25 ½ (28, 30 ¼)"/65 (71, 77) см

## МАТЕРИАЛЫ

- 13 (15, 17) мотков по 1 ¾ oz/50 г (длина каждого ок. 137 ярдов/125 м) пряжи Filatura Di Crosa/Takhi•Stacy Charles, Inc. Zara (меринсовая шерсть) серого цвета (#1494) (A)
- по 4 мотка по 0.88 oz/25 г (длина каждого ок. 132 ярдов /121 м) пряжи Filatura Di Crosa/Takhi-Stacy Charles, Inc. New Smoking (вискоза/полиэстер) серебристого цвета (#2) (B)
- спицы номер 5 и 6 (3,75 и 4 мм) ИЛИ ДИАМЕТРА, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛИТ ПРАВИЛЬНО СВЯЗАТЬ ОБРАЗЕЦ.
- Крючок номер D-3 (3.25 мм), набор чулочных спиц номер 4 (3.5 мм), одна пуговица диаметром ½"/13 мм, вспомогательная спица для вязания кос и маркеры для петель.

## СРЕДНЯЯ ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

- 20 п. и 30 р. = 4"/10 см лицевой гладью на спицах большего диаметра пряжей Zara.
- 24 петель и 30 рядов = 4"/10 см узором по схеме, на спицах большего диаметра пряжей Zara.

ОБЯЗАТЕЛЬНО СВЯЖИТЕ ОБРАЗЕЦ.

## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

4-st RPT (4 п. перекрестить направо) Снять 1 п. на вспомогательную спицу за работу, 3 л.п., провязать п. со вспомогательной спицы изнаночной. 4-st LPC (4 п. перекрестить налево) Снять 3 п. на вспомогательную спицу перед работой, 1 и.п., провязать лицевыми 3 п. со вспомогательной спицы. 4-st RT (4 л.п. перекрестить направо) Снять 1 п. на вспомогательную спицу за работу, 3 л.п., провязать п. со вспомогательной спицы лицевой. 4-st LT (4 л.п. перекрестить налево) Снять 3 п. на вспомогательную спицу перед работой, 1 л.п., провязать лицевыми 3 п. со вспомогательной спицы. ] или [ Значок, закрывающий 3 ряда (р. 26–28 схемы рукава или р. 48–50 и 120–122 схемы основной детали), указывает прорез из 3 р., которая получается посредством каждого из 3 участков детали от отдельного клубка. Для выполнения бретелей, как описано в разделе окончательной отделки детали, петли набирают вдоль прорезей.

## ЛЕВЫЙ РУКАВ

На спицы большего диаметра нитью цвета А набрать 111 (119, 127) п.



FILATURA DI CROSA/TAKHI•STACY CHARLES, INC.  
ZARA (merino wool) in #1494 GRAY and  
NEW SMOKING (viscose/polyester) in #2 SILVER

## НАЧАЛО РАБОТЫ ПО СХЕМЕ ДЛЯ РУКАВА

1-й ряд (ЛС) 2 и.п., 3 л.п., 1 и.п., 1 л.п., 1 и.п., 10 л.п. (14, 18), на 75 п. вязать 1-й ряд схемы рукава, 10 л.п. (14, 18), 1 и.п., 1 л.п., 1 и.п., 3 л.п., 2 и.п. 2-й ряд (ИС) 2 л.п., 3 и.п., 3 л.п., 10 и.п. (14, 18), на 75 п. вязать 2-й ряд схемы рукава, 10 и.п. (14, 18), 3 л.п., 3 и.п., 2 л.п. Продолжить вязать таким образом, провязывая первые и последние 18 (22, 26) п. как описано, до 56-го ряда схемы. (Обратите внимание, что в 26–28-м р., центральные 27 п. и внешние петли провязывают от 3 отдельных клубков, для получения прореза.) Длина детали – ок 7 ½"/19 см от начала. До конца детали повторять 1–56-й р. схемы рукава.

## ВЫПОЛНЕНИЕ РЕГЛАНА В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ РУКАВА

Закрывать 2 п. в начале сл. 2 р.  
Ряд убавок (ЛС) 1 и.п., 2 л.п., 1 и.п., 1 л.п., 1 и.п., убавить 1 л.п. протяжкой, продолжить вязать по схеме до последних 8 п., 2 п. провязать вместе лицевой, 1 и.п., 1 л.п., 1 и.п., 2 л.п., 1 и.п. По-

вторить ряд убавок в каждом 2-м ряду еще 11 раз, затем, в каждом 4-м ряду 12 раз—59 (67, 75) п. \*\* Продолжить выполнять убавки спинки (в начале ЛР) сл. образом: повторить ряд убавок в каждом 4-м ряду еще 8 раз, затем, в каждом 2-м ряду 6 (8, 10) раз, ОДНОВРЕМЕННО, выполнить убавки переда (в конце ЛР) сл. образом: повторить ряд убавок в каждом 2-м ряду 14 (16, 18) раз, затем закрыть от этого края в начале ИР 3 п. 6 раз, 13 (17, 21) п. – один раз.

## ПРАВЫЙ РУКАВ

Вязать также как левый рукав до \*\*. Выполнить убавки верхней части реглана симметрично, выполнив убавки переда (в начале ЛР) сл. образом: повторить ряд убавок в каждом 2-м ряду 14 (16, 18) раз, затем закрыть от этого края в начале ЛР 3 п. 6 раз, 13 (17, 21) п. – один раз, ОДНОВРЕМЕННО, выполнить убавки спинки (в конце ЛР) сл. образом: Повторить ряд убавок в каждом 4-м ряду еще 8 раз, в каждом 2-м ряду 6 (8, 10) раз.

## ПЕРЕД

На спицы большего диаметра нитью цвета А набрать 111 (119, 127) п.

### Начало работы по схеме основной детали

Только для размера Small. Начать с 1-го ряда, вязать по схеме петли внутри красного контура до 32-го ряда—127 п.

Только для размеров Medium и Large. Начать с ряда (М - 1, L - 1) по контуру (оранжевого, голубого) цвета, провязать первые (8, 16) рядов по схеме, (Обратите внимание, что для размера Large следует опустить прибавки, снятые петли и изнаночные п. в начале и в конце схемы для размера medium и провязать эти петли лицевой гладью), затем, провязать 1–32-й р. сл. образом: Провязать первые (10, 6) п. как показано на схеме, вязать лицевой гладью до центральных 103 п., вязать эти 103 п. по схеме как показано, вязать лицевой гладью до последних (10, 6) п., вязать по схеме до конца. После 11-го ряда на спицах (135, 143) п. (Обратите внимание, что для оставшейся части схемы выполнять край вдоль снятых и изнаночных петель в начале и в конце ряда следует выполнять только один раз для каждого размера, затем, по обеим сторонам центральных 103 п. вязать лицевой гладью.)

### ВЫПОЛНЕНИЕ БОКОВЫХ ШВОВ.

Сл. ряд (ЛС) 2 и.п., снять 1 п. нить за работой, убавить 1 л.п. протяжкой, вязать по схеме 33-й р. до последних 5 п., 2 п. провязать вместе лицевой, снять 1 п. нить за работой, 2 и.п. Продолжить вязать по схеме, выполняя убавки как описано, ОДНОВРЕМЕННО, в 48-50 р. выполнить прорезь как на рукаве. Вязать по рисунку до 64-го ряда на 113 (121, 129) п. Выполнение пройм реглан.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Выполнить еще одну прорезь по схеме, как ранее, в 120–122-м ряду.

Закрывать 2 п. в начале сл. 2 р.

Ряд убавок (ЛС) 1 и.п., 2 л.п., 1 и.п., 1 л.п., 1 и.п., убавить 1 л.п. протяжкой, продолжить вязать по схеме до последних 8 п., 2 п. провязать вместе лицевой, 1 и.п., 1 л.п., 1 и.п., 2 л.п., 1 и.п. Повторить ряд убавок в каждом 2-м ряду еще 11 раз, в каждом 4-м ряду 12 раз, в каждом 2-м ряду 9 (11, 13) раз, ОДНОВРЕМЕННО, выполнить горловину переда в (ЛС) р. 155 (159, 163), закрыв центральные 25 (29, 33) п. и вывязывая обе стороны одновременно, закрыть по 2 п. с каждого края горловины 3 раза. После выполнения всех рядов переда, закрыть оставшиеся с каждой стороны 3 п.

### СПИНКА

Вязать как перед по схеме до 64 р.

### ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЙМ РЕГЛАН.

Закрывать 2 п. в начале сл. 2 р. Выполнить ряд убавок как на передаче, в сл. ряду, затем, в каждом 2-м ряду еще 11 раз, в каждом 4-м ряду 20 раз, в каждом 2-м ряду 6 (8, 10) раз, ОДНОВРЕМЕННО, после провязывания 157-го ряда, когда на спицах будет 51 (59, 67) п., вязать сл. образом:

### ВЫПОЛНЕНИЕ ГОРЛОВИНЫ

Сл. ряд (ИС) Вязать до центральных 5 п., 5 и.п., вязать до конца ряда. Продолжить вязать по схеме, (в сл. ЛР выполнить убавку) вязать цен-

тральные 5 п. лицевой гладью еще 2 р. Сл. ряд (ЛС) Вязать до центральных 7 п., 2 п. провязать вместе лицевой, 1 л.п., привязать нить от другого мотка, закрыть 1 п., 1 л.п., убавить 1 л.п. протяжкой, вязать по рисунку до конца ряда. Продолжить вязать по схеме, вязать обе стороны отдельно, еще раз убавить от каждого края горловины по 1 п. в каждом втором р., ОДНОВРЕМЕННО, продолжить выполнять пройму, как описано, и выполнить горловину по схеме в последнем ряду убавок, закрыв 6 (8, 8) п. от каждого края горловины один раз, 8 (8, 10) п. – один раз.

### ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ

(Связать по 3 на рукава, 2 – для переда и 2 – для спинки)

Чулочными спицами, нитью цвета А, с лицевой стороны по внутреннему краю прорези набрать и провязать лицевыми 5 п.

1-й ряд (ИС) 1 л.п., [1 и.п., 1 л.п.] дважды. Связать 31 р. резинкой 1х1. Закрывать петли. Пришить закрытые петли полосы ко внутреннему краю противоположной прорези. (Полоса должна хорошо прилегать, не растягиваться, лежать ровно при ношении свитера.) Пришить внешние края прорези к основанию каждой полосы, зафиксировав ее на месте. Остальные 5 полос на рукаве выполнить таким же образом.. Вязать нижние полосы переда и спинки 28 р. также; верхние полосы переда и спинки – 22 р.

### ПОЛОСЫ МАНЖЕТОВ РУКАВОВ

На спицы меньшего диаметра нитью цвета В в 2 сложения, равномерно набрать вдоль нижнего края рукава 96 (104, 112) п. и провязать лицевыми. Провязать 9 р. лицевыми. Закрывать петли.

### НИЖНЯЯ ПЛАНКА

На спицы меньшего диаметра нитью цвета В в два сложения, равномерно набрать вдоль нижнего края 86 (94, 102) п. и провязать лицевыми. Связать лицевыми 15 (31, 41) р., или до желаемой длины. Закрывать петли.

### ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

Отпарить детали. Следить за тем, чтобы не слишком растянуть изделие. Втачать рукава реглан. Сшить боковые швы и швы рукавов.

### ОБРАБОТКА ГОРЛОВИНЫ

Нитью цвета В в два сложения и прямыми спицами меньшего диаметра, набрать и провязать лицевыми петли сл. образом: 8 (10, 12) п. с левого края горловины спинки, 37 (39, 43) п. от левого рукава, рм, 23 (27, 31) п. от горловины переда, рм, 37 (39, 43) п. от края рукава, 8 (10, 12) п. с правого края горловины спинки—113 (125, 141) п.

Следующий ряд (ИС) – все петли вязать лицевыми.

Сл. ряд (ЛС) \*Вязать лицевыми до 2 п. перед маркером, убавить 1 л.п. протяжкой, снять маркер, 2 п. провязать вместе лицевой; повторить от \* еще 1 раз, вязать лицевыми до конца. Повторить последние 2 р. еще 3 раза. Закрепить нить, оставив длинный конец. Крючком связать 6 в.п., соединить в кольцо полустолбиком б.н. и прикрепить к планке горловины. Закрепить нить. Пришить пуговицу напротив петли. ❖



ПЕРЕД и СПИНКА

Условные обозначения

- Л.п. на ЛС, ил. на ИС
- ▢ И.п. на ЛС, л.п. на ИС
- ▣ Снять 1 п., нить за работой
- ▤ Нет петли
- ▥ Провязать л.п. за переднюю и заднюю стенку петли (прибавка)
- ▧ Л2 вл
- ▨ Убавить 1 л.п. протяжкой
- ▩ Закрыть 1 п.
- ⌈ или ⌋ Вязать все три участка от отдельных клубков


- ▧ 4-st RPT
- ▨ 4-st LPT
- ▩ 4-st LT


Цвета

- Размер Large спинка
- Размер Medium спинка
- Размер Small спинка

Примечание:

Вырез горловины на схеме – только для спинки





Cast on 111 (119, 127) n