

ДАЧНЫЕ СЕКРЕТЫ

стр. 24

Раскрываем секреты, не даем советы!

Собираем
первый
урожай

Важные условия



12+



142 вашего
сада
секрета

- ▶ Окучиваем овощи
- ▶ Обрезаем розы
- ▶ Сажаем яблони
- ▶ Высеваем сидераты



ПОДПИШИТЕСЬ

на любимые журналы



**ПОЛУЧАЙТЕ
ЖУРНАЛЫ
ДОМА, НЕ ИЩИТЕ
В КИОСКАХ!**

| Название журнала | Подписной индекс в каталоге Почты России |
|--|--|
| Сад своими руками. Дачные секреты | П-6994 |
| Сад своими руками | П-6993 |
| Ландшафтный дизайн | П-6991 |
| Цветники в саду | П-7048 |
| Любимая дача | П-6995 |
| Любимая дача. Спецвыпуск | П-8055 |
| Моя любимая дача | П-5839 |
| Моя любимая дача (годовая подписка) | П-8297 |

**ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ РОССИИ
или на сайтах podpiska.pochta.ru, www.ural-press.ru**

**Полную информацию о подписке можно получить на сайте www.konliga.ru,
или по телефону 8 (495) 280-00-20, доб. 4212, или по e-mail: podpiska@konliga.ru**

ДАЧНЫЕ СЕКРЕТЫ

© «САД СВОИМИ РУКАМИ.
ДАЧНЫЕ СЕКРЕТЫ» № 7 (50), 2019

Издатель ООО «ЗМС МЕДИА»
Адрес издателя и редакции:
143200, Московская обл., г. Можайск,
ул. Октябрьская, д. 65
тел.: +7 (495) 685-95-78

Главный редактор
Юлия Анатольевна Хохлачева

Редакционно-дизайнерские услуги,
верстка
ИП Авдеева М. В.

Реклама ИП Хайрулина Г. М.
e-mail: g.hairulina@konliga.ru

Дата выхода в свет 18.06.19
Начало продаж 24.06.19

По вопросам распространения
и подписки обращаться по тел.:

- +7 (495) 280-00-20
- +7 (903) 207-57-60

Отпечатано в типографии АО «КОСТРОМА»
156010, г. Кострома, ул. Самоковская, д. 10
Телефон: +7 (4942) 49-15-11

Зак. Тираж 60 000 экз.
Цена свободная

Логотипы (товарные знаки) третьих лиц
размещены на правах рекламы

Все права на лицензионные материалы
защищены и принадлежат правообладателям.
Полное или частичное воспроизведение
лицензионных материалов допускается только
с предварительного письменного разрешения
правообладателей.

Учредитель
АО «КОНЛИГА МЕДИА»
www.konliga.ru

Журнал зарегистрирован Федеральной службой
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ПИ
№ ФС77-64557 от 22.01.2016 г.

Информационная продукция для детей
старше 12 лет. Редакция не несет ответственности
за содержание рекламных материалов.
Перепечатка только с разрешения редакции.

Вы всегда можете купить свежие
и архивные номера журнала в магазине
konliga.biz

ДОРОГИЕ НАШИ САДОВОДЫ И ДАЧНИКИ! ЖУРНАЛ «ДАЧНЫЕ СЕКРЕТЫ» ЖДЕТ ВАШИХ ПИСЕМ!

ПИШИТЕ НАМ, чтобы поделиться
своими лучшими садово-огородными
секретами!

НАМ ИНТЕРЕСНО ВСЕ: ваш огород
и плодовый сад, любимые цветники
и кустарники, самые оригинальные
идеи декора, вкуснейшие рецепты
домашних блюд и зимних заготовок
из собственных овощей и фруктов,
проверенные средства народной
медицины. Также по просьбам
читателей мы ввели новую рубрику,
посвященную домашней живности.
Будем рады вашим советам!

Не забывайте прикладывать к статьям
и советам свой портрет и фотографии
по теме вашей рекомендации.

Ваш опыт может быть полезен
многим дачникам! Самые интересные
и ценные советы будут опубликованы
на страницах журнала.

Также в каждом номере
мы выбираем **ЛУЧШИЙ ДАЧНЫЙ СЕКРЕТ**.

Автор лучшего дачного секрета
**ПОЛУЧИТ ПОДАРОК – НАБОР СРЕДСТВ
ДЛЯ БОРЬБЫ С НАСЕКОМЫМИ** от компании
«Юнигарден».

ПРИСЫЛАЙТЕ ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ ПО АДРЕСУ:

117218, Москва, а/я 38, АО «КОНЛИГА МЕДИА»
(журнал «Дачные секреты»),
или по e-mail: sad@konliga.ru

В письме укажите фамилию, имя и отчество,
полный почтовый адрес с индексом.
Не забудьте приложить свою фотографию!



ОКУЧИВАЕМ РАСТЕНИЯ

■ При окучивании важно, чтобы почва не была вязкой, липкой или в виде крупных комков. Именно поэтому обработку стараются проводить по влажной, но не сырой земле. В идеале она должна немного (на глубину 15 см) просохнуть после дождя. В полуденную жару окучивание не проводят не только потому, что растения в это время вялые и раскидистые. Перегретая на солнце почва, попав на листья и стебли, плохо сказывается на развитии растений. Напротив, в утренние и вечерние часы кусты словно приподнимаются, оголяя нижнюю часть стеблей.

*Ольга Симохина,
г. Барнаул*

ОТ ЭКСПЕРТА

Окученные растения поспешат развить корневую систему, поэтому обычно окучивание совмещают с подкормкой удобрениями, которую проводят вместе с предварительным поливом.

СЕЕМ ПАК-ЧОЙ

■ Сеять капусту пак-чой следует как можно раньше. Как и пекин-ка, она не переносит жару и яркое солнце – начинает стрелковаться. Поэтому, как только земля подсохнет и более-менее прогреется, срочно приступайте к посеву. Я неизменно использую свой дачный мини-парник. Глубина заделки семян до 2 см. Между семенами оставляю 10 см: поскольку они у меня покупные, приходится экономить. Все мечтаю собрать свои семена. В процессе роста кустики через один вырываю для салата, и тогда на выходе расстояние между растениями получается 20 см.

Ирина Павловна



НЕТ КРОТАМ!

■ Садоводы, заботясь о своих зеленых насаждениях, ненароком обеспечивают все необходимые условия для комфортного пребывания крота – это хорошо обработанный рыхлый, увлажненный и плодородный грунт с большим количеством органики и, соответствен-



но, изобилующий дождевыми червями. Особенно часто кроты досаждают приверженцам органического земледелия, полностью отказавшимся от применения в саду пестицидов и удобрений химического происхождения. Если вы удостоились такой чести, как появление крота на огороде, значит, ваш участок выше всяких похвал – должным образом окультурен и имеет прекрасную по структуре и составу почву.

*Иван Пышненко,
г. Нижний Новгород*

ПИКИРОВКА НЕ ВАЖНА

■ Я принципиально не пикирую овощную рассаду: в этом нет надобности. Только постоянно рыхлю междурядья после каждого полива, высоко окучиваю грядочки и пропалываю. При необходимости лишние и слабые росточки выдергиваю. Кстати, в весенние салаты молодые ростки томата, лука, капусты и базилика добавляют вкус и аромат. Также они обогащают ваш организм витаминами и микроэлементами!



*Вера Викторовна,
Московская обл.*

ТОРФЯНЫЕ ТАБЛЕТКИ

■ У меня неоднозначное мнение о торфяных таблетках. Использую их только для посева гранулированных семян. Подозрение вызывает состав торфа от разных производителей: то он рыхлый, то крупнопористый. Это на любителя, хотя не отрицаю удобства при использовании таблеток – сразу с корнем и комом торфа растение легко пересадить в большую тару, только надо снять тканевую оболочку.

Елена, г. Волгоград



ЛУК ИЗ СЕМЯН

■ Лук репчатый размножают семенами. Чаще всего в первый год получают мелкие луковички – севок, из которого на следующий год вырастают товарные луковички. Но есть и сорта, у которых крупная луковичка образуется из семян в течение одного сезона. Нередко л. репчатый используют для получения витаминной зелени, в том числе для зимней выгонки пера. Но основной продукт – все-таки луковички.

Карина Ивановна Кокорева



КОМПОСТНЫЙ ЯЩИК

■ Размещать ящик лучше в полутени, где не так жарко. У него не должно быть дна, ящик ставят прямо на землю. Для удобства переднюю стенку следует соорудить таким образом, чтобы планки (у каждого отсека свои) можно было задвигать и вынимать по мере необходимости. Для этого при помощи дополнительных досок делают пазы, в которые и вставляются доски. Чтобы ящик служил долго, древесину предварительно следует обработать каким-нибудь составом от гниения. Для лучшей аэрации лучше оставить щели между досками, ведь готовить мы будем аэробный компост, при получении которого первую скрипку играют аэробные бактерии. Для их жизнедеятельности кислород – неременное условие. По этой же причине компост ни в коем случае нельзя утрамбовывать!

Наталья Борисовна

КОМПОСТ ИЗ НАВОЗА

■ С коровьим навозом свои проблемы. Во-первых, он должен быть обязательно перепревшим – свежий не годится. Его можно оставить дозревать в каком-нибудь укромном уголке сада, но тут возникает угроза медведок, которые страшно любят эту субстанцию. Они делают там гнезда, успешно зимуют в теплой среде и в огромных количествах размножаются. Поэтому к тому времени, когда навоз будет готов, возникнет опасность распространения медведки по всему саду. В связи с этим предпочтительней приобретать и хранить навоз в пластиковых мешках, там он также созреет, но будет недоступен для медведки.


Александр Семенович

ВАЖНО!

Навоз обязательно должен быть перепревшим



Томат из Челябинска



К сожалению, при покупке семян томатов часто приходится выбирать между достойным вкусом плодов и знатным урожаем. Так было до недавнего времени, пока уральские селекционные умельцы всерьез не занялись этим вопросом и не создали новую коллекцию вкусных, урожайных, непридирчивых к погоде томатов.

Одно из произведений селекционного искусства специалистов Челябинской селекционной станции – томат 'Красная гвардия F1'. Его ультраскороспелость поразит воображение даже заядлых скептиков! Уже в самом конце июня на столе счастливых обладателей новейше-

Уже в самом конце июня на столе счастливых обладателей новейшего гибрида появятся первые вкуснейшие помидорчики



го гибрида появятся первые **вкуснейшие помидорчики**. При этом совсем не нужно трястись над каждым плодом и дожидаться того момента, когда можно будет сорвать следующий, ведь скороспелость идет рука об руку с обильным плодоношением! При этом данный томат вынослив к пониженной освещенности, растрескиванию плодов и холодостоек.

Растения супердетерминантного типа роста, не требуют пасынкования. Плотность посадки составляет 2,5 растения на 1 м², в пленке – 3,5 на 1 м². Куст формируют в 1–3 стебля. В кисти 7–9 плодов по 150–250 г.

Плоды красивые, округлой формы, слегка ребристые, мясистые, плотные, прекрасного вкуса, транспортабельны.

Кроме того, **новейший гибрид устойчив к вирусам, кладоспориозу, фузариозу, вынослив к галловым нематодам**.

Ирина Посковец, г. Пушкино

АРБУЗЫ НЕ ВЫНОСЯТ СОРНЯКОВ

■ Давно известен факт, что арбузы очень плохо чувствуют себя на участке с сорняками. В засоренных грядках выше шанс развития грибковых заболеваний. Кроме того, при прополке происходит перемещение или перекручивание стеблей арбуза, чего он очень не любит. Для решения этой проблемы я высаживаю рассаду на нетканый материал (или пленку), просто расстелив его на поверхности почвы. Предварительной глубокой обработки почвы не требуется, достаточно порыхлить ее или просто срубить торчащие сорняки, чтобы материал лег равномерно. Любые сорные растения под этим материалом угнетаются, и большинство из них погибает.

Ольга Ивановна, г. Саратов

ОТ ЭКСПЕРТА

По краям мульчирующий материал нужно прижать кирпичами, стальными прутками или просто присыпать землей.



ПУЧКИ ОГУРЦОВ

■ Рекомендую сажать суперпучковые гибриды (с букетным типом завязи) только в защищенном грунте, так как на улице они не смогут проявить себя в полной мере. В теплице же у таких гибридов в каждом пучке формируется до 12 завязей, которые можно использовать, кстати, и на пикули (хрустящие огур-

чики длиной 3–5 см). А одно растение суперпучкового гибрида способно с легкостью заменить до 10 кустов простых огурцов. Если же перевести урожайность в конкретные цифры, то с 1 м² теплицы можно собирать до 40 кг огурчиков!

Анатолий, г. Королев, Московская обл.

ГРУШЕВЫЙ ТРУБКОВЕРТ

■ Жука этого легко отличить по его занудному виду (другие жуки выглядят как бы деловыми, а этот с виду зануда). Но вот поведение у него не особо занудное: не только груше вредит, но и яблоне, и сливе, и малине, и винограду, и липе, вот как разгулялся! Сами жуки небольшие, меньше 1 см. Они прогрызают в листе много полосок, потом лист обвисает, они сворачивают его в трубочку и откладывают в нее яйца.

Анна Петровна Генералова, г. Орел

ОТ ЭКСПЕРТА

Листья, свернутые грушевыми трубковертами в трубочку, собирайте и сжигайте. Также можно опоясать стволы клевыми кольцами, чтобы жуки не добрались до листьев. Если трубочек из листьев в саду у вас обнаружилось много, повремените бороться с... муравьями, дайте им сначала лично расправиться с грушевыми трубковертами.



ДА ЗДРАВСТВУЮТ ОГУРЦЫ!



■ Плети огурцов недолговечны – но способны так щедро делиться плодами, что хотелось бы, чтобы и само огуречное растение чувствовало себя хорошо, пока это возможно. Тут нельзя отлынивать – я собираю урожай регулярно, раз в 2 дня (прямо в календарике отмечаю), чтобы огурцы не перегружали и не истощали плети. Когда растение освобождается от груза вовремя, оно в большей степени готово развиваться дальше, чем те, что увешаны огурцами.

Ксения Захарова, г. Новочеркасск

ТЕПЛО ГРЯДОК

■ Теплые грядки – модная тема для холодных «полусезонов», весны и осени. В это время они точно уместны, никто не спорит. Ну а если у вас на огороде есть такая грядка, внизу там перепревает все, что вы туда заложили, вверх поднимается тепло – а над почвой еще и летняя жара стоит? Ну что ж, надо поливать тогда побольше (вариант – мульчировать), иначе земля перегреется, а это ни к чему. У нас же нет задачи испечь растение прямо в огороде!

Ольга Витальевна Скоробогатова



СИДЕРАТЫ ЛЕТОМ

■ Это у огородных и садовых культур есть определенные сроки посева, а сидераты дают мне свободу – не нужно высчитывать время от появления всходов ни до цветения, ни до плодоношения, главное – чтобы такое растение успело хорошенько вымахать. Так что я уверенно сею сидераты прямо в разгар лета на свободные или освободившиеся грядки. Летом все растет



быстро – такая полезная зеленая масса мне нужна.

Анастасия Михайлова, г. Тула



ПЕРЕЦ И КРЕСТОЦВЕТНЫЕ

■ Вблизи плиты я привычно вешаю связку острого перца. Поначалу это красиво, он красненький такой, но потом он высыхает, а еще позже покрывается жиром, который отскакивает от сковородки. И все же я такой **перец не выбрасываю, а измельчаю и рассыпаю в междурядьях крестоцветных: блошку пугать.** Как-то даже контрольную грядку сделала (не рассыпала там перец) – так там листья были дырявые, а где в междурядьях перец был рассыпан, там листья целенькими остались.

Ирина Сметанина, г. Новый Оскол



ПОД ПЛОТНОЙ БУМАГОЙ

■ В прошлом номере я прочел подборку писем о борьбе с сорняками. Классные идеи, спасибо! Особенно когда читательница, чтобы не полоть, надолго накрывает будущую грядку лутрасилом. Сам-то я делаю проще: **кладу на сорняки много оберточной бумаги, а в конце сезона убираю это покрытие – и удаляю единичные живые корни.** А некоторые газетами накрывают: это уже перебор, там все-таки типографская краска.

Антон Семенович Нечаев, г. Озеры

ГДЕ МУЛЬЧА?

■ Когда я сначала **рыхлю грядку или приствольный круг, а затем, чтобы зафиксировать результат, кладу туда мульчу** (обычно для этой цели из компостницы с незрелым компостом выбираю лучшее), то я обычно мульчи не жалею. Положила – и потом ее не трогаю. Но со временем, я заметила, ее слой становится тоньше – ну не ветер же ее сдувает! Стала караулить, подкопала немножко – и поняла: это червяки ее вглубь утягивают.

Дарья Викторовна Саламатина



ВАЖНО!

Компостная
мульча на грядке
привлекает
червей

ЛУК ПЛЮС КАПУСТА

■ Лук с капустой не только в пирогах вместе встречаются. **По периметру капустной грядки у меня как раз идет лук, такую конфигурацию не любят слизни.** А точнее, лук растет себе и растет, а вот внутрь я сажаю один год капусту, а на другой – меняю «начинку». Причем **расстояния между экземплярами лука сопоставимы с крупными капустными, луковый частокол я не устраиваю.** Ведь надо, чтоб еще и луковица развивалась. Не люблю, когда лук сажают тесно, мельчат.

Полина Шаповалова, г. Отрадный, Самарская обл.





САЖАЕМ ЯБЛОНИ И ГРУШИ

■ Если вы хотите посадить яблони и груши, у которых корневая система требует отсутствия грунтовых вод до глубины 1,5–2 м, можно посадить их на холмы или гряды высотой 50–100 см из торфяно-песчано-суглинистой смеси. В противном случае по прошествии 10–15 лет у деревьев проявится суховершинность, они начнут болеть и могут погибнуть. Сверху приствольный круг хорошо замульчировать торфом для уменьшения промерзания корней зимой. Можно посадить полукарлики или карлики: у них корневая система уходит только на метр в глубину. Однако это ограничивает выбор. А для груши карликовых зимостойких подвоев в Московском регионе нет.

Надежда Петровна

СЕКАТОРОМ РЕЗАТЬ ЛЕГКО!

■ Чистый срез можно получить только острым секатором. Тупой, как ни исхитряйся, оставляет задранную кору. Я свой правлю после каждой обрезки. Но главное тут – как резать. Тонкие прутики – нет проблем. А вот ветки толщиной в палец как попало не срежешь (особенно те, что отходят под острым углом). Лезвие секатора направляйте всегда наружу, по ходу роста. Тут древесина рыхлее, мягче. Лезвие при

этом снизу, а опорная губа – сверху, как на фото. Иначе останется плоский пенечек. Можно резать и сбоку. Но если всунете лезвие изнутри и нажмете против роста – скорее отломите, чем отрежете.

*Николай Петрович
Островитянов,
Волгоградская обл.*



ЧЕМ ОНИ ПЛОХИ?

■ Дерново-подзолистые почвы не самые плохие для выращивания плодовых деревьев и ягодных кустарников, но имеют ряд минусов, среди которых низкое содержание гумуса (органики), высокая кислотность, низкий запас основных элементов питания и микроэлементов, плотное сложение нижних горизонтов, неблагоприятные водно-физические свойства. Так что обладателям таких участков будет необходимо провести массированное окультуривание этих почв, а во многих случаях – даже точечную или сплошную рекультивацию.


Олег Павлович, Московская обл.

ПЕРСИК НА СЕВЕРЕ

■ Агротехника выращивания персика не отличается от агротехники абрикоса и черешни. Сложность возникает лишь с формированием и укрытием на зиму. Откровением для нас стали советы знающих садоводов-опытников по формированию кроны ленточным, головчатым или веерным способами. Особенно интересным показалось формирование по методу обрезки веток замещения с последующим обрезанием

отплодоносивших веток – этот способ еще называют формированием головчатой формы кроны персика.

*Надежда и Валерий,
Урал*



СОСЕДИ ДЛЯ ЯБЛОК

■ Можно ли хранить яблоки вместе с другими овощами и фруктами? Одни полагают, что это допустимо; другие утверждают, что взаимное влияние будет негативным. На самом деле, **если яблоки лежат в отдельной таре, проблем не возникает.** Дело не столько в несовместимости яблок с другими дачными дарами, сколько в несовпадении потребностей.

Ирина, Московская обл.



СРОКИ СБОРА УРОЖАЯ

■ Нередко дачники, пытаясь продлить жизнь свежим плодам, изобретают весьма экстравагантные методы (например, выдерживают яблоки под ультрафиолетовой лампой или запечатывают их в пакеты, наполненные углекислым газом). Между тем **плоды правильного сорта в подходящих условиях и безо всяких ухищрений благополучно пролежат весь отпущенный им природой срок.** Поэтому именно об условиях (а вовсе не о хитростях укладки или обработки урожая) стоит позаботиться в первую очередь.

Алевтина, Иркутская обл.



ИМ ПАРША НЕ СТРАШНА

■ Большинство сортов характеризуется средней устойчивостью к парше, заметно поражаясь ею лишь в дождливые годы. Есть и явно неустойчивые. Они в разной мере поражаются паршой даже в сухие годы – и сильно в дождливые. Таких сортов немного. Это, например, 'Грушовка московская', 'Бельфлер-китайка', 'Папировка', 'Лобо', 'Мелба', 'Орловская гирлянда', 'Меканис', 'Ветеран'. Лишь неустойчивые и среднеустойчивые сорта обязательно требуют ежегодной защиты от парши.

А вот устойчивые сорта парша не трогает даже в дождливые годы, и никакой защиты от этого заболевания им не надо. Эти сорта



очень ценные, но их мало. Это, например, 'Ренет Черненко', 'Бессемянка мичуринская', 'Кандиль орловский', 'Свежесть', 'Юбиляр', 'Строевское'.


Ирина Сергеевна

МНОГОСОРТОВОЕ ДЕРЕВО

■ Множество споров вызывает вопрос о том, сколько сортов может быть привито на одном дереве. Обращаясь к опыту все тех же садоводов, у которых растут деревья с привитыми в хорошо сформированную крону десятью-двенадцатью сортами, и опираясь на личную практику, можно уверен-

но сказать, что много! Самое большое количество прививок, о котором упоминается в печати, – двести на одном дереве. Только это – в теплых садах далекого континента, и прививки были выполнены в обрастающие ветви. **Мы же делаем прививки в скелетные ветви.**

Надежда, г. Саратов



КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ агротехники земляники



Земляника садовая – любимое растение наших садоводов-огородников. И я очень люблю эту культуру. Давно уже выращиваю ее в своем саду. Хочу поделиться с читателями вашего журнала своими советами по агротехнике этого растения.

1 Земляника садовая находится в списке лидеров по числу болезней и вредителей, поэтому **закладка**

плантации здоровым посадочным материалом – фундамент успеха.

2 Оптимальный механический состав почвы – средний суглинок. Земляника садовая отзывчива на внесение органических удобрений, поэтому для закладки плантации хорошо использовать приподнятые гряды, внеся в них компост, биогумус, торф и перегной. **Схема посадки** – двустрочная с расстоянием между растениями 30–35 см.

3 Создать оптимальный водно-воздушный режим для корней, избавиться от сорняков и снизить риск поражения ягод серой гнилью поможет укрытие поверхности почвы черным нетканым материалом. Растения высаживают в отверстия диаметром не менее 10 см, материал прикрепляют к почве металлическими скобами или шпильками.

4 Рост усов и розеток, закладка цветковых почек и развитие цветоносов – противоположные процессы, поэтому **при кустовом способе выращивания удаление усов увеличит ваш урожай**. В первый год после закладки плантации, если вы уверены в здоровье кустов, розетки можно использовать для расширения посадки.

Срок эксплуатации земляничных насаждений зависит от состояния растений, урожайности, накопления болезней и вредителей. На практике он не превышает 3–4 лет



5 Критический период в потреблении воды – от цветения растений до начала роста плодов. Полив капельным способом предпочтительнее дождевания. Простейшие системы капельного полива доступны сейчас в специализированных магазинах и садовых центрах.

6 При сборе урожая ягоды, поврежденные серой гнилью, нужно собирать отдельно и удалять с плантации.

7 Если листья повреждены пятнистостями, можно провести скашивание и их удаление после сбора урожая (не позже чем через 10 дней!). Делают это для того, чтобы новые листья, появившиеся в августе, работали на закладку цветков будущего урожая.

8 Укрытие на зиму (после наступления морозов) участка нетканым материалом гарантированно защитит растения и сохранит от вымерзания цветочные почки. Весной, после схода снега, с наступлением положительных температур, материал аккуратно собирают и убирают на хранение для дальнейшего использования.

9 Срок эксплуатации земляничных насаждений зависит от ряда факторов: состояния растений, урожайности, накопления у растений болезней и вредителей. Но на практике обычно действует общее правило: срок службы грядок с земляникой не превышает 3–4 лет.

10 Выполните предыдущие девять пунктов с любовью к растениям и земле, и они одарят вас вкусными, ароматными деликатесными ягодами.

Ольга Петровна Смолкина,
г. Владимир



Николай Иванович Курдюмов,
ученый-агроном,
популяризатор знаний
в сфере природного земледелия,
автор книг
по садоводству и виноградарству

■ Слово «зимостойкость» почти буквально означает «зрелость лоз». Все, что ускоряет вызревание лоз, повышает и зимостойкость. Особенно важны три первых правила.

1. Не перегружай кусты побегами и гроздьями! Перегруженный куст слабеет и задерживается с вызреванием. Посему: побеги – только нужные; столовых гроздей – по одной на побег; крупных – еще меньше. Все, кроме этого, выламывается во время роста соцветий. Это – главная работа по сохранению зимостойкости.

2. Защищайте прирост от болезней. Потеряв листья, виноград дает новую волну пасынков и в зиму уходит невызревшим.

3. Поддерживай нормальный агрофон. Слабый, голодный куст теряет зимостойкость. Замечено: сильнее всего неполивные виноградники вымерзают после засушливого лета. Также плохо, если влага появляется только в конце лета и осенью: кусты начинают вторичный рост. По этой же причине зимнюю влагозарядку нужно делать


не раньше, чем кусты сбросят лист и будут обрезаны.

4. Пасынкование и выломка старых побегов направляют питание на лозы и не позволяют кусту загустеть. Конечно, это способствует раннему вызреванию.

5. Калийно-фосфорные подкормки в период созревания ягод (а у поздних сортов – и во время их налива) ускоряют вызревание лоз и повышают морозостойкость. Микроэлементы усиливают эффект. Кормить можно под корень – или сделать две-три внекорневые подкормки в августе и сентябре.

6. Ранний съем урожая. Если лоза явно не успевает вызреть, приходится снимать урожай выборочно и раньше, чем ягоды накопили весь сахар.

7. Независимо от сорта куст набирает морозостойкость не сразу. Она растет с накоплением многолетней древесины. Посему для большинства виноградарей аксиома: **первые три года укрывайте любой виноград.** Это позволяет с гарантией сохранить и сформировать все кусты.



Совет из книги
«Новейшая энциклопедия выращивания винограда» (издательство АСТ)

ВНИМАНИЕ: ОСЫ!

■ В конце июля виноградадаря поджидает очередная напасть – осы! Эти прыткие насекомые могут изрядно подпортить наливающиеся грозди. Управу на летающих разбойников найти необходимо незамедлительно и своевременно. Мы исходим из принципа: хочешь сладкого – получай! Разводим в полулитровых банках прошлогоднее варенье пополам с водой и расставляем их неподалеку от лоз из расчета банка на куст. Осы с удовольствием перемещаются с винограда на более сладкое лакомство – остается только не допускать его пересыхания, вовремя подливая воды и добавляя варенья.

*Ольга Семенова,
Нижегородская обл.*



ВАЖНО!

Отвлекаем ос
сладеньким

КОЛОННЫ ЯБЛОНЬ



■ Интересна и наиболее востребована в последние годы особая форма кроны – колонновидная, которая именуется садоводами просто «колонкой». При производстве таких яблонь могут использоваться как сильнорослые семенные подвои, так и низкорослые клоновые. Как замечено, и на том, и на другом подвое форма колонны сохраняется.

*Ольга Ивановна Петренко,
г. Тверь*

ОТ ЭКСПЕРТА

Особенности формирования кроны у яблони необходимо учитывать тем, для кого важно, как впишется яблоня в существующий ландшафт участка.



ЛЕЩИНА ДЛЯ 6 СОТОК

■ На ограниченной площади наших приусадебных и дачных участков трудно найти место для фундука и лещины, и все же можно завести несколько таких растений. Орешник растет медленно, поэтому в первые 5–6 лет между кустами можно выращивать овощные, бахчевые культуры или землянику. Когда орешник начнет плодоносить, после смыкания ветвей почву можно содержать под естественным задернением, но при этом траву необходимо скаши-

вать, иначе опавшие орехи будет сложно собрать.

*Юлия Александровна,
г. Балашиха*




КАК ЗИМУЕТ КЛЮКВА

■ Клюква крупноплодная – это вечнозеленый низкорослый кустарник, не требующий укрытия: достаточно снежного покрова. Считается, что она выдерживает понижение температуры до –30 °С. А если учесть, что каждый сантиметр снега повышает температуру на градус,

то беспокоиться не о чем. На всякий случай можно разбросать вокруг кустов растительные остатки после осенней уборки сада, они одновременно и послужат укрытием, и обеспечат снегозадержание.

*Марина Олеговна,
Московская обл.*



КОЗИЙ РАЦИОН

■ Глядя на козочек, можно подумать, что на выпасе они все время что-то едят – и притом все подряд. Но эти животные на самом деле настоящие гурманы и что попало есть не будут. Они те еще капризули: **козы требуют частой смены корма – да и от испорченного откажутся.**

Зимой коз нужно обеспечить хорошим сеном или кормом из веток березы, орешника или молодого дуба. **Стоит добавлять в их рацион солому и корнеплоды.** Любят козочки ячмень, кукурузу, отруби, яровую солому. **Но основную часть рациона этих животных должен составлять твердый корм – сено, листва, сорные трава из огорода, кухонные отходы растительного происхождения, картофель, зерно.**

Пока козочки находятся в стойле, им нужно давать в первой половине дня менее ценные, грубые корма, а на ночь угощать хорошим сеном и корнеплодами.

Иван Олегович, г. Королев

ОТ ВЕТЕРИНАРА

Бытует ошибочное мнение, что коза ест целый день, и поэтому ее кормушка должна быть полной постоянно. Это не так! Коза действительно любит часто есть, но по чуть-чуть.



ЯЙЦА

С ДЕФОРМАЦИЕЙ

■ Обязательно внимательно осматривайте яйца, которые снесла курочка. Зачастую это может быть признаком того, что с птицей не все в порядке: они могут быть деформированными, с неровной поверхностью, неравномерной толщиной скорлупы... Такие аномалии могут быть связаны с воспалением или с неправильной работой желез скорлупового отдела яйцевода. **У яиц очень может быть слишком тонкая скорлупа, это из-за недостатка кальция или из-за наличия гельминтов.** А вот многожелтковые яйца вполне безобидная «история». Это явление совершенно безвредно и зачастую бывает из-за стресса от каких-либо ветеринарных процедур или от недостатка освещения.

*Светлана Петровна
Мерзликина,
Ивановская обл.*

КРОЛИКИ БУРГУНДСКИЕ



эта универсальная. Да и содержание в целом такое же, как и для других пород. **Эти кролики очень быстро набирают вес** и в возрасте 6 месяцев весят около 4 кг. Окраска шерстки у этой породы необычная – светло-бурая с красноватым отливом. Но мех немного грубоват, хотя и ценится довольно высоко. **К тому же эти кролики очень плодовитые.** Самка может принести и выкормить до 12 крольчат.

*Иван Андреевич,
г. Железнодорожный,
Московская обл.*

■ Бургундские кролики подходят для разведения даже начинающим фермерам. Порода

ВАЖНО!

**Следите
за качеством
куриных яиц**





ГЛАДИОЛУСЫ

БАМБИНО

■ Гладиолус серии Bambino (я тут погуглила перевод – по-итальянски это «ребенок») по фотографии не отличишь от обычных, но в реальности он поменьше будет. В этом году я высадила сорта 'Venezia' (нежно-розовый) и 'Prima Donna' (а он нежно-желтый). Если рост обычного гладиолуса – 80–110 см, то малыш Bambino может остановиться и на 60, максимум дорастет до 90 см.

*Ираида Иванова,
г. Александров,
Владимирская обл.*

ОТ ЭКСПЕРТА

У гладиолуса серии Bambino цветки не крупные, их много, и они расположены компактно. Такой гладиолус можно выращивать не только в цветнике, но и в контейнерах разных типов. Ухаживают за этими гладиолусами так же, как и за обычными.

НЕ ПЛЕСЕНЬ, А ОСЫ



■ Черная плесень – это жуткая штука. Пока вычитаешь, как с ней справиться, поседеешь. И понятное дело, что я пришла в ужас, когда увидела наверху стены мансарды (выше там только чердак и крыша!) черные пятна. Но это были не просто пят-

на, а как будто сверху что-то натекло. Открыли мы лаз на чердак – а там осиное гнездо размером с арбуз! И эта чернота – от ос. Была весна, еще не сезон для ос, гнездо удалось легко срезать. Ясное дело, что осы потом вернулись, борьба с ними идет, но хорошо, что плесени-то нет!

*Лариса и Игорь
Серафименко, г. Лобня*



ПОМЕХА

СЕВООБОРОТУ

■ Вот решили вы твердо, что на будущий год меняете местами зеленные культуры (а также корнеплоды) и кабачки – так не сейте на грядку с зеленью петрушку корневую, да еще разные сорта! Они же перезимуют и будут мешать. Это же касается и других культур: пастернака, любистока и других товарищей – не забывайте, что на весной будущего года вы увидите, как они перерезают пустую грядку. И что теперь – кабачки между ними сажать? А может, тыквы влезут? Думайте на ход вперед и отведите под зимующую «зеленюшку» отдельную грядку.

Ирина Ильченко, г. Любань

ОБМАНЧИВЫЙ ОБЛИК

■ Есть растения, которые выглядят так, что сразу понятно, какое местоположение они любят (пример – подсолнух). А вот облик других ничего такого не подсказывает. В результате у меня несколько лет промучились в тени лиатрис и эхинацея – рядом с бузульниками да хостами. Да что лиатрис – даже настурция мне казалась теньвыносливой, а ведь это не так. Если пускаете ее виться по забору, и часть забора находится в тени, лучше сейте всю настурцию на солнце, а в тени пусть вьется девичий виноград.

*Олеся Грачева,
г. Лодейное Поле*



ПЕРЕЖИВУТ РЕМОНТ



■ Кактусами я увлекалась в советском детстве. Вместе с подружками заучивали их зубодробительные названия – гимнокалициум Михановича и другие. Потом увлечение прошло, а кактусы остались. И вот несколько лет назад мы с мужем делали ремонт, на время которого вывезти все, что росло

тогда в квартире, возможности не было. К сожалению, **большинство моих растений не вынесли строительной пыли**, хотя их исправно поливали. Погибли и лимон в кадке, и даже огромный красавец кротон... **А кактусы остались!** И интерес к ним вернулся.

Раиса Павловна Корякина

ЛИМОННИК ПОЗДОРОВЕЛ

■ Знаю: лимонник китайский пересадку не любит. Но зачем ему терпеть неудобства, если в первый раз я высадила его неудачно: ткнула в грубый такой суглинок на семи ветрах! От этого лимонник как бы законсервировался, но все же отреагировал: листья почти побелели. К счастью, смогла исправить ошибку. Во-первых, **нашла для него новое место, чтобы с севера его защищала стена**. А во-вторых, **подобрала субстрат с лесной почвой да еще раскислила ее золой**. Лимоннику понравилось – благодарно зеленеет!

Марина Портнова, г. Мытищи



ОПОЗДАЛА С ПОСЕВОМ

■ В этом году забегалась и опоздала с посевом клеомы (имею в виду сорт 'Победа', на рассаду его сеют в апреле). У меня было 3 варианта, как поступить. 1-й – посеять ее в грунт в мае, тогда она зацвела бы не в июле, а в августе, и то не факт (ведь важно и количество дней от всходов до цветения, и чтобы августовская погода не «сбила с толку» растение). 2-й – посеять на рассаду в следующем году (но ухудшилась бы всхожесть). 3-й вариант самый радикальный, я выбрала его – **и посею клеому под зиму, в ноябре!**

Лидия Денисовна Гладкова, г. Хвалынский

ДЮШЕНЕЯ ИЛИ ЛАПЧАТКА?



■ Я знала, что дюшенею порой относят к роду Лапчатка, а не Дюшенея, но не задумывалась об этом: ну кто я такая, чтобы об этом задумываться! А тут сама стала разводить другой вид лапчатки. Так вот, **рассада лапчатки подозрительно напомнила мне земляничные растеньица**. А ведь и дюшенея похожа на землянику! Может, дюшенея – это все же такая лапчатка... Вот теперь думаю: можно ли считать сходство растения с земляникой признаком того, что это очередной вариант лапчатки?

Тамара Тарасова, г. Санкт-Петербург

ВАЖНО!

Клеому можно сеять под зиму в открытый грунт



ВАЖНО!

Рассыпаем по мху минеральные удобрения



МОХ НА ГАЗОНЕ

■ Часто при уплотнении грунта на газоне можно увидеть мхи. Это связано с застаиванием воды на поверхности почвы. Для борьбы с ними можно использовать древесную золу, которую нужно вносить весной при прочесывании газона. При этом по поверхности газона рассыпают минеральные удобрения. На освобожденные от мха участки можно подсыпать новый грунт и засеять его травосмесью.

Ольга Симонова, г. Новосибирск

ВОЛШЕБНАЯ ШЕЛУХА

■ Волшебные свойства шелухи я обнаружила совершенно случайно. Однажды перед Пасхой интуитивно решила обработать свои комнатные цветы, с которых до этого безуспешно пыталась прогнать паутинового клеща, пахучим отваром луковой шелухи, оставшимся после покраски яиц. Взяла тряпочку, смочила ее в остывшем зелье и протерла листья, а заодно пролила им землю в горшках. К моему величайшему удивлению, вредителя как ветром сдуло. А у меня больше не поднималась рука отправлять в мусор-

ное ведро очередную порцию луковой шелухи: это средство я решила пустить в дело. Позже я проверила действие шелухи чеснока: она также показала отличные результаты в борьбе с вредителями и болезнями.

Ирина, г. Воронеж



РОЗЫ ИЗ ГРУППЫ ШРАБЫ



■ В современной классификации роз группа Шрабы – это кустарник или полуплетистая роза, которые не входят в другие группы. Сюда включены английские розы Дэвида Остина, парковые розы канадской селекции, некоторые почвопокровные. Они отличаются обильным и продолжительным цветением. Цветки по форме напоминают чайно-гибридные, флорибунда или старинные розы.

Наталья, Ивановская обл.

ПОЛЕЗНЫЙ ИЛОСОС

■ При всех положительных характеристиках механических способов чистки важно помнить, что даже регулярная уборка поверхности пруда и фильтрация воды не предотвратят появление илистых отложений. Если этот процесс идет интенсивно, то вам и вовсе не обойтись без илососа (или, проще сказать, водного пылесоса), с помощью которого вы сможете собрать илистые отложения и мусор со дна.

Иван Сергеевич, г. Москва



ОТ ЭКСПЕРТА

Для очистки и улучшения качества воды в дачном пруду часто применяют (регулярно и дозированно) готовые биопрепараты.

УДАЧНЫЕ СОЧЕТАНИЯ

■ Какое разнообразие комбинаций можно получить, сочетая различные луковичные! Подбирая цветочные сочетания, можно воспользоваться цветовым кругом. Просто выберите противоположные по секторам, одноцветные или соседние по цвету сочетания.

Очень эффектно композиции из луковичных, построенные на цветовых контрастах. Вот лишь некоторые примеры: белые и синие мускари; красные и желтые тюльпаны; синие мускари или гиацинты и желтые нарциссы.

Ольга



МАЛОЛЕТКИ И МНОГОЛЕТКИ

■ Среди многолетних культур существуют малолетники (растения с коротким жизненным циклом) – и долголетки, способные расти на одном месте довольно длительный период. Для малолетников частое деление – это вопрос буквально жизни и смерти и возможность продлить их существование. А многолетники, запрограммированные природой на продолжительный жизненный цикл, в частых

пересадках не нуждаются. Внимательному садоводу они сами покажут, когда надо приступать к этой процедуре: цветение станет скудным, растение будет выглядеть угнетенным, а традиционные подкормки перестанут помогать. Пришла пора его омолодить!

Марина, г. Мураши



ПРОСТОЙ УХОД ЗА МОЛОДИЛОМ

■ Молодильно сажать лучше на яркий солнцепек, в самую бедную почву. То есть туда, где все остальное не хочет расти. При посадке достаточно просто вдавить розетку в землю и слегка полить. Оптимальное расстояние между экземплярами – половина диаметра взрослого растения. Через некоторое время все свободное пространство будет занято молодыми розетками. Весной выкапываю все растения, выкладываю по сортам на пленку, рыхлю землю, удаляю многолетние сорняки и вновь высаживаю молодилы, «вырисовывая» разноцветные узоры. За весь сезон подхожу пару раз, чтобы вырвать сорнячок.

Илона

РАСХИМЕРИВАНИЕ

■ Иногда на пестролистных кустах появляются зеленые приросты, а на бесшипых сортах – колючие побеги. Они вырастают из придаточных почек на корнях или в основании стволов и ветвей. Образуются придаточные почки из внутренних тканей без участия внешних измененных клеток, поэтому новые побеги получаются однородными, а сортовой признак утрачивается.

Особенно много зеленых побегов появляется после радикальной обрезки или сильного повреждения растений, когда восстановление кроны происходит за счет придаточных и спящих почек.

Ольга, Вологодская обл.



ОТ ЭКСПЕРТА

Ухаживая за химерами, очень важно своевременно вырезать или выламывать побеги, потерявшие сортовые признаки, так как они характеризуются интенсивным ростом и способны постепенно вытеснить более слабые сортовые ветви.



К розам спешит парикмахер

Розы, известно, большие неженки. Как поступить, чтобы в первой половине апреля садовник с секатором или ножницами не навредил им? К обрезке надо тщательно подготовиться. Многие работы читателям знакомы, однако есть «колючие» нюансы.

Постепенно снимаем зимнее укрытие – и сразу же притеняем кусты от солнечных ожогов еловым лапником (уберем его с началом обрезки). Возможны заморозки, поэтому разокучивать наш розарий не спешим; но почву немного рыхлим, без перекопки, так она быстрее прогреется. С этой же целью отгребаем от кустов осеннюю мульчу. **Когда плюсовые температуры воздуха заставили почки тронуться в рост, значит, земля по-настоящему оттаяла, и**

тогда пришло время разокучивания кустов. Растения подкармливаем – используем препарат «Гуми». Мульчируем уже по-весеннему:

перепревшим компостом (перегноем). Теперь – очередь за обрезкой.

Розарий не полностью наш, он был создан на границе с участком приятелей, поэтому кусты здесь представлены нескольких групп. Например, сорта из группы Чайно-гибридные (в основном на придомовых рабатках) и Патио (образуют яркие пятна на солнцепеке). Высота последних не превышает 40–50 см. Их особенность – в том, что цветки, образующиеся на молодых побегах, уже собраны в элегантные букеты и практически все лето радуют своими красками.

Им нужна крутая обрезка. Чайно-гибридные розы (например, роскошный сорт 'Evening Star' с одуряюще ароматными белыми цветками) обрезаем на 20–30 см от земли. Но сначала оголяем корневую шейку, дезинфицируем ее кисточкой с рас-

твором розовой марганцовки или медного купороса (10 г на 10 л воды). **Если на привитых кустах заметили идущую в рост дикую поросль (у нее светло-зеленая окраска), то ниже места прививки удаляем ее «на кольцо», прямо от корня.** Сильные прошлогодние приросты молодого растения укорачиваем до 4–5 почек. (В год посадки стрижка короткая, на 2–3 почки.) Инструментом служит острый и чистый секатор (можно садовый нож, главное – не повредить кору и не занести инфекцию).

Весенняя обрезка «запускает» развитие цветоносов, которые раскроются в нынешнем сезоне.

Для роз из группы Патио обрезка до набухания почек считается основной. **Решительно удаляем поврежденные и погибшие ветки, а также те, которые загибаются внутрь куста.** Формируем куст, у-

“ *Весенняя обрезка «запускает» развитие цветоносов, которые раскроются в нынешнем сезоне* ”

рачивая побеги до 10–15 см и оставляя от 3 (у двулетнего побега) до 6 (у однолетнего) почек. Формирование куста зависит от интенсивности прироста.

Очень важно: **срез должен быть косым (под углом примерно 45°), на наружную почку, причем выше нее на 0,5 см.** Эта операция преследует две цели:

1 она помогает значительно ускорить цветение у роз;

2 не допускает развития лишних, мешающих побегов, расположенных в середине куста.

Кстати, **сильная обрезка необходима и молодым, и взрослым растениям.** Все, что остригли, мы собираем и сжигаем. Таким образом сочетаем санитарную и омолаживающую стрижку. Эти процедуры буквально преобразуют самые интересные группы почвопокровных роз.

После стрижки оцениваем состояние срезов: если размер превышает 1 см, замазываем садовым варом. Куст для профилактики опрыскиваем раствором бордоской жидкости (1–3%) или 1%-ного медного купороса.

Виктор Россинский, г. Минск



Галина Александровна Кизима, садовод с полувековым стажем, автор десятков книг о саде и огороде


АСТИЛЬБУ ВЫРАЩИВАТЬ ЛЕГКО

■ Считается, что астильбу следует пересаживать, делить и рассаживать каждые 3–4 года. Но мой опыт показывает, что она медленно набирает силу и только-только через 3–4 года становится по-настоящему декоративной. Если делать подкормку и подсыпку почвы каждую осень, то она превосходно растет и цветет на одном месте до 7–8 лет, причем совсем не обязательно пересаживать астильбу, достаточно ее омолодить. Для этого надо отделить примерно треть корневища и пересадить (разделить и продать или подарить – либо обменять на другое растение). А образовавшуюся пустоту в земле – заполнить свежей, богатой перегноем почвой (хорошо перепревшим компостом). На следующий год

или через год можно точно так же отделить еще треть корневища с другой стороны куста. **Все срезы следует сразу же присыпать золой.**

Астильбы хороши тем, что любят расти в полутени. И даже в тени крупных деревьев чувствуют себя превосходно. Они растут и на солнце, но отцветают гораздо быстрее, да и соцветия-метелки выгорают на солнце и утрачивают свою яркую окраску. Предпочитают астильбы богатую гумусом влажную почву, а потому требуют полива в засушливое время, иначе их метелки усохнут и потеряют декоративность. Сажать лучше в августе, сразу после цветения.

Автор письма получает подарок – набор средств для борьбы с насекомыми от компании «ЮНИГАРДЕН»



Совет из книги «Энциклопедия садовода и цветовода для новичков» (издательство АСТ)

ЧТО ПОЛЕЗНО ГЕОРГИНАМ

■ Для оптимального роста георгин подойдут богатые перегноем суглинки. Участок, предназначенный под посадку, с осени нужно вскопать, а весной еще раз перекопать. Посадка клубня осуществляется в лунку на глубину, равную штыку лопаты. На дно ямки положите перепревший навоз, 20 г суперфосфата, 20 г комплексного удобрения, по горсти извести и золы. Все тщательно перемешайте с землей.

Для высокорослых георгин также необходимо установить колышки высотой 120–160 см. Для низкорослых сортов колья не нужны.

*Галина Александровна,
г. Псков*



САЖАЕМ ВОДНЫЕ

■ Существует два основных способа посадки: непосредственно в грунт или же в пластиковые контейнеры (корзинки, ведра, плошки). Оба способа имеют свои преимущества и недостатки. На мой взгляд, посадка в пластиковых контейнерах удобнее тем, что

в любой момент их можно достать из воды, не повредив растение. Для посадки нужно выбирать емкость достаточно большого объема, в которой растение сможет расти не менее трех лет.

*Олег Никифоров,
г. Санкт-Петербург*

ХОСТА ПРОЯВЛЯЕТСЯ НЕ СРАЗУ

■ Планируя посадки, постарайтесь учесть размеры хосты во взрослом состоянии, чтобы впоследствии не подвергать излишним стрессам, связанным с пересадкой и делением, ни себя, ни тем более растение. Иные экземпляры в зрелом возрасте просто невозможно вытащить из земли. А деление, если только вы не преследуете коммерческие цели, наносит огромный вред хостам. Они наращивают свою мощь не один год, поэтому растение надо сразу сажать на постоянное место, сообразуясь с его габаритами. К слову сказать, свою красоту хоста показывает не сразу, а года так через три-четыре после посадки. Поэтому не расстраивайтесь попусту, если вдруг она не оправдывает ваши ожидания сразу!

Наталья, г. Великий Новгород

БОНСАЙ СВОИМИ РУКАМИ



■ Если вы решитесь попробовать себя в качестве мастера бонсай, вам потребуются изрядное терпение и сноровка. Для начала нужно получить само растение: для этого с материнского куста весной нужно срезать черенок и посадить в горшок или школку для укоренения. Как только он даст корешки, пересадите его в красивый горшок. Укоренение черенков – это самый простой и быстрый из всех этапов формирования бонсай, так как это растение с завидным энтузиазмом образует корни. А вот дальше придется немало повозиться.

*Сергей Владимирович
Петров, г. Орел*



ПОДПИШИТЕСЬ НА ЖУРНАЛ: каталог Почты России – П-6993

САД

7 (июль) 2019

СВОИМИ РУКАМИ®

коллекция практических решений



3
плюса
ЭМ-препаратов

Главная тема

БОГАТЫЙ УРОЖАЙ ЗЕМЛЯНИКИ



8
Разбираемся
в названиях

ГЛАВНАЯ ТЕМА



34
Летний уход
за розами

ЗАБОТЫ РОЗОВОДА



22
Выбираем садовый
опрыскиватель

ТЕХНИКА



42
Ирга: красиво
и полезно

ПЛОДОВЫЙ САД

Главная тема

БОГАТЫЙ УРОЖАЙ ЗЕМЛЯНИКИ



Читайте в свежем номере!

- **Принципы выращивания земляники**
5 советов
- **Как тебя зовут?**
Клубника или земляника, как правильно?
- **8-ка лучших сортов**
Выбираем самые-самые
- **Ягодная гирлянда**
Ремонтантные сорта
- **Здоровая земляника**
Профилактика болезней



ТАКЖЕ ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

- Эффективные микроорганизмы
- Картофель всему красота
- Полезная томатная ботва
- Летний уход за розами
- Высаживаем иргу
- Сад в песках
- Удобный опрыскиватель

УЖЕ В ПРОДАЖЕ

Реклама, информационная продукция для лиц, достигших возраста 12 лет.

СОБИРАЕМ ПЕРВЫЙ УРОЖАЙ

ВСЕ УСПЕТЬ

■ Как не дать июлю превратиться в нервную беготню с тазами смородины и крыжовника? **Каждый день заниматься только одним кустом – такой вариант не работает, ведь ягоды созревают не разом!** Я просто смотрю, спелую ли смородину рву, и свободно перемещаюсь между кустами. Так в несколько присестов урожай и собираю. А под крыжовники в июле стелю чистое полотно, чтобы не терять ягоды: боковые ветки у него параллельны газону, всю плодonoсят, и с них осыпается очень много ягод.

*Александра Гуменюк,
г. Петровск*



РАНО ИЛИ ПОЗДНО?

■ Ягоды собирать можно только вовремя: дозревание возможно у помидоров, но не у ягод. Сбор незрелых ягод скажется на их вкусовых качествах, а перевисевшие клеклые, усохшие, в какой-то паутине поздние ягоды тоже никакой радости не доставят. **Время дня тоже имеет значение – это должно быть утро, но утро уже не росистое, а когда роса ушла. День выбирайте ясный.** Если собираетесь везти ягоды в город, они не должны у вас перележать. И собирайте их прямо в ту тару, в которой повезете.

*Таусия Юрьевна
Смирнова, г. Костерево*



ВАЖНЫЕ УСЛОВИЯ

■ Урожай любой культуры от многого зависит. Так, достаточно мангольда вы соберете, лишь если он у вас на солнце. Как и мангольд, спаржевую фасоль нельзя передержать на грядке. **Хорошего урожая тыквенных дождетесь, если будете прилежно их формировать;** причем, что бы вы ни делали, патиссоны все равно не догонят кабачки. **Дуплистая яблоня отстанет по урожайности от той, на которой дупла нет, а больная паршой – от здоровой. А если черная смородина заболела махровостью, садовод лишится как минимум 1/5 возможного урожая.**

Ольга Лебедева, г. Щигры



ИЗ МОЛОДЫХ ДА РАННИХ

■ Мне нравятся огурчики с бугорками – и чтобы рано созревали. Делаю ставку на 2 сорта – первым созревает 'Барабулька', а вслед за ней идет 'Атос F1'. Из сладких перцев нравится 'Блондин', из острых – 'Тульский F1', они самые ранние из тех, что я знаю (в случае с перцами важно, чтобы они вообще успели созреть). Винограда сорт у меня всего один – 'Тукай'; живу я не на югах и поэтому могу сажать только ранние его сорта. Зато позволила себе черешню 'Ипуть': она созревает рано, ягоды у нее крупные и почти черные.

Маргарита Петровна Киселева



РАННИЕ СОРТА

■ Ранние сорта разных культур напрасно ставят в один ряд с сортами других сроков созревания! При таком раскладе выходит, что якобы можно произвольно решить, с сорта какого срока созревания вам удобнее убрать урожай в летнем отпуске. Но это не так: например, ранние яблони официально относят к рекомендованным для средней полосы, а вот поздние – рекомендуют уже не так уверенно. Если осенние холода и непогоды из года в год приходят рано, а участок у вас маленький, то вместо поздних (и даже среднепоздних) яблонь и слив лучше высадить ранние.

*Антонина Барановская,
г. Волоколамск*



ОНИ ДРУГИЕ!

■ Первый урожай отличается от позднего не только вкусом, но и составом. Так, «в обмен» на раннее созревание картофель демонстрирует низкое содержание крахмала. Ранние томаты мы едим свежими, кожица у плодов нежная, ее не счищаем. У ранних сортов малины отмечается не такое обильное плодоношение, как у малины более поздних сроков созревания. То же самое наблюдается и у некоторых других культур, в связи с чем их ранние сорта выводятся не для производства и продажи, а для частных садов – это другие объемы, согласитесь.

*Николай Ибрагимов,
г. Новомосковск,
Тульская обл.*



ДЛЯ СБОРА ПЛОДОВ

■ С детства мне нравились специальные сачки, которыми заядлые дачники «ловили» яблоки, подрезая их прямо на высоте. Хотелось и самой иметь плодосборное устройство. Сейчас плодосборников много разных – и похожих на венчик для взбивания сливок, и напоминающих околоцветник тюльпана (яблоко лежит в них, как в полусомкнутой ладони), и сачков с захватом. Обязательный элемент плодосборника – телескопическая ручка. Выбирая плодосборник, учитывайте наиболее типичный реальный размер плодов у вас в саду!

*Зинаида Соловьева,
г. Таганрог*

С ПЛОДОНОЖКОЙ ИЛИ БЕЗ?

■ Малину я срываю без плодоножки. Смородину рекомендуют собирать прямо «на веточке», гроздью, но я стараюсь аккуратно отрывать ягоды, чтобы они оставались тоже без плодоножек. А крыжовник сидит на плодоножке прочно, поэтому я отстригаю ягоды от куста ножничками, чтобы они были без плодоножек прямо сразу с момента сбора. И еще я всегда беру с собой дополнительную тару для больных ягод, которые никогда не оставляю на кусте и после сбора сразу уничтожаю.

Елена Сергеевна Ветрова

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

**УДЕЛЯЕМ
ВНИМАНИЕ
ЦВЕТАМ**

СЕМЕНА НИГЕЛЛЫ

■ Если вам срочно нужно снять симптом острой боли, а в ближайшем сельпо закрылся аптечный отдел, по-



смотрите, не осталось ли у вас семян нигеллы (чернушки посевной, черного тмина). Берете 1 ч.л. на заварочный чайник, заливаете кипятком, настаиваете 15 минут – и потом пьете чашку настоя. Это можно лишь тому, кто в целом здоров. Если у вас проблемы с сердцем, сосудами, желчным пузырем или другие, откажитесь от этого средства и найдите способ обратиться к врачу.

Вера Дмитриевна Суровцева



ПЕТРУШКА

ДЛЯ ЗОРКОСТИ

■ Обычная петрушка поддерживает ту же функцию человеческого организма, что и не всегда доступная садоводам и огородникам черника. Я имею в виду зрение. Для зрения лучше всего пить свежий сок из листьев петрушки. На втором месте – отвар (но учтите, что он еще и мочегонный). Ну а в-третьих, если вы будете добавлять петрушку в как можно большее количество блюд, не ставя ее на 2-е место после укропа, это тоже поможет вашему зрению.

Анна Шабаркина, г. Москва

ПРАВИЛЬНОЕ УТРО

■ Многие цветоводы цветник на окне считают несерьезным лайт-вариантом – и зря! Растения



на городском окошке или балконе очень выручат дачников выходного дня, у которых нет доступа к саду в течение рабочей недели. Ведь для здоровья важно по утрам ухаживать за растениями, так мозг «просыпается» и переходит в полноценный дневной режим наиболее благоприятным образом. Хорошо тому, кто за городом постоянно живет; ну а где растения для этой цели в городе взять, как не в квартире?

Михаил Васильевич Борков, г. Родники

ПОСЕВНАЯ НАСМАРКУ?

■ Серезки ольхи за забором, любой одуванчик на газоне – этот безобидный с виду кошмар не дает аллергику спокойно засеять огород (не вытаскивая то и дело из кармана очередной носовой платок). Переждать цветение взаперти, а потом с опозданием покупать рассаду – это не решение! Лучше уж

аллерголог подберет вам лекарства, и вы сможете больше бывать в саду. Это лечит! Моя аллергия впервые проявилась в 18 лет, когда я решил, что я взрослый, прогулки мне больше не положены, и сутками просиживал за учебниками.

Олег Мезенцев, г. Мурино



ЗАЩИТА ОТ ПАРАЗИТА

■ Работы в саду столько, что порой хочется быстро съесть ягодку прямо с куста или яблочко с дерева. Но паразиты не дремлют! Все же дайте себе труд прогуляться к мойке или умывальнику. **Всю еду, что растет в саду и огороде, надо мыть; воду – кипятить; пойманную рыбу хорошо прожаривать.** Да, я пишу простые вещи, но в прежнее время их проговаривали – а вот потом появились мошенники, которые «по компьютеру» вычисляли у вас паразитарную инфекцию и **впаривали дорогущую банку «универсального» средства, тогда как от каждого паразита оно свое.**

Нелли Ефремова



МЕЛИССА И ДИАБЕТ

■ Знакомые диабетики часто делят всю еду и питье на те, что с сахаром, и те, что без сахара, и упускают из виду съестное, которое не отнесешь с ходу ни к одной из этих категорий. Вот и чай из **мелиссы рассматривают в основном как успокоительное средство, понижающее давление.** А ведь **диабетикам он полезен!** Можно заваривать мелиссу отдельно, а можно добавлять в черный чай. Листья мелиссы берите свежие.

Мария Жукова

ТЫСЯЧЕЛИСТНИК ПРИ ТОНЗИЛЛИТЕ

■ Тонзиллит – зараза при- ставучая. Говоришь в нос, на смелых едоков мороже- ного смотришь с завистью, V-образный вырез в одежде себе не позволяешь, а после теплого курорта твои глан- ды ведут себя так, как будто они вернулись с Северного полюса. А можно **взять су- шеную надземную часть тысячелистника (2 ст. л.), дать настояться в 1 стакане кипятка 1 час – и прополо- скать этим настоем горло.**



Полощем горло!

Тонзиллит лишает сил, это понятно, но нечего лениться горло-то полоскать!

*Надежда Селезнева,
г. Алексин*

ДИЕТА – С УМОМ!

■ Нельзя просто так отказаться от сливочного масла: **недостаток витамина А нужно восполнить за счет болгарского перца или моркови.** (Давно ли вы ели тертую морковку, кстати?) А если полнеть не хочется, и нос воротите от булок, придется **приналечь на оре- хи и семечки, чтобы не растерять витамин В.** Не пе- реносите молоко – ешьте брокколи. Бойтесь вредного холестерина от поедания куриных яиц – собирайте, готовьте и ешьте лисички! Бойкотируете подсолнечное масло – взамен обратите внимание на горох.

Нина Валентиновна Сахарова, г. Дедовск

ВАЖНО!

Какие витамины содержит тот продукт, который вы не едите?



ПРОТЕРТАЯ РЯБИНА



ИНГРЕДИЕНТЫ:

- ✓ рябина красная, плоды – 1 кг
- ✓ вода – 1 л
- ✓ песок сахарный – 1,5 кг
- ✓ соль – 2 ст. ложки
- ✓ мед – по вкусу

КАК ГОТОВИТЬ

- 1** Чтобы убрать горечь из рябины, размешайте в воде соль и поместите туда на 5 минут рябину.
- 2** Ополосните рябину в проточной воде тщательнейшим образом. Измельчите ягоды в блендере или мясорубке. Засыпьте песком на 6 часов, можно добавить мед.
- 3** Через 6 часов проверьте, весь ли сахар растворился. Если нет, смесь можно немного подогреть. Разложите по стерилизованным банкам. Такую рябину можно хранить под капроновыми крышками, но банки нужно держать в холодильнике.

*Лилия Петрушина,
г. Владимир*



Сложность:
средняя



Порции:
3



Время:
6 часов 15 минут

ПШЕНКА С ДОБАВКАМИ

ИНГРЕДИЕНТЫ:

- ✓ крупа пшенная – 1 стакан
- ✓ вода – 1 стакан
- ✓ грибы лесные – 300 г
- ✓ масло сливочное – 25 г
- ✓ лук репчатый – 1 головка
- ✓ бекон – 300 г
- ✓ петрушка, зелень – пучок
- ✓ соль – по вкусу


КАК ГОТОВИТЬ

1 Грибы почистите, хорошо вымойте – и отварите целыми в подсоленной воде (отвар не выливайте!), а потом нарежьте соломкой.

2 Промытое пшено варите в грибном отваре, пока оно не превратится в кашу. Тем временем обжарьте лук и нарежьте бекон.

3 Верните в отвар с кашей грибы, добавьте лук, бекон

Наши
традиции!



и подогревайте в теплой духовке почти час, чтобы блюдо вкуснее пахло. Готовую кашу украсьте петрушкой.

*Глафира Алексеевна
Маврина, г. Оренбург*



Сложность:
средняя



Порции:
3



Время:
1,5 часа



БЫСТРОЕ САЦИВИ



Сложность:
средняя



Порции:
3



Время:
1 час 20 минут

КАК ГОТОВИТЬ

1 Цыпленок сварите до полуготовности, после чего переложите его на противень (только бульон не забудьте сохранить!) и запекайте при 190 °С до готовности. Освободите от кожи и разделите мясо на волокна.

2 Орехи и чеснок пробейте в блендере с 2 половниками бульона (такое небольшое количество бульона позволяет не добавлять желтки, муку и крахмал для загустения), а потом перемешайте в этой смеси специи.

3 Смешайте кусочки курятины с соусом. Для подачи украсьте зернами граната и кинзой. Блюдо едят холодным.

*Инна Ахалшенова,
г. Пятигорск*

ИНГРЕДИЕНТЫ:

- ✓ цыпленок – 1 тушка
- ✓ вода – 1 кастрюля
- ✓ соль – по вкусу
- ✓ орехи грецкие – 0,5 кг
- ✓ чеснок – 1 головка
- ✓ уцхо-сунели – 2 ч. ложки
- ✓ перец чили – 0,5 г
- ✓ гранат, зерна – горсть
- ✓ кинза, зелень – пучок
- ✓ аджика, шафран, кориандр, черный перец, масло сливочное – по вкусу

БАУРСАКИ

ИНГРЕДИЕНТЫ:

- ✓ мука пшеничная – 5 стаканов
- ✓ дрожжи сухие – 1 пакетик
- ✓ молоко – 190 мл
- ✓ вода – 190 мл
- ✓ масло растительное для жарки
- ✓ соль – 1 ч. ложка
- ✓ сахар – 1 ч. ложка

КАК ГОТОВИТЬ

1 Чуть подогрейте воду и молоко, добавьте дрожжи, сахар, смешайте, оставьте на 15 мин.

2 Посолите муку, добавьте смесь из предыдущего пункта, замесите тесто и накройте его. Пусть подходит в тепле полтора часа. Потом обомните его – и пусть подходит еще полчаса или даже дольше.

3 Тонко раскатайте тесто, нарежьте ромбами, дайте им расстояться 20 минут.



Сложность:
средняя



Порции:
20



Время:
3 часа

4 Раскалите масло в очень глубокой сковороде, обжаривайте в нем баурсаки и выкладывайте их на бумагу для выпекания, чтобы та впитывала в себя излишки масла. Приятного аппетита!

*Алия Латыпова,
г. Зеленодольск,
Республика Татарстан*

ДАЧНЫЕ ОВОЩИ

е п о к е с п а р ж а ч м б
 о а г б к к а р т о ф е л ь
 д т у а о с с р е д и с у м
 н и р к л р т ы к в а н к ж
 р с е л ь д е р е й ц о п г
 е с ц а р а р т и ш о к л к
 п о р ж а б н а т о м а т а
 а н у а б р а о ы е о п р б
 а ф р н и ю к у к у р у з а
 б а с в е к л а к г к с п ч
 а с е р е в е н ь о о т е о
 т о п и н а м б у р в а р к
 а л х р е н е ф н о ь а е р
 т ь о ю и к в к о х т р ц т

Артишок
 Баклажан
 Батат
 Брюква
 Горох
 Кабачок
 Капуста

Картофель
 Кольраби
 Кукуруза
 Лук
 Морковь
 Огурец
 Пастернак

Патиссон
 Перец
 Ревень
 Редис
 Репа
 Свекла
 Сельдерей

Спаржа
 Томат
 Топинамбур
 Тыква
 Фасоль
 Хрен
 Чеснок

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА

ДАЧНЫЕ СЕКРЕТЫ



**Готовим растения
к осени**
Делим, пересаживаем



**Кормим розы
в августе**
Калием и фосфором



Опоры для яблонь
Под тяжестью урожая



**Чтобы не было
фитофторы**
Защищаем томаты

ТАКЖЕ В КАЖДОМ НОМЕРЕ:

советы красоты • вкусные рецепты • работы месяца

Раскрываем секреты, не даем советы!

**В продаже
с 22 июля**

**ПРИСЛАТЬ ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
МОЖНО ПО АДРЕСУ:**

117218, г. Москва, а/я 38, АО «КОНЛИГА МЕДИА» (журнал «Дачные секреты»),
или по e-mail: sad@konliga.ru

В письме обязательно укажите фамилию, имя и отчество,
а также полный почтовый адрес с индексом

