

Hi!

We're the Growth team.

We're going to talk about

Inviting anonymous
editors to register

There are *a lot* of
unregistered editors.

About 350,000 IPs editing per month.

Our question:

Can we *just ask editors*
to sign up?

The old experience



WIKIPEDIA
The Free Encyclopedia

- Main page
- Contents
- Featured content
- Current events
- Random article
- Donate to Wikipedia
- Wikimedia Shop

Interaction

- Help
- About Wikipedia
- Community portal
- Recent changes
- Contact page

Tools

- What links here
- Related changes
- Upload file
- Special pages

[Create account](#)  [Log in](#)

Article

Talk

Read

Edit

View history



Editing Australian green tree frog



You are not logged in. Your [IP address](#) will be publicly visible if you make any edits. If you [log in](#) or [create an account](#), your edits will be attributed to a user name, among [other benefits](#).

Content that [violates any copyrights](#) will be deleted. Encyclopedic content must be [verifiable](#). Work submitted to Wikipedia can be edited, used, and redistributed—by anyone—subject to [certain terms and conditions](#).

B *I*     [Advanced](#) [Special characters](#) [Help](#) [Cite](#)

```
{{pp-move-undef}}
{{Use Australian English|date=September 2011}}
{{Taxobox |clement = Australian green tree frogs
| image = Litoria caerulea - Darwin NT.jpg
| image_caption = "Litoria caerulea" in [[Darwin, Northern Territory]]
| status = LC | status_system = IUCN3.1
| trend = stable
| status_ref = <ref name="iucn">{{IUCN2006|assessors=Hero "et al."|year=2004|id=41082|title=Litoria caerulea|downloaded=11 May 2006}} Database entry includes ranges map and justification for why this species is of least concern</ref>
| regnum = [[Animal]]ia
| phylum = [[Chordate|Chordata]]
| classis = [[Amphibian|Amphibia]]
| ordo = [[Frog|Anura]]
| familia = [[Hylidae]]
| genus = "[[Litoria]]"
```

We tested two new ideas
in English, German, French, and Italian.

Test version 1: pre-edit

Castanopsis javanica ist eine in Südostasien vorkommende Baumart aus der Gattung *Castanopsis* (Fagaceae). Die Nüsse sind essbar.

Merkmale [\[Bearbeiten\]](#)

Castanopsis javanica ist ein **Baum**. Die **Blätter** sind am Ende kurz zugespitzt.

Die **Fruchtbecher** (Cupulae) mit einfachen **Stacheln** besetzt. Die Stacheln bedecken die Oberfläche des Fruchtbechers komplett. Die Fruchtbecher sind inklusive Stacheln höchstens vier Zentimeter im Durchmesser, meist 2,5 bis 4 Zentimeter. Jeder Fruchtbecher enthält nur eine Nuss, die er völlig einschließt.

Die **Nuss** ist breiter als lang und an Spitze wie Basis abgeflacht.

Blütezeit ist im Januar, die Fruchtreife erfolgt von November bis Januar.

Verbreitung und Standorte [\[Bearbeiten\]](#)

Die Art kommt in **Thailand**, **Vietnam**, **Malaysia**, **Singapur** und **Indonesien** vor. Sie wächst in tropischen immergrünen Tieflandwäldern in rund 100 m Seehöhe.

Belege [\[Bearbeiten\]](#)

- Chamlong Phengklai: *A synoptic account of the Fagaceae of Thailand*. Thai Forest Bulletin 2006, Band 34, S. 53–175. [ISSN 0495-3843](#) ↗

Kategorien: [Scheinkastanien](#) | [Castanopsis](#)

Zur Bearbeitung von Wikipedia registrieren

Wir empfehlen dir, zum Bearbeiten von Wikipedia ein Benutzerkonto zu erstellen. Es ist kostenlos, leicht und erfordert keine persönlichen Informationen.

[Nein danke](#)

[Registrieren und bearbeiten](#)

Familie: [Buchengewächse](#) (Fagaceae)

Gattung: [Scheinkastanien](#) (*Castanopsis*)

Art: *Castanopsis javanica*

Wissenschaftlicher Name

Castanopsis javanica

(BLUME) A.DC.

Test version 2: post-edit


WIKIPEDIA
Die freie Enzyklopädie

[Hauptseite](#)
[Themenportale](#)
[Von A bis Z](#)
[Zufälliger Artikel](#)

[Mitmachen](#)
[Artikel verbessern](#)
[Neuen Artikel anlegen](#)
[Autorenportal](#)
[Hilfe](#)
[Letzte Änderungen](#)
[Kontakt](#)
[Spenden](#)

[Drucken/exportieren](#)
[Buch erstellen](#)
[Als PDF herunterladen](#)
[Druckversion](#)

Theo Bleser

 Dies ist eine [ungesichtete Version](#).

Theo Bleser (* 1918 in Köln; † 1974)
[Werbegrafiker](#).

Leben [\[Bearbeiten\]](#)

Er arbeitete unter anderem für die Be
gestaltete beispielsweise Titelseiten der Taschenbuchausgaben des Schweizer Schriftstellers [Robert Pilchowski](#) bei Heyne.

Seine intensivste Schaffensperiode hatte Bleser in den 50er und 60er Jahren. Die von ihm hinterlassenen Bilder werden zur Zeit erfasst und sollen im Netz veröffentlicht werden. Auf dem Kunstmarkt werden seine Arbeiten bis heute gehandelt. So wurden 2006 in Auktionen mehrere Werke Blesers angeboten, darunter ein [Plakatentwurf](#) in Tuschfarben auf grauem Papier für den Film „Die zornigen jungen Männer“ von 1960 mit Porträts der Hauptdarsteller [Joachim Fuchsberger](#), [Horst Frank](#) und [Hansjörg Felmy](#), ein Plakatentwurf zum Film „Mein Herz gehört Dir“ von 1944 (wobei der Film der Berliner Union-Film auch unter den Titeln „Ich glaube an Dich!“ und „Ergebnis einer großen Liebe“ bekannt war) sowie die [Gouache](#) „Junge Frau mit Boxer“, die um 1955 entstand.

Wikipedia beitreten

Erstelle zum Bearbeiten ein Benutzerkonto. Und du kannst:

- ✓ Deine Beiträge verfolgen
- ✓ Aktualisierungen an deinen Lieblingsseiten folgen
- ✓ Mit anderen Wikipedia-Autoren kommunizieren
- ✓ Einen schnelleren Zugriff auf neue Funktionen erhalten

[Mein Benutzerkonto erstellen](#)

New signups per week

% of registered users / anon. users, English only.

Control: 6,874 (1.2%)

Pre-edit: +11,493 (3.2%)

Post-edit: +1,264 (1.4%)

Activation rate

Registered users making 1+ article edits, English only.

Control: 29.8%

Pre-edit: 41.4% **

Post-edit: 30.5%

** Statistically significant difference

Active editors per week

Registered users making 5+ article edits, English only.

Control: 283 (4.59%)

Pre-edit: 451 (5.14%)

Post-edit: 319 (5.39%) **

** Statistically significant difference

Non-English results

**Roughly same conversion rates,
but smaller scale.**



PARTY TIME?!

Not so fast cowboy.

- 1. Conversion rates may fall over time**
- 2. Unknown impact on IP editors**
- 3. How much is it the nagging factor?**

Full report on Meta soon.

Questions?