


**Э. М. Чарели**

# КАК РАЗВИТЬ ДЫХАНИЕ, ДИКЦИЮ, ГОЛОС



Екатеринбург  
Издательство Дома учителя  
2000

## Об авторе

Чарели Эдуард Михайлович – доцент, бакалавр искусств. В Уральской государственной консерватории им.М.П.Мусоргского преподает предмет «Сценическая речь» более 30 лет. Автор 50 печатных работ в области исследований развития дыхания, дикции и постановки речевого голоса. Его методики широко используются на практике в нашей стране и за рубежом.

Стали библиографической редкостью его монографии и учебные пособия: «Техника речи», «Учитесь говорить», «Культура речи», «Основы развития голоса лектора», «Учитесь правильно говорить», «Азбука дыхания», «Дикция и голос», «Речь и здоровье», «Учитесь правильно дышать», «Дети, берегите голос».

В соавторстве с профессором И.П.Козляниновой им написаны книги «Речевой голос и его воспитание», «Тайны нашего голоса».

Э.М.Чарели – один из авторов фундаментального учебника Российской академии театрального искусства «Сценическая речь», многократно переиздававшегося.

**ББК Ш 7  
Ч 202**

*Рецензенты:*

*Н.Н. Голышев, профессор, народный артист России,  
Е.А Бачерикова, врач ларинголог-фониатр, канд. мед. наук*

**Ч 202** Чарели Э.М. Как развить дыхание, дикцию, голос. 2-е изд., испр. и доп. – Екатеринбург: Издательство Дома учителя, 2000. – 300 с.: ил.

Цена выразительности речи и голоса хорошо известна людям речевых профессий – артистам, преподавателям, лекторам, общественным деятелям, журналистам, юристам. Эта книга известного педагога сценической речи Э.М. Чарели продолжает нашу серию «Секреты здоровья» и является теоретическим и практическим руководством по развитию речевого голоса, овладению навыками дыхания, произношения, дикции. Читатели найдут здесь доступную методику аутогенной тренировки.

Особое внимание автор уделяет профилактике расстройств голосового аппарата, психофизической гимнастике по восстановлению биоэнергетического баланса в речеголосовом аппарате, предлагает рецепты народной тибетской и гомеопатической медицины.

**ББК Ш 7**

© Э.М. Чарели, 2000

© Издательство Дома учителя, 2000

Файл скачан с сайта aperock.ucoz.ru

*Посвящается моим ученикам,  
обогатившим мой опыт*

## **От автора**

В основе этой книги последние достижения ученых – физиологов, психологов, акустиков, преподавателей сценической речи, а также многолетний опыт автора по воспитанию навыков правильной дикции, дыхания и речевого голоса.

В данной работе систематизирован обширный практический материал: упражнения по воспитанию дикции и произношения, дыхания, речевого голоса. Упражнения самомассажа, аутогенной тренировки, психофизической гимнастики улучшают не только звучание голоса, но и благоприятно действуют на здоровье человека.

Предложенные комплексы упражнений помогут укрепить и закалить речеголосовой аппарат, предохранить его от профессиональных заболеваний, а также заболеваний верхних дыхательных путей.

Работа предназначена для лиц «речевых» профессий – актеров, преподавателей, журналистов, юристов, общественных деятелей, бизнесменов, всех читателей, интересующихся проблемами звучащей речи.

# Глава 1

## Строение речевой системы

*Хорошая книга лучше плохого учителя.*

*(Восточная мудрость)*

*Какой бы ни был длинный путь,  
всегда начинается он с первого шага.*

*(Восточная мудрость)*

*Если механизм данного явления изучен, возникают возможности и перспективы овладения им.*

*(Н.Жинкин)*

*Всякому искусству предшествует техническое мастерство.*

*(Б.Гете)*

Для того чтобы владеть своим речевым аппаратом, необходимо иметь представление о его строении и работе.

Речевой аппарат состоит из двух отделов: центрального и периферического.

В центральный отдел входят головной и спинной мозг; в периферический отдел — гортань, голосовые складки и другие органы речеголосового аппарата.

Головной мозг является отделом управления и регулирования звуковой речью, все движения ротовоглоточной полости и связок, а также мышц, участвующих в речевом акте, управляются и регулируются разными отделами головного мозга.

Головной мозг состоит из двух полушарий, продолговатого мозга и мозжечка. Большие полушария — это парное образование, состоящее из правой и левой половин, соединенных между собой большой спайкой («мозолистым телом»). В полушариях головного мозга располагается масса нервных клеток.

Они составляют кору больших полушарий, которая является органом высшей нервной системы.

Из низших отделов головного мозга выходят корешки нервов, образующие двенадцать пар черепно-мозговых нервов. Это нервы обонятельные, зрительные, три пары нервов, двигающих глазное яблоко, тройничные нервы, лицевые, слуховые, языковые, блуждающие, добавочные и подъязычные.

В больших полушариях представлены внешние и внутренние анализаторы — сложные нервные механизмы, обеспечивающие тончайший анализ раздражений, воспринимаемых организмом. Раздражения, поступающие из внешней среды, воспринимают внешние анализаторы (глазной, ушной, кожный, носовой и ротовой). Внутренние же анализаторы воспринимают и подвергают анализу процессы, происходящие в самом организме. Различные отделы головного мозга управляют той или иной анализаторской деятельностью; височная область связана преимущественно со слуховым анализатором, затылочная — со зрительным.

Речь представляет собой сложный вид работы всей коры головного мозга и присуща только человеку.

Ведущим в управлении и регулировании речью является левое полушарие. В нем есть поля, с которыми связана деятельность речевой системы. Это задние отделы нижней лобной извилины, верхние височные извилины и нижняя теменная доля. Нормальная деятельность этих полей обеспечивает управление и регулирование речевой системы, правильный подбор слов и восприятие обращенной к нам речи. Поражение определенных областей коры головного мозга вызывает различные нарушения речи. При этом может возникнуть полная или частичная потеря речи.

В продолговатом мозгу находятся центры: дыхательный, сердечно-сосудистый, мимической мускулатуры, жевательный, глотательный и др.; в продолговатый мозг идут центростремительные нервы, несущие возбуждение от нервных окончаний кожи лица, слизистых оболочек глаза, полости рта, носа, горла, трахеи, органов слуха и т.п. Не менее важное значение имеют центробежные нервы, идущие от продолговатого мозга к

другим органам. Эти нервы обеспечивают защитные реакции глаз, работу мышц языка и гортани, движение всей мускулатуры лица, работу слюнных, околоушных, желудочных и других желез; они же регулируются деятельностью сердца и пищеварительного тракта. Роль продолговатого мозга в жизни человека огромна. Мозжечок является органом, согласующим все движения организма.

Опираясь на физиологическое учение И.П.Павлова, мы рассматриваем речевой аппарат как единое целое. Единство его обеспечивается, в первую очередь, нервной системой и особенно высшим ее отделом — корой головного мозга. Она, по словам, И.П.Павлова, «держит в своем ведении все явления, происходящие в теле».

Основная форма нервной деятельности — рефлекс. Это — ответная реакция организма на раздражение, осуществляемая при посредстве нервной системы. Рефлексы лежат в основе всех реакций организма.

На основании многочисленных исследований И.П.Павлов доказал, что существуют двоякого рода рефлексы — безусловные и условные.

Безусловные рефлексы являются врожденными, присущими человеку от рождения. Они не требуют личного опыта или обучения. Безусловные рефлексы могут осуществляться без участия коры головного мозга, нижележащими отделами мозга.

Условные рефлексы возникают, вырабатываются в процессе жизни, при определенных условиях и обстоятельствах.

Если воздействие какого-либо ряда условных рефлексов повторяется в одной и той же последовательности много раз, то это приводит к закреплению определенного ряда условных рефлексов как единого целого. Такую «объединенную деятельность» коры головного мозга — определенную слаженную сумму условных рефлексов — И.П.Павлов назвал динамическим стереотипом. Воспитание навыков правильного голосообразования по физиологической сущности представляет собой возникновение определенного динамического стереотипа.

Когда сложился динамический стереотип, все действия, процессы, входящие в него, совершаются легко, без особого напря-

жения. 'Ломка, разрушение стереотипа происходит с большим трудом, требует напряжения высшей нервной деятельности.

Раздражение в мозгу человека может возникнуть под влиянием непосредственных возбудителей — воздействия цвета, запаха, тепла и т.д. В результате возникают те или иные временные связи. Этот вид временных связей И.П.Павлов назвал первой сигнальной системой. Она, как известно, имеется и у человека, и у животных.

В отличие от мозга животных, мозг человека способен устанавливать временные связи не только под влиянием непосредственных раздражителей, но и под влиянием слова. Словесные раздражители заменяют для человека бесчисленное множество непосредственных раздражителей и являются сигналами, вызывающими условные рефлексы. Систему нервных связей, которые возникают под действием словесных раздражителей, И.П.Павлов назвал второй сигнальной системой.

Первая и вторая сигнальные системы взаимодействуют, представляют единое целое.

Физиологическое учение И.П.Павлова о высшей нервной деятельности представляет собой научную основу для воспитания дикции и речевого голоса.

Теперь остановимся подробнее на периферическом отделе речевого аппарата. Он, в свою очередь, состоит из трех отделов.

К первому отделу относится аппарат, образующий голос: это гортань и голосовые складки. Второй отдел периферического голосового аппарата — звуковоспроизводящая, или артикулирующая, система. Третий отдел — дыхательная система.

Гортань представляет собой трубку, расположенную между трахеей и глоткой; она занимает переднюю часть шеи, по середине ее линии. Гортань выполняет три функции: защитную, дыхательную и голосовую. В речевой системе гортань является органом, образующим голос.

Сзади гортань граничит с пищеводом, с боков — с крупными сосудами и нервами; верхний ее край подходит к подъязычной кости, нижний — переходит в трахею (дыхательное горло).

Скелет гортани образуют хрящи. Основной хрящ — перстневидный (по форме напоминает перстень). Узкая часть его

обращена кпереди, а так называемая «печатка перстня» — внутрь, к глоточной поверхности. Над перстневидным хрящом располагается щитовидный хрящ, который состоит из двух пластинок, поставленных под углом; у места их соединения образуется «вырезка». Щитовидный хрящ у мужчин резко выдается на шею и носит название «адамова яблока» (или «кадыка»).

Сзади на верхней поверхности перстневидного хряща расположаются два черпаловидных хряща. Они имеют у основания два отростка — мышечный и голосовой; к последнему прикрепляется голосовая мышца. Кроме того, вход в гортань закрывается особым хрящом — надгортанником, укрепленным при помощи связок у верхнего края щитовидного хряща. Все хрящи гортани, помимо суставов, скреплены еще многочисленными связками.

Мышцы гортани разделяются на наружные и внутренние. Наружные мышцы, соединяясь с другими частями скелета, поднимают и опускают гортань или фиксируют ее в определенном положении. К ним относятся грудино — подъязычные мышцы, прикрепленные своими концами к подъязычной кости и груди — не; эти мышцы фиксируют подъязычную кость, оттягивая ее книзу. Грудино — щитовидные мышцы прикреплены к щитовидному хрящу и подъязычной кости; эти мышцы укорачивают расстояние между подъязычной костью и гортанью. Перстневидновидная передняя мышца находится между краем перстневидного хряща и нижним краем щитовидного хряща; она помогает движениям щитовидного хряща — вперед и вниз.

Внутренние мышцы гортани выполняют дыхательную и голосообразующую деятельность.

К ним относится щиточерпаловидная, или голосовая внутренняя мышца (парная). Она находится в толще голосовой складки — натянута между внутренним краем щитовидного хряща и голосовым отростком черпаловидного хряща с соответствующей стороны. В спокойном состоянии голосовые складки образуют треугольное отверстие для прохождения воздуха — голосовую щель. При колебаниях складок образуется звук — голос. Во время речи голосовые складки сближаются.

Над истинными голосовыми складками по бокам расположены

жены две складки слизистой оболочки, называемые ложными голосовыми складками. Между истинными и ложными голосовыми складками располагаются углубления, так называемые морганиевы желудочки, слизистая которых имеет много желез. Эти железы увлажняют голосовые складки. Дыхательная деятельность гортани обеспечивается одной парой мышц. Это перстнечерпаловидная задняя мышца, которая расширяет голосовую щель. Все остальные мышцы гортани прямо или косвенно содействуют сужению голосовой щели. Антагонистом перстнечерпаловидной задней мышцы является перстнечерпаловидная боковая мышца, сближающая голосовые складки.

Гортань снабжается ветвями блуждающего нерва — верхними и нижними гортанными нервами. Они имеют двигательные веточки, идущие к мышцам гортани, и чувствительные веточки, идущие к слизистой оболочке.

Ко второму отделу голосового аппарата, как мы говорили, относится звукопроизводящая, или артикуляционная, система. Это полость рта, носа и глотки, мягкое небо, язык с небным сводом, зубы и нижняя челюсть.

Звук, образуемый при движении голосовых складок, усиливается, благодаря, резонирующим полостям глотки. Глотка представляет собой трубку, которая начинается у основания черепа и доходит до пищевода. Полость глотки принимает активное участие в звукообразовании. Глоточный резонатор выполняет важную роль в функции звучания речевого голоса. Верхняя часть глотки посредством хаон (отверстий) сообщается с полостью носа и называется носоглоткой (соединяет глотку с полостью носа).

Полость носа, покрытая слизистой оболочкой, состоит из двух половин и разделена носовой перегородкой; спереди она открывается наружу двумя отверстиями — ноздрями. Полость носа имеет придаточные полости: гайморову, лобную, решетчатую. Полость носа в целом выполняет дыхательную и резонаторную деятельность и принимает участие в образовании голоса. Раздражение звуковыми волнами придаточных полостей носа повышает тонус голосовых мышц, отчего усиливается звук

и улучшается тембр речевого голоса. Состояние основной носовой полости и придаточных пазух имеет большое значение для правильного произношения звуков речи и для ее тембральной окраски.

В полости рта, сверху, находится твердое небо. Сзади оно переходит в мягкое небо.

Нижнюю часть полости рта образует подвижный язык. Спереди полость рта ограничена зубами, с боков — щеками; сзади расположены зев и глотка. Твердое нёбо принимает активное участие в формировании голоса. Когда звуковые волны раздражают твердое небо, это раздражение передается второй ветви тройничного нерва, которая разветвляется на небном своде. В результате улучшается качество звука — его яркость и дальность распространения. Мягкое небо (или небная занавеска) также играет большую роль в образовании голоса. При ее недостаточной активности голос приобретает гнусавый оттенок.

Важным органом, принимающим участие в речи, является и нижняя челюсть. Благодаря ее подвижности формируются гласные звуки речи.

В языке различают кончик (заостренный передний конец), спинку (верхняя поверхность), края (по обеим сторонам), корень (задняя поверхность). При смыкании языка с твердым нёбом поток воздуха задерживается и, прорываясь через затвор, об разует звуки Т—Д. Если язык сближается с твердым нёбом, не смыкаясь с ним, возникает длительный шум — благодаря трению воздуха о стенки суженной полости. Так образуются звуки Ш—Ж. Задержки и замедления воздушного потока могут создаваться смыканием губ (звуки П—Б—М), сближением губ и зубов (звуки В—Ф) и т.д.

К третьему отделу голосового аппарата относится дыхательная система. Основной жизненной функцией дыхания является газообмен крови.

Вдох и выдох обычно осуществляются непроизвольно, но дыханием можно и управлять. Дыхательные упражнения в результате систематического и частого повторения становятся условными раздражителями для коры головного мозга и могут изменить характер дыхания — его ритм, глубину.

Дыхательный аппарат состоит из трахеи (дыхательного горла), бронхов с бронхиолами (бронхиального дерева) и легочной ткани, где в легочных пузырьках (альвеолах) совершается газообмен между воздухом и кровью. Трахея разветвляется на два бронха, которые образуют в легких мелкие веточки — бронхиолы.

На двух главных ветвях бронхиального дерева (по своему строению легкие очень напоминают дерево с ветвями и веточками) образуются два легких; каждое из них имеет конусообразную вершину, обращенную кверху. Более широкое основание легких лежит на диафрагме. Боковыми частями легкие прилегают к стенкам грудной полости. Сверху легкие покрыты двойной (гладкой и скользкой) оболочкой — плеврой.

В легких нет собственной мускулатуры, и, поскольку они прилегают к внутренним стенкам грудной клетки и диафрагме, все движения стенок грудной клетки и диафрагмы передаются легким.

Диафрагма прикреплена к нижним ребрам и поясничным мышцам. При вдохе дыхательные межреберные мышцы и диафрагма сокращаются; грудная клетка, расширяясь, слегка поднимается. Опущение и уплощение купола диафрагмы влечет за собой расширение легких и заполнение их воздухом. Как только мышцы расслабляются, легкие, благодаря гладкой мускулатуре бронхов и эластичности ткани, сжимаются.

Дыхание обычно, как мы уже говорили, совершается «автоматически». При звукающем выдохе (речи, пении) вдох и выдох совершаются произвольно, при активном участии мышц вдоха и выдоха. Диафрагма — мощная мышца вдоха; при ее участии заполняется воздухом нижняя, более широкая часть легких. Брюшной пресс является ее антагонистом — это очень сильная мышца выдоха.

По современным данным, основную энергию звукающего голоса (певческого или речевого) дают произвольные мышцы — выдыхатели грудной клетки и брюшного пресса. Но диафрагма, являющаяся мышцей вдоха, и гладкие мышцы, заключенные в стенках бронхиального дерева, также активно участвуют в выдохе, противодействуя ему. При сокращении диафрагма

надавливает на органы, находящиеся в брюшной полости; живот слегка выпячивается вперед, а нижнебрюшные мышцы подтягиваются низ живота.

При помощи мышц — выдыхателей человек может регулировать струю выдыхаемого воздуха, подаваемую к голосовым складкам; может корректировать подскладочные давления, необходимые для более сильного или более легкого звучания. Гладкие мышцы, о которых мы упоминаем, заключены в стенках бронхов. Они регулируют просвет воздухоносных путей и тем самым дают возможность гибко менять объем воздуха, идущий к голосовым складкам. Гладкие мышцы не поддаются управлению, но мы можем влиять на их работу косвенным путем.

В жизни наблюдаются различные типы дыхания. При этом всегда работают все мышцы вдоха и выдоха. Только движения у них разные. Выбор дыхания совершается, в зависимости от физического воспитания, в детские годы.

Дыхание может быть различным, в зависимости от обстановки. Во время сна оно ритмично и спокойно; в статичном положении при бодрствовании может быть ритмичным и глубоким; во время резких движений — поверхностным. Главным регулятором дыхания является дыхательный центр, расположенный в продолговатом мозгу. Кроме того, в разных участках центральной нервной системы имеются отделы, которые также регулируют процесс дыхания. Большое значение для людей речевых профессий имеет условнорефлекторное влияние на дыхательный центр — волнение перед выступлением или даже мысленное представление о выступлении.

Таким образом, периферическая часть речевого аппарата состоит из трех систем: системы, образующей голос; артикуляционной системы и дыхательной. А работа всего речевого аппарата обеспечивается одновременной деятельностью всех трех систем периферического отдела под управлением центрального отдела голосового аппарата — головного и спинного мозга и их проводящих путей.

В дальнейшем, работая над формированием голоса, осваивая дикцию и дыхание, мы будем на практике убеждаться в возможности и необходимости сознательного управления своим речевым аппаратом. Рис. 1 — 9\*.

\* Рисунки взяты из учебного пособия: А.Дмитриев. Голосовой аппарат певца. М.: Музыка, 1964.




Рис.1-1

Зоны коры головного мозга, связанные со слухом и речью






Рис.1-2


Схема управления работой голосового аппарата




*Рис.1-3  
Строение горлани*




*Рис.1-4  
Хрящи горлани*




*Рис.1-5*  
Мышцы шеи, управляющие движениями гортани



**Рис.1-6**  
*Схема внутренних мышц гортани*



*Рис.1-7  
Полость носа и придаточные полости (пазухи) носа*



*Рис.1-8  
Типы дыхания*




Рис.1-9

**Рис.1–1.** Зоны коры головного мозга, связанные со служом и речью.  
Схема расположения артикуляционных органов и гортани:

1 — лобная доля большого мозга; 2 — центральная борозда; 3 — теменная доля головного мозга; 4 — слуховая зона; 5 — боковая борозда; 6 — зона восприятия речи (слухоречевая зона); 7 — затылочная доля головного мозга; 8 — мозжечок; 9 — варолиев мост (стволовая часть мозга); 10, 11 — спинной мозг; 12 — задняя стенка глотки; 13 — тела шейных позвонков; 14 — просвет трахеи; 15 — зона производства речевых движений; 16 — зона мышечно—суставного чувства речевых органов; 17 — височная доля мозга; 18 — твердое нёбо; 19 — носоглотка; 20 — ротовая полость; 21 — мягкое нёбо; 22 — язык; 23 — глоточная полость; 24 — корень языка; 25 — надгортанник; 26 — вход в горталь; 27 — черпаловидные хрящи, покрытые мягкими тканями; 28 — голосовые складки.

**Рис.1–2.** Схема управления работой голосового аппарата:

А — головной мозг; Б — продолговатый и спинной мозг; В — двигательные пути, идущие в составе черепно—мозговых нервов к органам артикуляции и гортани; Г — двигательные пути, идущие в составе спинномозговых нервов к мышцам шеи, грудной клетки, диафрагмы, брюшного пресса; Д — чувствительные пути от рецепторов мышц (мышечное чувство), сухожилий и суставов, мимической мускулатуры, мышц шеи, грудной клетки, диафрагмы, брюшного пресса; Е — чувствительные пути от артикуляционных органов и гортани; Ж — чувствительные пути от барорецепторов трахеи, голосовой щели, гортани, глотки (чувство подскладочного, щелевого, гортального и глоточного воздушного давления); З — чувствительные пути от рецепторов, воспринимающих вибрации, в частности, от грудного и головного резонаторов; И — пути слухового анализатора.

**Рис.1–3.** Строение гортани:

А — горталь и артикуляционные органы в профильном разрезе; Б — схема этих органов, снятая с профильного рентгеновского снимка; В — разрез гортани в профиль (более темным выделены голосовые и перстневидные мышцы); Г — схема расположения косых мышечных пучков голосовой мышцы; 1 — верхняя губа; 2 — верхние зубы; 3 — купол твердого нёба; 4 — мягкое нёбо; 5 — язык; 6 — глоточная полость; 7 — задняя стенка глотки; 8 — подъязычная кость; 9 — надгортанник; 10 — вход в горталь; 11 — щитовидный хрящ гортани; 12 — перстневидный хрящ гортани; 13 — щитовидная железа; 14 — щитогрудинная и подъязычно—грудинная мышцы; 15 — ложная голосовая складка; 16 — морганиев желудочек; 17 — истинная голосовая складка; 18 — черпаловидный хрящ, покрытый мягкими тканями; 19 — просвет трахеи; 20 —

контуры шейных позвонков; 21 — мембрана, натянутая между подъязычной костью и щитовидным хрящом; 22 — подъязычно-надгортанная связка; 23 — передний конец края эластического конуса (голосовой складки); 24 — голосовая мышца (вокальная); 25 — задний конец края эластического конуса (голосовой складки); 26 — перстневидно-щитовидная мышца; 27 — черпалоперстневидное сочленение; 28 — печатка перстневидного хряща.

**Рис. 1—4. Хрящи гортани:**

А — хрящи гортани сбоку; Б — хрящи сзади; В — хрящи гортани в профильном разрезе; Г — щитовидный хрящ спереди (вверху), сбоку—сзади (посредине) и сзади (внизу); Д — хрящи гортани и подъязычная кость сбоку и сзади; Е — перстневидный хрящ и черпаловидные хрящи: спереди (вверху), сбоку—сзади (посредине) и сзади (внизу); 1 — тело подъязычной кости; 2 — подъязычно-щитовидная мембрана; 3 — боковая пластинка щитовидного хряща, служащая для прикрепления мышц; 5 — передний, выступающий вперед край щитовидного хряща; 6 — нижняя часть эластичного конуса гортани; 7 — щитоперстневидное сочленение; 8 — кольцевидная часть перстневидного хряща; 9 — хрящевые кольца трахеи; 10 — листовидная часть надгортанника; 11 — задние концы больших рожек подъязычной кости; 12 — верхние рожки щитовидного хряща; 13 — передний конец утолщенной части эластичного конуса (внутреннего края голосовой складки); 14 — верхушка черпаловидного хряща; 15 — внутренний край голосовой складки; 16 — задний конец утолщенной части эластичного конуса, прикрепляющийся к голосовому (вокальному) отростку черпаловидного хряща; 17 — мышечный отросток черпаловидного хряща; 18 — перстневидно-черпаловидное сочленение; 19 — связка щитоперстневидного сочленения; 20 — печатка перстневидного хряща; 21 — мембранные части трахеи; 22 — стебелек надгортанника; 23 — голосовой (вокальный) отросток черпаловидного хряща; 24 — верхний угол боковой пластины щитовидного хряща; 25 — вырезка щитовидного хряща; 26 — нижний край щитовидного хряща; 27 — площадка для сочленения со щитовидным хрящом; 28 — суставная поверхность черпаловидного хряща; малые рожки подъязычной кости.

**Рис. 1—5. Мышцы шеи, управляющие движениями гортани:**

А — мышцы шеи (под кожей и подкожножировым слоем); Б — глубокие мышцы, непосредственно связанные с гортанью под более поверхностными мышцами; В — сжиматели глотки и мышцы языка. Череп в профильном разрезе. Слева дана схема действия мышц, прикрепляющихся к гортани и к подъязычной кости; 1 — шилоязычная мышца; 2 — заднее брюшко двубрюшной мышцы; 3 — мышца дна полости рта; 4 — переднее брюшко двубрюшной мышцы; 5 — шилоподъязычная мышца; 6

— мышца языка, идущая от подъязычной кости; 7 — средний сжиматель глотки; 8 — тело подъязычной кости; 9 — щитолоподъязычная мышца; 10 — нижний сжиматель глотки; 11 — верхнее брюшко лопаточно-подъязычной мышцы; 12 — подъязычно-грудинная мышца; 13 — щитогрудинная мышца; 14 — грудино-ключично-сосцевидная мышца; 15 — сухожилия грудино-ключично-сосцевидной мышцы; 16 — задняя группа мышц шеи; 17 — нижнее брюшко лопаточно-подъязычной мышцы; 18 — носоглоточная миндалина; 19 — носоглотка; 20 — глоточное отверстие слуховой (евстиахиевой) трубы; 21 — мышца верхнего сжимателя глотки в разрезе; 22 — мышцы мягкого нёба в разрезе; 23 — косая линия щитовидного хряща; 24 — перстневщитовидная мышца; 25 — кольцо перстневидного хряща; 26 — кольца трахеи; 27 — волокна мышц пищевода; 28 — мышца, поднимающая мягкое нёбо; 29 — подбородочно-подъязычная мышца; 30 — щитолоподъязычная мембрана.

*Рис. 1–6. Схема действия внутренних мышц гортани:*

А, Б, В — действие перстневщитовидных мышц, растягивающих голосовые складки; А — вид гортани в профиль; показан ход волокон перстневщитовидных мышц; Б — схема действия этих мышц: сплошной контур — положение хрящевой мышцы в покое, прерывистый контур — положение в результате действия перстневщитовидных мышц, голосовая складка выделена чёрным цветом; В — схема действия перстневщитовидных мышц, вид сверху; слева — положение в покое, справа — положение в результате действия перстневщитовидных мышц. Г, Д, Е — вид на область входа в гортань сверху и сзади (схематизированно; задние группы мышц не показаны); Г — фальцетное положение голосовых складок; Д — максимальное раскрытие голосовой щели при глубоком вдохе; Е — фонакционное положение голосовых складок при грудном звучании голоса. Ж — схема действия мышц при глубоком вдохе. З — схема действия мышц при грудном голосе; 1 — надгортаник; 2 — подъязычная кость; 3 — подъязычно-щитовидная мембрана; 4 — передний край щитовидного хряща; 5 — прямое брюшко перстневщитовидной мышцы; 6 — косое брюшко перстневщитовидной мышцы; 7 — прикрепление перстневщитовидной мышцы на передней поверхности кольца перстневидного хряща; 8 — перстневщитовидное сочленение; 9 — переднее прикрепление голосовой складки; 10 — голосовая складка; 11 — заднее прикрепление голосовой складки на вокальном отростке черпаловидного хряща; 12 — печатка перстневидного хряща; 13 — ложная голосовая складка; 14 — морганиев желудочек; 15 — голосовая складка; 16 — верхушка черпаловидного хряща; 17 — мышечный отросток; 18 — косая черпаловидная мышца; 19 — поперечная черпаловидная мышца; 20 — задняя перстнечерпаловидная мышца; 21 — боковая перстнечерпало-

видная мышца; 22 — наружная перстниче́рпалови́дная мышца.

**Рис. 1—7. Полость носа и придаточные полости (пазухи) носа:**

А — правая носовая полость в профильном разрезе; Б — вид носовых ходов при осмотре носа спереди; Г — проекция носовых полостей и придаточных полостей носа на наружные покровы лица; 1 — полость черепа; 2 — лобная (фронтальная) пазуха; 4 — отверстие канала, ведущего из лобной пазухи в полость носа; 5 — верхняя стенка носовой полости; 6 — обонятельная область слизистой оболочки верхней раковины носа; 7 — верхняя носовая раковина; 8 — средняя носовая раковина; 9 — средний носовой ход; 10 — нижняя носовая раковина; 11 — нижний носовой ход; 12 — мышцы верхней губы; 13 — твердое нёбо; 14 — мягкое нёбо; 15 — носовая перегородка; 16 — верхний носовой ход; 17 — глазница; 18 — пазухи решетчатого лабиринта; 19 — щель верхнего отдела носовой полости; 20 — гайморова (верхнечелюстная) полость; 21 — зубной отросток верхней челюсти; 22 — верхний большой коренной зуб; 23 — пазуха основной кости; 24 — хоана; 25 — глоточное отверстие слуховой трубы (евстахиевой) трубы; 26 — носоглоточная миндалина; 27 — носоглотка.

**Рис. 1—8. Типы дыхания (пунктиром показано положение мышц при вдохе и при выдохе):**

А — смешанно-диафрагматический тип дыхания (называемый также реберно-диафрагматическим, или грудо-диафрагматическим); Б — смешанно-диафрагматический тип дыхания (вид в профиль); В — брюшной (или чисто диафрагматический) тип дыхания: грудь не участвует во вдохе, диафрагма на вдохе опускается, и брюшная стенка идет вперед; Г — грудобрюшной тип дыхания (или нижнереберно-диафрагматический), с преобладанием брюшного; Д — грудобрюшной (или реберно-диафрагматический) тип дыхания, при котором равномерно участвуют и грудные стенки, и диафрагма; Е — чисто грудной (реберный) тип дыхания: при вдохе грудная клетка расширяется и поднимается, а диафрагма во вдохе почти не принимает участия, живот втянут.

1 — легкие; 2 — сердце; 3 — диафрагма при выдохе; 4 — диафрагма при вдохе; 5 — грудная клетка при выдохе; 6 — грудная стенка при вдохе; 7 — брюшная стенка при выдохе; 8 — брюшная стенка при вдохе.

**Рис. 1—9. а) нормальная горло́нь при вдохе (цвет голосовых складок белый); б) нормальная горло́нь при фонации (цвет голосовых складок белый); в) несмыкание голосовых складок, неровные края (цвет голосовых складок розовый); г) узелковый процесс голосовых складок (голосовые складки раздражены); кровоизлияние в обе голосовые складки (цвет голосовых складок красный); е) кровоизлияние в левую голосовую складку (цвет голосовой складки красный).**

## Глава 2

### Дыхание

Дыхание — это жизнь.

(Аристотель)

Дышать ртом — то же самое, что есть носом.

(Восточная мудрость)

Дыхание и голос взаимосвязаны.

(Ю.Паров)

Голос — проводник мысли, а дыхание — та сила, без которой голос никогда не зазвучит.

(К.Куракина)

Пока дышу — надеюсь.

(Овидий)

### Как работать над дыханием

Человек дышит во сне, при приеме пищи, во время физической и умственной работы. Дыхание является сложным биологическим процессом потребления кислорода из окружающей среды и выделения углекислого газа.

Особое значение представляет процесс дыхания в связи с речевой деятельностью. В искусстве речи дыхание является его физиологической основой и предназначается для организованного участия в формировании речеголосового звучания. Дыхание является одним из самых существенных и важных элементов воспитания речевого голоса и правильного произношения звуков речи. От того, как человек дышит, т.е. умеет пользоваться своим дыханием, зависит красота, сила и легкость голоса, богатство динамических эффектов, музыкальность и мелодичность речи.

Кроме того, правильное дыхание предохраняет речевой голос

от переутомления, преждевременного изнашивания и позволяет надолго сохранить его качества.

Как говорит польский профессор – фониатр А. Митринович – Моджеевска, «... значение дыхания во время фонации заключается в том, что выдыхаемый воздух, собирающийся под закрытой голосовой щелью, производит давление на многочисленные окончания чувствительных нервов, подходящих кслизистой оболочке подскладочного пространства. Подскладочное пространство является рецептором для рефлексов, обусловливающих функцию голосового аппарата...».

Если центральная нервная система, по современной теории, представляет собой как бы «штаб» речевой деятельности, то работу дыхательного аппарата можно назвать одним из главных «полей сражения».

По данным Р. Юссона, дыхание играет большую роль в образовании звука, так как от величины подскладочного давления зависит амплитуда колебания голосовых складок. Кроме того, дыхание поднимает тонус внутренних мышц гортани, определяя интенсивность речевого голоса и в какой – то мере – его тембр.

Правильное воспитание навыков и рациональное использование речевого дыхания способствуют физическому развитию голосового аппарата, снимают утомление как общее, так и речеголосовое.

Умение пользоваться дыханием обогащает речевой голос и благотворно действует на здоровье занимающегося. Дыхание помогает приобрести в речевом голосе яркость, легкость, округлость, высоту, плотность, владение регистрами, а также нормализует дикцию.

Неумелое, неверное пользование дыханием может лишить речевой звук всех этих качеств и вызвать в речевом аппарате занимающегося ряд голосовых заболеваний.

## *Особенности газообменного (физиологического) и речевого (фонационного) дыхания*

Когда человек молчит и его речевой аппарат находится в состоянии покоя, задача дыхания (его принято называть газообменным, заключается) только в вентиляции легких.

При дыхании во время речи к функции газообмена присоединяется голосовая деятельность, то есть вовлекаются голосовой и артикуляционный аппараты. Такое дыхание называется речевым (фонационным), т.е. дыханием, участвующим в голосообразовании.

В физиологии и экспериментальной фонетике делается различие между спокойным дыханием вне речи и речевым дыханием.

### **Дыхание газообменное (физиологическое – вне речи)**

1. Дыхание совершается автоматически.

2. Вдох по продолжительности равен выдоху.

3. Порядок элементов дыхательного процесса: вдох, выдох, пауза.

### **Дыхание в процессе речи**

1. Дыхательное движение в большой мере подчинено воле.

2. Вдох более короткий, быстрый, а выдох замедленный.

3. Порядок элементов дыхательного процесса: вдох, выдох (прерываемый в связи с произнесением слов; фраз).

Учитывая разницу между обычным газообменным и фонационным дыханием, следует различать виды тренировочной работы по воспитанию навыков в работе над дыханием и упражнения, укрепляющие мышцы и обеспечивающие правильное дыхание. Это могут быть упражнения по лечебной физкультуре. Кроме того, для развития речевого голоса необходима тренировка дыхания со звуком или мысленным чтением.

В связи с этим заслуживает большего внимания концепция рефлекторной деятельности дыхания и речевого голоса, которая изучалась и изучается нашими учеными.

Согласно этой концепции, в физиологии дыхательного аппарата большую роль играют бронхиальные (гладкие) мышцы, регулирующие внутрибронхиальное дыхание, на работу которых косвенным путем влияет звуковая волна. Соотношение работы голосовых складок и работы внутрибронхиального дыхания в речевом голосообразовании имеет большое значение.

Особого внимания требует правильная дозировка вдоха, создающая верное соотношение между надскладочным и подскладочным давлением в процессе колебания голосовых складок.

док.

Эта же концепция говорит и о большой пользе тренировки дыхательного аппарата со звуковым или мысленным чтением.

Обычной ошибкой начинающих занимающихся речевым голосом является стремление набрать как можно больше воздуха. Они перебирают дыхание, поднимают плечи, тем самым переполняя легкие воздухом. При таком дыхании очень затруднен выдох, а речевой голос теряет присущий ему тембр, звучит сдавленно и неприятно, теряется ровность звучания.

Следует придавать также большое значение упражнениям по дыханию в движении — рук, ног, корпуса (с ходьбой, танцем, бегом). По существу, все упражнения, за исключением первоначальных, делаются с движением, которое косвенным путем способствует установлению правильного дыхания.

Упражнения делаются сначала плавно, легко, без резких движений, затем, по мере освоения, убыстряются. Правильное использование дыхания проверяется в ходьбе, беге, танце.

Дыхание, тренированное длительное время в статическом положении и без звука, во время движения и речи расстраивается.

Нарушается его правильность и ритмичность, дискоординируется грудное и брюшное дыхание, выключается носовой вдох, что ведет на практике к ухудшению речевого звучания и появлению одышки. Итак, рациональная тренировка речевого дыхания должна, в конечном счете, привести к тому, чтобы занимающийся во время движения (бега, ходьбы и т.д.) не задыхался и мог использовать лучшие качества речеголосового звучания.

## **О дыхательной гимнастике с мысленным чтением**

Одной из наиболее эффективных форм тренировочной работы по освоению правильного дыхания является дыхательная гимнастика с мысленным чтением на фазе выдоха.

Мысленная — «внутренняя» речь может быть использована в комплексе с дыхательной гимнастикой, так как во время мысленного произнесения фразы сама мысль (как это доказы-

вает наука) вызывает артикуляцию (языка, гортани, губ). А колебания органов речи, в свою очередь, действуют на головной мозг, заставляют его работать в требуемом направлении.

Если человек выдыхает воздух и мысленно, про себя, произносит одновременно фразу, пословицу, поговорку, он тренирует тем самым как дыхательный, так и произносительный аппарат.

Известный отечественный психофизиолог Л.А.Чистович разработал на основе «внутренней речи» моторную теорию восприятия. Оказывается, что человек в процессе разговора воспринимает речь партнера не пассивно (просто слушая), а беззвучно имитирует ее, сам того не замечая.

Занимаясь дыхательной гимнастикой с мысленным чтением, человек точно распределяет свой выдох, способствует сохранению своего голоса, так как освобожден от форсирования звука и напряжения мышц, участвующих в голосообразовании.

## *Влияние осанки на процесс дыхания*

Под хорошей осанкой понимают правильное положение тела в покое и движении.

Полноценное здоровье и воспитание навыков правильного дыхания возможны только при сохранении осанки, когда голова держится прямо, плечи слегка опущены и отведены назад, спина прямая, грудь немного выступает вперед, низ живота подтянут. В такой позе следует держаться непринужденно, свободно, без напряжения. Хорошая осанка не только делает фигуру стройной, а походку легкой и красивой, но также оказывает влияние на процесс голосообразования.

Нарушение осанки почти всегда ведет к нарушению правильного процесса дыхания.

Очень часто преподавателю приходится встречаться с недостатками дыхания, зависящими от дефектов осанки. При воспитании правильного речевого дыхания имеет значение и нормальное развитие грудной клетки. Во время занятий необходимо своевременно выявить недостатки и постоянно следить за правильной осанкой. Необходимо подбирать упражнения, которые укрепляют расслабленные группы мышц при неправильной осанке, учитывая, что дефекты в этой области приводят к

неправильному дыханию, а неверный способ дыхания, в свою очередь, приводит к неправильной осанке. Голос человека с неправильной осанкой быстро устает, появляются частые профessionальные заболевания. Все это отражается на общем самочувствии, поэтому можно утверждать, что воспитание правильной осанки — один из элементов правильного дыхания и звучания.

### **Массаж и дыхательная гимнастика**

Для того чтобы подготовить речевой аппарат к правильному использованию дыхания, артикуляции, резонирования, мы предлагаем перед выполнением упражнений произвести массаж органов дыхания, артикуляции, резонирования.

Массаж с древних времен применяется не только как лечебная процедура, но и как способ активизации процесса кровообращения, обмена веществ, снятия мышечных зажимов и т.д. Многие циклы физических оздоровительных упражнений, как известно, сопровождаются самомассажем.

Тренировку дикции, дыхания и речевого голоса полезно предварять самомассажем.

Множество нервных окончаний, участвующих в процессе голосообразования, находится непосредственно в области лица (лба, носа, языка, твердого нёба, десен); множество нервных окончаний, связанных со сложнейшим речедвигательным аппаратом, расположено близко к коже лица, шеи, живота, грудной клетки и т.д.

Массируя мышцы, участвующие в процессе голосообразования, мы «разогреваем» их, предупреждаем мышечные зажимы, мешающие работе, способствуем вольному течению звука.

Массаж резонаторных полостей помогает формированию звука, попаданию его в резонаторы без какого-либо специального усилия «вытянуть», «направить» звук вперед, к зубам, в маску лица. Лечебный массаж имеет несколько приемов. Мы применяем три основных, полезных и доступных каждому: гигиенический (поглаживающий), вибрационный (постукивающий) и точечный.

При поглаживании активизируется работа нервных окончаний.

ний, расположенных близко к коже, при вибрационном и точечном массажах «разогреваются» и подготавливаются к действию нервные окончания, расположенные глубже.

Кроме «поглаживаний» и «постукиваний», в нашей гимнастике мы предлагаем подключение «звуковой волны», которая, в свою очередь, изнутри струей воздуха массирует внутренние стенки голосового аппарата.

Звучание должно быть на звонких щелевых — «Ж», «З», «В» и сонорных — «М», «Н», «Р», «Л».

Гигиенический массаж может проводиться (а вначале и должен) беззвучно, а затем со звуком.

Вибрационный — проводится обязательно со звуком.

После массажа необходимо проверять результат (освобождение мышц от зажимов и их рабочее состояние) по качеству звучания и ощущению легкости, удобства при произнесении некоторых сочетаний согласных с гласными (взрывными «Б», «П», «Д», «Т», «Г», «К»), при произнесении небольших фраз, четверостиший и т.д. (тексты прилагаются в главе 4).

Начинать тренировку следует с гигиенического массажа, проведения ряда дыхательных упражнений и заканчивать полезно вибрационным массажем.

В работе по развитию дикции и голоса мы рекомендуем начинать занятия самомассажем — сначала под наблюдением педагога, а затем самостоятельно проводить массаж каждый день по утрам дома. Полезно проводить самомассаж за один час до репетиции или выступления. Если почему-либо возникают мышечные зажимы и наступает утомление во время спектакля или выступления, то следует делать самомассаж, пользуясь перерывом.

#### **Методические рекомендации к проведению самомассажа**

1. Кожа массируемых частей тела и руки должны быть чистыми.

2. Все движения массирующей руки следует проводить по рекомендуемым нами направлениям.

3. Массируемые мышцы должны быть расслаблены.

4. Массаж делается медленно, плавно.

#### **1. Гигиенический массаж (поглаживающий)**

Упражнение 1. Самомассаж лба. Поглаживать лоб кончиками

пальцев обеих рук от середины лба к ушам. Повторить 4–6 раз (рис.2–1).

**Упражнение 2.** Самомассаж верхней части лица. Кончиками пальцев обеих рук поглаживать лицо от спинки носа к ушам. Повторить 4–6 раз (рис.2–2).

**Упражнение 3.** Самомассаж средней части лица. Кончиками пальцев обеих рук поглаживать от середины верхнего надгубного пространства к ушам. Повторить 4–6 раз (рис.2–3).

**Упражнение 4.** Самомассаж верхней и нижней губы. Натягивая то верхнюю, то нижнюю губу на зубы, массировать кончиками пальцев от середины губы к углам. Повторить 4–6 раз (рис.2–4).

**Упражнение 5.** Самомассаж нижней челюсти. Поглаживать от середины подбородка сначала тыльными сторонами кистей обеих рук до ушей, затем ладонями от ушей обратно – к середине подбородка. Повторить 4–6 раз (рис.2–5).

**Упражнение 6.** Самомассаж слизистой оболочки полости рта и десен. Губы сомкнуты. Кончиком языка, энергично нажимая на десны, облизывать справа налево и слева направо верхние и нижние десны с наружной стороны. Повторить 4–6 раз.

**Упражнение 7.** Самомассаж твердого нёба. Губы полуоткрыты. Кончиком языка энергично провести по твердому нёбу от передних верхних зубов по направлению к глотке и обратно. Повторить 4–6 раз.

**Упражнение 8.** Самомассаж шеи:

1) поглаживать переднюю часть шеи (горло) то правой, то левой рукой сверху вниз, захватывая при начале массирования подбородок. Повторить 4–6 раз (голову не запрокидывать) (рис.2–6);

2) поглаживать обеими руками затылочную область шеи от середины до подмыщечных впадин. Повторить 4–6 раз (рис.2–7);

3) поглаживать боковую поверхность шеи, поворачивая голову то вправо, то влево. Повторить 4–6 раз (рис.2–8).

**Упражнение 9.** Самомассаж живота. Поглаживать живот круговыми движениями обеих рук, начиная с нижней части живота, затем вверх. Повторить 4–6 раз (рис.2–9).

**Упражнение 10.** Самомассаж межреберных мышц. Поглаживать обеими руками грудную клетку движением от пояса вперед, затем вверх и кругом. Повторить 4–6 раз (рис.2–10).

**Упражнение 11.** Самомассаж спины. Поглаживать обеими руками (или поочередно то одной, то другой рукой) область спины по пояснице вверх (к области лопаток) и обратно (рис.2–11, 2–11а).

**Примечание.** В дальнейшем поглаживающий массаж дается со звуком («М», «Н», «Л», «Р», «З», «Ж», «В»).



Рис.2-1



Рис.2-2



Рис.2-3



Рис.2-4



Рис.2-5



Рис.2-6



Рис.2-7



Рис.2-8




Рис.2-9




Рис.2-10




Рис.2-11




Рис.2-11а

## 2. Вибрационный (постукивающий) массаж со звуком

Упражнение 1. Постукивать лоб кончиками пальцев обеих рук от середины лба, там, где помещаются лобные пазухи, к ушам и одновременно «тянуть» вслух на выдохе сонорный согласный «М» (движение рук проверьте по рис.1 для поглаживающего массажа). Повторить 4–6 раз.

Упражнение 2. Постукивать кончиками пальцев обеих рук верхнюю часть лица от спинки носа (там, где помещаются гайморовы полости) к ушам и одновременно вслух «тянуть» на выдохе поочередно сонорные «М» или «Н» с гласным «У», не раскрывая губ (движение рук проверьте по рис.2 для поглаживающего массажа). Повторить 4–6 раз. (Напоминаем, что при произнесении носовых согласных «М» и «Н» полость носа остается открытой для активного выдоха, а при гласном «У» полость глотки расширена).

Упражнение 3. Постукивать кончиками пальцев одной руки верхнее надгубное пространство и одновременно «тянуть» вслух на выдохе щелевой согласный «В». Повторить 4–6 раз. (Напоминаем, что при произнесении согласного «В» воздушная струя невольно направляется вперед к верхним зубам, рис.2–12).

Упражнение 4. Постукивать кончиками пальцев одной руки пространство под нижней губой и одновременно «тянуть» вслух на выдохе согласный «З». Повторить 4–6 раз (рис.2–13). Напоминаем, что при произнесении щелевого согласного «З» воздушная струя также направляется вперед, но уже к нижним зубам.

Упражнение 5. Постукивать кончиками пальцев одной или обеих рук по верхней части грудной клетки и одновременно

«тянуть» вслух на выдохе щелевой согласный «Ж» или сонорный «М». Повторить 4–6 раз (рис.2 – 14).

**Упражнение 6.** Постукивать ребрами ладоней обеих рук боковую часть грудной клетки, начиная с нижней части и вверх, и одновременно тянуть вслух на выдохе сонорный «М». Повторить 4–6 раз (рис.2 – 15).

**Упражнение 7.** Постукивать кончиками пальцев одной руки область нижнебрюшных мышц одновременно с постукиванием другой рукой области поясницы. Во время постукивания тянуть на выдохе сонорный «М». Повторить 4–6 раз (рис.2 – 16).

**Упражнение 8.** Постукивать одновременно обеими руками область лопаток и задней части межреберных мышц (насколько позволяет длина рук). Во время постукивания тянуть на выдохе сонорный «М». Повторить 4–6 раз (рис.2 – 17).



Рис.2-12



Рис.2-13




Рис.2-14



Рис.2-15



Рис.2-16



Рис.2-17

### 3. Точечный самомассаж

За последние годы появилось много работ по иглотерапии и точечному массажу. Цель этих работ — лечение и предупреж-

дение болезней. Мы, знакомясь с этим материалом, выбирали то, что может быть полезным для дыхания и звучания, что служит снятию мышечных зажимов гортанной мускулатуры, принимающей участие в голосообразовании.

Массажи – гигиенический и вибрационный – нам помогают, с одной стороны, расслабить мускулатуру речеголосового аппарата (снять излишнее напряжение, «успокоить»), с другой, – активизировать те нервные окончания (рецепторы), которые мобилизуют, разогревают, готовят речевой аппарат к звучанию (мышцы шеи, затылка, челюстей, дыхательные мышцы, зоны резонирования).

Точечный массаж мы рекомендуем проводить в следующей последовательности: гигиенический массаж, несколько дыхательных упражнений и затем уже точечный самомассаж.

#### **4. Гигиенический самомассаж.**

##### *Дыхательные упражнения:*

а) поворот головы направо – вдох носом, исходное положение – выдох (либо носом, либо фиксированный на губах); повороты головы сопровождаются движением глаз вправо, влево, вверх, вниз; б) полунаклон туловища вниз – вдох, выпрямление – выдох. Каждое упражнение повторить 5 раз.

Дыхательная гимнастика с движением головы помогает снять напряжение гортанной мускулатуры и этим самым тренирует мышцы полости глотки.

«Точками» принято называть место конечного разветвления нерва. Врач лечебной физкультуры К.Динейка и врачи игло-рефлексотерапии Э.Д.Тыкочинская и А.А.Уманская рекомендуют точечный самомассаж как элемент психофизической тренировки, способствующей расслаблению мышц, снятию нервно-эмоциональных напряжений.

Отбирая и систематизируя упражнения, мы принимаем во внимание ощущения общемышечной свободы и концентрации звука в резонаторных полостях.

Кроме тех упражнений, которые подготавливают речеголосовой аппарат к звучанию, мы выделили также те зоны массирования, которые способствуют профилактике заболеваний голоса и верхних дыхательных путей.

Врач А.А.Уманская в статье «Зоны бодрости и здоровья» (газета «Социалистическая индустрия» за 9.11.1983 г.) предлагает самомассаж активных точек для предупреждения простудных заболеваний.

Массировать эти точки нужно кончиками указательного или среднего пальца вращательными движениями – сначала по часовой стрелке, затем против, 3–4 сек. в каждую сторону. Лучше начинать с легкого нажима, постепенно повышая интенсивность воздействия. Массировать зоны 3–4 (см. рис. «Зоны бодрости и здоровья») в области шеи нужно легкими движениями пальцев сверху вниз.

Если в какой–то зоне Вы ощутите болезненность, процедуры следует повторять через каждые полчаса, вплоть до исчезновения болевых ощущений.

Высокую сопротивляемость организма поддерживают только регулярные повторения упражнений – лучше всего выполнять их утром и перед сном. В предлагаемой нами схеме точечного массирования использованы рисунки и рекомендации из работ К.Динейки, А.А.Уманской и Д.М.Табиевой, с добавлением некоторых разработанных нами звуковых упражнений, усиливающих вибрационную чувствительность и ощущение звука в позиции резонаторов.

1. Снятие напряжения артикуляционного аппарата (рис.2 – 18).

2. Воспитание ощущения грудного резонирования. Во время массирования протяжно произносить одно из следующих сочетаний: «ГМ», «ЖМ», «ДМ», «ЖН», «ГН», «ДН» (рис.2 – 19).


3. Воспитание ощущения головного резонирования. Во время массирования протяжно тянуть одно из вышеназванных сочетаний (рис.2 – 20).

4. Воспитание ощущения освобождения нижней челюсти от мышечного напряжения. Протяжно тянуть одно из вышеназванных сочетаний (рис.2 – 21).

5. Снятие напряжения горловой мускулатуры (рис.2 – 22).

6. Снятие напряжения горловой мускулатуры. Массаж делает партнер (рис.2 – 23).

7. Профилактика заболеваний верхних дыхательных путей (рис.2–24).




*Зоны бодрости и здоровья*

8. Профилактика заболеваний верхних дыхательных путей (рис.2–25).

9. Антистрессовые точки (снятие эмоционального напряжения, рис.2–26, 2–26а).



*Рис.2-18*



*Рис.2-19*




*Рис.2-20*



*Рис.2-21*



*Рис.2-22*



*Рис.2-23*



Рис.2-24



Рис.2-25



Рис.2-26



Рис.2-26а



Рис.2-27

Массирование антистрессовой точки на тыльной стороне обеих кистей рук, как утверждают специалисты по иглорефлексотерапии, снимает возбуждение нервной системы и действует успокаивающее.

Кроме всего вышесказанного, следует сказать, что самомассаж ушных раковин является одним из средств, снимающих усталость и повышающих работоспособность человека. На ушной раковине имеются точки, которые связаны со всеми внутренними органами человека. Массируя ушные раковины, мы воздействуем на все внутренние органы, стимулируя их деятельность.

Массаж следует производить ладонями обеих рук: прижав ладонями уши, проделать движения от лица к затылку, а при обратном движении уши заворачиваются вперед. Проделать эти движения 10–15 раз (рис.2–27).

### *Воспитание навыков правильного вдоха и выдоха*

При воспитании навыков правильного владения дыханием, учитывая недостатки как грудного, так и брюшного типов дыхания, следует воспитывать полное смешанное дыхание, со-

стоящее из элементов как грудного, так и брюшного типа. Такое смешанное дыхание характеризуется расширением грудной клетки в продольном, поперечном и передне – заднем направлениях. Оно выгодно отличается от любого изолированного типа дыхания работой дыхательной мускулатуры и ставит в наиболее естественные условия одновременную деятельность мышц грудной клетки и брюшного пресса.

Особое значение при постановке полного дыхания следует придавать работе мышц брюшного пресса. Организованная их работа при вдохе и выдохе предупреждает перебор воздуха при вдохе и обеспечивает прочную опору и плавность вдоха.

В своей практической деятельности актер, преподаватель, лектор и т.д. должны стремиться к достижению такого дыхания, которое бы

- выявляло в речевом голосе все лучшие его качества;
- было ритмичным;
- способствовало четкому произнесению звуков, слов и фраз;
- не вызывало одышки во время движения;
- не вело к перегрузке легких воздухом и положительно сказывалось на речевом голосообразовании;
- объединяло работу всей дыхательной мускулатуры;
- освобождало дыхательный аппарат от лишних напряжений;
- способствовало профилактике голосовых заболеваний.

Полное смешанное дыхание при активизации мышц брюшного пресса во время вдоха и выдоха отвечает всем этим требованиям, такое дыхание встречается в природе здорового человека с хорошим речевым голосом.

Большое значение при выработке навыков правильного дыхания имеет воспитание при тренировочной работе вдоха через нос. Для дыхательных путей нос является защитным фильтром. Когда человек дышит носом, в легкие попадает в десять раз меньше микробов. Поэтому не удивительно, что те, кто дышит через рот, чаще болеют ангиной, катаром верхних дыхательных путей, бронхиальной астмой.

Постоянный вдох ртом нарушает вентиляцию среднего уха,

которое сообщается с носоглоткой и может ухудшить слух.

Постоянное дыхание через рот вызывает в носовой полости черепа нарушение кровообращения (венозный застой), и может повыситься внутричерепное давление.

Нередко выключение носового дыхания вызывает хронический насморк, гаймориты, воспаление верхнечелюстных пазух.

Все перечисленные недостатки вдоха через рот, при выключенном носовом дыхании, могут сказываться на качественной стороне речевого звука.

Звук приобретает гнусавый характер, произношение сонорных согласных «М», «Н», «Л», «Р» нарушается, не ощущается концентрация звука в верхнем резонаторном пространстве, дезорганизуется работа частей артикуляционного аппарата.

Для осуществления правильного вдоха необходимо сначала слегка подтянуть внутрь и вверх нижнебрюшные мышцы живота, после чего сделать легкий бесшумный вдох носом.

При этом нижняя часть грудной клетки слегка расширяется в стороны, а верхняя часть живота слегка выдвигается вперед. Правильный вдох определяется тем, что диафрагма не делает резких движений в момент вдоха и подложечная область не выпирается вперед, происходит небольшое расширение грудной клетки в нижней ее части при заранее подтянутых (как мы уже говорили) вверх и внутрь нижнебрюшных мышцах живота.

После выдохания производить вдох одновременно с подтягиванием нижнебрюшных мышц. Правильному вдоху должна соответствовать вторая фаза дыхания — правильный выдох.




Схема функционально-топического деления слизистой оболочки носа: 1 — легкие, 2 — сердце, 3 — половая сфера, 4 — органы внутренней секреции, 5 — мочевой пузырь, 6, 7 — седалищный нерв, 8 — кишечник, 9, 10 — почки, 11 — желудок, 12 — печень, поджелудочная железа, 13 — ухо.

После того как произведен вдох, т.е. нижняя часть грудной клетки и диафрагмы расширилась, следует произвести выдох.

Выдох характеризуется медленным выдыханием и осуществляется при условии сохранения устойчивого положения выдыхательного пояса и ощущения легкого давления со стороны нижнебрюшных мышц внутрь и вверх (на губах ощущается теплый выдыхаемый воздух).

Положение активизированной работы брюшного пресса и сохранение выдыхательной установки во время выдыхания называется опорой дыхания.

Опора дыхания — это сознательное сохранение выдыхательной установки благодаря контролю напряжения мышц — выдыхателей.

Диафрагма — главная мышца вдоха.

Мышцы брюшного пресса — главные мышцы выдоха.

Межреберные и поясничные мышцы принимают участие во вдохе, кроме того, при выдохе они помогают сохранять выдыхательную установку, регулировать длинный выдох.

Опора дыхания связана со следующими ощущениями:

- 1) опоры корпуса (правильная осанка);
- 2) напряжения мышц брюшного пресса (нижнебрюшных мышц);
- 3) свободы в области ротовоглоточной полости;
- 4) свободы в области грудной клетки и грудного резонирования во время звучания.

Правильно произведенный выдох должен

- 1) происходить без толчков, ровной длительной струей;
- 2) производиться с одинаковой легкостью в различных положениях тела;
- 3) сочетаться с работой артикуляционной установки и звука.

Активизируя мышцы брюшного пресса, следует выдыхательную установку сохранять на все время звучания. Тренировать процесс вдоха и выдоха необходимо путем специальной выдыхательной гимнастики (см. ниже «Комплексы тренировочных упражнений»).

## *Упражнения, способствующие выработке навыков носового дыхания*

Цель упражнений: выработка рефлекторности носового дыхания, подготовка резонаторно-артикуляционного аппарата к работе над дикцией и голосом. Профилактика заболеваний речеголосового аппарата и верхних дыхательных путей.

1. Прижать правую ноздрю пальцем, вдохнуть левой ноздрей; зажав левую ноздрю, выдохнуть через правую. Затем вдохнуть правой ноздрей; зажав ее, выдохнуть через левую. Повторить поочередно 4–6 раз.

2. Поглаживая нос (боковые части хребта носа) от кончика к переносице средними или указательными пальцами обеих рук, делать вдох. На выдохе постукивать указательными и средними пальцами обеих рук по ноздрям. Повторить 4–6 раз.

3. Поглаживать нос на вдохе тем же движением, что и в предыдущем упражнении. Затем концы указательных пальцев на вдохе упереть в крылья носа и по мере прохождения воздушной струи через нос делать вращательные движения, как бы ввинчивая пальцы. Повторить 4–6 раз.

4. На выдохе коротким, быстрым движением провести указательными пальцами по нижней части носовой перегородки от желобка под носом к кончику носа, слегка поднимая его вверху. Во время выдоха то прикрывать на короткое время ноздри большим и указательным пальцами правой руки, прерывая выдох, то открывать проход для воздушной струи. Повторить 4–6 раз.

5. Вдох — поглаживать нос, как в упр.2. На выдохе круговыми движениями похлопывать кончиками пальцев обеих рук боковые части носа, лоб, щеки. Повторить 4–6 раз.

6. Рот открыт. Сделать вдох и выдох носом 10–12 раз.

7. Расширить ноздри — вдох. На выдохе ноздри принимают положение покоя. Повторить 4–6 раз.

В приводимых далее упражнениях использованы движения, которые облегчают носовое дыхание, способствуют его правильному использованию.

8. Вдох носом. Медленно выдыхая через нос, спокойным, мягким движением повернуть голову направо, налево; вернуться

в исходное положение. Вдох носом, на выдохе поднять голову, опустить ее, принять исходное положение. Повторить 4–6 раз.

9. Исходное положение — стоя, руки опущены, рот открыт. Вдох носом, и при этом развести руки в стороны. На медленном выдохе через нос опустить руки. Повторить 4–6 раз.

10. Исходное положение — стоя, руки опущены, рот открыт. Вдох и выдох носом. На выдохе поднять руки вверх, отставить одну ногу назад на носок. Возвращаясь в исходное положение, сделать выдох. Повторить 4–6 раз.

11. Исходное положение — стоя, ноги вместе. Быстрым, легким, плавным движением поднять руки вверх, переплести пальцы и повернуть ладони вверх. На вдохе подняться на носки и хорошо потянуться вверх. На выдохе медленно через стороны опустить руки. Вернуться в исходное положение. Повторить 4–6 раз.

12. Исходное положение — сидя, руки на пояссе. На вдохе отвести локти назад. На вдохе низко наклониться, положить руки на колени. Вдох и выдох носом. Повторить 4–6 раз.

13. Исходное положение — сидя, руки на пояссе. На вдохе развести руки в стороны, на выдохе обнять плечи руками. Вдох и выдох носом. Повторить 4–6 раз.

14. Исходное положение — стоя. На коротком вдохе носом — раскинуть руки в стороны. Выдох ртом, короткий, с одновременным произнесением звука Х; при этом на выдохе обнять плечи руками. Повторить 3–4 раза.

### *Освоение фонационного (речевого) дыхания*

Все упражнения по дыханию служат развитию полного, смешанно-диафрагматического дыхания, которое свойственно в жизни здоровым людям и особенно необходимо в работе, профессионально связанной с дикцией и голосом.

Педагогическая практика доказала эффективность упражнений на звучащем выдохе (вслух) и при мысленной речи. Для того чтобы с самого начала голос звучал верно, рекомендуем начинать с упражнений по дыханию, во время которых на выдохе мысленно произносится какой-либо текст (или ведется счет), причем внимание фиксируется на тоненькой струе воз-

духа, которая пропускается через сжатые губы (**фиксированный выдох**). Эти упражнения помогают сознательно рассчитывать длину выдоха. Сопротивление, которое создается сжатыми губами при фиксированном выдохе, активизирует работу мышц брюшного пресса и диафрагмы. Воздушная струя, активно выходящая из небольшого отверстия между губами, косвенным путем уже подготавливает посыл звука вперед. Сдерживание этой струи губами активизирует работу гладкой мускулатуры в трахее и бронхах.

Мысленная речь на фиксированном выдохе происходит при минимальном напряжении голосового аппарата. Это очень важно в начале работы по тренировке голоса.

Как при любой гимнастике, всегда требующей мышечного напряжения, при тренировке полного дыхания необходима разрядка: чередование напряжения и расслабления мышц. Построенная таким образом тренировка придает упругость, эластичность мышцам, снимает излишнее напряжение, предупреждает утомление. И в классе и дома, сделав 2–4 упражнения, следует обязательно расслабить мышцы.

В положении лежа расслабление мышц не требует особых поз. Лежа на спине или на животе, можно проверить свободу мышц ощущением мягкости, освобождения в шее, плечах, кистях рук, коленях, ступнях.

Особое внимание при тренировке следует уделять работе мышц брюшного пресса. Они являются антагонистами мощной мышцы вдоха — диафрагмы — и создают совместно с ней необходимую для голоса опору (об опоре дыхания см. «Гимнастика для активизации мышц брюшного пресса»).

Необходимо уметь точно определять нужную дозировку напряжения мышц при звучащем выдохе. Сильные толчки воздуха усиливают подсвязочное давление, звук получается резкий грубый. Все движения во время тренировочной гимнастики дыхания и голоса должны быть плавными, даже если они делаются в быстром темпе.

Подтянутый низ живота (то есть напряженные мышцы брюшного пресса) невольно заставляет человека выпрямиться, создает условия для правильной осанки и предупреждает перегрузку

дыхания, вредную для голоса. Очень важно усвоить, как и когда надо активно подтягивать низ живота, развить точные мышечные ощущения и сознательно управлять мышцами.

Цель упражнений: выработка рефлекторности фонационного (речевого) дыхания. Подготовка речеголосового аппарата к профессиональной деятельности. Профилактика заболеваний голосового аппарата и верхних дыхательных путей.

1. Встать прямо, ноги на ширине плеч. Подтянуть низ живота, крепко сжать мышцы ягодиц, затем быстро и легко вдохнуть носом. Фиксируя внимание на губах, медленно выдыхать воздух через узкое отверстие между сжатыми губами (такой выдох называется **фиксированным**), мысленно считая до 10,12,15 и т.д. (рис.2—28). Одна рука лежит на брюшной полости, другая на ребрах. Руки отмечают при вдохе расширение нижней и средней части грудной клетки и легкое выпячивание живота; это сохраняется почти до конца выдоха, так как брюшной пресс, постепенно и мягко надавливая на опустившийся при вдохе купол диафрагмы, подталкивает его вверх — дыхание ровной струей выходит через отверстие в губах. Живот и грудная клетка опадают очень медленно. Регулятором служат нижнебрюшные мышцы. Следовательно, сознательный процесс дыхания проходит следующим образом: подтягивается низ живота, сжимаются мышцы ягодиц — берется короткий вдох носом — воздух медленно выдыхается с мысленным счетом; потом наступает небольшая пауза отдыха, во время которой мышцы расслабляются.



*Рис.2-28  
Фиксированный выдох*

Следует обратить еще раз внимание на важную для нас подробность: напряжение нижнебрюшных мышц и мышц ягодиц невольно заставляет человека выпрямиться, свободно и

легко откинуть плечи назад, держать голову прямо.

Мышечное напряжение при работе над фонационным дыханием должно быть дальше от работающего органа — гортани, поэтому так важно постоянно следить за свободой мышц шеи и плеч.

2. Сидя на стуле, крепко сжать мышцы ягодиц; взять носом вдох и постепенно выдыхать воздух через узенькое отверстие между сжатыми губами, мысленно считая до 10,12,15 и т.д. После каждого заданного счета расслаблять мышцы. Внимание фиксируется на тоненькой струйке выдыхаемого воздуха. Чем длиннее выдох, тем тоньше и острее струйка воздуха.

После двух—четырех повторений этого упражнения, когда дыхание свободно укладывается в заданное время, начать счет вслух, стараясь так же постепенно и осторожно расходовать дыхание, как это было с фиксированным выдохом. Говорить (считать) надо плавно, не кричать. Важно стремиться к тому, чтобы после окончания заданного текста оставался небольшой запас воздуха.

Несмотря на то, что вдох через нос уже освоен специальной тренировкой, как только внимание сосредоточивается на работе межреберных мышц, диафрагмы и брюшного пресса, возможны некоторые ошибки: поднимается верхняя часть грудной клетки, втягивается верхняя часть живота при вдохе. В таких случаях рекомендуем прием, помогающий вспомнить то движение, которое ощущали руки, положенные на боковую поверхность ребер и на нижнюю часть брюшной полости: сделать предварительный выдох, затем медленно, через маленькое отверстие в губах, как бы через соломинку, втянуть воздух. При таком вдохе плечи не поднимаются и воздух поступает непосредственно в среднюю и нижнюю часть легких; низ живота подтягивается, а верхняя его часть слегка выпячивается вперед. Но это лишь прием, который нужен для «приведения в порядок» вдоха.

Если в начале работы над освоением правильного вдоха мы фиксируем движение грудной клетки, диафрагмы, нижнебрюшных мышц как бы в замедленной съемке, то во всей последующей работе необходимо вдох производить быстро, одновременно с подтягиванием нижнебрюшных мышц. Вдох в

процессе тренировки делается всегда через нос, даже тогда, когда рот открыт.

Выдох должен всегда происходить без резких толчков, плавной, длительной струей воздуха. При счете цифра окончания выдоха устанавливается индивидуально, в зависимости от физического развития, и увеличивается только тогда, когда начальное задание выполняется легко и уже есть ощущимый запас для более длинного выдоха. Увлекаться «астрономическими» цифрами выдоха не нужно. При правильном использовании дыхания не должно быть излишнего наполнения грудной клетки воздухом и изнуряюще длинного выдоха, когда уже теряется звучность голоса и ясность дикции.

Дыхательные упражнения можно условно разделить на группы:

а) дыхательные упражнения в положении лежа, сидя, стоя, задача которых – освоение техники смешанно – диафрагматического дыхания с активацией мышц брюшного пресса, со – знательное регулирование его ритма, правильное соотношение вдоха и выдоха;

б) дыхательные упражнения со специально подобранными физическими упражнениями, облегчающими выполнение правильного вдоха и выдоха и помогающими закрепить навыки полного смешанно – диафрагматического дыхания с активацией мышц брюшного пресса во время вдоха и выдоха;

в) тренировка дыхания при ходьбе, подъеме по лестнице, выполнении некоторых трудовых процессов, которая должна помочь закрепить и использовать в жизни навыки, приобретенные на специальных занятиях по дыханию;

г) тренировка дыхания при чтении текстов с использованием навыков, приобретенных в предыдущих упражнениях. Цель – научиться распределять выдох на определенные части, диктуемые содержанием, логикой, синтаксисом автора.

Эти дыхательные упражнения следует выполнять ежедневно не только в классе, но и дома. Упражнения в положении лежа рекомендуем делать утром, еще не встав с постели, и вечером перед сном.

Дыхательные упражнения с движениями рук на уровне головы и выше активизируют дыхательную функцию в нижней

части грудной клетки и диафрагмы. Упражнения с руками на талии создают лучшие условия для вентиляции верхушек легких. Упражнения, при которых руки разводятся в стороны, а ладони поворачиваются вверх, помогают регулировать движение межреберных мышц при выдохе, содействуют плавному, медленно — му выдоху.

Упражнения с движениями ног в положении сидя, лежа и стоя укрепляют мышцы живота, диафрагмы, поясничные мышцы. Такую же задачу выполняют и разнообразные движения туловища — сгибание и разгибание, наклоны в стороны. Увеличение внутрибрюшного давления при напряжении мышц живота косвенным путем тренирует диафрагму, вызывая ее ответную реакцию.

Приседание, ходьба, бег на месте вовлекают в работу крупные мышцы ног. Активные сокращения этих мышц привлекают к ним большое количество крови и тем самым освобождают области верхних дыхательных путей от избытка скопившейся и застоявшейся крови. Действие этих физических упражнений напоминает действие горячих ножных ванн, которые применяются при воспалении слизистой оболочки носа. Такие движения укрепляют навыки полного дыхания и свободного носового дыхания.

Движения шеи — повороты головы, «кружение» ее — вовлекают в работу мышцы, расположенные вблизи верхних дыхательных путей. Такие движения снимают излишнее напряжение окологортанной мускулатуры и улучшают кровоснабжение верхних частей легких.

При различном положении тела ограничивается деятельность разных мышц. Так, лежа на спине приходится делать усилие для сокращения брюшных мышц; в положении лежа на животе затруднено движение ребер и грудной клетки; в положении лежа на боку затруднена деятельность опорных мышц; в положении сидя затруднено брюшное дыхание — преобладает межреберное. Самая выгодная позиция для первоначальных упражнений — вертикальное положение, когда грудная клетка и позвоночник могут свободно двигаться во всех направлениях.

Во время движения (ходьба, бег, танец, физическая работа,

одновременные с голосовой деятельностью) дыхательные упражнения делать сложнее, так как налицо все элементы затруднения дыхательных движений в зависимости от положения тела. Поэтому начинать надо с дыхательных упражнений в положении стоя, сидя, лежа. А затем постепенно переходить к тренировке в движении.

Большое значение в работе над дыханием имеет и общее эмоциональное состояние человека. Хорошие результаты работы приносят удовлетворение, служат источником положительных эмоций, помогают дальнейшей работе. Отсутствие слаженности, быстрая утомляемость, вызванная неверной тренировкой или нежеланием заниматься, являются источником отрицательных эмоций, что может вызывать профессиональные заболевания. Тренировки должны доставлять удовольствие, сообщать ощущение легкости, вызывать желание говорить, петь. Если есть возможность, после тренировочных занятий (особенно при домашней тренировке) полезно почтить вслух любимые стихи, монологи.

Человеческий организм представляет собой единое целое. Благодаря нервной системе все его органы работают согласованно. В процессе тренировки речевого дыхания от мышц соответствующих органов идут сигналы в головной мозг. Там образуются новые условные рефлексы или укрепляются, становятся более устойчивыми ранее образовавшиеся. При любой тренировке сначала появляются неумелые, неуклюжие, неловкие движения, затем они отрабатываются, становятся более уверенными, ловкими, красивыми. Так и при работе над дыханием путем последовательных тренировок развиваются навыки верного использования дыхания при фонации не только в процессе тренировки, но и в быту.

Научиться сознательно управлять своим дыхательным аппаратом трудно. Но со временем дыхательные и артикуляционные движения становятся все более согласованными и выполняются почти автоматически. Учащемуся уже не нужно направлять свое внимание на процесс дыхания — систематические тренировки закрепляют необходимые условные рефлексы. Сигналы, поступающие от дыхательных органов, благотворно влияют на

высшую нервную деятельность, на психику человека, изменяя его настроение, отношение к окружающему миру.

Одна из наиболее эффективных форм тренировочной работы по дыханию — использование внутренней речи, то есть речи мысленной, произносимой про себя.

Во время звучащей речи в действие вовлекается вся речевая система — дыхание, артикуляция, голос и т.д. Во время тренировочной работы с использованием мысленной речи происходит то же самое, но в значительно ослабленной степени. В дальнейшем, при чтении вслух после мысленной тренировки, голосовой аппарат благодаря этой тренировке будет работать точнее, вернее. Занимаясь тренировкой дыхания и голоса при мысленном чтении, человек минимально использует мышечные движения, мышечную энергию. Это способствует сохранению его естественного дыхания и голоса, так как голос освобождается от формирования звука; мышцы, участвующие в голосообразовании, не напряжены, что часто наблюдается при тренировке звучащего голоса.

#### Упражнения:

**В положении «стоя»:** 1. Исходное положение — ноги слегка расставлены, руки свободно висят вдоль тела. На вдохе небольшой наклон вперед, руки на бедрах, голова приподнята (смотреть вперед), спина прямая (рис.2 – 29). На фиксированном выдохе с мысленным счетом до 10, 12, 15 постепенно принимается исходное положение, мышцы расслабляются. Пауза отдыха. Повторить 4–6 раз, чередуя мысленный счет со счетом вслух.

2. Исходное положение — как в упр.1. На вдохе — руки в стороны, спина прямая, легкий наклон (рис.2 – 30). На выдохе постепенно принять исходное положение. Выдох фиксированный, при мысленном счете и счете вслух до 12, 15, 18. Повторить упражнение 4–6 раз.

3. Исходное положение — как в упр.1. На вдохе руки вверх, спина прямая, легкий наклон вперед (рис.2 – 31). На выдохе постепенно принять исходное положение. Выдох фиксированный, при мысленном счете и счете вслух до 12, 15, 18. Повторить 4–6 раз. Приняв позу отдыха (сидя или стоя), расслабить мышцы шеи, плеч, рук.

4. Исходное положение — как в упр.1. На вдохе руки заложить за голову, спина прямая, легкий наклон (рис.2 – 32). На выдохе руки через стороны опустить. Выдох фиксированный, с мысленным счетом и счетом вслух до 12, 15, 18. Повторить 4–6 раз, затем принять позу отдыха.

5. Исходное положение — как в предыдущих упражнениях. На вдохе наклон туловища вперед до горизонтального положения; руки развести в стороны до предела — так, чтобы ощущалось сближение лопаток; спина прямая (рис.2 – 33). На фиксированном выдохе при мысленном счете и счете вслух выпрямиться. Счет по мере усвоения увеличивается с 12 до 20. Повторить 4–6 раз; затем принять позу отдыха.

Следует знать, что упражнения с наклоном на вдохе укрепляют мышцы передней стенки брюшного пресса и спины, увеличивают подвижность позвоночника и улучшают деятельность органов брюшной полости. При наклоне с прямой спиной невозможно поднять плечи при вдохе, перебрать дыхание. Воздух берется носом, выдох и все движения делаются плавно, медленно.

6. Руки на бедрах, пятки вместе, носки врозь. Вдохнуть носом, а на фиксированном выдохе медленно приседать, не разъединяя пяток и мысленно считая до десяти. При подъеме глубокий вдох носом. Повторить 4–6 раз (рис.2 – 34).

7. Ноги вместе, руки поднять вверх, сплести пальцы (рис.2 – 35). На выдохе вывернуть руки ладонями вверх, встать на носки, подтянуться (рис.2 – 36). Выдох фиксированный, с мысленным счетом до 12, 15, 18 и т.д. Руки на выдохе опускаются медленно через стороны. Повторить 4–6 раз, затем принять позу отдыха (сходное с этим упражнение мы предлагали в разделе, посвященном развитию носового дыхания).

8. Ноги слегка расставлены, руки свободно висят вдоль тела. На вдохе присесть, вытянув руки вперед (рис.2 – 37). На выдохе медленно подняться, опуская руки и фиксируя внимание на струйке воздуха, выходящего через сжатые губы. Мысленный счет до 12, 15, 18 и т.д. Опустив руки, на паузе отдыха проверить свободу мышц. Повторить упражнение 4–6 раз, затем принять позу отдыха. При повторении упражнения фиксированный

выдох чередуется со счетом вслух.

9. Упражнение, схожее с предыдущим, только при приседании руки разводятся в стороны — вдох (рис.2—38) — и через стороны же опускаются (выдох), с мысленным счетом и счетом вслух. Повторить 4—6 раз, затем принять позу отдыха.

10. Упражнение, схожее с предыдущим, только при приседании (вдох) руки поднимаются вверх (рис.2—39); при выпрямлении (выдох) руки медленно опускаются через стороны с мысленным счетом и счетом вслух. Повторить 4—6 раз, затем принять позу отдыха.

11. Упражнение, схожее с предыдущим, только при приседании (вдох) руки закладываются за голову (рис.2—40), а при выпрямлении (выдох) руки опускаются медленным движением через стороны. Фиксированный выдох на мысленном счете, как и в предыдущих упражнениях до 12, 15, 18 и т.д. Повторить 4—6 раз, затем принять позу отдыха.

12. Исходное положение — ноги вместе, руки свободно висят вдоль тела. На вдохе поднять руки вверх, ладонями внутрь, правую ногу отставить назад на носок (рис.2—41); при повторении отставить левую ногу. Выдох фиксированный, при мысленном счете до 15, 20 и т.д. Руки опускаются медленно, ладонями вверх. Повторить 4—6 раз, затем — поза отдыха.

13. Ходьба. Ноги вместе, руки свободно висят вдоль тела. На вдохе поднять согнутую в колене ногу (рис.2—42). На выдохе идти на месте в заданном ритме (ритм можно отмечать хлопками в ладони); выдох фиксированный с мысленным счетом до 15, 18, 20 и т.д. После тренировки с мысленным счетом перейти к счету вслух. Повторить 4—6 раз, затем — поза отдыха.

14. Бег на месте. На вдохе поднять согнутую в колене ногу. На выдохе бег в заданном ритме: а) выдох фиксированный, с мысленным счетом до 20, 25, 30; б) выдох фиксированный, с мысленным счетом до 15, 20, остановка и счет вслух на сохранившемся запасе воздуха (или скороговорка, четверостишие).

Дыхательные упражнения при ходьбе и беге приучают бережно расходовать воздух на выдохе, устраниют возможную одышку. Это проверяется при произнесении текстов вслух после движения.

Все упражнения, в которых длина выдоха определена счетом, по мере тренировки могут удлиняться до счета «30». Счет может быть заменен каким-либо текстом. На индивидуальных занятиях и при домашней тренировке после нескольких упражнений следует прочитать вслух какой-либо текст — стихи или прозу.

**В положении «сидя»:** 15. Исходное положение — сидя на стуле; ноги слегка расставлены, спина прямая, руки свободно лежат на коленях (рис.2 — 43). При вдохе ноги сильнее упираются в пол, как бы для того, чтобы встать (рис.2 — 44); таз слегка приподнимается, но не отрывается от стула («хочу встать, но не могу»). Выдох фиксированный, с мысленным счетом до десяти. Постепенно по мере выдоха принимается исходное положение, мышцы расслабляются — пауза отдыха. Повторить упражнение 4—6 раз.

16. Исходное положение то же. При вдохе положить руки на бедра, ноги поставить на носки (рис.2 — 45), фиксированный выдох с медленным счетом до десяти; ноги постепенно опускаются на всю ступню, руки мягко ложатся на колени. Пауза отдыха. Повторить упражнение 4—6 раз.

17. Исходное положение — ноги вместе, руки держатся за стул. На вдохе приподнять колени (рис.2 — 46). На фиксированном выдохе с мысленным счетом опустить ноги на пол (на счет 1—2—3), а затем продолжить счет вслух до двенадцати, проверяя свободу мышц плечевого пояса. В конце счета руки свободно висят — пауза.

18. Исходное положение — как в упр.15. На вдохе положить руки на бедра, ноги поставить на носки, сделать легкий наклон вперед, спина прямая (рис.2 — 47). На выдохе принять исходное положение. Выдох фиксированный, с мысленным счетом до двенадцати. Затем пауза отдыха. Повторить 4—6 раз.

19. Исходное положение — руки свободно висят вдоль тела, ноги вместе. На вдохе отвести назад согнутые в локтях руки (рис.2 — 48). На фиксированном выдохе с мысленным счетом до двенадцати мягко положить руки на колени. Пауза отдыха. Повторить 4—6 раз, чередуя мысленный счет со счетом вслух.

20. Прямые ноги вытянуты вперед. На вдохе заложить руки за голову, локти широко развести в стороны (рис.2 — 49 — первое

положение). На фиксированном выдохе с мысленным счетом до двенадцати медленным движением наклонить туловище вперед и, вытянув руки, достать пальцами носки ног (рис.2 – 50 – нижнее положение). Расслабить мышцы, вернуться в исходное положение. Пауза отдыха. Повторить 4 – 6 раз, чередуя мысленный счет на выдохе со счетом вслух.

**В положении «лежа»:** 21. Исходное положение – лежа на спине (на диване или на коврике на полу, без подушки); руки лежат вдоль тела. На вдохе – легким, быстрым движением поднять прямые руки вверх за голову. Выдох фиксированный, с мысленным счетом до 10, 12 и т.д. Руки медленным, плавным движением опускаются до исходного положения. Повторить 4 – 6 раз (рис.2 – 52).

22. Исходное положение то же. На вдохе слегка прогнуть спину, не отрывая таз и плечи от дивана. На выдохе вернуться в исходное положение, фиксируя внимание на струйке воздуха через губы и мысленно считая до десяти; затем расслабить мышцы шеи, плеч, рук, ног и, подхватив дыхание носом, протянуть вслух сочетание ГММ – ГММ – ГНН – ГНН. Повторить 4 – 6 раз (рис.2 – 59).

23. На вдохе согнуть руки, опираясь на локти и ступни ног; прогнуть спину, оторвав таз от дивана. На вдохе медленно вернуться в исходное положение, считая до десяти; затем расслабить мышцы и, подхватив дыхание носом, протянуть вслух сочетания ГММ – ГНН – ЗММ – ЗММ. Повторить 4 – 6 раз (рис.2 – 53).

24. На вдохе руки положить под голову. На выдохе медленным скользящим движением сгибать и распрямлять попеременно то одну, то другую ногу. Выдох фиксированный, с мысленным счетом до 10, 12 и т.д. Затем отдых, во время которого проводится расслабление мышц шеи, плечевого пояса, рук, ног. Повторить упражнение 4 – 6 раз (рис.2 – 54).

25. Исходное положение – как в предыдущих упражнениях. Вдохнуть носом. На выдохе медленным плавным движением поднять ноги под прямым углом вверх, а затем, согнув их в коленях, прижать к животу. Во время движения фиксированный выдох со счетом до 10, 12, 15 (не больше). Как только окончился

заданный выдох, вдохнуть. Во время вдоха быстрым, но плавным движением поднять ноги вверх и опустить их в исходное положение; расслабить мышцы. Повторить упражнение 4–6 раз (рис.2 – 55, 2 – 56).

26. Исходное положение – лежа на животе; руки, согнутые в локтях, прижаты к грудной клетке. На вдохе, не отрывая локтей, прогнуться в пояснице и откинуть голову назад. На выдохе медленно, с мысленным счетом до пяти, вернуться в исходное положение и положить голову набок; мышцы расслабить; на оставшемся дыхании протянуть вслух сочетания ГММ – ЗММ. Повторить упражнение 4–6 раз (рис.2 – 57).

27. Сплести руки за спиной. На вдохе прогнуться в пояснице. На выдохе, с мысленным счетом до трех – пяти, положить голову набок, освободить руки, расслабить мышцы и на оставшемся дыхании протянуть вслух сочетания согласных Б, Д, Г, Ж, С, М и Н. (БММ, ДММ и т.д.). Повторить 4–6 раз (рис.2 – 58).

28. Исходное положение – лежа на животе, руки вытянуты за головой, ноги вместе. На вдохе руки приподнять, голову слегка откинуть назад, спину прогнуть, ноги приподнять. На выдохе руки свободно положить около головы; мышцы шеи, рук, плеч, ног, поясницы расслабить; протянуть вслух сочетания, указанные в предыдущем упражнении. Повторить 4–6 раз (рис.2 – 59).

Упражнения в положении лежа тренируют мышцы брюшного пресса и поясничные мышцы, т.е. те мышцы, которые участвуют в полном, смешанно – диафрагматическом дыхании. Такие упражнения лучше делать дома – в постели, на диване или на коврике на полу. Во время индивидуальных занятий в классе их можно делать на сдвинутых стульях, столах, матах.

Мы привели ряд упражнений, доступных всем при занятиях в классе и дома. Эти упражнения проводятся в течение первого года. Постепенно они переходят в голосовые упражнения. Сначала это различные сочетания согласных, которые тянутся на выдохе. Затем к сочетаниям согласных добавляется счет, который позволяет вырабатывать длинный, плавный выдох (счет мысленный или проводимый вслух). Затем начинается произнесение небольших текстов. Выбираются такие тексты, на которых звук лучше и правильнее формируется.



Рис.2-29




Рис.2-30



Рис.2-31



Рис.2-32



Рис.2-33



Рис.2-34



Рис.2-35



Рис.2-36



Рис.2-37



Рис.2-38



Рис.2-39



Рис.2-40



Рис.2-41



Рис.2-42



Рис.2-43



Рис.2-44



Рис.2-45



Рис.2-46



Рис.2-47



Рис.2-48




Рис.2-49

Рис.2-50



Рис.2-51



Рис.2-52



Рис.2-53




Рис.2-54



Рис.2-55




Рис.2-56



Рис.2-57



Рис.2-58



Рис.2-59

Каждое упражнение требует времени для его усвоения. Тренироваться следует ежедневно по 10—15 минут. При тренировке в классе следует варьировать циклы упражнений, повторяя то одни, то другие.

## **Краткий обзор методик тренировки внешнего дыхания**

Дыхание — важнейшая функция организма. Без воздуха мы не можем обойтись и несколько минут, а в сутки нам необходимо около 12 тысяч литров воздуха.

С точки зрения физиологии, выделяют две фазы дыхания: внешнее — прохождение воздуха через дыхательные пути (носоглотка, горло, трахея, бронхи, легкие) и внутреннее, или тканевое, дыхание, когда происходит обмен кислорода и углекислого газа между тканями и кровью.

Главное назначение дыхательных упражнений — улучшить дыхание во время занятий физической культурой (приводить легкие, ликвидировать кислородный голод); совершенствовать дыхательный аппарат и поддерживать на высоком уровне его работоспособность; вырабатывать умение дышать всегда правильно, оказывая тем самым постоянное массирующее воздействие на внутренние органы.

Дыхательная гимнастика занимает ведущее место в народной медицине многих народов. Наиболее широкое распространение и развитие она получила в древности в Индии, Китае и Тибете.

Правильное дыхание — это лучшая профилактика многих заболеваний. Научившись управлять своим дыханием, человек может избежать многих заболеваний, а также легко справиться с различного рода физическими нагрузками.

Краткий обзор методик тренировки внешнего дыхания представляет наиболее распространенную в настоящее время систему оздоровительного обучения дыханию.

### **Трехфазовое дыхание по методике О.Г.Лобановой**

Автором методики трехфазного дыхания в России была О.Г.Лобанова — крупнейший специалист в области постановки дыхания. Последователи ее системы Е.Я.Попова, Е.А.Лукьянова не только продолжили ее исследования по усовершенствованию

трехфазного дыхания, но и сделали методику О.Г.Лобановой более доступной для широкой практики.

В основе трехфазного дыхания лежат принципы, основанные на физиологических процессах дыхания. Это воспитание на выхнов носового дыхания, укрепление мускулатуры дыхательного аппарата, а также овладение техникой правильного выдоха.

Последовательность трехфазного дыхания такова: выдох, пауза, вдох. Очень важно начинать упражнение по этой системе с выдоха.

Итак, вся система О.Г.Лобановой состоит из трех фаз: выдох, через небольшое сопротивление в губах, пауза — момент отдыха, подготовка к следующему вдоху, вдох — носовой, легкий, бесшумный.

Такая дыхательная гимнастика рассчитана на длительный период занятий, по мере усвоения благоприятно оказывается на здоровье человека в целом, но особенно на его голосе. Кроме того, правильное дыхание по этой системе дает возможность овладеть резервными возможностями организма.

#### **Прерывистое, или пульсирующее, дыхание по методике В.К.Дурманова**

Автор такого порционного дыхания предлагает дыхательные упражнения, основанные на целебных свойствах натуральных звуков (смех, плач, стон, зевание).

Дыхание порциями, или уступами, рекомендуется не только для тренировки голосового аппарата, но и при лечении таких заболеваний, как бронхиальная астма, гипертоническая болезнь, заболевания сердечно-сосудистой системы и верхних дыхательных путей.

#### **Схема тренировки пульсирующего дыхания**

1. Вдох — пауза — вдох — пауза — вдох — пауза — выдох — пауза — выдох — пауза — выдох. Повторить 10 раз.

2. Выдох — пауза — выдох — пауза — вдох. Повторить 10 раз.

3. Вдох — пауза — вдох — пауза — выдох — пауза — выдох. Повторить 10 раз.

4. Ходьба на месте в течение 3 мин. (дыхание как в упр.3).

5. Сделать пять приседаний. (дыхание как в упр.3).

6. Бег на месте, 1 мин. (дыхание как в упр.3).

## Дыхание по методике К.П.Бутейко

О влиянии дыхания на состояние организма человека известно давно, однако возможность самостоятельного использования этого эффекта проявилась после того, как К.П.Бутейко предложил уникальную систему оздоровления при помощи волевого уменьшения дыхания.

К.П.Бутейко обнаружил, что одним из общих симптомов, сопутствующих многим заболеваниям, является глубокое дыхание, которое способствует удалению из организма углекислого газа ( $\text{CO}_2$ ). Ввиду важности  $\text{CO}_2$  в обмене веществ, организм сопротивляется его потере за счет спазма бронхов и сосудов. Спазм уменьшает доставку  $\text{CO}_2$  к легким и задерживает его в организме. Однако спазм сосудов, по которым кроме  $\text{CO}_2$  транспортируется и кислород ( $\text{O}_2$ ), приводит к уменьшению доставки  $\text{O}_2$  к тканям, что становится причиной кислородного голодаия и возникновения вследствие этого многих заболеваний.

Для выздоровления К.П.Бутейко предложил использовать волевое уменьшение дыхания самим человеком для накопления  $\text{CO}_2$  в организме. Избыток  $\text{CO}_2$  расширяет бронхи и сосуды, за счет чего ко всем тканям поступает достаточное количество  $\text{O}_2$ , и происходит нормализация всех метаболических реакций. При этом болезни начинают отступать.

Для контроля дыхания используется максимальная пауза (МП) на выдохе, которая определяет в секундах время от остановки дыхания после нормального выдоха до появления неприятных ощущений, заставляющих сделать вдох. МП изменяется один раз в день и определяется количество  $\text{CO}_2$  в альвеолярном воздухе. Чем больше МП, тем выше содержание  $\text{CO}_2$ . Постепенно уменьшая дыхание, больные видят, как растет МП и одновременно уходят их болезни.

К.П.Бутейко обратил внимание на то, что выздоровление идет тем же путем, что и болезнь, но в обратном направлении и значительно быстрее. «Все болочки должны вновь появиться, чтобы обостриться и ликвидироваться, — говорит он. — Это нормальная реакция выздоровления. При этом может повышаться температура, так как ускоряются обменные процессы и

увеличивается выработка иммунных тел. Появляется головная боль, боль в мышцах и суставах, болят следы старых операций, так как идет очищение организма. В это время надо тормозить дыхание, не давать ему усиливаться, дать время организму перестроиться. Когда МП достигнет нормы — 60 сек., исчезают основные симптомы болезни. При дальнейшем уменьшении дыхания состояние заметно улучшается. При МП 180 сек. человек совсем здоров».

К.П.Бутейко обнаружил, что при увеличении МП свыше 180 с резко сокращается потребность в питании. «Раньше человек лежал, не двигался, ел много, а теперь бегает целый день и ест в 3 раза меньше», — говорит он. Было отмечено, что растительная пища, голодание и физическая нагрузка способствуют уменьшению дыхания и, следовательно, увеличению количества  $\text{CO}_2$  в организме и росту МП. И, наоборот, употребление обильной белковой пищи, чая, кофе, шоколада усиливает дыхание и, следовательно, уменьшает количество  $\text{CO}_2$  и увеличивает МП.

К.П.Бутейко отмечает, что, уменьшая дыхание до МП 180—240 сек. и доводя пульс до 30—40 ударов в минуту, бывшие больные становятся «сверхздоровыми» людьми, обладающими высокой работоспособностью, выносливостью, защищенностью от простудных заболеваний.

#### **Дыхание по методике В.В.Гневушева**

Ученый — физиолог В.В.Гневушев в своих исследованиях пришел к выводу, что при дыхании по типу «реже и глубоко» происходит увеличение легочной вентиляции.

Для того чтобы легочная вентиляция уменьшалась, автор рекомендует увеличить глубину вдоха, уменьшить время выдоха и снизить частоту дыхания в 3—4 раза.

Дыхание по методике В.В.Гневушева рассчитано на состояние покоя, а также сочетается с физическими упражнениями.

В начале обучения по методике В.В.Гневушева следует усвоить:

1. Дышать всегда носом.
2. Вдох плавный и бесшумный.
3. Выдох совершается за более короткое время, чем вдох.
4. Тип дыхания смешанный (т.е. полное дыхание).

### **Схема выполнения дыхательного интервала**

1. ДИ (дыхательный интервал) 4 – 3, т.е. вдох – с мысленным счетом до 4, а выдох – с мысленным счетом до 3.
2. ДИ (5 – 4).
3. ДИ (6 – 4).
4. ДИ (6 – 3).
5. ДИ (8 – 3).
6. ДИ (12 – 3).
7. ДИ (15 – 3).
8. ДИ (18 – 3).

Следующий этап – многократное повторение усвоенных дыхательных интервалов:

1. ДИ (4 – 3) x 2 (т.е. повторить два раза).
2. ДИ (6 – 4) x 2... x 4... x 6.
3. ДИ (12 – 3) x 2... x 3... x 4.

### **Дыхание по методике М.С.Тартаковского**

Способствует развитию дыхательной мускулатуры, укрепляет мышцы грудной клетки, улучшает кровообращение и работу сердечной мышцы. При дыхательных движениях активно тренируется одна из мощных мышц организма – диафрагма (грудобрюшная преграда). Ритмично поднимаясь и опускаясь в глубь брюшной стенки, диафрагма воздействует на печень, желудок, кишечник, активно их массируя. Эта дыхательная гимнастика также улучшает звучание голоса.

#### **Комплекс 1.**

Цель: укрепление мышц брюшного пресса, активизация диафрагмы, подготовка аппарата внешнего дыхания к физическим упражнениям.

1. Глубоко, но медленно подышать, перемежая грудное и брюшное дыхание по формуле: 4 вдоха – выдоха (грудных) + 4 (брюшных), 3+3, 2+2, 1+1, 1+1, 1+1...

2. Плотно скрестив руки в нижней части грудной клетки, проделать предыдущее упражнение, преодолевая сопротивление стиснутых рук.

3. Глубоко вдохнуть, максимально выпячивая живот. На паузе (при сомкнутой голосовой щели) – втянуть живот, поднимая и расширяя грудную клетку. Выдохнуть.

4. Глубоко вдохнуть, втягивая живот, максимально поднимая и расширяя грудную клетку. На паузе — максимально выплыть живот (грудная клетка сожмется и опустится).

5. Глубокий вдох — полный выдох. Присесть на корточки, обхватив руками колени, продолжая выдох, сколь это возможно: как бы выдавить из себя воздух. На паузе — выпрямиться во весь рост, втягивая в себя живот, чтобы он как бы «присох к спине». Медленно выдохнуть.

6. Глубокий вдох — максимальный выдох. На паузе — «поиграть» диафрагмой, выпячивая и втягивая живот. Медленно вдохнуть.

Не злоупотребляйте этими упражнениями: они весьма эф-фективны, 2–3 повторения — и довольно.

### Комплекс 2.

Цель: воспитание навыков «контрарного» дыхания, т.е. с обратным знаком вдоха и выдоха. Активизация работы органов внешнего дыхания.

1. Стоя; руки выпрямлены над головой, пальцы сплетены — выдох. На вдохе — сгибая и опуская руки мимо лица, груди, живота, наклоняться (ноги не гнуть), стремясь коснуться ладонями пола. Медленно выпрямляясь — выдох.

2. Стоя; руки в стороны. На вдохе — захлестнуть себя руками, коснувшись пальцами лопаток, на выдохе — развести руки.

3. Стоя; руки на поясе. На вдохе — медленно и глубоко присесть, на выдохе — медленно выпрямиться.

4. Стоя; правая нога впереди левой; прямая правая рука отведена назад, прямая левая — вперед—вверх. На вдохе — энергично сменить положение рук, взмахнув левой ногой до касания носком правой руки. Возвращаясь в и.п. — выдох.

5. Сидя на пятках, соединить руки сзади в «замок». На вдохе — медленно наклониться до касания лбом пола, на выдохе — медленно выпрямиться.

6. Сидя на пятках; голова наклонена к коленям, руки выпрямлены вперед. На выдохе — потянуться вперед, скользя ладонями по полу, до положения лежа на животе, на вдохе — вернуться в и.п.

7. Лежа на спине. На вдохе, поднимая прямые ноги и сгибая

туловище, коснуться носками пола за головой, на выдохе — медленно опустить ноги.

8. Лежа на спине; стопы согнутых ног подтянуты к тазу, руки — на лодыжках. На вдохе — руками притянуть колени к животу, на выдохе — вернуться в и.п.

Заключить занятие свободной ходьбой (можно — на месте) с произвольным дыханием.

### Комплекс 3.

Цель: укрепление мышц грудной клетки и брюшного пресса, совершенствование важного момента в дыхательной тренировке задержки дыхания.

1. Глубокий вдох; на паузе — круговое движение руками вперед и назад (по одному движению в каждую сторону); выдох.

2. Глубоко вдохнуть, коснувшись плеч концами пальцев; на паузе — медленно соединить и вновь развести локти; выдох.

3. Глубоко вдохнуть; на паузе — поднимаясь на носках, поднять прямые руки через стороны вверх; вернуться в исходное положение — выдох.

4. Глубокий вдох; на паузе — медленно присесть и встать; выдох.

Если эти упражнения после недели занятий (2—4 повторения каждого из них) не вызывают у вас ни малейшей одышки, вызывают бодрость, переходите к более сложным:

1. Стоя; глубокий вдох с последующим полным выдохом. На паузе — глубоко присесть (опустив голову, колени обхватив руками), медленно выпрямиться в и.п. Вдохнуть.

2. Стоя на коленях, руки на талии; глубокий вдох — полный выдох. На паузе — отклоняя корпус назад (не помогая себе руками), медленно встать и вернуться в и.п. Вдох.

3. Сидя на пятках; глубокий вдох — полный выдох. На паузе — отклониться назад до касания лопатками пола, вернуться в и.п. Вдох.

4. Упор лежа; глубокий вдох — полный выдох. На паузе — толчком ног принять упор присев и вернуться в и.п. Вдох.

5. Сидя; упор сзади; глубокий вдох — полный выдох. На паузе — прогибаясь, принять упор лежа сзади и вернуться в и.п. Вдох.

6. Сидя; ноги прямые, ладони под бедрами; глубокий вдох и

полный выдох. На паузе — медленно наклониться лицом к коленям, вернуться в и.п. Вдох.

7. Лежа на спине; прямые ноги раздвинуты; глубокий вдох — полный выдох. На паузе — согбаясь в тазобедренном суставе, приподнять и ноги и корпус до касания носков руками; вернуться в и.п. Вдох.

8. Лежа на животе, прогибаясь, взяться руками сзади за лодыжки; глубокий вдох — полный выдох. На паузе максимально прогнуться, расслабившись, вернуться в и.п. Вдох...

Каждое из этих упражнений должно завершаться свободным дыханием до полного его выравнивания. Не форсируйте их выполнение. Не более 1—2 повторений в начале ваших занятий, не более 6—8 под конец месяца.

#### **Дыхание по методике Б.С.Толкачева.**

Способствует очищению дыхательных путей от болезнетворных микробов. Гимнастика обеспечивает хороший дренаж бронхов, предупреждая тем самым развитие острых респираторных заболеваний. В основном методист лечебной физкультуры Б.С.Толкачев занимается с детьми, страдающими бронхиальной астмой.

1. И.п. — стоя, ноги на ширине плеч, руки в стороны, предельно отведены назад, ладони раскрыты и развернуты вперед, вдох, пауза на полном диафрагмальном вдохе (живот выпячен вперед). Резким движением скрестить руки на груди, хлестнув кистями по лопаткам, и нажимом локтями на диафрагму сделать мощный громкий выдох (через рот и нос); медленно вернуться в и.п. Повторить 4—6 раз (рис.2—60, 2—61).

2. Стоя на носках (ноги на ширине плеч), предельно прогнушившись назад, руки подняты в стороны — вверх, вдох, пауза на полном диафрагмальном вдохе. Опускаясь на стопы, резко наклониться вперед, округляя спину, и маховым движением рук, аналогичным упр.1, сделать громкий мощный выдох, с предельным его продолжением и одновременным разведением и сведенением рук на груди и хлестом кистями по лопаткам до трех раз (все на протяжении только одного продлеваемого выдоха); вернуться в и.п. Повторить 4—5 раз (рис.2—62, 2—63).

3. И.п. — то же. Опускаясь на стопы, с мощным выдохом, мах

руками вперед — вниз — назад (до предела); с диафрагмальным вдохом вернуться в и.п.

4. И.п. — стоя на носках (ноги на ширине плеч), руки вверх назад, пальцы сплетены, вдох, пауза на вдохе. Опускаясь на стопы, быстро наклониться вперед — вниз, запуская руки между ног с громким мощным выдохом; с диафрагмальным вдохом медленно вернуться в и.п. Повторить 6—8 раз (рис.2—64, 2—65).




Рис.2-60

Рис.2-61




Рис.2-62

Рис.2-63




Рис.2-64

Рис.2-65

## **«Рыдающее» дыхание по методике Ю.Вилунаса**

«Рыдающее» дыхание, оказывается, обладает удивительными целебными свойствами. Недаром в народе говорят: «Поплачь – полегчает». Главное здесь, конечно, не слезы, а именно дыхание, с помощью которого преодолеваются сердечно – сосудистые болезни (ишемия, атеросклероз коронарных сосудов, атерос – клеротический кардиосклероз, гипертония). Оно очень полезно и для астматиков: без таблеток и ингаляторов снимает приступ. Многие люди, уже овладевшие этим дыханием, отмечают, что оно помогает быстро «снимать» головные боли и нормализовать артериальное давление, облегчает течение ОРЗ.

### **Методика «рыдающего» дыхания:**

1) представьте себе, что вы плачете – у вас на лице появилась гримаса плача: рот открыт и губы напряжены, глаза прищурены, напряжены мышцы лица, а главное – напряжены мышцы дыхательных путей;

2) при выдохе воздух проходит между напряженными мышцами дыхательных путей, гортани, губ, как сквозь узкую щель – выдох делается как бы с усилием, воздух проходит под давлением: выдох получается длительным (до 3 – 4 сек. и даже может быть дольше);

3) когда выдох окончен, на короткое время (до 1 сек.) продолжаете держать в напряжении все мышцы дыхательных путей, а затем делаете короткий вдох ОТКРЫТИМ РТОМ (до 1 сек.), причем при вдохе, естественно, все мышцы расслабляются; вдох в целом довольно поверхностный, а глубина его варьируется в соответствии с потребностями организма;

4) после короткого вдоха СРАЗУ следует длительный выдох с напряжением мышц.

Это дыхание дает полный сброс нервного напряжения.

## **Дыхание по методике П.К.Иванова**

Дыхательная гимнастика этого народного целителя называется «Вдохи жизни» и рекомендуется автором в своей общей системе оздоровления.

Техника выполнения: стоя, поднять голову вверх, как бы положить ее на затылок, открыть широко рот и медленно вдыхать через нос воздух, при этом мысленно представляя, что

втягивается космическая энергия оранжевого цвета. Закончив вдох (который распределяется в живот и в грудь), на небольшой паузе сделать глотательное движение и распределить по всему телу полученную в воздухе энергию из Космоса. Во время выдыхания воздуха носом при открытом рте должно слышаться легкое шипение, которое издает замкнутая голосовая щель. Выдох — через широко открытый рот. Порфирий Корнеевич Иванов просил своих учеников этой гимнастикой встречать рассвет и непременно на свежем воздухе, на природе. Выполнять упражнение 2–4 раза в сутки.

### **Дыхание по методике Иисуса Христа**

(целительская деятельность Иисуса Христа в Евангелии от Марка)

Деятельность Иисуса Христа была едина относительно своей цели, но чрезвычайно многоаспектна по содержанию.

В Евангелии от Марка наиважнейшее место отведено именно целительской деятельности Христа, которая чрезвычайно соодержательна и разнообразна, велика по объему.

Что особенно важно и интересно, Евангелие от Марка не сколько раз дает звуковую транскрипцию произнесенных Христом слов во время процесса обучения целительному дыханию.

По преданиям, Иисус Христос давал своим ученикам уроки дыхательной гимнастики. По всем признакам это убедительный по силе воздействия оздоровительный и лечебно – профилактический акт.

Техника выполнения: сесть прямо, спина прямая, глаза закрыты. Вдох следует сделать через нос, легко, без шума. Когда заполнится воздухом полость живота и грудная клетка, вдох прекращается. Пауза — задержка на высоте (вдоха) длительностью до 120 секунд выполняется без напряжения. Выдох легкий, затаенный, бесшумный, через нос или рот. Выдох должен быть настолько легким, чтобы подвешенная перед лицом бумага, пламя свечи или перо не шевелились.

Такое дыхание очень полезно для людей речевых профессий, так как правильно формирует работу мышц речеголосового аппарата и положительно воздействует на здоровье занимающегося.

**Цикл:** вдох – пауза – выдох. Задержка дыхания на паузе (чем больше, тем лучше), начиная от 20 до 120 секунд.

Цикл занятий от 3 до 20 минут. В период занятий дыхательной гимнастикой по методу Иисуса Христа желательно придерживаться вегетарианского питания.

### **Система древнекитайской дыхательной гимнастики «Цигун»**

Китайская дыхательная гимнастика по системе «Цигун» предполагает лечебно – оздоровительные цели. Эта гимнастика благоприятно влияет на здоровье человека и позволяет поддерживать в форме голосовой аппарата.

#### **Основные упражнения дыхательного комплекса «Цигун»**

1. Нижнее дыхание. И.п. – лежа, стоя, сидя. Вдох – через нос. Во время вдоха плечи и грудь остаются в покое, живот выпячивается вперед, диафрагма опускается вниз, в результате нижние отделы легких наполняются воздухом. Выдох – через нос или открытый рот, во время выдоха живот втягивается.

2. Среднее дыхание. И.п. – то же. Вдох – через нос. Во время вдоха живот и плечи остаются неподвижными, а грудная клетка расширяется, нижние ребра раздвигаются, воздух в основном заполняет среднюю часть легких. Свободный выдох – через нос или открытый рот, грудная клетка сжимается.

3. Верхнее дыхание. И.п. – то же. Вдох – через нос. Во время вдоха живот и грудь остаются неподвижными, плечи спокойны, голова несколько отклонена назад, что способствует заполнению воздухом верхних отделов легких. Выдох – в обратном порядке: голова наклоняется вперед, плечи опускаются.

4. Объединенное дыхание. И.п. – то же. Вдох – через нос, свободный. Вначале выпячивается живот, диафрагма опускается, затем расширяется грудная клетка, в последнюю очередь поднимается грудь и отклоняется голова. Выдох – через нос или открытый рот в следующем порядке: живот втягивается, поднимается диафрагма, сжимается грудная клетка, опускаются голова и плечи.

Упражнения являются фундаментом любой дыхательной гимнастики и приведены в порядке освоения. Упражнения можно выполнять несколько раз в день, свободно, без напряжения.

## **Система дыхательных упражнений йогов**

По мнению специалистов по йоге, здоровое дыхание должно быть ритмичным, нечастым, но достаточно глубоким, в зависимости от ситуации и состояния человека.

Система дыхательных упражнений йогов очень многообразна.

Приведем основные дыхательные упражнения.

### **1. Полное дыхание.**

Вдох через нос (предварительно следует выдохнуть воздух). На вдохе сначала выдвигается вперед живот. Затем расширяется грудная клетка снизу вверх, а живот слегка подтягивается. Задержка дыхания 2–3 сек.

Выдох носом. Воздух как бы выдыхается в обратной последовательности. Сначала – из верхних отделов грудной клетки, затем – из нижних отделов. Пауза 2–3 сек. Проделать 3–4 раза.

### **2. Альтернативное дыхание**

Вдох через правую ноздрю; в это время левая ноздрю прижата пальцем. Пауза. Затем прижать пальцем правую ноздрю и сделать выдох через левую ноздрю. Пауза. Проделать 3–4 раза.

### **3. Очистительное дыхание**

Выдох. Вдох носом (полное дыхание), после чего выдох сразу через рот, губы плотно прижимаем к зубам, оставляя между ними узкую щель. Выдох произвести несколькими толчками, напрягая при этом брюшные мышцы. Проделать 2–3 раза.

### **4. Шумное дыхание**

Выдох. Вдох (полное дыхание). Пауза 3 сек. Затем резкий выдох через нос. Живот на выдохе втягивается. Проделать 3 раза.

### **5. «Кузнецкие меха»**

Выдох. Вдох (полное дыхание). Затем сразу толчкообразный выдох (до 10 толчков на один выдох). Проделать 3 раза.

### **6. Вакуумное дыхание**

При медленном наклоне вперед выдох носом. При подъеме выпрямиться, сильно выпятив грудь, а живот втянуть. Вдох. Проделать 3 раза.

**7. Сердечное дыхание – средство для профилактики заболеваний сердечно–сосудистой системы, а также голоса.**

**Упражнение 1**

Лечь на спину, ноги – вместе, руки – в стороны. Поднять левую ногу вверх (мужчинам – правую) вертикально – вдох, пауза 5 секунд. Вернуться в исходное положение. То же самое движение повторить 7 раз другой ногой.

**Упражнение 2**

Исходное положение – то же. Поднять левую ногу вверх – вдох, пауза 5 секунд. Опустить левую ногу направо на пол – выдох. Пауза 5 секунд. То же самое движение проделать другой ногой.

**Упражнение 3**

Лечь на спину, руки – в стороны, ладонями вверх. Ноги согнуть в коленях и оторвать их от пола – вдох. Делая выдох, опустить колени на пол слева от себя (мужчинам – справа), голову повернуть в противоположную сторону. Задержать дыхание на 3 секунды и проделать движение в противоположную сторону. Повторить 7 раз.


Все дыхательные упражнения системы йогов следует выполнять медленно, при полной мышечной свободе, особенно в области шеи, нижней челюсти, гортанной мускулатуры.

**Вьетнамская психофизическая дыхательная гимнастика «Зыонгшинь»**


Эта оздоровительная дыхательная гимнастика из Вьетнама является одновременной тренировкой нервной, энергетической и кроветворной систем и главным моментом комплекса «Зыонгшинь».

**Порядок четырехфазного дыхания.** 1. Предельно глубокий равномерный вдох. Грудь развернута, живот выпячен, брюшная стенка напряжена. 2. Задержка на вдохе. Мышцы диафрагмы и грудной клетки напряжены. Гортань открыта. 3. Свободный естественный выдох (без задержки и без фиксирования). 4. Полное расслабление. Ощущение тяжести и теплоты. Самовнушение: «Мои ноги тяжелые, теплые».


Все четыре фазы цикла должны иметь одинаковую продол-



1



2



3



4

*Сердечное дыхание*

жительность.

**Фаза 1. Вдох.** Необходимо научиться сознательно контролировать процесс вдоха, внимательно следить, чтобы воздух поступал в легкие равномерно, проникал глубоко, заполнял альвеолы в самых дальних уголках легких и чтобы вдох был максимальным, т.е. мышцы диафрагмы должны максимально сократиться. Одновременно брюшная стенка должна до предела выпяститься и быть твердой, чтобы мышцы живота, поясницы и промежности напряглись в ответ на движение диафрагмы, не давая внутренностям опуститься.

**Фаза 2. Задержка дыхания на вдохе.** Это наиболее сложная и важная фаза, поскольку она значительно повышает эффективность дыхания, улучшает усвоение кислорода и выделение углекислого газа, увеличивает активность организма.

**Фаза 3. Выдох.** Он должен быть не приторможенным и не форсированным. Выдох происходит под действием силы тяжести и благодаря эластичности мышц грудной клетки и живота, которые спадают в момент выдоха.

Выдох, таким образом, должен быть естественным, легким, подобным тому, «как опускается на поле аист», «как отливает волна, набежавшая на песчаный берег». Выдох должен вызвать ощущение легкости, здоровья.

**Фаза 4. Задержка на выдохе.** Она производится при полном расслаблении, сопровождающемся чувством легкости и теплоты. Мы должны мысленно внушать себе: «Мои руки и ноги — тяжелые и теплые. Все мое тело — тяжелое и теплое».

Особенности четырехфазного дыхания. Чтобы достичь главной цели дыхательных упражнений по методу четырехфазного дыхания — тренировки нервной системы, необходимо ясно предstawлять себе основной принцип деятельности нервной системы, т.е. сочетание нервного возбуждения и торможения. Исходя из этого, в четырех фазах дыхательного цикла можно выделить две «янь — фазы» (период нервного возбуждения) и две «инь — фазы» (период нервного торможения). Долголетние упражнения в четырехфазном дыхании научат вас сознательно управлять процессами нервного возбуждения и торможения.

При «янь — фазах» происходит максимальное нервное воз-

буждение (предельное сокращение мышц), при «инь – фазах» – максимальное торможение (предельное расслабление мышц).

Указанный ритм в результате продолжительных тренировок вырабатывает определенный стереотип нервной деятельности – оптимальный режим труда, сна, бодрствования, когда отпадает необходимость и в стимуляторах, и в снотворном (исключая особые случаи).

Вот почему во время выдоха и задержки на выдохе требуется полное расслабление и запрещается напрягать мышцы живота и груди.

**Овладев правильным вдохом и выдохом, можно ярко и выразительно произносить текст, доносить до слушателя все богатство эмоционального и интеллектуального содержания. Правильное дыхание имеет важное значение и для здоровья человека. Именно это обстоятельство определяет первенство дыхательных упражнений в физической подготовке. Принято считать, что «ум – властелин чувств, а дыхание – властелин ума».**

## Глава 3

### Дикция и произношение

*...Ищу союза Волшебных звуков,  
чувств и дум...*

(А.Пушкин)

*Верь в звук слов; Смысл тайн в них.*

(В.Брюсов)

*Семь звуков спектра пробует язык.*

(Б.Ахмадулина)

*Русский литературный язык –  
величайшее достижение речевой  
культуры народа.*

(Е.Язовицкий)

### *Культура и нормы современного литературного произношения*

Правильное литературное произношение является одним из основных элементов культуры речи. В отличие от местных говоров литературное произношение ориентировано на нормы общенародного языка. Совокупность правил, устанавливающих единообразие литературного произношения, называется орфоэпийей.

Орфоэпия — слово греческое (орфос — прямой, эпос — речь), в переводе на русский язык оно означает: правильная речь или образцовое литературное произношение.

### *Произношение гласных звуков*

1. Гласные в ударном слоге произносятся так, как пишутся.  
Ударный слог — более долгий.

2. А и О неударные в начале слова и в предударном слоге произносятся как А.

Пишется	Произносится
абрикос	абрикос
ананас	ананас
аромат	арамат
облака	аблака
обгореть	абгареть

3. А и О заударные, а также перед предударным слогом произносятся как средний звук между А и Ы (условно обозначается знаком Ъ).

Пишется	Произносится
линейка	линейкъ
смекалка	смекалкъ
победа	победъ
тихо	тихъ
сено	сенъ
водопровод	въдъправод
лаборатория	лъбъратория

4. Звук И при слитном произношении двух слов произносится как Ы, если

- одно из них оканчивается на твердый согласный звук, а другое начинается со звука И;
- союз И находится между двумя твердыми согласными звуками.

Пишется	Произносится
Иван Иванович	ИваныИванович
Из Испании	ИзыИспании
В Италию	ВыИталию
Кот и Повар	КотыИповар
Осел и Соловей	ОセルыИоловей

5. Е и Я неударные произносятся как средний звук между Е и И (условно обозначается Е\*). Если Е и Я стоят в начале слова, то звучат еще короче, ближе к И.

Пишется	Произносится
бегемот	бе"ге"мот
впереди	впе"ре"ди
декада	де"када
ячейка	е"чейка

заявление	зъе <sup>в</sup> ление
янтарь	е <sup>н</sup> тарь
уяснить	уе <sup>с</sup> нить

6. Окончания прилагательных во множественном числе — ЫЕ, — ИЕ произносятся как — ЫИ, — ИИ.

Пишется	Произносится
частые	частый
скорые	скорый
родные	родный
синие	синий
майские	майский

В именах прилагательных, оканчивающихся на — КИЙ, — ГИЙ, — ХИЙ, произносится звук, средний между А и Ы (обозначается условно Ъ).

Пишется	Произносится
гибкий	гибкъй
шаткий	шаткъй
долгий	долгъй
убогий	убогъй
тихий	тихъй
лопоухий	лапоухъй

Для отработки правил по произношению гласных звуков следует подбирать слова на каждый из них, а также для тренировки использовать пословицы, поговорки, короткие стихи.

Следует отметить, что диалектность речи, если она выражена в основном через гласные звуки, трудно поддается исправлению, поэтому требует особого внимания в изучении правил и их тренировке.

### *Произношение согласных звуков*

Написание согласных звуков, особенно в некоторых их сочетаниях, иногда отличается от произношения. Отклонения в произношении согласных более заметны, чем ошибки произношения гласных. Неверное произнесение того или иного согласного звука не всегда связано с незнанием законов произношения. Бывает, что оно происходит из — за дефектности, т.е. неправильного положения языка или органических недо-

статков речевого аппарата (неправильный прикус, короткая язычна уздечка, толстый язык и т.д.).

Поэтому очень важно проводить работу по орфоэпии одновременно с дикционными упражнениями. Согласные звуки являются как бы опорой слова, и если, по выражению К.С.Станиславского, гласные звуки — это «река», то согласные — «берега», в которых течет река гласных.

1. Звук Г всегда произносится «со взрывом».

2. Согласные звуки Ш, Ж, Ц всегда произносятся твердо.

Пишется	Произносится
жевать	жэвать
шелк	шолк
широко	шыроко
цензура	цэнзура
цирк	цырк

3. Согласные Ч и Щ произносятся мягко.

Пишется	Произносится
чай	чай
чародей	чярадей
щука	щюка
пощада	пащядा

4. В окончании родительного падежа единственного числа мужского и среднего рода —ОГО и —ЕГО вместо звука Г произносится В.

Пишется	Произносится
синего	синева
светлого	светлова
яркого	яркова

5. Звонкие согласные в конце слов заменяются в произношении соответствующими глухими.

Пишется	Произносится
б — п	
араб	арап
зоб	зоп
клуб	клуп
в — ф	
клюв	клюф

лов	лоф
ров	роф
Г — К	
бег	бек
Аруг	Арук
ожог	ожок
А — Т	
выход	выхот
лед	лет
клад	клат
З — С	
алмаз	алмас
мороз	морос
указ	укас
Ж — Ш	
багаж	багаш
дрожь	дрош
сторож	сторош

6. Звонкие согласные перед глухими произносятся как соответствующие им глухие.

Пишется	Произносится
трубка	трупка
робко	ропко
лавка	лафка
травка	трафка
низко	ниско
грядка	грытка
ножка	ношка

7. Глухие согласные перед звонкими произносятся как соответствующие им звонкие.

Пишется	Произносится
просьба	прозъба
вокзал	вогзал
сгорел	згорел
отгадать	одгадать
к жене	гжене

8. Звук В не изменяет стоящие перед ним глухие звуки

(брата, швабра, свивать, швец), но сам подчиняется следующим после него глухим согласным.

Пишется	Произносится
втянул	фтянул
впадина	фпадина

9. Сочетания СШ, ЗШ произносятся как долгое ШШ.

Пишется	Произносится
низший	нишший
утасший	угашший
происшествие	проишшествие
без шарфа	бешшарфа

10. Сочетания СЖ, ЗЖ произносятся твердо, долгим ЖЖ и находятся на стыке приставки и корня, предлога и слова.

Пишется	Произносится
сжимать	жжимать
изжога	ижжога
из Жмеринки	ижЖмеринки
с жаром	жжаром
без жира	бежжира

11. Сочетания ЗЖ, ЖЖ внутри корня слова произносятся мягко, как долгое ЖЖЖ.

Пишется	Произносится
позже	пожъже
уезжаю	уежжъяю
дрожжи	дрожжъки
выжженный	выжжъченный

12. Сочетания СЧ, ЗЧ произносятся как Ч.

Пишется	Произносится
счет	щет
заказчик	закащик
грузчик	грушчик
расчет	ращет

13. Сочетания СЩ, ЗЩ произносятся как долгое Щ (расщечина — ращечина, из щупальцев — ищущупальцев).

14. Сочетание ТЩ произносится как ЧЩ (тщательно — щательно).

15. Сочетания ДЧ, ТЧ произносятся как долгое ЧЧ.

Пишется	Произносится
пулеметчик	пулемечик
отчий дом	очкий дом
молодчик	молоччик
отчасти	оччасти

16. Сочетания согласных ТЦ и ДЦ произносятся как долгое Ц.

Пишется	Произносится
отца	оцца
молодца	мокоцца
золотце	золоцце

17. В сочетаниях СТН, ЗДН, СТЛ согласные Т и Д при произношении выпадают.

Пишется	Произносится
прелестный	прелесный
хвастливый	хвасливый
праздник	празник
местность	месность
счастливый	счасливый

18. Словá что, чтобы, что — то, конечно, скучно произносятся што, чтобы, что — то, конечно, скучно.

19. В сочетаниях СТК, ЗДК согласный Т сохраняется (невес — тка, бороздка — боростка).

20. Глагольные окончания — СЬ в большинстве случаев произносятся твердо.

Пишется	Произносится
боюсь	баюс
улыбаюсь	улыбаюс
любуюсь	любуюс
умываюсь	умываюс

21. Глагольные окончания — СЯ произносятся твердо, как — СА.

Пишется	Произносится
защищайся	защищайса
оставайся	оставайса
кланяйся	кланяйса
соскучился	соскучилса

22. Глагольные окончания — ШСЯ произносятся как — ШСА.

Пишется	Произносится
ленишься	ленишса
качаешься	качаешса
упражняешься	упражняещся

23. Глагольные окончания – ТСЯ, – ТЬСЯ произносятся как – ЦЦА.

Пишется	Произносится
заниматься	занимацца
увлекается	увлекаецца
собираться	собирацца

24. Имена и отчества в русской речи произносятся по – особенному: Андреевна, Максимна, Михална, Пал Палыч, Алексан Саныч.

25. Твердые согласные смягчаются в следующих позициях:

а) С и З в конце приставок С–, ИЗ–, РАЗ–;

Пишется	Произносится
съел	сьел
изъян	изъян
разъезд	разъезд

б) С и З перед Т, Д, Н, Л;

шесть	шесТЬ
уздечка	уздечка
брюсника	брюсьника
разнес	разънес
масленица	масъленица

в) Н перед Т, Д, Ч, Ш

бантик	бантьик
кандидат	каньдидат
клянчить	кляньчить
каменщик	каменьщик

## Ударение в современном русском языке

Безупречная постановка ударения свидетельствует о высокой культуре речи.

Для того чтобы запомнить правильное произношение слов, необходимо много раз повторить их вслух.

1. Особенно большое количество ошибок связано с переносом

ударения. Это касается прежде всего группы глаголов.

Чтобы не ошибиться, лучше всего их запомнить:

Брал, бралá, бráло, бráли.  
Взял, взялá, взýло, взýли.  
Внял, внялá, вня́ло, вня́ли.  
Гнал, гналá, гна́ло, гна́ли.  
Дал, дала́, дáло, дáли.  
Занял, занялá, заняло, заняли.  
Нанял, нанялá, наня́ло, наня́ли.  
Отнял, отнялá, отняло, отняли.  
Начал, началá, нача́ло, начали.  
Понял, понялá, поня́ло, поня́ли.  
Принял, принялá, приня́ло, приня́ли.

2. Много неприятностей при постановке ударения доставляют нам краткие прилагательные:

Бóек, бойка́, бóйко, бóйки.  
Вéсел, веселá, вéсело, вéселы.  
Вréден, вредна́, вре́дно, вре́дны.  
Гóлóден, голодна́, го́лодно, го́лодны.  
Гóрд, горда́, гордо, горды.  
Гóрек, горькá, горько, горьки.  
Гúст, густá, гу́сто, гу́сты.  
Дéшев, дешевá, дéшево, дéшевы.  
Дóлог, долгá, дóлго, дóлги.  
Дóрог, дорогá, дóрого, дóроги.  
Зéлен, зеленá, зéлено, зéлены.  
Кíssel, кисла́, кíсло, кíслы.  
Кróток, кроткá, крótко, крótки.  
Мóлод, молода́, мóлodo, мóлоды.  
Правá, правá, прáво, прáвы.  
Пуст, пустá, пúсто, пúсты.  
Рéдок, редкá, ре́дко, ре́дки.  
Свéтел, светлá, свéтло, свéтлы.  
Тéсен, теснá, тéсно, тéсны.

3. Имена существительные женского рода, имеющие в иминительном падеже ударенное окончание, сохраняют его и в косвенных падежах единственного числа, а во множественном

числе ударение переходит на основу:

избá, избы́, избé, об избé (но избы);  
норá, норы́, норé, норóй, о норé (но норы).

4. Звук Ё всегда ударный, поэтому в словарях с этим звуком ударение не обозначено.

5. Предлоги НА, ЗА, ПОД, ПО, ИЗ, БЕЗ принимают на себя ударения и образуют при произношении с существительным одно слово:

на́ гору, на́ зиму, за́ ногу, по́д нос, по́д вечер, по́  
морю, по́ лесу, из́ дому, из́ виду, бе́з вести, бе́з толку.

Для практических занятий по орфоэпии полезно составлять небольшие карточки из слов, в которых часто встречаются ошибки. Эти слова следует заучить.

#### Пример карточек для тренировки правильных ударений в словах

I. Арéст; щелкать; хлóпковый; отраслевой, отраслевáя; дво-  
ежéнец, двоежёньство; óтнял, отнялá, отняло, отняли; киломéтр;  
пéтля, о пéтле, с пéтлей; премировáть.

II. Тúфля, тúфли, туфлей, тúфлями; козырной, козырна́я,  
козырный, козырная; осётр, осетrá, осётры, осетрóв; пéредал,  
передалá, пéредало, пéредали; баловáться, баловствó, балу́ться;  
алфавíйт.

III. Договóр, зáговор (заговóр), сгóвор; паралíч; гусеница,  
гусеничный; ракúшка, вековой, вековáя; ремéнь, ремённый;  
нáнял, нанялá, нáняли; приобретéние, приобретён, приобретенá,  
приобретенб; комбáйнер.

IV. Блéкнуть; ободрítь; цыгáн; разряжéнныи; заводской,  
заводскáя; прýнял, принялá, прýняло, прýняли; лéбедь, лебедéй,  
лéбедя, лебедáми, о лебедáх; кулина́рия, гастроно́мия.

V. Алкогóль; каталóг; некролóг; агéнт, агéнтство; гéрбовый,  
гéрбовая; громбóй, громбовая, громовbий; двухвeдёрный, двух-  
весéльный; пéрежил, пережилá, пéрежило, пéрежили; жёлчь,  
жёлчный.

VI. Стенá, по стенáм; доскá, по доскám; знáхарь, знáхарка,  
знáхарство; подвижный, подвижная, подвижнóй; зáнял, занялá,  
зáняло, заняли; диспансéр, хбленый, хбленая; цемéнт, афéра.

## Как работать над дикцией

Дикция — это произношение звуков речи. Хорошей дикцией называется отчетливое произношение. В основе ясной и точной дикции — воспитание навыков правильной артикуляции.

Артикуляцией называется работа органов речи по воспроизведению звуков. К артикуляции относится работа внешних органов (губы, нижняя челюсть, язык) и гортанно — глоточной полости (глотка, мягкое небо). В зависимости от расположения органов артикуляции ротоглоточная полость превращается при произношении в сложный резонирующий аппарат.

К резонаторам (или полостям, способным отражать или концентрировать звуковые волны) также относятся грудная клетка, трахея, бронхи, твердое небо, глотка, полость носа и его придаточные полости.

Артикуляционный аппарат обладает высокой мышечной чувствительностью, что обеспечивается особыми рецепторами. Импульсы, идущие от этих рецепторов в слуховую и зрительную зоны коры головного мозга, создают так называемую обратную связь, благодаря которой возможно правильное физиологическое развитие речевого голоса.

Воспитание правильной артикуляции и резонирования в работе над дикцией имеет первостепенное значение. При произношении гласного гортань образует звук, не имеющий характера. Свое оформление он получает благодаря целостной совместной работе резонаторно — артикуляционного аппарата. Каждый гласный звук содержит и свои характерные усиленные обертоны — форманты гласных. Каждая гласная имеет две основные форманты, одна из которых возникает в ротовой, а другая — в глоточной полости. При произношении согласных звуков резонаторно — артикуляционный аппарат функционирует следующим образом: при произношении глухих звуков эксплуатируется артикуляционный аппарат без участия резонаторов и голосовых связок; при произношении сонорных и звонких звуков включаются гортань и весь резонаторно — артикуляционный аппарат.

Необходимо уделять внимание работе полости зева; умение корректировать функцию полости зева, или внутрглоточной

полости (глотки, мягкого неба и отчасти корня языка), сказы – вается на работе дыхательного аппарата и качественной стороне звука.

Правильная эксплуатация органов внутрглоточной артикуляции позволяет активизировать мышцы глотки, мягкого неба; тем самым освобождаются от напряжения язык, нижняя челюсть, губы, голосовые складки.

На звуке И гортань принимает наиболее высокое положение, на звуке У – наиболее низкое, на звуке А – нейтральное положение. Резкие движения гортани во время речевого потока недопустимы.

К органам внешней артикуляции следует отнести губы, язык (особенно его переднюю часть) и нижнюю челюсть.

При правильной работе органов внешней артикуляции относящиеся к ним части речевого аппарата освобождаются от напряжения, неподатливости и вялости, активно работают с мышцами внутрглоточной полости, способствуя полноте и глубине звука, правильному произношению.

Свободные и целенаправленные движения органов внешней артикуляции снимают мышечные зажимы, регулируют свободное положение гортани во время звучания голоса, способствуют правильному ощущению звука в позиции резонаторного пространства.

Слишком энергичные движения губ так же, как и их неповоротливость и неподвижность, приводят к нарушениям дикции и речевого голоса.

Если движения губ слишком активны, то следует снимать излишнюю артикуляцию. Вообще все тренировочные упражнения должны быть озвучены и проходят перед зеркалом, т.е. под контролем зрительного анализатора.

При всех ненормальных положениях языка нарушается дикция.

Если положение языка во время звучания отклонено от нормы, например, язык неповоротлив, чрезмерно выдвинут вперед или, наоборот, западает в полость глотки, дрожит, то в этом случае необходимо прибегнуть к специальной тренировочной гимнастике.

Итак, правильная работа органов внешней артикуляции до –

лжна сочетаться с работой внутриглоточной полости, что спо –  
собствует выявлению лучших качеств речевого голоса и дикции.

## ***Массаж и гимнастика артикуляционного аппарата***

Гимнастика частей артикуляционного аппарата включает специальный цикл упражнений, направленных на развитие периферических органов (губ, языка, нижней челюсти, мягкого неба и т.д.).

Эти упражнения позволяют создать нервно – мышечный фон для выработки точных и координированных движений, необходимых для развития звучания полноценного голоса, ясной и четкой дикции.

Задача гимнастики: снять излишнюю напряженность арти –  
куляционной и мимической мускулатуры, выработать нужные и необходимые мышечные движения для свободного владения и управления частями артикуляционного аппарата.

Занятия следует проводить в хорошо проветриваемом помещении, лучше всего в одно и то же время, избегая грубых артикуляционных движений.

Занимающийся должен помнить, что самое главное – это выработка свободных и эластичных движений без мышечного напряжения.

Упражнения по развитию артикуляционного аппарата следует выполнять перед зеркалом, т.е. контролируя их зрительно.

Во время гимнастики пользоваться полным дыханием, арти –  
куляционные упражнения выполнять ритмично и с произно –  
шением звука. Нарушение ритма может привести к деформации некоторых звуков.

Перед гимнастикой следует провести общий массаж лица. Имеется в виду комплекс массажных упражнений: поглаживание лица руками и «пальцевый душ» (поколачивание лица подушечками пальцев).

Гимнастика и массаж артикуляционного аппарата усиливают также кровообращение в области периферической части речевого аппарата.

Начинать гимнастику артикуляционного аппарата всегда сле –

дует с пластического массажа лица по методике, предложенной врачом-косметологом О.Бачарниковой.

1. Основанием ладоней с усилием надавим на лицо в области нижней части щек (каждая рука на своей стороне) на счет 5, затем отнимем руки от лица и переместим их несколько выше. Снова давление на счет 5, вновь переместим руки и повторим прием. И так до висков. Выполним упражнение 3–4 раза.

2. Кисти сжаты. Согнутые указательные пальцы обеих рук накладываем на центральную часть подбородка сверху, а прямые большие пальцы снизу, как бы охватывая край нижней челюсти. Последовательными движениями от центра до угла нижней челюсти в 4–5 приемов проходим всю дугу нижней челюсти, повторяя упражнение 4–5 раз.

3. Большими пальцами обеих кистей в направлении, перпендикулярном продольным линиям лба, провести серию нажимов на счет 5 от центра к периферии. Повторить упражнение 3–4 раза.

4. Тремя центральными (указательный, средний и безымянный) пальцами обеих кистей, поставленными в ряд на верхнюю губу, сделать 4–5 нажимов. Это упражнение очень помогает для предупреждения вертикальных морщинок на верхней губе.

5. Подушечки трех центральных пальцев обеих кистей поставить приблизительно на 2 см ниже края нижнего века, вплотную к боковой поверхности носа так, чтобы при надавливании чувствовался костный край глазничного отверстия, и в три приема дойти до височной области, при этом траектория направления нажимов несколько восходящая к периферии. Повторить 3 раза.

6. Аналогичные движения, только по верхнему костному надглазному краю. Нажимы во всех случаях производятся на счет 5. Направление движения пальцев совпадает с линией бровей.

7. Теми же пальцами,ложенными на закрытые глаза, надавим на глазные яблоки на счет 10.

8. Закроем глаза, подушечки безымянных пальцев прижмем к внутреннему углу глаза, подушечки средних пальцев поставим на середину надбровных дуг, а подушечки указательных пальцев

прижмем к наружному углу глаза. Прижав плотно пальцы к этим точкам, чтобы кожа не смешалась при движении век, 5–6 раз откроем и, сильно зажмутившись, закроем глаза. Это упражнение тонизирует круговую мышцу глаз, опосредованно действует на кожу век и подкожно–жировую клетчатку, улучшает в них обменные процессы. Оно является хорошим профилактическим средством от отечности в области век (мешки под глазами) и так называемых грыж – выпячивание подкожно–жировой клетчатки сквозь ослабевшие волокна круговой мышцы. Регулярное и правильное выполнение 5, 6, 7 и 8–го упражнений сделают ваши глаза блестящими, ясными и привлекательными.

9. Подушечки трех центральных пальцев расположены вдоль и впереди ушных раковин, при этом средний палец помещается на козелок – выступ, за которым начинается отверстие ушного прохода. Делаем 4–5 нажимов, после чего указательный палец перемещаем в ямку за мочку уха и прижимаем к костному основанию между ухом и выступом височной кости. Делаем еще 4–5 нажимов в этих точках.

Это упражнение очень эффективно, так как воздействует на точки лицевого нерва и его ветвей на поверхность кожи. Стимулируя кожные и мышечные ветви лицевого нерва, мы усиливаем обменные процессы, выделение тканевых гормонов, передвижение крови и лимфы, улучшаем процессы регенерации кожи лица.


10. Боковой поверхностью концевой фаланги указательного пальца, помещенного в межкозелковую вырезку, т.е. нижнюю заостренную часть ушного углубления над мочкой уха между козелком и противокозелком, хорошо промассируем эту область в течение 30 сек. В этом месте расположена точка желез внутренней секреции, массаж которой стимулирует их деятельность, а следовательно, и нормальное функционирование всего организма в целом.

11. Указательным и большим пальцами обеих кистей взять верхнюю часть ушной раковины и 5–6 раз потянуть кверху.

12. Теми же пальцами за мочку уха 5–6 раз потянуть книзу.

13. Положить правую ладонь на правое ухо, левую – на левое и активно их растереть, а затем большими и указательными

пальцами более детально промассировать все участки ушных раковин. 10, 11, 12 и 13 – е упражнения очень важны в связи с тем, что точка или область ушной раковины рефлекторно связана с определенной частью тела или органом.



На рисунках – выполнение пластического массажа по методике О.Бачарниковой.

Народный целитель И.Васильева предлагает следующую гимнастику для артикуляционного аппарата.

### **Упражнение 1. «Лошадка»**

Подокайте языком, громко, с убыстрением, от 10 до 20 секунд.

### **Упражнение 2. «Ворона»**

Произнесите звук «ка — аа — аа — аар», посмотрите в зеркало и постараитесь поднять как можно выше мягкое небо и маленький язычок. И так 6 раз. Попробуйте сделать это беззвучно и с закрытым ртом.

### **Упражнение 3. «Колечко»**

Достаньте кончиком большого языка до маленького язычка. Попробуйте сделать это беззвучно и с закрытым ртом. Положите ладонь на горло, вы почувствуете, как напрягаются мышцы. Ослабьте усилие, увеличьте скорость.

Упражнение выполняется в течение 1 минуты.

### **Упражнение 4. «Лев»**

По утрам 10 раз дотягивайтесь кончиком языка до подбородка.

### **Упражнение 5. «Зевота»**

При зевоте улучшается кровообращение головного мозга, усиливается отток венозной крови.

Садитесь поудобнее, опустите голову и широко откройте рот. Вслух или мысленно произнесите «оо — хо — хо — оо», сладко зевните несколько раз.

### **Упражнение 6. «Трубочка»**

Сделайте губы «трубочкой», повращайте ими по часовой стрелке и против. Дотянитесь с усилием до носа, затем до подбородка.

### **Упражнение 7. «Смех»**

Нажмите на «хохательную» точку на кончике носа и произнесите «хохательные» звуки: «ха — ха — ха — ха», «хи — хи — хи — хи», «гы — гы — гы — гы» (произносить «г» по — украински).

**Гимнастика артикуляционного аппарата, предлагаемого автором.**

### **Упражнение 1**

Цель: снять мышечный зажим артикуляционной и мимической мускулатуры (лица, лба, области щек, переносицы и т.д.) и подготовить все части речевого аппарата к гимнастике с произношением звуков.

Кончиками пальцев производятся поглаживания или легкие постукивания от середины лба к ушам, затем вокруг глаз и к середине лба. Такие же движения совершаются от подбородка к ушам, затем к носу и обратно. Каждое движение выполняется 2–3 раза. Весь комплекс повторяется 4–6 раз.

#### *Упражнение 2*

Цель: активизировать работу мышц мягкого неба и глотки, укрепить их нервно – мышечную основу.

Произнести медленно несколько раз: К – Г, К – Г, Г – К, Г – К, затем медленно, беззвучно А – Э – О – почти не раскрывая рта, раскрывать только полость зева. Повторить 4–6 раз.

#### *Упражнение 3*

Цель: активизировать работу мышц мягкого неба и глотки, освободить от мышечного напряжения мышцы шеи и затылка.

Произнести медленно, беззвучно А – Э – О, стараясь шире раскрыть полость зева, а не рот. Повторить 4–6 раз при разных поворотах головы: вверх, вниз, вправо, влево.

#### *Упражнение 4*

Цель: активизировать работу мышц мягкого неба и глотки, освободить от мышечного напряжения мышцы шеи, верхней части грудной клетки и ротовоглоточной полости.

1. Слегка сверху вниз погладить горло и верхнюю часть груди; так же, сверху вниз, похлопать щею и грудь кончиками пальцев.

2. Произвести имитацию полоскания горла и рта. Делать это поочередно 4–6 раз.

#### *Упражнение 5*

Цель: снять мышечное напряжение нижней челюсти и дна ротовоглоточной полости.

Рот раскрыт, расстояние между зубами – 2 пальца, сложенные вместе ребром. Произнести звукосочетание АМ – АМ – АМ, АМ – АМ – АМ тихим легким шепотом, звук М – голосом. Проделать 4–6 раз.

#### *Упражнение 6*

Цель: снять напряжение верхней и нижней губ, способствовать координированной их работе со звуком.

1. Произнести: ГН – ГН – ГН... ГН – ГН – ГН..., энергично подтягивая вверх верхнюю губу.

2. Произнести: КС—КС—КС... КС—КС—КС..., энергично опуская вниз нижнюю губу.

3. Произнести поочередно: поднимая вверх верхнюю губу ГН—ГН—ГН... ГН—ГН—ГН..., и опуская вниз нижнюю губу КС—КС—КС... КС—КС—КС...

Для тренировки верхней губы следует использовать звуко — сочетания: ГЛ, ВЖ, ЖЛ, ДЛ, ГН, ВН, ТН; для тренировки нижней губы — звукосочетания КС, ГЗ, ЖН, БЗ.

#### **Упражнение 7**

Цель: снять излишнее напряжение мышц языка и способ — ствовать формированию внутрглоточной артикуляции. Произнести полным голосом И—Э, фиксируя кончик языка у нижних зубов. Произнести О—У, оттягивая язык глубоко в ротоглоточную полость. Проделать упражнение поочередно: И—Э (язык на губах), О—У (язык глубоко во рту). Повторить 4—6 раз.

#### **Упражнение 8**

Цель: снять напряжение мышц затылочной области и спо — собствовать формированию внутрглоточной артикуляции.

Наклон головы назад — вдох, затем, возвращаясь в исходное положение, на выдохе произнести тихим, легким шепотом И—Э—А—О—У—Ы (поднимая вверх нижнюю губу). Повторить полным голосом. Проделать 6—8 раз.

#### **Упражнение 9**

Цель: снятие мышечного зажима окологортанной мускула — туры.

Повороты головой справа налево с произнесением И—Э—А—О—У—Ы (сначала полным голосом, затем тихим, легким шепотом). Проделать 4—6 раз.

#### **Упражнение 10**

Цель: укрепление нервно — мышечного аппарата органов ар — туляции.

С этой целью следует произвести их легкий массаж (погла — живание). Если, например, это губы, то массируйте их подушеч — ками пальцев, от середины к углам рта. Проделать это 4—5 раз.

Если нижняя челюсть, то производите легкое поглаживание челюсти от подбородка к теменной области. Если язык —

массируйте легким закусыванием кончика (несколько раз).

Овладев навыками правильного дыхания и работой артикуляционного аппарата, можно перейти к постановке произношения.

Основные методические приемы в работе над исправлением недостатков речи — это сознательное обучение и переход от простого к сложному: от упражнений на исправление отдельного звука к тренировке произношения его в отдельных словах, а затем и в предложениях.

## **Методика постановки гласных звуков**

К группе гласных звуков мы относим шесть звуков: И, Э, О, У, А, Ы. Гласные звуки — это своего рода озвученный выдох, получивший в надставной трубке, или резонаторной полости, ту или иную окраску (темпер) в зависимости от формы ротоглоточной полости, направления воздушной струи. Кроме указанных гласных в русском языке есть так называемые йотированные гласные Е, Ё, Ю, Я, каждая из которых представляет собой сочетание гласной и звука Й. Отчетливое, точное, четкое, ясное и полнозвучное произношение гласных звуков обеспечивает выразительность речи, придавая ей красоту и мелодичность.

Во время работы по постановке гласных звуков очень важно учесть, что каждый гласный звук требует вполне определенной как внутрглоточной, так и внешней артикуляции.

Звук И произносится при смещении языка вперед и вверх, при этом образуется небольшая полость между стенкой языка и передней частью неба.

Звук Э произносится при укладке языка ниже, чем при И, ротовая полость шире (отчего и рот открывается шире), а глоточная полость сужается.

При гласном А корень языка отводится назад, рот широко открыт, губы принимают овальную форму, глоточная полость маленькая.

При произношении гласного звука О укладка языка выше, рот приоткрыт, глоточная полость увеличена.

Звук У образуется при приподнятом языке, который отодвинут

гается назад, ротовая полость сужается, а глоточная полость увеличивается.

При произношении звука Ы язык выдвигается вперед и вверх, при этом рот приоткрывается, а глоточная полость расширяется, звук получается прикрытым.

При произношении каждой гласной полость рогоглотки делится на два взаимосвязанных резонатора: заднего — полость глотки и переднего — полость рта. Передняя часть резонатора называется «резонатором высоких тонов» (И, Э), задняя — «резонатором низких тонов» (О, У, Ы). Звук А содержит в себе резонирование как высоких, так и низких тонов.

Прежде всего следует научиться произносить гласные, носящие в себе тоны высокой частоты, а затем присоединять к ним гласные звуки, носящие в себе тоны низкой частоты.

Учитывая все особенности формирования гласных звуков, следует осваивать их тренировку в следующем порядке: И, Э, О, У, А, Ы.

#### *Упражнение 1*

1. Произнести И—Э—О—У—А—Ы, затем И—Е—Ё—Ю—Я—И.
2. Произнести И—Э—О—У—А—Ы полным голосом, поднимая вверх верхнюю губу (4—6 раз).

3. Произнесите И—Э—О—У—А—Ы, фиксируя кончик языка на нижней губе, затем повторите, оттягивая кончик языка глубоко в рогоглоточную полость (4—6 раз).

4. Поверните голову справа налево, произнеся И—Э—О—У—А—Ы (4—6 раз).

5. Произнесите:

И—Э, И—А, И—О, И—У, И—Ы.

Э—И, А—И, О—И, У—И, Ы—И.

И—Е, И—Ё, И—Я, И—Ю. И—Е, И—Ё, И—Я, И—Ю.

Е—И, Ё—И, Я—И, Ю—И.

#### *Упражнение 2*

Прочтите слова:

1. Иволга, ива, икра, индекс, импорт, искося, исподволь, издавна, искренность, бинт, гимн, плинтус, гвозди, книги.
2. Эпос, эра, эхо, экстра, экспорт, этика, эта, Эмма, Эльба,

экспресс, эксцентрик, экзема.

3. Автор, армия, азбука, аист, айсберг, астра, атом, Африка, ампула, атлас, астра, Астрахань, Австрия, Англия, акация, арахис, араб, абзац, атака.

4. Обжиг, облик, облако, обморок, ода, окись, окрик, окунь, оползень, орган, очерк, отчество, опера, общество, отчим, опора, огонь, охота, обои, околица.

5. Улица, уши, уголь, удочка, ужин, увалень, утка, унты, утро, утварь, утренник, устрица, уксус, усушка, упругий, укутать.

6. Ель, ехать, есть, ельник, едкий, если, егеръ, ежели, Ева, ёлка, ёжик, ёмкость, ёрщик, ёжиться, ёрзать.

7. Яблоко, ящик, яма, ягода, ярость, ябеда, ясли, яркость, ясный, ярмарка, явка.

8. Юра, Юля, юношество, южный, юнга, юрта, юркий, юноша, юмор, юбка, юнкер.

### Упражнение 3

Прочтите следующие пословицы и поговорки:

#### Звуки И—Ы

1. Стоит свинка — золотая щетинка.
2. Хвались, да не поперхнись.
3. Тише кричи, бояре на печи.
4. Знали, кого били, — потому и победили.
5. На безрыбье и рак рыба.

#### Звуки Э—Е

1. Лес сечь — не жалеть плеч.
2. Я ему по секрету, а он по всему свету.
3. День в день — топор в пень.
4. За правое дело стой смело.
5. Кто сеет, кто веет, тот не обеднеет.

#### Звуки А—Я

1. Не красна изба углами, а красна пирогами.
2. Голова без ума, что фонарь без огня.
3. На полатях лежать, так ломтя не видать.
4. Своя земля и в горсти мила.
5. Рыбак рыбака видит издалека.

#### Звуки О—Ё

1. Один с сошкой, а семеро с ложкой.

2. Видит кот молоко, да рыло коротко.
3. Сорока да чечетки — большие трещотки.
4. Врет — что блины печет.
5. В колхозе язык не в зачет, кто работает — тому почет.

#### Звуки У — Ю

1. Без наук как без рук.
2. Сам себя губит, кто людей не любит.
3. Глупый осудит, умный рассудит.
4. Терпенье и труд все перетрут.
5. Чужим умом умен не будешь.

### **Методика постановки согласных звуков**

Группа согласных звуков характеризуется тем, что при их произнесении выдыхаемая струя воздуха (звучавшая или незвучащая) встречает в ротовоглоточной полости различного рода преграды, при преодолении которых происходят шумы, разли чающиеся по способу артикуляции, по участию голоса в формировании звука, по месту образования и по артикулирующим органам, а также по акустическому характеру — твердые и мягкие.

Отчетливое произношение согласных звуков обеспечивает ясность речи, согласные звуки образуют как бы каркас нашей речи. Если без гласных звуков речь немелодична, неблагозвучна, то без согласных звуков речь непонятна, бесформенна, невразумительна.

#### Звуки П — Б

Звуки П — Б (губно — губные, смычно — взрывные; П — ПЬ — глухие, Б — БЬ — звонкие). Образуются при смыкании верхней и нижней губы, напор воздуха разрывает это смыкание, язык лежит свободно, мягкое небо поднято.

1. Произнесите: П — Б, П — Б, П — Б (щеки не надувать).
2. Произнесите слоги:

ПИ, ПЭ, ПО, ПУ, ПА, ПЫ,  
БИ, БЭ, БО, БУ, БА, БЫ.  
ПИ, ПЕ, ПЁ, ПЮ, ПЯ, ПИ,  
БИ, БЕ, БЁ, БЮ, БЯ, БИ.

3. Произнесите слитно: ПИББИ, ПЭББЭ, ПОББО, ПУББУ,

ГАББА, ПЫББЫ, БИППИ, БЭППЭ, БОППО, БУППУ, БАЛПА,  
БЫЛППЫ.

Эти упражнения и все последующие надо читать с ударением на первом слоге.

4. Суп – зуб, сыпь – зыбь, пашня – башня, пить – бить, пас –  
бас, запор – забор, туп – дуб, запирай – забирай.

5. Береги бровь, глаз цел будет.

Лучше врага бить, чембитым быть.

Петр Петров по прозванию перв купил птицу перепелицу.

6. Пара барабанов      Пара барабанов

Пара барабанов      Пара барабанов

Пара барабанов      Пара барабанов

Била                    Била

Бурю.                  Бой.

*И.Сельвинский.*

## 7. Мимо

баров и барь

Бей, барабан!

Барабан, барабань!

Были рабы!

Нет раба!

Или – или,

Пропал или пан.

Бли бьем!

Будем

Бить!

В барабан!

В барабан!

*В.Маяковский.*

## Звуки Т – Д

Звуки Т – Д (переднеязычные, зубные, смычно – взрывные, Т – Ть – глухие, Д – Дь – звонкие) образуются при поднятии кончика языка к верхним передним зубам. Мягкое небо поднято. Звуки Ть – Дь образуются при опускании кончика языка, при этом передняя его часть касается верхних альвеол.

1. Произнесите звуки: Т – Д, Т – Д, Т – Д, Ть – Дь, Ть – Дь, Ть – Дь.

2. Произнесите слоги: ТИ, ТЭ, ТО, ТУ, ТА, ТЫ, ДИ, ДЭ, ДО, ДУ.  
ДА, ДЫ, ТИ, ТЕ, ТЁ, ТЮ, ТЯ, ТИ, ДИ, ДЕ, ДЁ, ДЮ, ДЯ, ДИ.

3. Произнесите слитно: ТИДДИ, ТЭДДЭ, ТОДДО, ТУДДУ,  
ТАДДА, ТЫДДЫ, ДИТТИ, ДЭТТИ, ДОТТО, ДУТТУ, ДАТТА,  
ДЫТТЫ.

4. Тоска — доска, там — дам, катушка — кадушка, Толя — доля,  
тут — дут, Китай — кидай.

5. От глупого риска до беды близко.

Вставай, Архип, петух охрип.

Без дела жить — только небо коптить.

От товарища отстать — без товарища стать.

6. Он знак подаст, и все хлопочут,

Он пьет, все пьют и все кричат,

Он засмеется — все хохочут,

Нахмурит брови — все молчат.

A.Пушкин

### 7. Дрянь

пока что

мало поредела.

Дела много —

только поспевать.

Надо жизнь

сначала переделать,

переделав —

можно воспевать.

B.Маяковский

### 8. Тощий Тимка всех тощее —

Тоще тощего Кощея!

Он соломинки не толще,

Волосики Тимка тоньше.

B.Суслов

### Звуки Ф — В

Звуки Ф — В (губно — зубные, щелевые, Ф — ФЬ — глухие, В — ВЬ — звонкие) возникают при следующем положении: верхние зубы находятся на краях нижней губы, язык свободен. Мягкое небо поднято.

1. Произнесите звуки: Ф — В, Ф — В, Ф — В, ФЬ — ВЬ, ФЬ — ВЬ,

## ФЬ – ВЬ.

2. Произнесите слоги: ФИ, ФЭ, ФО, ФУ, ФА, ФЫ, ВИ, ВЭ, ВО, ВУ, ВА, ВЫ, ФИ, ФЕ, ФЁ, ФЮ, ФЯ, ФИ, ВИ, ВЕ, ВЁ, ВЮ, ВЯ, ВИ.

3. Произнесите слитно:

ФИВВИ, ФЭВВЭ, ФОВВО, ФУВВУ, ФАВВА, ФЫВВЫ, ВИФФИ, ВЭФФЭ, ВОФФО, ВУФФУ, ВАФФА, ВЫФФЫ.

4. Форма, фасон, фанера, торф, фрак, фосфор, вата, враг, внук, трава, водевиль, время.

5. Совресь – не помресь, да вперед не поверят.

Каково волокно, таково и полотно.

Ветер весело шумит, судно весело бежит.

6. Переправа, переправа!

Берег правый как стена...

Этой ночи след кровавый

В море вынесла волна.

A. Твардовский

7. Возьмем винтовки новые,

на штык флагки!

И с песнею

в стрелковые

пойдем кружки.

Раз! Два!

Все в ряд!

Впе – ред,

от – ряд!

B. Маяковский

## Звуки К – Г – Х

Звуки К – Г – Х – заднеязычные, смычно – взрывные; К – КЬ – глухие, Г – ГЬ – звонкие. Звук Х – заднеязычный, щелковой, аффрикативный. При образовании звуков К – Г спинка языка вытянута и касается твердого неба, звук возникает при отрыве струей воздуха спинки языка от твердого неба. Если между небом и спинкой языка образуется щель, то получается звук Х. При произнесении звуков К – Г – Х мягкое небо поднимается.

1. Произнесите: К – Г – Х, К – Г – Х, КЬ – ГЬ – ХЬ.

2. Произнесите:

КИ, КЭ, КО, КУ, КА, КЫ, КИ, КЕ, КЁ, КЮ, КА, КИ, ГИ, ГЭ;

ГО, ГУ, ГА, ГЫ, ГИ, ГЕ, ГЁ, ГЮ, ГЯ, ГИ, ХИ, ХЭ, ХО, ХУ, ХА, ХЫ,  
ХИ, ХЕ, ХЁ, ХЮ, ХЯ, ХИ.

3. Произнесите слитно:

КИГГИ, КЭГГЭ, КОГГО, КУГГУ, КЫГГЫ, ГИККИ, ГЭККЭ,  
ГОККО, ГУККУ, ГАККА, ГЫККЫ, ХИХХИ, ХЭХХЭ, ХОХХО,  
ХУХХУ, ХАХХА, ХЫХХЫ.

4. Колос — голос, пеки — беги, корка — горка, кости — гости,  
купить — губить, кудахтать, совхоз, петух.

Красота приглядится, а ум пригодится.

Много снега — много хлеба.

Не грози на грязи — грози, грязь переехавши.

Красна река берегами.

Хвастать — не косить, спина не болит.

И скажу тебе, не скрою, —

В этой книге, там ли сям,

То, что молвить бы герою,

Говорю я лично сам.

И за все кругом в ответе,

И заметь, коль не заметил,

Что и Теркин, мой герой,

За меня гласит порой.

A.Твардовский

Штыками

двух столетий стык

закрепляет

рабочая рать.

И некоторые употребляют

штык,

чтоб им

в зубах ковырять.

B.Маяковский

Звуки М – Н

М — сонорный (сонорные звуки — звуки, в образовании которых принимают участие голосовые складки), губно — губной, смычно — проходной; Н — сонорный, переднеязычный, губно — зубной, смычно — проходной. Звук М — губы сомкнуты, язык свободен, выдыхаемый при произношении воздух прохо-

дит через нос. Звук Н – язык поднят к небу и передней частью прижат к верхним передним зубам, выдыхаемый воздух проходит через нос.

1. Произнесите: М, М, М, МЬ, МЬ и пропойте на звук М знакомую мелодию.

2. Произнесите: Н, Н, НЬ, НЬ, НЬ и пропойте на звук Н знакомую мелодию.

3. Произнесите слоги:

МИ, МЭ, МО, МУ, МА, МЫ, МИ, МЕ, МЁ, МО, МЯ, МИ, НИ, НЭ, НО, НУ, НА, НЫ, НИ, НЕ, НЁ, НЮ, НЯ, НИ.

4. Произнесите слитно:

МИММИ, МЭММЭ, МОММО, МУММУ, МАММА, МЫМ-МЫ, НИННИ, НЭННЭ, НОННО, НУННУ, НАННА, НЫННЫ.

5. Медаль, моль, мост, гнев, иней, звон, тень, плетень, ванна, ноты, банан.

6. Намазать Нам мазать

намылить нам мылить

намокнуть нам мокнуть

наметить нам метить

7. Он неудачник, он не устроен, он не ошибся, он недотрога.

8. Звону много, да толку мало.

Умей сказать, умей и смолчать.

Наш чин не любит овчин.

Каковы сами, таковы и сани.

9. Если

Гавану

окинуть взором,

Рай – страна,

страна что надо.

Под пальмой

на ножке

стоит фламинго.

Цветет Калларис

по всей Ведаго.

10. Я шел ко дну,

Дошел до дна,

Пошел по дну –

И не страшна  
Мне никакая глубина.

Л.Мартынов

## Звуки С – З

Переднеязычные, зубные, щелевые; С—СЬ — глухие, З—ЗЬ — звонкие. При правильном произнесении С губы растянуты, зубы сближены, кончик языка лежит у нижних резцов, согласная звучит легко. При правильном произношении звука З артикуляция такая же, как при произнесении С, но звучит с голосом, остро, как бы прощеживаясь через зубы.



А. Кольцов

8. Словом можно убить, словом можно спасти,  
Словом можно полки за собой повести,  
Словом можно продать и предать, и купить,  
Слово можно в разящий свинец перелить.  
Но слова всем словам в языке у нас есть:  
Слава, Родина, Верность, Свобода и Честь.

B. Шеффнер

### Звук Ц

Переднеязычный твердый, смычно – щелевой. Звук Ц сложный, состоит из двух звуков Т и С, произносимых одновременно. При произнесении звука Ц кончик языка прижимается к нижним резцам, а передняя его часть прижимается к верхним альвеолам.

1. Произнесите: Т – С, Т – С, Ц, Ц, Ц.
2. Произнесите слоги: ЦЫ, ЦЭ, ЦО, ЦУ, ЦА, ЦЫ.
3. Произнесите слитно:  
ЦЫЦЦЫ, ЦЭЦЦЭ, ЦОЦЦО, ЦУЦЦУ, ЦАЦЦА, ЦЫЦЦЫ.
4. Цех, цель, цирк, цифра, цвет, отец, боец, операция, улица.
5. В пословице говорится, что дело мастера боится.  
Молодец среди овец, а против молодца – сам овца.  
Невелика птица синица, да умница.  
Кто гордится, тот никуда не годится.
6. Перо в пустой чернильнице,  
Скрипя, заговорило:  
– В чернильнице – кормилице  
Кончились чернила.

C. Маршак

7. Вот на берег вышли гости:  
Царь Салтан зовет всех в гости,  
И за ними во дворец  
Полетел наш удалец.  
Видит, весь сияя в злате,  
Царь Салтан сидит в палате  
На престоле и в венце,  
С грустной думой на лице.

A. Пушкин

### Звуки Ш – Ж

Переднеязычные небные, щелевые: Ш – глухой, Ж – звонкий. При правильном произнесении Ш и Ж губы вытянуты, зубы сближены, кончик языка лопатообразно поднят к верхним альвеолам, но не касается их.

1. Произнесите: Ш – Ж, Ш – Ж, Ш – Ж, Ш – Ж.
2. Произнесите слоги: ШЫ, ШЭ, ШО, ШУ, ША, ШЫ, ЖЫ, ЖЭ, ЖО, ЖУ, ЖА, ЖЫ.

3. Произнесите слитно:

ШЫЖЖЫ, ШЭЖЖЭ, ШОЖЖО, ШУЖЖУ, ШАЖЖУ, ШЫЖЖЫ, ЖЫШШЫ, ЖЭШШЭ, ЖОШШО, ЖУШШУ, ЖАШША, ЖЫШШЫ.

4. Шум, шов, шар, штаб, башня, душ, шаблон, шелк, жар, жаба, желуди, жбан, нажтва, жук, жонглер, тяжба.

5. Пострешишь – людей насмешишь.

Раньше кончишь, раньше поспеешь.

Дружба дружбой, а служба – службой.

Жизнь – не камень: на одном месте не лежит, а вперед бежит.

6. Марш ваш – послушай, уважь.  
наш марш. Марш вашинский  
Я – чуваш, так и чувашский...

B. Маяковский

7. Я жук Жизнь прожужжу,  
Я жук, Себя сожгу.  
Я ночь живу, Я не жужжу  
Жужжу, жужжу, И не тужу  
Кружу, лежу, Я –  
Ползу, лежу ЖЖЖЖ... жук!

A. Кусиков

### Звуки Ч – Щ

Звук Ч – переднеязычный, смычно – щелевой; звук Щ – переднеязычный, небный, щелевой. Звуки Ч и Щ – сложные. Звук Ч состоит из ТЬ – Ш, звук Щ состоит из ШЬШЬШЬ.

1. Произнесите: Ч, Щ, Ч, Щ, Ч, Щ.
2. Произнесите слоги: ЧИ, ЧЕ, ЧЁ, ЧЮ, ЧЯ, ЧИ, ЩИ, ЩЕ, ЗЁ, ЩЮ, ЩА, ЩИ.
3. Произнесите слитно:

ЧИЩИ, ЧЕЩИЕ, ЧЁЩЩЁ, ЧЮЩЩЮ, ЧЯЩЩЯ, ЧИЩИ,  
ЩИЧЧИ, ЩЕЧЧЕ, ЩЁЧЧЕ, ЩЮЧЧЮ, ЩИЧЧИ.

4. Щи, щавель, щит, щетка, щепка, лещ, вещь, чай, чудак, чулки, час, дача, спичка, качели.

5. Хочешь есть калячи — не сиди на печи.

Не верь чужим речам, а верь своим очам.

Волки рыщут — пишу ищу.

Хоть на час, да вскачь.

6. У слепых я учился и зрячих,

Я учился всегда и везде.

На чужих я учился удачах,

На своей я учился беде.

K. Кулиев

7. Плавниками трепеща,

И зубаста да тоща.

Пищи на обед ища,

Ходит щука вокруг леща!

M. Горький

8. Если бьет

дрянной драчун

Слабого мальчишку,

Я такого

не хочу

Даже вставить в книжку.

B. Маяковский

### Звуки Л – Р

Л — сонорный, переднеязычный, зубной, смычно — проход — ной; Р — сонорный, переднеязычный небный, дрожащий. При правильном произнесении звука Л рот открыт, а кончик языка упирается в альвеолы верхних резцов. При произнесении ЛЬ кончик языка и его часть упираются в верхние зубы. При правильном произнесении звука Р рот открыт, кончик языка, поднимаясь к верхним резцам, вибрирует, ударяясь и отскаки — вая. При произнесении звука РЬ кончик языка вибрирует у верхних альвеол, ударяясь о них, весь язык напряжен.

1. Произнесите: Л, Р, Л, Р, Л, Р, ЛЬ, РЬ, ЛЬ, РЬ, ЛЬ, РЬ.

2. Произнесите слоги:

ЛИ, ЛЭ, ЛО, ЛУ, ЛА, ЛЫ, ЛИ, ЛЕ, ЛЁ, ЛЮ, ЛЯ, ЛИ, РИ, РЭ, РО,  
РУ, РА, РЫ, РИ, РЕ, РЁ, РЮ, РЯ.

3. Произнесите слитно:

ЛИЛЛИ, ЛЭЛЛЭ, ЛОЛЛО, ЛУЛЛУ, ЛАЛЛА, ЛЫЛЛЫ, РИРРИ,  
РЭРРЭ, РОПРО, РУРРУ, РАРРА, РЫРРЫ.

4. Лак, лом, лук, лес, лифт, люк, лапа, лимон, лапша, рама,  
радость, рубрика, сорока, порыв, узор, топор, вор.

5. Жил — жир, сел — сер, красть — класть, ложь — рожь, ложки —  
рожки, город — голод, жалить — жарить, лепка — репка, даль —  
дар, сор — соль, укол — укор.

6. У злой Натальи все люди — канальи.

Раз солгал — не пропал, а навек лгуном стал.

Против вражьей лжи ухо востро держи.

Легко хвалиться, легко и свалиться.

7. Дробясь о мрачные скалы,

Шумят и пенятся валы,

И надо мной кричат орлы,

И ропщет бор.

И блещут средь волнистой мглы,

Вершины гор.

A. Пушкин

8. Над горой Аарат

Две звезды в ночи горят.

Можно ли до них добраться?

Можно! — люди говорят.

L. Ошанин

9. На реке на Свири

Рыбы как в Сибири.

Окуни и лини

Средней длины.

H. Некрасов

10. Я не знаю, где граница

Межу Севером и Югом.

Я не знаю, где граница

Меж товарищем и другом.

M. Светлов

Звук Й

Среднеязычный, щелевой. По артикуляции звук Й близок к гласному звуку И, но язык кончиком и краями передней части больше упирается в нижние зубы. Форма языка выпуклая. Мягкое небо поднято. Голосовые складки колеблются. Звук Й принято считать полусогласным звуком.

1. Произнесите слитно: АЙ, ЭЙ, ОЙ, ААЙ, ЭЭЙ, ООЙ, АААЙ, ЭЭЭЙ, ОООЙ.

2. Произнесите слитно: БАЙ, ДАЙ, ГАЙ, МАЙ, НАЙ, ЛАЙ, РАЙ.

3. Май, чай, бой, край, трамвай, лентяй, бросай, дайте, знайте, умеите, флейта, тайна, майка, лейка.

4. Не в земной темнице душной  
я гублю.

Душу вверх ладье воздушной —  
кораблю.

Ты пойми душой послушной,  
что люблю.

A. Блок

5. Саванна, я тайга.

Я, как и ты, бескраина.  
Я тайна для тебя,  
И для меня ты тайна.

E. Евтушенко

6. Холод, холод, конский топот  
да собачий звонкий лай.

Мы как дьяволы работали,  
а сегодня пей, гуляй.

Гуляй!

A. Вознесенский

## Комплексные таблицы для занятий по дикции

### №1

Каждая строка произносится беззвучно, с соблюдением точной артикуляционной установки; затем произносится вслух:

П, П, П, П, П, П, Б, Б, Б, Б, Б,  
ПБ, ПБ, ПБ, ПБ, ПБ,

К, К, К, К, К, К, Г, Г, Г, Г, Г,  
КГ, КГ, КГ, КГ, КГ, КГ,  
Т, Т, Т, Т, Т, Т, Д, Д, Д, Д, Д,  
ДД, ДД, ДД, ДД, ДД, ДД,  
Ф, Ф, Ф, Ф, Ф, В, В, В, В, В,  
ФВ, ФВ, ФВ, ФВ, ФВ, ФВ,  
Л, Л, Л, Л, Л, Р, Р, Р, Р, Р,  
ЛР, ЛР, ЛР, ЛР, ЛР, ЛР,  
Н, Н, Н, Н, Н, Н, М, М, М, М, М,  
НМ, НМ, НМ, НМ, НМ, НМ,  
С, С, С, С, С, З, З, З, З, СЗ, СЗ, СЗ,  
Ш, Ш, Ш, Ж, Ж, Ж, ЖШ, ЖШ, ЖШ, ЖШ,  
ЖШ,  
ЧЩ, ЧЩ, ЧЩ, ЧЩ, ЧЩ, ЧЩ,  
Ц, Ц, Ц, Ц, Х, Х, Х, Х, Х.

## № 2

Каждая строка произносится шепотом, затем произносится вслух слитно:

ПИ, ПЭ, ПО, ПУ, ПА, ПЫ,  
БИ, БЭ, БО, БУ, БА, БЫ,  
КИ, КЭ, КО, КУ, КА, КЫ,  
ГИ, ГЭ, ГО, ГУ, ГА, ГЫ,  
ТИ, ТЭ, ТО, ТУ, ТА, ТЫ,  
ДИ, ДЭ, ДО, ДУ, ДА, ДЫ,  
ФИ, ФЭ, ФО, ФУ, ФА, ФЫ,  
ВИ, ВЭ, ВО, ВУ, ВА, ВЫ,  
ЛИ, ЛЭ, ЛО, ЛУ, ЛА, ЛЫ,  
РИ, РЭ, РО, РУ, РА, РЫ,  
НИ, НЭ, НО, НУ, НА, НЫ,  
МИ, МЭ, МО, МУ, МА, МЫ,  
СИ, СЭ, СО, СУ, СА, СЫ,  
ЗИ, ЗЭ, ЗО, ЗУ, ЗА, ЗЫ,  
ШЫ, ЛЭ, ШО, ШУ, ША, ШЫ,  
ЖЫ, ЖЭ, ЖО, ЖУ, ЖА, ЖЫ,  
ЧИ, ЧЭ, ЧЁ, ЧЮ, ЧА, ЧИ,  
ЩИ, ЩЭ, ЩЁ, ЩЮ, ЩА, ЩИ,  
ЦЫ, ЦЭ, ЦО, ЦУ, ЦА, ЦЫ,

ХИ, ХЭ, ХО, ХУ, ХА, ХЫ.

**№ 3**

Читается медленно и слитно, ударение на первом слоге:  
ПИББИ, ПЭББЭ, ПОББО, ПУББУ, ПАББА, ПЫББЫ,  
БИППИ, БЭПЭ, БОППО, БУППУ, БАППА, БЫППЫ,  
КИГГИ, КЭГГЭ, КОГГО, КУГГУ, КАГГА, КЫГГЫ,  
ГИККИ, ГЭККЭ, ГОККО, ГУККУ, ГАККА, КЫККЫ,  
ТИДДИ, ТЭДДЭ, ТОДДО, ТУДДУ, ТАДДА, ТЫДДЫ,  
ДИТТИ, ДЭТТЭ, ДОТТО, ДУТТУ, ДАТТА, ДЫТТЫ,  
ФИВВИ, ФЭВВЭ, ФОВВО, ФУВВУ, ФАВВА, ФЫВВЫ,  
ВИФФИ, ВЭФФЭ, ВОФФО, ВУФФУ, ВАФФА, ВЫФФЫ,  
ЛИЛЛИ, ЛЭЛЛЭ, ЛОЛЛО, ЛУЛЛУ, ЛАЛЛА, ЛЫЛЛЫ,  
РИРРИ, РЭРРЭ, РОРРО, РУРРУ, РАРРА, РЫРРЫ,  
МИММИ, МЭММЭ, МОММО, МУММУ, МАММА, МЫММЫ,  
НИННИ, НЭННЭ, НОННО, НУННУ, НАННА, НЫННЫ,  
СТИЗДИ, СТЭДЭ, СТОЗДО, СТУЗДУ, СТАЗДА, СТЫЗДЫ,  
ЗДИСТИ, ЗДЭСТЭ, ЗДОСТО, ЗДУСТУ, ЗДАСТА, СЗЫСТЫ,  
ШИЖЖИ, ШЭЖЖЭ, ШОЖЖО, ШУЖЖУ, ШАЖЖА,  
ШЫЖЖЫ,  
ЖИШШИ, ЖЭШШЭ, ЖОШШО, ЖУШШУ, ЖАШША,  
ЖЫШШЫ,  
ЧЩЩИ, ЧЕЩЩЕ, ЧЁЩЩЁ, ЧЮЩЩЮ, ЧЯЩЩЯ, ЧИЩЩИ,  
ЩИЧЧИ, ЩЕЧЧЕ, ЩЁЧЧЁ, ЩЮЧЧЮ, ЩЯЧЧЯ, ЩИЧЧИ,  
ЦЫЦЦЫ, ЦЭЦЦЭ, ЦОЦЦО, ЦУЦЦУ, ЦАЦЦА, ЦЫЦЦЫ,  
ХИХХИ, ХЭХХЭ, ХОХХО, ХУХХУ, ХАХХА, ХЫХХЫ.

Читается медленно и слитно:

КПТИ, КПТЭ, КПТО, КПТУ, КПТА, КПТЫ,  
ТКПИ, ТКПЭ, ТКПО, ТКПУ, ТКПА, ТКПЫ,  
ПТКИ, ПТКЭ, ПТКО, ПТКУ, ПТКА, ПТКЫ,  
ГБДИ, ГБДЭ, ГБДО, ГБДУ, ГБДА, ГБДЫ  
ДГБИ, ДГБЭ, ДГБО, ДГБУ, ДГБА, ДГБЫ,  
БДГИ, БДГЭ, БДГО, БДГУ, БДГА, БДГЫ,  
ВДИ, ВДЭ, ВДО, ВДУ, ВДА, ВДЫ,  
ФТИ, ФТЭ, ФТО, ФТУ, ФТА, ФТЫ,  
ЛРИ, ЛРЭ, ЛРО, ЛРУ, ЛРА, ЛРЫ,  
РЛИ, РЛЭ, РЛО, РЛУ, РЛА, РЛЫ,  
НМИ, НМЭ, НМО, НМУ, НМА, НМЫ,

МНИ, МНЭ, МНО, МНУ, МНА, МНЫ,  
СТИ, СТЭ, СТО, СТУ, СТА, СТЫ,  
ЗДИ, ЗДЭ, ЗДО, ЗДУ, ЗДА, ЗДЫ,  
ШНИ, ШНЭ, ШНО, ШНУ, ШНА, ШНЫ,  
ЖДИ, ЖДО, ЖДУ, ЖДА, ЖДЫ, ЖДЭ,  
ЩИ, ЩЕ, ЩЁ, ЩО, ЩА, ЩИ,  
ЧИ, ЧЕ, ЧЁ, ЧЮ, ЧА, ЧИ,  
ЦИ, ЦЭ, ЦО, ЦУ, ЦА, ЦЫ,  
ХНИ, ХНЭ, ХНО, ХНУ, ХНА, ХНЫ.

## Скороговорки

Особое место в работе над дикцией занимает проверка навыков чтением скороговорок. В русском фольклоре смысл многих скороговорок заключается в том, что сочетание некоторых звуков представляет трудность в произношении. Работа над скороговорками является хорошей и полезной дикционной тренировкой.

Начинать следует в очень медленном темпе. «Скороговорку надо вырабатывать через очень медленную, преувеличенно четкую речь», — отмечал К.С.Станиславский. Эффективность занятий во многом зависит от определения смысловой направленности: ЗАЧЕМ и РАДИ ЧЕГО произносится данный текст.

1. Добыл бобов бобыль.
2. Вакул бабу обул, да и Вакула баба обула.
3. От топота копыт пыль по полю летит.
4. Бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка бела губа была тула.
5. Стоит поп на копне, колпак на попе. Копна над попом, поп под колпаком.
6. Колпак на колпаке, под колпаком колпак.
7. Шел декатировщик, а мне не до декатировщика, не до декатировщиковых детей.
8. Около кола колокола, около ворот коловорот.
9. Шакал шагал, шакал сказал.
10. Купи кипу пик.
11. Купи кипу пуха.
12. Ест Федька с водкой редьку, ест водка с редькой Федьку.

13. Ткет ткач ткани на платки Тане.
14. Водовоз вез воду из — под водопровода.
15. Наш голова нашего голову головой переголовил, перевы — головил.
16. В один, Клим, клин колоти.
17. Стоит копна с подприкопеночком.
18. В поле полет Фрося просо, сорники выносит Фрося.
19. Краб крабу сделал грабли. Подал грабли крабу краб: сено граблями, краб, грабы!
20. У елки иголки колки.
21. Кукушка кукушонку купила капюшон. Надел кукушонок капюшон, как в капюшоне он смешон.
22. Все бобры для своих бобрят добры.
23. Забыл Панкрат Кондратов домкрат, и Панкрату без домкрата не поднять на тракте трактор.
24. На между медовик, а мне не до медовика.
25. Пришел Прокоп, кипел укроп, ушел Прокоп, кипел укроп — как при Прокопе кипел укроп, так и без Прокопа кипел укроп.
26. Волхвал волхв в хлеву с волхвами.
27. Бомбордир бомбординовал Бранденбург.
28. У Феофана Митрофаныча три сына Феофаныча.
30. У нас гость унес трость.
31. Фараонов фаворит на сапфир сменял нефрит.
32. Рододендроны из дендрария.
33. К Габсбургам из Страсбурга.
34. Дробью по перепелам да по тетеревам.
35. У нас во дворе — подворье погода размокропогодилась.
36. Два поросенка, два дровокола, два дроворуба говорили про Ларьку, про Вальку, про Ларину жену.
37. Клара — краля кралась к Ларе.
38. Говорил командир про полковника и про полковницу, про подполковника и про подполковницу, про поручика и про поручицу, про подпоручика и про подпоручицу, про прапорщика и про прапорщицу, про подпрапорщика, а про подпрапорщицу промолчал.
39. На дворе трава, на траве — дрова. Не руби дрова на траве двора.

40. На дворе трава, на траве дрова, раз дрова, два дрова, три дрова.

41. На дворе дрова, за двором дрова, под двором дрова, над двором дрова, дрова вдоль двора, дрова вширь двора, не вместит двор дрова. Пора дрова выдворить обратно на дровяной двор!

42. Курфюрст скомпрометировал ландскнехта.

43. Рапортовал, да не дорапортовал, дорапортовывал, да зарапортовался.

44. Рыла свинья белорыла, тупорыла; пол двора рылом изрыла, вырыла, подрыла.

45. Съел молодец тридцать три пирога с пирогом, да все с творогом.

46. Тридцать три корабля лавировали, лавировали, да не вылавировали.

47. Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет.

48. Карл клал на ларь, Клара крала с ларя. Королева Клара строго карала Карла за кражу кораллов.

49. Всех скороговорок не перескороговоришь, не перевыскороговоришь.

50. Мамаша Ромаше дала сыворотку из — под простоквashi.

51. Расскажите про покупки. Про какие про покупки? Про покупки, про покупки, про покупочки свои.

52. Сщит колпак не по — колпаковски; вылит колокол, да не по — колоколовски. Надо колпак переколпаковать, перевыкол — паковать, надо колокол переколоковать, перевыколоковать.

53. Протокол про протокол протоколом запротоколировали.

54. Шли три попа, три Прокопия попа, три Прокопиевича. Говорили про попа, про Прокопия попа, про Прокопиевича.

55. Была у Фрола, Фролу за Лавра наврала. Пойду к Лавру на Фрола Лавру навру.

56. Король — орел.

57. Курьера курьер обгоняет в карьер.

58. Маланья — болтунья молоко болтала, выбалтывала, да не выболтала.

59. Регулировщик — лигуриец регулировал в Лигирии.

60. Полили ли лилию? Видели ли Лидию? Полили лилию,

видели Лидию.

61. Гонец с галер сгорел.
62. Талер тарелки строчит.
63. Идти на рать, так бердыши брать.
64. Интервьюер интервента интервьюировал.
65. Либретто Риголетто.
66. Наш Полкан из Байкала лакал. Полкан лакал, не мелел Байкал.
67. Мы ели, ели ершай у ели. Их еле—еле доели.
68. Не жалела мама мыла. Мама Милу мыла мылом. Мила мыло не любила, мыло Мила уронила.
69. Во мраке раки шумят в драке.
70. Жри во ржи, да не ржи.
71. Орел на горе, перо на орле. Гора под орлом. Орел над пером.
72. Ловко лавируя в ларингологии, лекарь—ларинголог легко излечивал ларингиты.
73. На горе Аарат рвала Варвара виноград.
74. Вашему пономарю нашего пономаря не перепономаривать стать; наш пономарь вашего пономаря перепономарит, перевыпономарит.
75. Из—под Костромы, из—под Костромщины шли четыре мужчины. Говорили про торги да про покупки, про крупу да про подкрупки.
77. Турка курит трубку, курка клюет крупку. Не кури, турка, трубку, не клюй, курка, крупку.
78. У Сени и Сани в сетях сом с усами.
79. У осы не усы, а усики—усищи.
80. Везет Сенька Саньку с Сонькой на санках. Санки скок, Сеньку с ног, Саньку в бок, Соньку в лоб, все в сугроб!
81. Осип охрип, Архип осип.
82. Не хочет косой косить косой, говорит: коса коса.
83. Сачок зацепил за сучок.
84. По семеро в сани уселися сами.
85. Из кузова в кузов шла перегрузка арбузов. В грозу, в грязи от груза арбузов развалился кузов.
86. Свиристель свиристит свирелью.

87. Две реки: Базуза с Гжатью.
88. Шла Саша по шоссе и сосала сушку.
89. По шоссе Саша шел, Сашу на шоссе Саша нашел.
90. Цапля чахла, цапля сохла, цапля сдохла.
91. Шли сорок мышей, нашли сорок грошей, две мыши поплоше нашли по два гроша.
92. Шестнадцать шли мышей и шесть нашли грошей, а мыши, что поплоше, шумливо шарят гроши.
93. Чешуя у щучки, щетинка у чушки.
94. Четверть четверика гороха без червоточины.
95. Инцидент с интендантом.
96. Прецедент с претендентом.
97. Константин констатировал.
98. Расчувствовавшаяся Лукерья расчувствовала нерасчувствовавшегося Николку.
99. У Верки — вертушки во рту две ватрушки.
100. Косарь Касьян косой косит сено. Не скосит Касьян — косарь покоса.
101. У ежа ежата, у ужа — ужата.
102. Жутко жуку жить на суку.
103. Два щенка щека к щеке щиплют щетку в уголке.
104. Течет речка, печет печка.
105. Щищцы да клещи — вот наши вещи.
106. Тщетно тщится щука ущемить леща.
107. Поезд мчится скрежеща: ж, ч, ш, щ; ж, ч, ш, щ.
109. Даже шею, даже уши ты испачкал в черной туши. Становись скорей под душ. Смой с ушей под душем тушь. Смой и с шеи тушь под душем. После душа вытрись суще, шею суще, суще уши и не пачкай уши тушью.
110. Около колодца кольцо не найдется.
111. Жужжит жужелица, жужжит, да не кружится.
112. Разнервничавшегося конституционалиста нашли аклиматизировавшимся в Константинополе.
113. Яшма в замше замшела.

114. Жал Зямка замшу, жевал Зямка замшу в замке.
115. В шалаше шуршит шелками желтый дервиш из Алжира и, жонглируя ножами, штуку кушает инжира.
116. Самшит, самшит! Как ты крепко сшил!

## Глава 4

### Развитие речевого голоса

*Быть в голосе! Какое блаженство для певца, так точно и для драматического актера.*

(К.Станиславский)

*Голос — оружие лектора, певца, драматического актера.*

(Е.Чернозатонская)

*Голос сопровождает актера в течение всей его жизни.*

(И.Козлянинова)

*Гибкий, послушный, звучный голос нужен преподавателю и воспитателю детского сада и адвокату, и студенту... Словом, каждому человеку.*

(Ю.Василенко)

### О речевом голосе человека

Под понятием речевой голос подразумевается сложное явление, объединяющее звуки, которые исходят из ротовоглоточной полости человека, независимо от того, предназначаются ли они для выражения мыслей и чувств или являются результатом неосознанных рефлекторных мышечных движений в виде стона, смеха, крика и даже звучного кашля.

В области голосообразования долгое время существовала механическая или миэластическая теория. Ее сторонники (М.Гарсиа, Ф.Ламперти, С.Волконский, В.Сережников) считали, что звук голоса возникает в основном благодаря колебанию голосовых складок от напора воздуха. С этой точки зрения поведение голосовых складок приравнивалось к поведению

упругой натянутой струны, а процесс голосообразования рассматривался как явление периферическое.

Дальнейшие исследования дали основания для другой теории — неврологической, или нейрохроноксической. В 1932 г. российский врач — фониатр Л.Б. Работнов отметил в экспериментах, что раздражение голосовых центров коры головного мозга приводит в движение весь звукопроизводящий комплекс. В 1934 г. другой наш ученый — В.Е. Малютин экспериментально доказал это. В период с 1950 по 1957 гг. нейрохроноксическая теория была изучена и подтверждена французским физиологом и певцом Р.Юссоном и его соотечественниками А.Джианом и А.Муланге.

Согласно нейрохроноксической, или неврологической, теории, образование звука голоса в гортани, т.е. колебание голосовых складок, происходит, прежде всего, не от напора воздуха из легких, а под влиянием импульса, т.е. нервного возбуждения, возникающего в коре головного мозга во время условно-рефлекторной деятельности.

В настоящее время признается правильность обеих теорий. Если центральная нервная система по современным представлениям, является главным штабом речевого голоса и дикции, то работу дыхательного аппарата справедливо следует назвать одним из главных полей сражения. Деятельность дыхательного аппарата находится в тесной взаимосвязи с корой головного мозга.

Движение голосообразующих органов и аэродинамические процессы в голосовом аппарате человека являются частью многоступенчатого механизма органов голосообразования, и активизация их может быть плодотворна лишь при участии и взаимодействии всех частей голосообразования (дыхания, артикуляции, резонирования).

Существует три типа речевого голоса:

высокий речевой голос, в котором преимущественно развито головное звучание;

средний речевой голос, в котором развито и головное, и грудное звучание;

низкий речевой голос, в котором преимущественно развито

грудное звучание.

В развитии речевого голоса можно различить три временные стадии.

1. В первой стадии голос человека является результатом рефлекторной деятельности ребенка, звуковые характеристики такого голоса бедны и однообразны.

2. Во второй стадии голос является средством сознательного обращения и избирательного складывания из совокупности двигательных процессов.

3. В третьей стадии развитие речевого голоса заканчивается: он приобретает силу, окраску, может изменяться в соответствии с действием и желанием человека.

Физиологические свойства речевого голоса: сила, регулируемая произвольно в зависимости от напряжения, с которым выдувается воздух, и сила смыкания голосовых складок; высота, регулируемая напряжением голосовых складок и частотой импульсов, получаемых из головного мозга; тембр, который зависит от анатомического устройства, речеголосового аппарата и умения пользоваться резонирующими полостями; диапазон (объем речевого голоса), который зависит от координированной работы всего речеголосового аппарата.

Профессиональные свойства речевого голоса: звучность, диапазон, сила, гибкость, модулирование, плавность, мелодичность, полетность, выносливость.

К недостаткам речевого голоса, мешающим профессиональной деятельности, относятся:

афония – отсутствие звучного голоса при сохранении шепотной речи;

дисфония – речевой голос с частыми осечками;

фоностения – нарушение функции голосообразования;

несмыкание голосовых складок – болезненное состояние мышц гортани.

Кроме этих недостатков, среди преподавателей сценической речи бытуют такие определения недостатков речевого голоса: сиплый, глухой, фальцетный, лающий, хриплый, монотонный и т.д.

Итак, совокупность различных по высоте, силе и тембру

звуков, издаваемых посредством голосового аппарата человека, нуждается в специальной тренировке для профессиональной деятельности.

## **Начальные приемы воспитания речевого голоса**

Воспитать, или поставить, речевой голос — это значит выявить и развить лучшие качества речевого звука, свойственные данной индивидуальности.

В основе методики воспитания, или постановки, речевого голоса лежит принцип комплексного целостного развития органов речевого аппарата и их деятельности в теснейшей взаимосвязи.

Этапы воспитания речевого голоса:

- 1) нахождение центрального речевого звучания;
- 2) координированная деятельность внутриглоточной и внешней артикуляции;
- 3) развитие речевого дыхания во взаимосвязи с механизмом артикуляции;
- 4) развитие ощущения резонирования при свободном положении артикуляционного аппарата;
- 5) постановка артикуляции в комплексе с тренировкой речедвигательного аппарата.

Основное требование, предъявляемое к речевому голосу, — ровность звучания в рамках всего диапазона. Ряд однородных звуков диапазона, воспроизведимых голосовым аппаратом, называется регистром речевого голоса.

В речевом голосе существует :

— грудной, нижний регистр, который состоит из однородных звуков и занимает нижнюю часть речевого голоса. В грудном, нижнем регистре преобладает грудное резонирование, все звуки этого регистра называются грудными;

— головной, или верхний, регистр, который состоит из однородных звуков и занимает верхнюю часть речевого голоса. В головном регистре преобладает головное резонирование, все звуки этого регистра называются головными;

— смешанный, или средний, регистр, который состоит из звуков головного и грудного звучания. В речевом голосе сме-

шанный регистр относится к центральной его части.

Границы регистров речевого голоса очень разнообразны и во многом зависят от индивидуальности занимающегося. Следует добиваться единорегистрового звучания, без резких переходов звука вверх – вниз.

Воспитывая речевое звучание, следует обращать внимание на слитность и мелодичность в речевом голосе.

### **Использование сонорных согласных «М», «Н», «Л», «Р»**

Ощущение звука в позиции резонаторов – одно из главнейших условий воспитания и развития речевого голоса. Благодаря соединению головного и грудного резонирования, при активной работе артикуляционного аппарата и органов дыхания, речевой голос приобретает мощность, красоту и силу. Чтобы закрепить навык использования ощущения звука в позиции резонаторов, используются сонорные согласные звуки М, Н, Л, Р.

Преимущественное использование этих звуков для воспитания речевого голоса обусловлено тем, что при произнесении сонорных согласных звуков

- объем глоточного резонатора сужен, увеличиваются громкость звука и его импеданс (акустическое сопротивление воздуха в ротовом резонаторе);

- уменьшается напряжение окологортанной мускулатуры и создается наиболее щадящий режим для работы голосовых складок;

- создаются вибрационные ощущения, что является сигналом правильного использования звука в позиции резонатором. Вибрационные ощущения или раздражения подают сигналы в центральную нервную систему о работе резонаторов. Вибрации, вызываемые сонорными звуками, раздражают нервные окончания, что рефлекторно влияет на дыхание, кровоснабжение, двигательную и голосовую функции;

- усиливается деятельность не только полости лицевого костяка, но и органов грудной клетки, а следовательно, увеличивается звонкость, красота и полетность речевого голоса;

К выбору согласного сонорного звука для формирования

четкого ощущения резонаторов следует подходить индивидуально. Так, иногда сонорные М и Н звучат глухо и гнусаво, тогда лучше взять согласные Л и Р. Из четырех сонорных согласных в начале работы над воспитанием речевого голоса рекомендуется использовать наиболее звучащий.


Необходимо следить за тем, чтобы гласный звук следовал сразу же после согласного и чтобы между согласными и гласными не было пауз и каких-либо лишних звуков: МИ, МЭ, МО, МУ, МА, МЫ; НИ, НО, НУ, НА, НЫ.

При произнесении сонорных согласных отдельно и в сочетании с гласными надо следить за ощущением вибрации в резонаторном пространстве.

Для того чтобы ощутить головное резонирование, нужно приложить руку к темени, к лицевому костяку, затылку; грудное — положить руку на грудь или на спину.

Использование сонорных согласных М, Н, Л, Р на первых этапах воспитания речевого голоса является залогом правильной дальнейшей работы по формированию голоса.

Ощутить свободное резонирование звука в позиции резонатора можно протяжно произнося сочетания сонорных согласных. Предлагаемое упражнение составлено логопедом Ф.А.Ивановской (рис. 4—1).



*Рис. 4-1*

*Места ощущения вибрации при головном резонировании звука.*

зв – зв – зв, зж – зж – зж, зм – зм – зм, зн – зн – зн, зл – зл – зл, зр – зр – зр  
жв – жв – жв, жз – жз – жз, жм – жм – жм, жн – жн – жн, жл – жл – жл, жр – жр – жр  
мв – мв – мв, мз – мз – мз, мж – мж – мж, мн – мн – мн, мл – мл – мл, мр – мр – мр  
нв – нв – нв, нз – нз – нз, нж – нж – нж, нм – нм – нм, нл – нл – нл, нр – нр – нр  
ль – лв – лв, лз – лз – лз, лж – лж – лж, лм – лм – лм, лн – лн – лн, лр – лр – лр  
рв – рв – рв, рз – рз – рз, рж – рж – рж, рм – рм – рм, рл – рл – рл, рн – рн – рн

Нью-Йоркский тренер по аэробике голоса Джейфри Джакоби предписывает простые упражнения — сосредоточенное мычание по 5–10 минут непрерывно в любое свободное время, например, когда моется в душе или гуляете в одиночестве. Очень полезно также упражняться, начиная с трудных для произношения слов, переходить от сочетания типа «бананы и мандарины», «колыбельная для младенца» к достаточно сложным скороговоркам на большой скорости в помещении с хорошим резонансом.

### Психологическая саморегуляция глоточно-гортанной области

Тренировка внутриглоточной мускулатуры (полости зева) является одним из основных элементов формирования голоса. Не случайно еще античные педагоги постановки голоса использовали во время чтения состояние «зевка».

Первым эмоциональным упражнением является зевок (зевание). Зевание изменяет внутреннее ощущение человека, резко уменьшает нервную напряженность, чувство скованности.

Зевок — это безусловный рефлекс, произвольный дыхательный акт, который состоит из медленного вдоха и быстрого энергичного выдоха. Недаром французский ученый Р.Юссон называл мягкое небо «центральным» голосообразующим участком.

В акте зевания принимают участие мышцы ротовоглоточной полости, лица и шеи. Вслед за их напряжением наступает расслабление, особенно активно расслабляются мышцы лица, глотки, гортани. Вместе с расслаблением появляется чувство успокоенности, общее расслабление. Одновременно с чувством «покоя» зевание стимулирует деятельность головного мозга, повышает тонус всего организма, улучшает кровообращение сердца и легких.

Древневосточные врачи рекомендовали ораторам упражнение —  
ния на «зевание» после каждого получаса речевой нагрузки.

### **Упражнения**

1. Рассмотреть зев перед зеркалом, зевнуть и, перебивая зевание, протянуть звук МММММ. Повторить 10—15 раз.
2. Потянуть руки вверх, как можно выше, зевнуть, опуская руки. Повторить 10—15 раз.
3. Раскрыть рот широко, глубоко зевнуть, но вдох и выдох производить через нос. Повторить 10—15 раз.
4. Зевнуть с беззвучным произнесением УХ, АХ, ОХ! Повторить 10—15 раз.
5. Зевание с произношением звуков: «МУММИ», «МОММИ», «МАММИ». повторить 10—15 раз.

В практике постановки голоса «зевание» — не только релаксационное упражнение, но и элемент гигиены голосового аппарата.

### **Психологическая саморегуляция фонационного дыхания**

В настоящее время учеными — физиологами установлен механизм направленного влияния дыхательной гимнастики на тонус нервной системы.

Однако дыхательная гимнастика может быстро регулировать не только эмоциональное состояние, но и процесс голосообразования, т.е. фонацию.

Саморегуляция фонационного дыхания включает в себя завершение фазы выдоха за счет сокращения мышц нижней части живота. Энергичное сокращение этих мышц обеспечивает поддержку дыхания во время всего акта фонации. Кроме того, возникшая в результате сокращения мышц брюшной полости гидродинамическая волна давления достигает внутричерепного пространства, где активизирует деятельность соответствующих защитных механизмов головного мозга.

### **Упражнения**

1. Выдох с перерывами. Цель — активизация фонационной мускулатуры, быстрая смена вентиляции легких после пребывания в закрытом помещении.

Исходное положение: стоя, сидя, во время ходьбы. Вдох — носом, выдох — в несколько приемов, с паузами, без возобнов —

ления вдоха, через маленькое отверстие между губами. Каждый толчок выдоха сопровождается втягиванием живота. Повторить 3–5 раз.

2. Вдох – в несколько приемов. Цель: развить эластичность бронхов, упругость мышц брюшного пресса.

Исходное положение: стоя, сидя, во время ходьбы. Вдох – носом, в 3–4 приема. Это значит, что после каждого вдоха – небольшая пауза, без возобновления вдоха. Вдох – через маленькое отверстие между губами, длинный. Повторить 3–5 раз. .

3. Цель – тренировка внутритканевого дыхания, активизация мышц брюшного пресса и диафрагмы. Исходное положение: стоя, сидя. Вдох – носом, выдох – через узкую трубочку в воду (стакан или бутылка). На выдохе тянуть протяжно: ВУУУУ, БУУУУ, ДУУУУ. Повторить 3–5 раз.

4. То же самое, как в упражнении 3, но выдыхая в воду, – со звуком. Сделать несколько приседаний, не прерывая звучания. Повторить 3–5 раз.

#### **Психологическая саморегуляция голосового аппарата**

Среди недостатков голосового аппарата особое место занимает несмыкание голосовых складок, нечистый звук (носовой, хриплый, горловой), функциональные расстройства. На практике все недостатки голосообразования приводят к стойким заболеваниям. Для профилактики этих недостатков предлагаются упражнения, суть которых заключается в использовании точных приемов тренировки дыхательного аппарата со звуком.

Цель упражнений – снять напряжение гортанно – глоточной мускулатуры, активизировать движение диафрагмы со звуком. Рекомендуемые упражнения организуют условный рефлекс правильного голосообразования.

Особенность дыхательно – звуковых упражнений и их психологическая саморегуляция заключаются в умении сочетать произношение звука с движением диафрагмы (брюшного пресса).

Условные обозначения: (+) – диафрагма опускается вниз, живот при этом выпячивается, (–) – диафрагма поднимается вверх, живот при этом втягивается\*.

\* Ковнер Ю. Профилактика и лечение некоторых болезней голосового аппарата. Из книги К.Дейнеки «Движение, дыхание, здоровье». Вильнюс, 1966.

Перед выполнением упражнения производят небольшой вдох (носом). После выполнения — мышцы живота расслабляются.

1. Произнести: АМ (+), МА (-)

АН (+), НА (-)

АЛ (+), ЛА (-)

АР (+), РА (-)

2. Произнести: АММА (+), МАМ (-)

АННА (+), НАН (-)

АЛЛА (+), ЛАЛ (-)

АРРА (+), РАР (-)

3. Произнести: Добыл (+) бобов (-) бобыль (+)

Купи (+-) кипу (-) пик (+)

Ткет (-) ткач (+) ткани (-) на платки (+) Тане (-)

4. Произнести МММ...(-), ННН... (+), ЛЛЛ (-)

АНДА (-), ДА (+), БА (+), МА(-)

АЛГА (-), ГА (+), ГА (-)

АРДА (-), ДА (+), ДА (-)

Вариации могут быть разнообразные, но саморегуляция движений диафрагмы при активизации мышц брюшного пресса является одной из главнейших в проявлении недостатков голосового аппарата актера, лектора, преподавателя.

## Освоение центрального речевого звучания

Центром речевого голоса называется та его часть, которая звучит наиболее легко и свободно, а также то количество речевых звуков, которое человек может произносить без мышечного напряжения, т.е. свободно, непринужденно.

В центральной нервной системе для центральных звуков речевого звучания продуцируются уже готовые, имитированные двигательные импульсы, эту способность в процессе воспитания голоса надо развивать с тем, чтобы она распространялась на соседние звуки, не имеющие привычных установок. Выявлению центрального звучания речевого голоса может способствовать активное беззвучное прочтение небольшой фразы с последующим переходом на чтение вслух.

Чтение слоговых упражнений артикуляционно – фонетическим способом с дальнейшим переходом на обычное чтение

также позволяет определить центральное речевое звучание. Артикуляционно – фонетический способ заключается в том, что в упражнении произносится только согласный звук, а гласный произносится беззвучно, медленно, протяжно. Например: МА, МЭ, МА; произносится М (А – беззвучно), М (Э – беззвучно), М (А – беззвучно) и т.д.

## *Координированная работа речеголосового аппарата*

### *Упражнения*

Для тренировки внутриглоточной полости и ощущения звука в резонирующих полостях.

1. Ладонью (между большим и указательным пальцем) прикрыть полуоткрытый рот, прижав губами межпальцевую складку, произнести М один, два, три раза подряд, затем, отняв руку, проговорить проверочный текст. Упражнение повторить 4–5 раз (рис. 4–2).

2. Полураскрытый рот закрыть плотно ладонью, стараясь произнести текст с большим количеством взрывных согласных, затем убрать ладонь и произнести вслух тот же текст. Повторить 4–5 раз (эти упражнения создают ощущение грудного звучания, рис. 4–3).

3. Закрыть раскрытой ладонью ноздри, оставляя небольшое отверстие для воздуха, протянуть звук Н или М (выдыхаемый воздух щекочет нос), затем отнять руку и произнести проверочный текст. Повторить 4–5 раз (рис. 4–4).

4. Закрыть ладонью рот, а пальцами ноздри, пытаясь произнести звук М, затем убрать ладонь и произнести текст с большим количеством М и Н. Повторить 4–5 раз (рис. 4–5).

Эти упражнения создают ощущение головного звучания.

Следующие упражнения создают ощущение смешанного звучания – головного и грудного.

5. Положить раскрытую ладонь на нижнюю челюсть, под нижнюю губу, слегка надавливая внутрь, произнести ГМ, ГН, ВН, ВМ, ДМ, ДН. Затем произнести проверочный текст (рис. 4–6).

6. Руки сплести на затылке, локти отвести в стороны и, делая легкое, откидывающее назад движение головы, подхватить ды –




Рис.4-2




Рис.4-3



Рис.4-4



Рис.4-5



Рис.4-6



Рис.4-7



Рис.4-8



Рис.4-9



Рис.4-10



Рис.4-11



Рис.4-12

хание носом при открытом рте, возвращаясь на выдохе в исходное положение, произносить несколько раз подряд МММ... и ННН... (рис. 4—7).

7. Одна рука на затылке, другая — на темени. Локти развернуты, произнести М и Н, слегка нажимая при произнесении на затылок и темя (рис. 4—8).

8. Руки сложены в рупор, рот полуоткрыт, локти развернуты и приподняты, произнести долгое Н, затем убрать руки и произнести проверочный текст (рис. 4—9).

9. Рука на затылке, другая на нижней челюсти, слегка надавливая встречным движением, произносить сначала долгое М, а затем сочетания АМБА, АМБА, АМБА... (рис. 4—10).

10. Сделать из рук «шалашик» — средний и указательный пальцы сомкнуть на переносице, губы сомкнуты, локти разведены в стороны, сначала тянуть долгие М и Н, затем произнести проверочный текст (рис. 4—11).

11. Взять короткий вдох, затем, закрывая поочередно ладонью то одну, то другую ноздри, тянуть долгие М и Н, потом произнести проверочный текст.

12. Слегка нажимая на носовую перегородку, взять вдох, приподнимая кончик носа, на выдохе тянуть поочередно долгие М, Н, Л, Р. Отнимая палец, филировать звук, постепенно затихая, но не изменяя высоту и направление звука (рис. 4—12).

## **Упражнения по воспитанию физических свойств речевого голоса**

Речь на одном тоне — монотонна и невыразительна, поэтому необходимо развивать физические свойства речевого голоса (силу, высоту, динамический диапазон).

Большое значение в развитии физических свойств речевого голоса следует уделять ровности гласных звуков, которые должны произноситься звучно, четко, ясно. Сила, высота и динамический диапазон речевого голоса во многом зависят от координированной работы дыхания, артикуляции и органов голосообразования. Первоначальные упражнения по воспитанию физических свойств речевого голоса нужно выполнять в комплексе со специально подобранными физическими упраж-

нениями, которые способствуют активизации мышц, участвуя в процессе дыхания, и освобождают от мышечного напряжения органы артикуляции.

### Упражнение 1

Цель: способствовать развитию диапазонов речевого голоса и некоторому сглаживанию его регистров.

Для выполнения упражнения возьмите следующий текст:

Ох, чечетку раз по сорок  
Выбивай с утра, топор,  
Чтобы встал скорей поселок  
К дому дом,  
К двору двор,  
К новоселью новоселье,  
К тыну тын,  
К дыму дым...

*В. Цыбин*

Выполняйте его по следующей схеме:

1. Исходное положение: ноги на ширине плеч — вдох, на выдохе прочтите: Ох, чечетку раз по сорок...
2. Наклонитесь вперед, руки вверх, прочтите интонационно выше: ...Выбивай с утра топор.
3. Наклонитесь еще ниже, руки поднимите выше и прочтите интонационно еще выше: ...Чтобы встал скорей поселок.
4. В последующем положении — вдох, прочтите интонацию — онно ниже: ...К дому дом. К двору двор.
5. Поднимитесь выше, руки вверх и прочтите интонационно еще ниже: ...К новоселью новоселье.
6. Вернитесь в исходное положение и прочтите интонационно еще ниже: ...К тыну тын, к дыму дым...

Еще раз повторите данный текст по схеме, но без физического упражнения, выполняя повышение и понижение по строкам.

### Упражнение 2

Цель: способствовать развитию элементов силы звука речевого голоса, сглаживанию динамики силы звука.

Для выполнения упражнения возьмите следующий текст.

Пара барабанов, Пара барабанов,

Пара барабанов,      Била  
Пара барабанов,      Бурю.  
Пара барабанов,      Била  
Пара барабанов,      Бой.

*И. Сельвинский*

Выполняйте его по следующей схеме:

1. Исходное положение — ноги на ширине плеч, руки прямо, на выдохе прочтите:

Пара барабанов,  
Пара барабанов...

2. Наклон вперед, прочтите громко:

Пара барабанов  
Била  
Бурю.

В этом положении — вдох — прочтите тише:

...пара барабанов,  
пара барабанов...

3. Вернитесь в исходное положение, прочтите громче:

...пара барабанов  
Била  
Бой.

Еще раз прочтите данный текст со сменой силы звука, но без физического упражнения.

Для проверки навыков правильного голосообразования рекомендуется читать небольшие поэтические тексты, в которых встречаются перечисления или периоды, органически требующие использования выразительных средств речевого голоса.

Над притихшей стороной      по тропинкам,  
Хлынул дождик                  по ромашкам,  
проливной                        по косынкам,  
                                      по рубашкам,  
                                      по гречихе,  
                                      по хлебам,  
                                      по березам,  
                                      по дубам.

*Ю. Синицын*

В понедельник  
Я проснулся,  
А во вторник  
Я зевнул,  
В среду сладко  
потянулся,

А в четверг  
опять заснул.  
Спал я в пятницу,  
В субботу  
Не ходил я  
работу,  
Но зато уж в воскресенье  
Спал весь день без пробужденья.

Д. Родари

Лето — мята,  
лето — лен.  
Я — то, я — то,  
Я влюблён!  
В это поле  
и межу,  
где по клеверу  
хожу.

В эти сосны  
и кряжи,  
в даль, в дороги,  
в гаражи.  
В пенье медных проводов.  
В перспективу  
городов.

В. Боков

Хорошо быть сильным и могучим,  
Хорошо быть  
облаком летучим,  
Что несется,  
с ветерком играя,  
Мир чудес  
и сказок  
озирая.

Е. Абросимов

## *Специализированная гимнастика речевого аппарата при несмыкании голосовых складок*

Несмыкание голосовых складок — одно из функциональных заболеваний гортани. На практике несмыкание голосовых складок приводит к общему расстройству голосообразования.

### *Упражнения*

1. Открыть рот, как при показе врачу, язык свободно выдвинуть вперед.

2. Сделать небольшой вдох и произнести шепотом гласную А—А—А на высоком тоне, продержав звук 5—7 сек.

3. После этого упражнения сделать паузу — 5 сек. Во время паузы нельзя отвлекаться, кашлять, разговаривать\*.

4. После паузы проба голоса на следующих звукосочетаниях: АББА, АББА, АББА; АДДА, АДДА, АДДА; АММА, АММА, АММА; АННА, АННА, АННА; АЛЛА, АЛЛА, АЛЛА; АРРА, АРРА, АРРА.

Произнесите эти звукосочетания при повороте головы то вправо, то влево, а также при легком наклоне туловища вперед. Движения (повороты и наклоны вперед) должны быть осторожные, атака звука при произнесении звукосочетаний — мягкой.

В течение первых суток следует выполнять упражнения через каждые два часа в течение дня. На следующий день можно подключить небольшие тексты. Срок исправления несмыкания голосовых складок при правильном проведении гимнастики 2—3 дня.

## **Речевые упражнения на стаккато**

Стаккато — это легкое отрывистое произношение звука.

Цель упражнений: активизация голосовых складок при произнесении гласных на различной высоте речевым способом, что является признаком активизации мышц горлани. Гласные ста-раться не форсировать, мысленно точно их воспроизводить. Эти упражнения снимают осипłość и охриплость голоса и различные призвуки, мешающие чистоте тембра. Они активизируют процесс дыхания, устанавливают горлант в соответствии с индивидуальными особенностями занимающегося.

Начинать лучше со звука А, так как горлант занимает среднее положение, а в звуке А содержится одинаковое количество звуков высокой и низкой частоты. Если речевой голос занижен, к исходному звуку А добавляются звуки И и Э. Если речевой голос повышен, то к исходному А добавляются звуки О и У. После упражнения произносят слова, которые начинаются с этих звуков.

### **Упражнения**

1. И, Э, А, О, У, Ы.

\* Комяков С.Е. Лечение несмыкания голосовых складок у певцов // Журнал ушных, носовых, горловых болезней. 1976. № 6

2. ИИ, Э...

3. НИИ, ЭЭЭ... (4–5 раз).

Сохраняя выработанное ощущение в ротовогортанной полости, звук надо протянуть, оставляя его в полости верхних резонаторов.

А\_\_\_\_\_ . Э\_\_\_\_\_ . И\_\_\_\_\_ и т.д.

Примечание. Сначала полезно подключить к гласным со-гласные М, Н, Л. При данных упражнениях эффективны Х и Г с переводом в смех (от тихого смеха к громкому).

При всех расстройствах голоса занятия начинаются с наиболее удобной и звучащей для вас гласной при любом положении тела и головы (по 2 мин несколько раз в день).

Заканчиваются упражнения фонациональным бегом (бег на озвученном выдохе с ощущением резонирования во всем теле).

## Упражнения для развития высоты и гибкости речевого голоса

Изменение высоты речевого голоса и его гибкость следует тренировать упражнениями на усиление и ослабление звука. Произносить гласные звуки лучше в сопровождении музыкального инструмента.

### УСИЛЕНИЕ И ОСЛАБЛЕНИЕ ЗВУКА


и<и>и 3<3>3 х<х>х \*<\*>\*

и<и>и я<я>я р<р>р и<и>и

у<у>у 0<0>0 3<3>3

и<и>и я<я>я

Знак < – усиление звука. Знак > – ослабление звука




**Массаж гортани – лечебно-профилактическое средство работы голосового аппарата\*.**

Среди профилактически – гигиенических мероприятий, способствующих укреплению и улучшению деятельности гортани, следует упомянуть о местном душе гортани с последующим массажем. Это можно рекомендовать лицам, занятия которых сопряжены с сильным утомлением голосового аппарата. Этот

\* Кантарович В. Гигиена голоса. М. 1955.

метод способствует устраниению усталости голосовых органов и уменьшению того прилива крови к ним, которое естественно получается в результате длительного напряжения.



Благоприятное действие описанных мероприятий на гортань основано на следующем явлении. Во время усиленной деятельности в мышцах организма развиваются и накапливаются ядовитые продукты обмена. Они вызывают в тканях мышц чувство усталости и разбитости, а находясь в организме в большом количестве, делают орган более ранимым и чувствительным в отношении всевозможных вредных раздражителей. Логически вытекает из этого то, что, чем скорее помочь органу избавиться от ядовитых и лишних продуктов обмена, накопившихся в нем, тем скорее он вернется к своей обычной и нормальной деятельности. Искусственно вызванное усиление процесса местного обмена в тканях применением массажа позволяет быстро со-

здать благоприятные условия для желаемого усиления обмена, удаляя отсюда эти вредные для деятельности вещества.

Техника этих приемов такова:

1. Прикладывают к шее пальцы руки, обращенной ладонью кверху, и быстрыми движениями производят легкое встряхивание в вертикальном направлении.

2. Обхватывают то место, где находится корень языка, большим и остальными пальцами и делают встряхивание в поперечном направлении.

3. Помещают концы пальцев позади восходящей ветви нижней челюсти. В таком случае движения направляются внутрь, вперед и вниз.

Можно массировать сразу обе стороны шеи, можно одну за другой. Массирующий может находиться за пациентом или перед ним. Надо несколько наклонить голову пациента вперед, чтобы этим движением ослабить шейные мышцы и фасции, естественное напряжение которых может являться помехой успешности процедуры. Для придания такому положению известной стойкости надо другую свою руку положить пациенту на лоб или на затылок. При стойких расстройствах функции гортани применяют еще изолированный массаж на перстне-щитовидной мышце. Для этой манипуляции охватывают двумя пальцами ту часть гортани, которая находится непосредственно под щитовидным хрящом, производя те же движения, как и при ранее описанных приемах.

## *Релаксационная гимнастика речеголосового аппарата*

Тренировочная дыхательная гимнастика, предложенная и разработанная автором, может применяться перед выступлением, в момент утомления голосового аппарата, а также при заболеваниях верхних дыхательных путей.

Цель специализированной дыхательной гимнастики — постановка фонационного дыхания, включение и активизация в процессе голосообразования фонационной мускулатуры.

Предлагаем небольшую серию дыхательных упражнений парадоксального дыхания, используемого в момент усталости

голосового аппарата:


1) исходное положение: стоя, руки опущены. Поднять руки в стороны — выдох, и в этом положении — вдох. Опустить руки — выдох, и в этом положении — вдох;

2) исходное положение: стоя, руки опущены. Поднять руки вверх — выдох, и в этом положении — вдох. Опустить руки — выдох.

3) исходное положение: стоя, руки опущены. Наклон туло-вища вперед — выдох, и в этом положении — вдох. Вернуться в исходное положение — выдох, и в этом же положении — вдох.

Каждое упражнение повторить по 3–5 раз.

На рисунках изображены позы расслабления или отдыха мускулатуры голосового аппарата. Мы даем текст стихотворения, автор которого известный преподаватель сценической речи А.В.Прянишников. В его стихах дается полный объем необходимых приемов для постановки речевого голоса.



Любая из этих релаксационных поз, выполняется стоя, лежа или сидя, с произношением стихотворного текста.

Твёрдо запомни, что прёжде, чем слόво нача́ть в упражнёныи,  
Следует клéтку груднóю расши́рить слегкá и при э́том  
Нíз животá подобрáть для опóры дыхáтельной звúка.  
Плéчи во вре́мя дыхáнья должны быть в покóе, недвижны.  
Кáждую стрóчку стихóв говорý на однóм выдыхáнnyи  
И последй, чтобы грúдь не сжимáлась в течéние ре́чи,  
Тáк как при вы́дохе дви́жется то́лько одна диафра́гма.  
Чтéнье окончив строкý, не спешй с переходом к дальнéйшему:  
Вы́держи па́узу краткую в тéмпе стихá, в то же вре́мя  
Воздуха ча́сть доберý, но лишь пользуясь нíжним дыхáньем,  
Воздух сдергj на мгновéнье, затéм уже чтéние продолжи.  
Чутко следй, чтобы кáждое слόво услышано бы́ло:  
Помни о дикции ясной и чистой на звúках согла́сных;  
Рót не ленись открыва́ть, чтоб для гóлоса путь был свободен;  
Гóлоса звúк не глушí при дыхáтельным, тусклым оттенком —  
Гóлос и в тихом звучáнии должен хранить металличность.  
Прéжде, чем брать упражнёныя на тéмп, высоту и на громкость,  
Нужно внимáнье направить на рóвность, устойчивость звúка:  
Пристально слúшать, чтоб гóлос нигде не дрожáл, не качался,  
Вы́дох вестí экономно — с расчётом на цéлую стрóчку.  
Собранность, звónкость, полётность, устойчивость, медлен-  
ность, плавность —  
Бóт что внимáтельный слúхом снача́ла ищí в упражнёныи.

### Тексты для проверки звучания голоса

Тексты, в которых авторы используют такие выразительные средства, как повторы, периоды, перечисления, противопоставления, сравнения, интонация вопроса, — всегда подсказка для изменений голосовых приспособлений: повышения и понижения голоса, изменения темпа, силы и легкости.

Повторы, перечисления и периоды создают впечатление эмоционального нарастания: с каждым повтором уточняется, укрупняется, делается более значительной мысль. Противопоставления требуют обязательного изменения голоса. Сравнения помогают увидеть, почувствовать более точно явления, выделяемые автором.

Я пришел к тебе с приветом,  
Рассказать, что солнце встало,  
Что оно горячим светом  
По листам затрепетало;  
Рассказать, что лес проснулся,  
Весь проснулся, веткой каждой,  
Каждой птицей встрепенулся  
И весенней полон жаждой!

A. Фет

По лесу леший кричит на сову.  
Прячутся мошки от птичек в траву.  
Ay!  
Спит медведиха и чудится ей:  
Колет охотник острогой детей.  
Ay!  
Плачет она и трясет головой:  
— Детушки — дети, идите домой.  
Ay! .  
Звонкое эхо кричит в синеву:  
— Эй ты, откликнись, кого я зову!  
Ay!

C. Есенин

Дама сдавала в багаж:  
Диван, чемодан, саквояж,  
Картину, корзину, картонку  
И маленькую собачонку.  
Выдали даме на станции  
Четыре зеленых квитанции  
О том, что получен багаж:  
Диван, чемодан, саквояж,  
Картина, корзина, картонка  
И маленькая собачонка.  
Вещи везут на перрон,  
Кидают в открытый вагон,  
Готово: уложен багаж —  
Диван, чемодан, саквояж,  
Картина, корзина, картонка

И маленькая собачонка.  
Но только раздался звонок,  
Удрал из вагона щенок.  
Хватились на станции Дно:  
Потеряно место одно!  
В испуге считают багаж:  
Диван, чемодан, саквояж,  
Картина, корзина, картонка.  
— Товарищи! Где собачонка?  
Вдруг видят: стоит у колес  
Огромный взъерошенный пес.  
Поймали его — и в багаж.  
Туда, где лежал саквояж,  
Картина, корзина, картонка,  
Где прежде была собачонка.  
Как только приехали в Тверь,  
Открыли багажную дверь  
И стали носить в экипаж  
Приехавшей дамы багаж:  
Диван, чемодан, саквояж,  
Картины, корзины, картонку,  
А сзади вели собачонку.  
Собака — то как зарычит.  
А барыня — как закричит:  
— Разбойники! Воры! Уроды!  
Собака — не той породы!  
Швырнула она чемодан,  
Ногой отпихнула диван,  
Картины, корзины, картонку...  
— Отдайте мою собачонку!  
— Позвольте, гражданка, на станци  
Согласно багажной квитанции,  
От вас получили багаж:  
Диван, чемодан, саквояж,  
Картины, корзины, картонку  
И маленькую собачонку...  
Однако за время пути

Собака могла подрасти!

C. Маршак

За все, за все тебя благодарю я:  
За тайные мучения страстей,  
За горечь слез, отправу поцелуев,  
За месть врагов и клевету друзей,  
За жар души, растряченной в пустыне,  
За все, чем я обманут в жизни был —  
Устрой лишь так, чтобы тебя отныне  
Недолго я еще благодарил...

M. Лермонтов

Вот дом,  
Который построил Джек.  
А это пшеница,  
Которая в темном чулане хранится,  
В доме,  
Который построил Джек.  
А это веселая птица — синица,  
Которая часто ворует пшеницу,  
Которая в темном чулане хранится,  
В доме,  
Который построил Джек.  
Вот кот,  
Который путает и ловит синицу,  
Которая часто ворует пшеницу,  
Которая в темном чулане хранится,  
В доме,  
Который построил Джек.  
Вот пес без хвоста,  
Который за шиворот треплет кота,  
Который путает и ловит синицу,  
Которая часто ворует пшеницу,  
Которая в темном чулане хранится,  
В доме,  
Который построил Джек.  
А это корова безрогая,  
Лягнувшая старого пса без хвоста,

Который за шиворот треплет кота,  
Который пугает и ловит синицу,  
Которая часто ворует пшеницу,  
Которая в темном чулане хранится,  
В доме,  
Который построил Джек.  
А это старушка, седая и строгая,  
Которая доит корову безрогую,  
Лягнувшую старого пса без хвоста,  
Который за шиворот треплет кота,  
Который пугает и ловит синицу,  
Которая часто ворует пшеницу,  
Которая в темном чулане хранится,  
В доме,  
Который построил Джек.  
А это ленивый и толстый пастух,  
Который бранится с коровницей строгою,  
Которая доит корову безрогую,  
Лягнувшую старого пса без хвоста,  
Который за шиворот треплет кота,  
Который пугает и ловит синицу,  
Которая часто ворует пшеницу,  
Которая в темном чулане хранится,  
В доме,  
Который построил Джек.  
Бот два петуха,  
Которые будят того пастуха,  
Который бранится с коровницей строгою,  
Которая доит корову безрогую,  
Лягнувшую старого пса без хвоста,  
Который за шиворот треплет кота,  
Который пугает и ловит синицу,  
Которая часто ворует пшеницу,  
Которая в темном чулане хранится,  
В доме,  
Который построил Джек.

*C. Маршак*

**«Звуки делятся на...»**

Вереница

Согласных и гласных...

Какова им

цена?

Что

Подвластно им?

Что

Не подвластно?

Что

Понять им дано

В человеческих

предназначеньях?..

Будто в бурю —

Окно, —

Сам собою

Раскрылся учебник...

**1**

Мы — гласные.

Мы — гласные.

Стоглазые

И властные.

Мы —

в нашем первом крике.

На фронте.

И на рынке.

В «Ура!»

И в «Помогите!».

На свадьбе.

На могиле.

В страдании.

И в злобе.

Мы —

как фундамент

в слове.

Приходим,

будоража...

Кричите,  
если страшно...  
Кричите, если больно...  
Мы — в лихости футбольной.  
Когда — удар! —  
и — мимо.  
Когда орут:  
«На мы—ы—ы—ло—о!..»  
Мы рвемся  
из гортани.  
И вы нас  
не глотайте.  
Мы не хотим —  
обратно...  
Мы — гласные.  
Мы —  
правда.

**2**

А мы — согласные.  
А мы  
из века  
этнога.  
Не так круглы,  
не так прямы, —  
но что из этого?!

В застолье  
говорит ханжа  
слова  
прекрасные.  
На землю  
кровь течет  
с ножа,  
а мы —  
согласные.  
В тупые уши  
клевета  
ползет —

заглазная.  
А нам — то что?  
А ни черта!  
Ведь мы —  
согласные...  
Не суйся переубеждать,  
на дружбу сваливая.  
Нам просто  
надо оправдать  
свое  
название.  
Лежим —  
затянутые в быт —  
Витые,  
Разные...  
Что?  
Нас опять хотят избить?!

Пусть.  
Мы —  
согласные...

**3**

Дайте  
слово  
звонким!  
Пузырись,  
елей!  
Звонким,  
будто сводки  
с ледяных  
полей!  
Звонким  
по призванью.  
Звонким,  
словно медь.  
Звонким,  
если свадьба.  
Звонким, если смерть.

Звонким,  
будто струны.  
Звонким,  
как мулла...  
Дело звонких —  
трубы.  
И колокола!

**4**

Говорите громче.  
Мы —  
глухие.  
Вы на инвалидов  
глаз  
не пяльте.  
Глухи мы,  
как новые графини.  
Глухи мы,  
как старые распятья.  
Вы спокойно нас  
произносите.  
В сущности, мы не совсем  
плохие.  
Помощи и денег  
не просите.  
Мы вас не услышим.  
Мы —  
глухие.

**5**

Шипящие.  
Шипящие.  
Шуршащие.  
Знобящие...  
То — в шоке,  
то в шаманстве.  
В ожоге  
и жеманстве.  
В жаре

и мешанине.

В земном

округлом

шаре.

В слепом змеином

жале.

То — в шепоте.

То — в шелесте.

То — в желуде.

То — в жесте.

То — в жалости

отчасти...

И —

(почему — то) —

в счастье.

6

По причинам,

без причин,

для прекрасного,

для злого,

мы —

и мысленно —

звучим,

И тогда приходит

слово!

Погибаем,

изменяясь

в гулкой звуковой

пучине...

Люди!

Изучите

нас.

Так, как мы вас изучили.

*P. Рождественский*

### **Звукотерапия — наука о лечении звуками**

Звук имеет огромное значение в нашей жизни. Можно даже

заметить, что звуковые характеристики голоса определенного человека влияют на наше отношение к нему. Доктор Ханс Дженни из США разработал приспособление, названное им «тоноскоп», с помощью которого можно «визуализировать» звук в трех измерениях. Используя в качестве источника человеческий голос, он сумел показать, например, что звук, произнесенный в микрофон, вызывает в тоноскопе изображение идеальной сферы.

Миллионы людей в Индии, Тибете и Китае испытывали на себе чудодейственную силу, оказываемую звуками «ом», «ам», известными с далеких времен под именем «Пранава», и звуками «храам», «хриим», «хруум», «храйм», «храум» и «храа», называемыми лечебными мантрами.

Громкое и четкое повторение этих звуков оказывает влияние на жизненно важные органы (сердце, желудок, мозг) и является не только профилактическим, но и терапевтическим методом лечения различных заболеваний.

Первые звуки «ом», «ам» произносятся с длинным «о», «а» и продолжительным «м», как в английском слове «home».

В звукосочетании «храам» все звуки длинные. Правильно оно произносится — «храаамм», как в английском «calm». Звук «х» произносится с придаханием, «прямо с сердца». Всякий раз, когда вы произносите эти звуки, осуществляется вибрационный массаж сердца. Одновременно идет процесс очищения крови, сердце укрепляется и качает только очищенную кровь.

Каждая «мантра» начинается с произносимого с придахиением «х» и кончается носовым «м». Нормальное дыхание должно осуществляться через нос. Кислород, поступающий с каждым вдохом, перемешивается с венозной кровью, делает ее чистой и придает ей красный цвет, а с выдохом из крови выводится углекислый газ. Поскольку дыхание осуществляется через нос и носоглотку, эти органы должны быть здоровыми. Каждая такая «мантра» заканчивается продолжительным носовым звуком «мммм», который оказывает вибрирующее оздоравливающее действие на нос и носоглотку.

В каждой «мантре» между произносимым с придаханием «х» и конечным носовым «м» расположено звонкое «р», которое по

важности можно сравнить со звуками «ом», «ам», «ум». При произношении согласного «р» кончик языка касается верхнего неба и оказывает вибрирующее влияние на мозг. Поэтому правильное произношение звукосочетания «храам», «хриим» и других впрямую связано с общим состоянием здоровья.

Повторяя «мантры», необходимо открывать рот при произношении звука «х» и закрывать его при звуке «м». В вольном переводе мантра «храам» образно сравнивается с механизмом, в котором при звуках «раа» выводятся токсины, а при звуке «м» с помощью губ за ними, образно говоря, закрывается дверь.

Продолжительный длинный звук «а» в звукосочетании «храам» укрепляет ребра, очищает кишечный тракт и верхнюю часть легких, стимулируя их деятельность, помогает избавиться от таких болезней как астма, бронхит, туберкулез.

Длинный гласный звук «и» в мантре «хриим», как в английском «seen», стимулирует функции горла, носа и сердца. Повторение этого звукосочетания очищает дыхательные пути и пищеварительный тракт.

Длинный гласный звук «уу» в «хруум», как в английском «goom», стимулирует работу печени, селезенки, желудка, кишечника и убирает живот.

Сложное звукосочетание «храйм», как «ай» в английском «time», оказывает положительное воздействие на почки.

Мантра «храум», как в слове «round», влияет на нормальное функционирование прямой кишки и заднего прохода.

Последняя мантра «храа» отвечает за грудь и горло.

Звукотерапия использует звуковые волны для лечебных целей. В качестве основного принципа выступают те самые факты, о которых мы только что говорили, а именно: каждая ткань и каждый орган имеют собственную частоту колебаний, которую можно изменить с помощью звуковых волн.

Давнюю традицию имеет наша отечественная звукотерапия. С помощью звуков русской фонетики издавна излечивалось множество заболеваний. Приведенные в книге звуковые упражнения (главы 3 и 4) положительно влияют не только на работу речевого аппарата, но и на общее состояние здоровья занимающегося.

## Глава 5

### Саморегуляция, психофизическая тренировка, гигиена речевого аппарата

*У души, как и у тела, есть своя гимнастика, без которой душа чахнет.*

(В.Белинский)

*Единственная красота, которую я знаю, это здоровье.*

(Г.Гейне)

*Добыть и сохранить здоровье может только сам человек.*

(Н.Амосов)

*То, что неясно учителю, никогда не будет ясно ученику.*

(К.Мазурин)

#### *Аутогенная тренировка и приемы релаксации*

Под аутогенной тренировкой подразумевается овладение приемами самовнушения. Цель аутогенной тренировки – научить человека сознательно корректировать некоторые процессы, происходящие в нашем организме. Она концентрирует внимание, помогает самоконтролю, укрепляет память. Аутогенная тренировка, проводимая в комплексе с другими упражнениями, помогает овладеть основными элементами голосообразования (дыханием, ощущением резонирования, дикцией и т.д.).

Тренируя мышцы, которые участвуют в процессе голосообразования, мы акцентируем внимание на развитии их выносливости, управляемости, силы. Следует сказать, что не менее важной целью занятий является умение сознательно расслабить мышцы, т.е. достижение навыка расслабления неработающей

мускулатуры.

Умение расслабить мышцы называется релаксацией — мышечным освобождением. При воспитании навыков дыхательной и голосовой деятельности расслабление мышц очень важно, особенно когда многократно повторяются однообразные движения. В этот момент секундное расслабление неработающей мышцы снижает общую утомляемость. Чем выше тонус и эмоциональное напряжение, тем интенсивнее нервные импульсы, которые посыпаются головному мозгу. Снижение тонуса мышц снимает возбуждение, что позволяет привести мышцы в рабочее состояние.

Умение расслабить мышцы ни в коем случае не означает архипелагии и недоразвитости мускулатуры. Следует помнить, что нерациональное расслабление — такое же препятствие для свободных движений, как и скованность. Расслабленность ничего общего со свободой мышц не имеет уже хотя бы потому, что, расслабляя одни мышцы, мы напрягаем другие, например: при расслаблении мышечного кольца затылочной области напрягаются мышцы мягкого нёба. Аналогично строятся взаимоотношения и других скелетных мышц. Следует знать, что одновременное произвольное расслабление всех мышц невозможно.

Состояние релаксации (даже частичной) сопровождается легким торможением коры головного мозга. Этого бывает достаточно для повышения внушаемости. Гимнастику с приемами релаксации следует считать подготовительным этапом аутогенной тренировки.

Следует отметить, что массаж способствует освобождению мышц и органов, участвующих в голосообразовании. Массаж является одним из приемов релаксации. Особенno следует остановиться на массировании передней поверхности шеи и области затылка (шейно-затылочного рефлекса), где проходят магистральные сосуды головного мозга.

В настоящее время аутогенной тренировкой занимаются люди самых разных специальностей. Практика показывает, что аутогенную тренировку следует проводить утром или вечером, после специализированной дыхательной гимнастики, а также в момент усталости речевого голоса. Цель упражнений — на-

учиться произвольно расслаблять мышцы, участвующие в процессе речевого голосообразования и снимать нервно — мышечное напряжение.

Текстовые формулы, способствующие получению эффекта релаксации, подобраны так, чтобы создать эмоционально — психологический фон для расслабления частей речевого аппарата, участвующих в процессе голосообразования.

## *Дыхание и приемы релаксации*

В процессе аутогенной тренировки большое место занимает дыхательная гимнастика. Благодаря уникальной возможности дыхательного центра работать в автоматическом и произвольном режимах, специальные дыхательные упражнения позволяют не только выявить лучшие качества голоса, но и быстро отдохнуть, успокоиться, т.е. управлять своим нервно — мышечным состоянием.

Заслуживает внимания гипотеза о том, что регулярная тренировка дыхания в замедленном темпе является хорошим средством активизации механизмов, защищающих головной мозг от недостатка кислорода. Лечение воздухом называется пневмотерапией (одна из областей древневосточной медицины).

Суть дыхательных упражнений состоит в овладении смешанно — диафрагматическим полным дыханием с активацией мышц брюшного пресса. Различают мобилизующие и успокаивающие дыхательные упражнения. Медленный вдох и энергичный выдох являются мобилизующим приемом, его следует выполнять по утрам; а удлиненный выдох с укороченным вдохом — успокаивающий прием, его используют вечером. Итак, если вы хотите мобилизовать себя, т.е. несколько возбудить, нужно строить дыхательную гимнастику по «утреннему» типу (растянутый вдох и короткий энергичный выдох, небольшая пауза после вдоха). Если же вы хотите успокоиться, снять возбуждение, проделайте «вечернее» дыхание (короткий вдох и растянутый выдох, небольшая пауза после выдоха). При воспитании навыков правильного дыхания на уроках по развитию речевого голоса рекомендуется пользоваться коротким вдохом и растянутым выдохом, соблюдая после выдоха небольшую паузу. Такое

дыхание выявляет в речевом звуке все лучшие его качества, помогает профилактике голосовых заболеваний, создает спокойный эмоциональный фон для занятий.

Какой бы тип дыхания вы ни выбрали (мобилизующий или успокаивающий), оно обязательно должно оставаться смешанно-диафрагматическим с активизацией брюшного пресса. Произвольное управление дыханием позволяет не только закалить и оздоровить организм, но и легче перенести нервный стресс, так как в результате вентиляции легких ликвидируется избыточное возбуждение дыхательного центра — «невроз дыхания».

«Вечернее» дыхание (успокаивающее), вдох и выдох с мысленным счетом.

вдох	выдох	пауза
4	4	2
4	5	2
4	6	3
3	6	3
2	8	4

«Утреннее» дыхание (возбуждающее), вдох и выдох с мысленным счетом.

вдох	пауза	выдох
4	4	2
5	4	3
6	4	3
6	3	2
7	3	2

## Релаксационная дыхательная гимнастика

### 1. Фонационное смешанно-диафрагматическое дыхание

Встать прямо, ноги на ширине плеч, подтянуть низ живота, на вдохе заполнить воздухом полость живота, нижние ребра при этом раздвигаются в стороны, спина выпрямляется. На выдохе воздух выходит начиная с полости живота. Вдох и выдох носом проделать 3–4 раза. Во время вдоха мысленно произнести: «Хочу научиться правильно дышать...». Во время выдоха мысленно произнести: «Я совершенно спокоен. Все мышцы моего

лица расслаблены. Я выдыхаю спокойно и свободно».

### **2. Ритмическое дыхание**

Выполнять во время ходьбы, равномерно шагая, расслабив мышцы лица, шеи, опустив плечи. Вдох и выдох делать на равное количество шагов: три шага – вдох, три шага – выдох.

### **3. Фиксированное энергичное дыхание**

Сделать полный смешанно – диафрагматический вдох. Выдохнуть в три приема, преодолевая сопротивление в губах. Выполнять упражнение активно, энергично. Повторить 3 раза.

### **4. Стимулирующее шипящее дыхание**

Сделать полный смешанно – диафрагматический вдох. Выдыхая, протяжно произнести: Ш – Ш – Ш (сопротивление выхдящему воздуху создает язык). Повторить 3 раза.

### **5. Очищающее дыхание**

Сделать полное смешанно – диафрагматическое дыхание, на выдохе расслабить мышцы шеи и резко выдохнуть через широко открытый рот. При этом свободно выходящий воздух как бы издает звук. Повторить 3 раза.

### **6. Дыхание, способствующее резонации звука:**

а) легкий бег трусцой в течение одной минуты (одна ноздря зажата). То же, зажав другую ноздрю;

б) стоя, ноги на ширине плеч, руки над головой. Наклониться вперед, опуская руки вниз, выдохнуть; тут же расслабиться и спокойно выдохнуть.

Вернуться в исходное положение – активно вдохнуть, тут же расслабиться и выдохнуть. Повторить 5–6 раз.

### **7. Носо–брюшное дыхание**

Быстро втянуть внутрь брюшные мышцы, которые расположены внизу живота, и одновременно сделать резкий выдох через нос. Выдохнуть. Повторить 5 раз.

### **8. Воздушный массаж резонирующей полости:**

а) медленно поочередно вдыхайте левой ноздрей, прижимая правую, и наоборот. Проделайте 3 раза;

б) нос зажмите пальцами, медленно вслух считайте до 10, а затем, убрав пальцы, сделайте вдох и выдох через нос. Проделайте 3 раза.

### **9. Дыхание, расслабляющее мышцы шеи:**

- а) исходное положение: голова приподнята. Поворот головы — вдох, возвращаясь в исходное положение — выдох;
- б) поворот головы влево — вдох, возвращаясь в исходное положение — выдох. Вдох и выдох носом. Проделать 20 раз.

Известный ученый В.М.Бехтерев заметил, что сильно напряженная мышечная мускулатура лица четко реагирует на изменения в психическом состоянии человека. Поэтому особую ценность во время воспитания навыков развития речевого голоса представляют упражнения по релаксации мышц шеи и лица (мимических, жевательных и речевых).

Большое значение для резонирования речевого голоса имеет релаксационная гимнастика артикуляционного аппарата. Свободное резонирование речевого голоса возможно лишь тогда, когда активно работает внутриглоточный артикуляционный аппарат (полость глотки) и совершенно раскрепощен внешний.

Цель этой гимнастики — воспитание навыков релаксации органов артикуляции, подготовка голосового аппарата к свободному резонированию.

### **Релаксационная артикуляционная гимнастика**

1. Сожмите челюсти, почувствуйте напряжение мышц шеи и челюстей. Усильте это напряжение и запомните его. Теперь расслабьте и зафиксируйте мышцы рта и челюстей, слегка открыв рот. Почекните облегчение от снятого напряжения. Мысленно повторите: «Мышцы лица полностью расслаблены, нижняя челюсть расслаблена и неподвижна».

2. Откройте рот, сконцентрируйте внимание на мягким нёбе, сильно поднимите его, зафиксируйте напряженное состояние. Расслабьте мягкое нёбо, опустите нижнюю челюсть, мысленно повторите: «Полость глотки свободна, мягкое нёбо свободно поднимается и опускается».

3. Закройте глаза, сконцентрируйте внимание на мягким нёбе, поднимите и удержите его 2–3 сек. Мысленно повторите: «Мягкое нёбо свободно поднимается. Путь голосу освобождается».

4. Сконцентрируйте внимание на мышцах шеи, попытайтесь повернуть голову направо, затем налево, напрягая мышцы шеи;

полностью расслабьте мышцы шеи. Мысленно повторите: «Шея и плечи полностью расслаблены, теплые, неподвижные».

5. Напрягите язык (1сек.), расслабьте его и покажите его кончик (3сек.). Повторите 5 раз.

6. Напрягите мышцы затылка (1 сек.), расслабьте их. Уроните голову на спину (3 сек.). Повторите 5 раз.

7. Напрягите мышцы шеи (1сек.), расслабьте их и уроните голову на грудь (3 сек.). Повторите 5 раз.

8. Напрягите нижнюю челюсть (1 сек.), расслабьте нижнюю челюсть, откройте рот (3 сек.). Повторите 5 раз.

9. Рот закрыт, напрягите губы (1 сек.), расслабьте губы, откройте рот (3 сек.). Повторите 5 раз.

10. Глаза закрыты, расслабьте мышцы лица, лба, не напрягая веки, про себя мысленно проговорите 3 раза:

«Мне удобно и хорошо,

Я спокоен,

Лицо, язык и челюсть свободны,

Голос звучит хорошо».

Повторите вслух.

11. Расслабьте мышцы шеи и при легком повороте головы вправо – влево мысленно проговорите 3 раза:

«Мое дыхание свободно,

Мышцы шеи не напряжены,

Голос образуется правильно,

Мне удобно говорить».

Повторите вслух.

12. Расслабьте мышцы рук, грудной клетки, надплечья, мысленно проговорите:

«Мой голос звучит хорошо,

Грудное звучание приятно,

Глотка широко открыта,

Мне удобно и легко».

13. Расслабьте мышцы живота, чуть – чуть наклонившись вперед, мысленно проговорите:

«Мне приятен мой голос,

Дыхание бесконечно,

Лицо, голова, шея свободны;

Голос летит далеко».

Упражнения 12 и 13 выполнить вместе 3 раза, затем произнести текст вслух.

## Комплексная релаксационная гимнастика

Цель этой гимнастики — чередование напряжения и расслабления мышц для того, чтобы легче было запомнить ощущение расслабления по контрасту с напряжением.

1. Встать прямо, поднять руки вперед, напрягая мышцы кисти, предплечья, плеча. Пальцы сжать в кулак. При расслаблении руки, свободно упав вниз, делают маятникообразные движения.

2. То же самое, только поднимая и напрягая руки при наклоне вперед.

3. Стоя, напрячь мышцы ног (как бы желая оторваться от пола), расслабить ноги и сильно наклониться вперед.

4. Сидя, крепко сжать мышцы ягодиц, расслабить, уронить голову вперед.

5. Лечь на живот; напрягаясь прогнуться; расслабиться, принять исходное положение.

6. Лечь на спину; напрягаясь прогнуться; расслабиться, принять исходное положение.

7. Лежа на спине, напрячь мышцы живота, расслабить их.

8. Лежа на животе, напрячь мышцы спины и поясницы, расслабить их.

9. Свободно поворачивать голову с расслабленными мышцами шеи направо и налево, протянуть: ЗМММ, ГМММ, БМММ.

Никакого напряжения на лице.

Тело успокоилось, расслабилось, отдыхает.

Полная свобода, легкость, непринужденность.

Нет ни мышечного напряжения, ни скованности во всем теле.

Кроме аутогенной тренировки общего характера, можно использовать небольшие аутогенные паузы голосового аппарата.

1. Сидя, глаза закрыты, рот приоткрыт, язык высыпнут изо рта. Мысленно произнести: «Мое лицо свободно. Язык, нижняя челюсть освобождены. Голос свободный, грудной». Открыть глаза и протяжно произнести: ГМММ, ЗМММ.

## **Методика психофизической импульсно–сensорной тренировки (ИСТ)**

Древневосточная и тибетская медицина широко использовали дыхание в целях саморегуляции и здоровья человека. Автор аутовоздействия импульсно – сенсорной психофизической тренировки – врач В.Юрдасов. Само аутовоздействие происходит при «воображаемом» вдохе в болевую часть тела. Воображаемый вдох и выдох производятся через нос, при закрытых глазах, с положенными на них пальцами рук. Для лечения людей «речевых» профессий методом ИСТ предлагается таблица в нашей модификации.

Диагноз заболевания	Воображаемый вдох через	Воображаемый выдох через	Эффект
Боли в голове	поверхность всего тела	болевую часть	приятное чувство легкости
Боли в горле, першение	поверхность лица	болевую часть горла	отсутствие першения
Насморк	поверхность носа и лба	через лоб и нижнюю челюсть	облегчение
Зубная боль	поверхность верхней и нижней челюсти	углы челюсти (около ушей)	стихание боли
Несмыкание голосовых складок	поверхность горла	через всю голову	приятное чувство легкости

Древневосточная медицина использовала методику «дыхание костями». При этом человек стремится, чтобы был замедленный вдох (пауза, равная половине вдоха), а выдох как бы проходил правой и левой рукой, правой и левой ногой, областью солнечного сплетения, гортани, затылка. В нашей модификации пред-

лагается следующая таблица.

Заболевание	Воображаемый вдох и выдох (после вдоха – пауза)	Количество раз
Ангина	область зева	20 – 30
Насморк	область лица (носа)	20 – 40
Бронхит	область грудины (на вдох грудь не поднимать) область поясницы, бедер	10 10 10
Несмыканье голосовых складок	область шеи, бедер	10 10
Общеукрепляющее	область нижнебрюшных мышц, область голени до пяток	20 20

### *Словесно–образный, эмоционально–волевой метод психокоррекции*

Кандидат психологических наук Георгий Николаевич Сыгин соединил современные научные методы психокоррекции со старинными народными заговорами. Он предложил словесно – образное эмоционально – волевое управление состоянием человека, которое базируется на психотерапии и некоторых аспектах нетрадиционной медицины. Управление состоянием человека по методике Г.Н.Сытина стимулирует жизненную позицию, развивает волевые усилия, формирует личность человека.

В нашей книге мы приводим несколько «исцеляющих настроев», особенно ценных для лиц речевой профессии.

Для усвоения предлагаемых текстов следует помнить

а) нельзя изменять слова в тексте, иначе не будут эффективными целебные свойства настроя;

б) настрой можно прочитывать про себя, проговаривать вслух, прослушивать в звукозаписи;

в) прочитывая или проговаривая настрой, необходимо во время сеанса ощутить мышечную свободу. Особенno следует расслабиться в области плеч, шеи, лица.

### **Настрой на смелое речевое поведение**

Когда я говорю о себе, я ни в чем не сомневаюсь. Я всеми силами стараюсь начисто преодолеть абсолютно все свои со мнения в том, что говорю о себе, какими бы невероятными ни казались мне, на первый взгляд, утверждения о себе.

Когда я говорю о себе, я стараюсь как можно ярче представить, о чём идет речь. Когда я говорю о себе, я стараюсь как можно глубже понять, как можно глубже осмыслить, о чём идет речь. Я – человек смелый, если я сказал, что я человек смелый, так уж я не допускаю в этом никаких сомнений. Я стараюсь как можно ярче, отчетливей представить себя человеком беспредельно, безгранично смелым, представить себя человеком, который не пасует нигде, никогда, ни при каких обстоятельствах. Я – действительно человек смелый, твердо уверенный в себе. Я с беспредельной дерзновенностью верю в свои возможности. Я все могу. Для меня нет ничего невозможного. Я сразу же усваиваю нужный мне психологический настрой. И, по закону материализации психологического настроя, он сразу же материализуется в деятельности организма и во всей моей жизни. И потому все действительно осуществляется, осуществляется, как в сказке, «по – щучьему велению». И потому я действительно все могу. Моя возможности абсолютно безграничны. Я – человек смелый, твердо уверенный в себе, я все смею, все могу и ничего не боюсь. Я твердо знаю, что, если все трудности обрушатся на меня сразу, неожиданно, им все равно не сокрушить моей могучей воли. И потому я действительно ничего не боюсь и смотрю миру в лицо, ничего не боюсь и смело иду навстречу всем трудностям и препятствиям. Я способен пред бедой за себя постоять, я способен под грозой роковой назад шагу не дать. Я способен с горем в миру быть с веселым лицом. Моя воля сильнее всех трудностей жизни. Я ярко, отчетливо чувствую себя в десять раз сильней, в сто раз сильней всех противодействующих сил

жизни.

Я упорнейшим образом учусь с каждым днем все ярче и отчетливей чувствовать, что все противодействующие силы против меня абсолютно бессильны, абсолютно ничтожны. Я упорнейшим образом учусь с каждым днем все ярче и отчетливей чувствовать себя в десять раз сильней, в сто раз сильней всех противодействующих сил жизни. Я работаю над собой с такой страстью, с таким упорством, как никто другой работать не может. И моя воля непрерывно продолжает развиваться.

С каждым днем становлюсь человеком все более и более сильной воли. Крепнут мои духовные силы, здоровеют мои нервы. Я стараюсь как можно ярче представить, о чем идет речь. Крепнут мои силы, здоровеют мои нервы. Я стараюсь как можно ярче представить, о чем идет речь. Крепнут мои духовные силы, здоровеют мои нервы. Во всем теле все нервы и мышцы устойчиво — здоровы, прочно — спокойны. Молодые нервы устойчиво — здоровы, прочно — спокойны. Мои молодые нервы устойчиво — здоровы, прочно — спокойны. Во всем теле молодые нервы и мышцы устойчиво — здоровы, прочно — спокойны.

Непрерывно развивается моя воля. Я становлюсь способным преодолевать все больше трудностей и препятствий. С каждым днем я чувствую себя все более смелым, все более волевым человеком. С каждым днем я все ярче и отчетливей чувствую, что все противодействующие силы против меня абсолютно бессильны, абсолютно ничтожны. С каждым днем я все ярче и отчетливей чувствую себя в десять раз сильней, в сто раз сильней всех противодействующих сил жизни.

Я действительно становлюсь человеком огромной воли. И весь организм безоговорочно, беспрекословно мне подчиняется. Когда я говорю о себе, весь организм мобилизует все свои силы, все свои безграничные возможности для максимально быстрого и точного исполнения всего того, что я говорю о себе.

Я стараюсь как можно ярче представить, о чем идет речь. Я стараюсь стать человеком все более сильным, все более здоровым, а, следовательно, все более долголетним. И это полностью совпадает с природным стремлением моего организма к жизни, к долголетию, к здоровью. И потому весь организм приходит мне

на помочь, мобилизует все силы, все свои безграничные возможности для максимально быстрого, точного исполнения всего того, что я говорю о себе.

Крепнут мои духовные силы, здоровеют мои нервы. Все нервы и мышцы с каждым днем становятся все более прочно — спокойны. С каждым днем я становлюсь все более устойчивым человеком в жизни. И при физическом напряжении, при движении растянутой резины я непоколебимо сохраняю прочное спокойствие. При физическом напряжении я абсолютно спокоен, как зеркальная гладь озера, абсолютно спокоен. При физическом напряжении все нервы и мышцы прочно — спокойны. С каждым днем увеличивается запас прочности, спокойствия всех нервов и мышц при физическом напряжении.

Крепнут мои духовные силы, здоровеют мои нервы. С каждым днем я становлюсь все более и более смелым. Я — действительно человек смелый и ничего не боюсь. Я стараюсь как можно ярче представить, о чем идет речь. Я — человек смелый, беспредельно — смелый и ничего не боюсь. Я стараюсь как можно глубже осмыслить, что это значит. Я ничего не боюсь. Я с беспредельной смелостью вступаю в контакт с любыми людьми. Я беспредельно — смело говорю с незнакомыми людьми. Я смело, уверенно говорю на экзаменах, на занятиях, где угодно. В любой обстановке я всегда говорю смело, уверенно. Я ничего не боюсь. Я смотрю миру в лицо, ничего не боясь. Я твердо знаю, что все речевые трудности против меня абсолютно бессильны, абсолютно ничтожны. Я учусь, я упорнейшим образом учусь все ярче и отчетливей чувствовать себя в тысячу раз сильней, в миллион раз сильнее всех речевых трудностей.

Я упорнейшим образом учусь преодолевать абсолютно все свои сомнения в том, что я в любой обстановке всегда говорю легко, свободно, как наедине с самим собой.

Я стараюсь как можно глубже сейчас осмыслить, о чем идет речь. С незнакомыми людьми или на экзаменах, в самой трудной для меня обстановке я говорю легко — легко. Я говорю абсолютно свободно, как наедине с самим собой, в пустой комнате. Я никогда не допущу никаких сомнений в том, что я могу говорить легко — легко, абсолютно свободно. Я никогда не допущу ни

малейших сомнений в том, что мои речевые возможности абсолютно безграничны. Мои речевые возможности абсолютно безграничны. Я никогда не допущу в этом ни малейших сомнений. Я всегда ярко, отчетливо представляю себя человеком с красивой здоровой речью. Я буду упорнейшим образом учиться начисто преодолевать абсолютно все свои сомнения в том, что мои речевые возможности абсолютно безграничны, в том, что я человек с хорошей, здоровой речью. Я твердо знаю, что мои речевые возможности действительно абсолютно безграничны. Я всегда как хочу, так и говорю. И всегда говорю легко — легко, абсолютно свободно. Я могу говорить как угодно громко. Хочу — говорю громко, хочу — говорю быстро. Как угодно могу говорить быстро, как угодно — громко. И при этом всегда говорю так же смело, уверенно, как и шепотом. Быстро я говорю так же смело, уверенно, как и медленно. Как бы ни хотел я говорить громко и быстро, я всегда говорю смело, уверенно. Мои речевые возможности абсолютно безграничны. Я — человек смелый, твердо уверенный в своих безграничных речевых возможностях. Я твердо знаю, что я во всякой обстановке могу говорить абсолютно легко, абсолютно легко, беспредельно свободно. Я стараюсь как можно ярче представить себя человеком, который всегда, от рождения, говорил легко — легко, совсем свободно. Я стараюсь упорнейшим образом преодолевать абсолютно все свои сомнения в том, что я от рождения всегда говорил легко — легко, абсолютно свободно. Я от рождения всегда был человеком с хорошей, здоровой речью.

Я твердо знаю, что если среди моих знакомых окажется новый человек, то я буду говорить также легко — легко, абсолютно свободно, как и при знакомых людях, которые меня хорошо знают. Я твердо знаю, что в новой, незнакомой для меня обстановке, с совершенно незнакомыми людьми я так же буду говорить смело, уверенно, легко — легко, абсолютно свободно, как наедине с самим собой, в своей комнате. Я упорнейшим образом стараюсь преодолеть абсолютно все свои сомнения в том, что при незнакомых людях, в новой для меня обстановке, я буду говорить абсолютно свободно, легко — легко, как наедине с самим собой, в своей комнате. Мои речевые возможности

— действительно абсолютно безграничны. Я как хочу, так и говорю. В любой обстановке как хочу, так и говорю, хочу — громко, хочу — быстро.

Я — человек с хорошей здоровой речью. Я стараюсь преодолеть абсолютно все свои сомнения, я упорнейшим образом учусь подавить абсолютно все свои сомнения в том, что я — человек с хорошей, здоровой речью. Я с беспредельной дерзновенностью безгранично верю в то, что я всегда, во всякой обстановке могу говорить легко — легко, абсолютно свободно, говорить так, как говорят все люди с нормальной здоровой речью. Я стараюсь как можно ярче представить, о чем идет речь, как можно глубже понять, о чем идет речь. Я начисто подавил абсолютно все свои сомнения в том, что у меня нормальная, здоровая речь. Я с беспредельной дерзновенностью, безгранично верю в то, что у меня нормальная, здоровая речь, и я всегда могу сказать хорошо, легко, свободно. Я всегда как хочу, так и говорю, хоть громко, хоть быстро. Мои речевые возможности абсолютно безграничны. Я упорнейшим образом стараюсь безгранично верить в свои речевые возможности, верить в то, что у меня нормальная, здоровая речь, верить в то, что я человек с хорошей, красивой, здоровой речью.

Речевые органы мне подчиняются беспребельно, беспрекословно. Речевые органы работают всегда так, как мне надо, как я того хочу. Я всегда говорю легко — легко, абсолютно свободно. Весь организм безоговорочно, беспрекословно подчиняется моей воле и мобилизует все свои возможности для исполнения моих желаний. И потому всегда, неизбежно, с железной необходимостью все будет так, как я говорю. Я всегда буду говорить легко — легко, абсолютно свободно. Я всегда буду говорить легко — легко, абсолютно свободно.

Я теперь никогда — никогда не буду думать о том, как сказать. Я теперь всегда думаю только о том, что сказать. Я теперь всегда думаю только о содержании своей речи. Это происходит потому, что я теперь прочно, непоколебимо прочно усвоил представление о себе, как о человеке с хорошей, здоровой речью. Я твердо знаю, что у меня никогда теперь не может быть никаких речевых задержек. И потому мне теперь о них думать нечего. Я упорней —

шим образом стараюсь преодолеть все свои сомнения в том, что у меня теперь никогда не может быть никаких речевых задержек. У меня нет в этом сомнений. Я с беспредельной дерзновенностью безгранично верю в то, что у меня теперь никогда не может быть никаких речевых трудностей, никаких речевых задержек, потому что я — человек с абсолютно здоровой, красивой речью. Мои речевые возможности абсолютно безграничны. И потому я теперь навсегда позабыл о речевых трудностях, и во всякой обстановке, трудной для меня обстановке, незнакомой, я теперь думаю только о содержании того, что мне надо сказать, и говорю всегда легко — легко, как наедине с самим собой, в своей комнате.

Во время речи я весь насквозь абсолютно спокоен. Во время речи абсолютно спокойны все нервы и мышцы губ, языка, грудной клетки. Во время речи я весь насквозь абсолютно спокоен. Я с беспредельной смелостью сохраняю абсолютное спокойствие во время речи. Я стараюсь как можно глубже осмыслить, о чем идет речь. Я весь беспредельно — смело сохраняю абсолютное спокойствие во время речи. Я стараюсь как можно глубже осмыслить, о чем идет речь. Я весь беспредельно — смело сохраняю абсолютное спокойствие во время речи. Во время речи все нервы и мышцы речевых органовочно — спокойны.

Я стараюсь как можно ярче представить, о чем идет речь. Во время речи все нервы и мышцы речевых органовочно — спокойны. Я сам весь насквозь абсолютно спокоен во время речи. Я беспредельно — смело управляю степенью напряжения всех речевых органов. В любой обстановке я смело, уверенно могу при надобности в десять раз уменьшить, в десять раз уменьшить напряжение речевых органов, даже в трудно — незнакомой для меня обстановке. Я беспредельно управляю степенью напряжения всех речевых органов. Я могу регулировать силу нервного возбуждения для управления речевыми органами. Я могу беспредельно управлять силой нервного возбуждения, необходимой для управления речевыми органами. И при надобности могу уменьшить и вдвое, и в пять раз, и в десять раз могу уменьшить нервное возбуждение, которое идет в

речевые органы. Я беспредельно управляю, абсолютно — полностью управляю работой всех речевых органов. Я могу в любое число раз уменьшить напряжение всех речевых органов. Я могу говорить ленивыми губами, с минимальным напряжением мышц губ и языка. Во время речи все нервы в области грудной клетки, все нервы в области желудкаочно — спокойны. Я выдыхаю воздух все время плавно — одинаково, все время равномерно — одинаково, плавно. И на одном выдохе я свободно произношу целые фразы. Во время речи все нервы в области желудкаочно — спокойны. Во время речи я сам весь насеквоздь абсолютно спокоен, как зеркальная гладь озера.

Даже очень быстро и предельно громко я говорю с минимальным напряжением всего речевого аппарата, всех речевых органов. Я как бы ленивыми губами, ленивым языком говорю, а говорю громко и быстро, громко и быстро я говорю с минимальным напряжением всех речевых органов и при этом однородно — одинаково, плавно выдыхаю воздух. Во время речи я абсолютно спокоен. Во время речи все нервы в области желудка устойчиво — спокойны,очно — спокойны все нервы в области желудка и во всей грудной клетке.

Во время речи я все время однородно, одинаково, плавно выдыхаю воздух. Я на одном выдохе произношу целые фразы, целые фразы произношу на одном выдохе. Я выдыхаю воздух во время речи плавно — одинаково, однородно, абсолютно спокойно. Во время речи я абсолютно спокоен, как при физическом напряжении все нервы и мышцы во всем телеочно — спокойны, так и во время громкой и быстрой речи все нервы и мышцы речевого аппаратаочно — спокойны. Во время речи я весь насеквоздь абсолютно спокоен, как зеркальная гладь озера.

Я стараюсь полностью подавить, уничтожить все свои со- мнения в том, что во время речи я абсолютно спокоен, как зеркальная гладь озера. Я стараюсь во время речи представить себя абсолютно спокойным. Я упорнейшим образом стараюсь представить себя абсолютно спокойным во время речи. Я стараюсь подавить абсолютно все свои сомнения в том, что во время речи все нервы и мышцы речевых органов абсолютно спокойны,очно — спокойны, как при держании растянутой резины я весь

нас kvозь абсолютно спокоен, так и во время речи все нервы и мышцы речевых органов прочно — спокойны.

И я сам весь насквозь во время речи абсолютно спокоен, как зеркальная гладь озера. Потому — то я и говорю легко — легко, абсолютно свободно. Потому я и говорю всегда смело — уверен — но. Потому что я всегда могу сказать хорошо, легко — легко, абсолютно свободно. Потому что я безгранично управляю деятельностию всего своего организма. Я безгранично управляю, абсолютно полностью управляю своими речевыми органами. И всегда, во всякой обстановке я сохраняю полную власть над речевыми органами. Абсолютное управление речевыми органами я сохраняю в любой, самой трудной для меня обстановке.

Я — человек смелый, беспредельно уверенный в себе. Моя уверенность в том, что я сохраняю абсолютное управление речевыми органами в любой трудной для меня обстановке, несокрушимо прочная, эта моя уверенность сильней всего во всей Вселенной. Ничто на свете не может поколебать моей беспредельной уверенности в том, что я в любой трудной обстановке беспредельно управляю своими речевыми органами и всегда могу сказать легко — легко, абсолютно свободно.

Я уменьшаю возбуждение и напряжение речевых органов до такой степени, при которой я говорю абсолютно свободно, легко — легко. Я стараюсь как можно глубже осмыслить, о чем идет речь. Я беспредельно управляю степенью напряжения речевых органов и силой возбуждения и уменьшаю возбуждение, силу напряжения речевых органов до такой нужной степени, до такого нужного уровня, при котором я говорю абсолютно свободно, легко — легко.

Я — человек смелый, беспредельно уверенный в себе, и я твердо знаю, как действительный факт, что я всегда, в любой обстановке могу беспредельно управлять своей речью и говорить легко — легко и быстро, и громко, говорить легко — легко, с минимальным напряжением всех речевых органов, с минимальным возбуждением, которое необходимо для работы речевых органов. И поэтому я теперь всегда буду говорить смело, уверенно.

Головной мозг теперь автоматически сам управляет работой

речевых органов и не пропускает в речевые органы ни малей — шего лишнего возбуждения. Головной мозг теперь пропускает в речевые органы автоматически самое минимальное возбуждение, которое необходимо для нормальной, свободной, легкой работы речевых органов. Я теперь всегда во всякой обстановке говорю легко — легко, абсолютно свободно. Речевые органы, работая, остаются абсолютно спокойными. Все речевые органы, работая, остаются абсолютно спокойными. Во время речи я сам весь насквозь остаюсь абсолютно спокойным, как зеркальная гладь озера. Все нервы и мышцы речевых органов во время речи, во время работы речевых органов остаются абсолютно спокойны, прочно — спокойны все нервы и мышцы речевых органов во время речи. Начисто подавляю все свои сомнения в том, что я теперь могу легко — легко сказать на одном выдохе целую длинную фразу. Я всегда могу теперь на одном выдохе произносить целые фразы.

Я теперь беспрепятственно смело вступаю в контакт с любым человеком. Я теперь становлюсь с каждым днем все более и более общительным человеком. У меня хорошая, красивая речь. Меня теперь все люди с удовольствием слушают, и общение с людьми доставляет мне огромное удовольствие.

### **Настрой против заикания**

Меня ничем не возьмешь, меня ничем не запугаешь. Я всегда могу соразмерить свое речевое усилие и говорить с усилием в десять раз меньшим, в сто раз меньшим. Если трудная обстановка, я могу сделать еще меньшее речевое усилие и могу наметить практически любой запас прочности. И отсюда — то и исходит моя уверенность в том, что я действительно могу сказать совершенно легко, абсолютно свободно. Я могу получить практически любой запас надежности, любой запас прочности хорового произношения, легкого произношения. И потому, конечно, меня ничем не запугаешь. Я упорнейшим образом учусь говорить с любой частью обычного усилия — с 1/10, с 1/100, с 1/1000. И могу соразмерить свое речевое усилие с той обстановкой, в которой мне надо говорить. И на любую обстановку, и на любую жизненную ситуацию я могу получить любой, желаемый мне запас надежности, запас прочности, легкости, абсолютно

легкого произношения. Потому — то я всегда и говорю смело, уверенно. И иду на разговор в любой обстановке, с любым человеком смело, уверенно. Потому — то я беспредельно убежден в том, что я всегда могу сказать хорошо, могу сказать легко — легко, абсолютно свободно. Потому — то я и не волнуюсь. Другие люди, даже с нормальной речью, в обычных условиях, начинают заикаться на экзаменах или в какой — нибудь другой трудной обстановке, потому что они не умеют соразмерить свои усилия, а я умею. Так, у меня еще больше запас надежности, еще больше запас прочности хорошего легкого произношения по сравнению с обычными здоровыми людьми. И, тем более, я непоколебимо уверен в том, что я всегда могу сказать легко — легко, абсолютно свободно. Я это твердо знаю, как действительный факт. Я на самом деле всегда могу сказать легко — легко, абсолютно свободно. Потому — то я и иду на речевое общение смело, уверенно, в любой обстановке, с любыми незнакомыми людьми.

Я способен безгранично, практически безгранично управлять степенью своего речевого усилия. И могу говорить практически с любой степенью речевого усилия, с любой степенью речевого напряжения. Таким образом, я могу создать практически любой запас прочности, любой запас надежности, абсолютно легкого, абсолютно свободного произношения.

Потому — то я и иду на речевой контакт с людьми смело, уверенно. Я всегда говорю беспредельно смело, беспредельно уверенно в том, что я всегда скажу хорошо, красиво, легко — легко, абсолютно свободно.

У меня хорошая речь. У меня хорошая речь. Меня всегда с удовольствием слушают другие люди. Все мои товарищи знают, что в любой трудной обстановке я могу сказать хорошо. И на занятиях в институте, на всевозможных семинарах я всегда выступаю смело, уверенно. Всегда могу сказать легко — легко, абсолютно свободно. Я действительно человек смелый, твердо, беспредельно твердо уверенный в себе. Я все смею, все могу и ничего не боюсь. Я в любой обстановке беспредельно управляю своей речью. Управляю степенью своего речевого усилия.

Я сейчас стараюсь как можно ярче представить, о чем идет речь.

Я беспребельно управляю степенью своего речевого усилия. Во всякой трудной обстановке я беспребельно управляю степенью своего речевого усилия и потому всегда могу сказать легко — легко, абсолютно свободно. У меня молодые, здоровые нервы. Самые крепкие, самые здоровые нервы в области головы. В области головы — самые здоровые, самые прочно — спокойные нервы.

В области глаз — молодые нервы — здоровые, прочные, спокойные. В области глаз молодые нервы здоровы, прочно — спокойны. Глаза — здоровые, спокойные. Глаза — здоровые, спокойные. Все нервы в области головы устойчиво — здоровы, прочно — спокойны.

У меня сильная воля. Я безгранично управляю собой. Я безгранично управляю собой. Я безгранично управляю всей деятельностью своего организма. Я всегда могу говорить с любой степенью речевого усилия, с любой степенью речевого напряжения. С какой степенью речевого усилия хочу говорить, с такой и говорю. Я беспребельно управляю степенью своего речевого усилия: с какой степенью речевого усилия хочу говорить, с такой и говорю. Я беспребельно управляю степенью своего речевого усилия. И всегда создаю достаточный запас прочности, запас надежности хорошего произношения. Потому — то я и говорю всегда в жизни в любой обстановке смело, уверенно.

Я — человек с безграничными, с абсолютно безграничными речевыми возможностями. Я как хочу, так и говорю: хочу — громко, хочу — быстро, хочу — с меньшим, хочу — с большим речевым усилием. Всегда имею при этом достаточный запас прочности, надежности хорошего легкого произношения. У меня безграничные речевые возможности. Я стараюсь упорнейшим образом учиться преодолевать абсолютно все свои сомнения в том, что я всегда могу создать нужный, желательный мне запас прочности, запас надежности хорошего произношения. У меня в этом действительно нет ни малейших сомнений.

Я ярко — ярко, твердо представляю себя человеком, который всегда может, во всякой обстановке сказать хорошо, легко — легко, абсолютно свободно. Ведь голосовые связки работают абсолютно свободно, с любой силой, работают абсолютно сво —

бодно. Я могу говорить очень громко абсолютно ленивыми губами, абсолютно ленивым языком. Я могу говорить очень громко, очень громко, беспредельно громко. Я могу говорить в полную силу голоса, абсолютно ленивыми губами, абсолютно ленивым языком, с минимально – ничтожным речевым усилием, с ничтожным напряжением мышц губ и языка. И потому я могу говорить абсолютно свободно громким голосом. И при громкой речи я точно так же, как и при спокойной речи, могу создать практически любой желательный, любой желательный запас прочности, запас надежности абсолютно свободного произно – шения.

Головной мозг пропускает в речевые мышцы минимум воз – буждения, пропускает то возбуждение минимальной силы, ко – торое необходимо для абсолютно свободной работы всех рече – вых органов, языка и губ.

Я стараюсь как можно ярче представить, о чем идет речь. Вот в автомобиле полный бак бензина. Однако в цилиндр поступает все время то минимальное количество, которое может пройти через жиклер карбюратора. В карбюраторе есть такое проца – либриванное отверстие, которое может пропустить только строго определенное, необходимое количество бензина в цилиндр. Вот так и в головном мозгу образуется у меня своего рода «жиклер», который пропускает в речевые мышцы тот минимум возбуж – дения, которое необходимо для абсолютно свободной работы речевых мышц и всех речевых органов. Как бы сильно ни был я возбужден, какое бы сильное ни было возбуждение во всей нервной системе, все равно в речевые органы не может пройти более сильное возбуждение, чем то, которое необходимо для абсолютно свободной работы всех речевых органов. Я стараюсь как можно глубже понять и осмыслить этот процесс. Головной мозг управляет силой возбуждения, которое он пропускает в речевые органы. И теперь я могу говорить абсолютно свободно в любой обстановке. Как бы я ни был сам сильно возбужден, головной мозг все равно пропускает в речевые мышцы только минимум возбуждения, которое необходимо для абсолютно свободной, беспредельно свободной речи. Теперь у меня в головном мозгу существует «жиклер», который не пропускает в

речевые мышцы возбуждение сильнее того, которое необходимо для минимального напряжения мышц языка и губ, которое необходимо для того минимального напряжения мышц и губ, чтобы я мог говорить. Теперь все мышцы языка и губ могут напрягаться только лишь ничтожно слабо, ничтожно слабо. Головной мозг никогда теперь не пропускает в речевые мышцы более сильного возбуждения, чем то, которое необходимо для абсолютно свободной, беспредельно свободной речи. Я могу быть сам очень возбужден, раздражен, я могу выполнять тяже – лейшую физическую работу, поднимать тяжести, переносить тяжести, выполнять тяжелейшие физические упражнения, а вот в речевые мышцы головной мозг все равно будет пропускать только минимум возбуждения, которое необходимо для абсолютно свободного произношения. Я теперь до конца понял, глубоко осмыслил, что на пути движения нервного возбуждения в речевые органы в головном мозгу есть «жиклер», сквозь который не может пройти более сильное возбуждение, чем то, которое необходимо для абсолютно свободного произношения. Все больше расслабляются язык и губы во время речи. Все больше расслабляются язык и губы во время речи. Во время речи язык и губы полностью расслаблены. И потому говорю легко – легко, абсолютно свободно.

Я стараюсь ярко, твердо запомнить, что я действительно могу говорить легко – легко, абсолютно свободно. Я в этом уже убедился на практике. Головной мозг теперь пропускает в мышцы губ и языка только 1/10 часть той силы возбуждения, которое необходимо для абсолютно свободного произношения. Таким образом, у меня теперь существует десятикратный запас прочности, десятикратный запас надежности свободного произношения. И потому я теперь твердо знаю, что в любой обстановке я могу говорить смело, уверенно, так как твердо знаю, что речь будет абсолютно свободной, легкой – легкой, абсолютно свободной. Теперь головной мозг сам автоматически не пропускает в речевые мышцы возбуждение сильней того, которое необходимо для абсолютно свободного произношения. И потому я теперь о речи, о том, как теперь сказать, могу не думать. Теперь речевой механизм у меня работает автоматичес –

ки, помимо моего сознания. Точно так же, как автоматически работают ноги, когда я иду. Ведь я не думаю, в какой последовательности и как переставлять ноги, как переносить центр тяжести тела при ходьбе. Так же автоматически я всегда буду говорить. Ведь не думаю, как идти, я только думаю, куда мне надо идти. Так и в речи. Я теперь буду думать о том, что мне надо сказать. А как говорить — это мозг сам все делает автоматически, помимо моего сознания. И потому теперь я это твердо усвоил и никогда не буду больше думать о том, как сказать. Головной мозг теперь автоматически, сам правильно и с большой надежностью управляет всеми речевыми органами. И потому теперь я говорю всегда легко — легко, абсолютно свободно. И начинаю говорить всегда легко — легко. Я твердо знаю, что я всегда могу сказать хорошо, легко, свободно. У меня большой запас прочности, надежности хорошей речи. И потому я всегда говорю смело, уверенно. И начинаю говорить смело, уверенно. Я к речи отношусь так же, как к ходьбе, как к самой обычной деятельности, которая не представляет для меня абсолютно никаких трудностей. Потому я и начинаю говорить абсолютно спокойно. Я начинаю говорить абсолютно спокойно. Начинаю говорить всегда смело, уверенно, абсолютно спокойно. Я всегда начинаю говорить ленивыми губами. Я стараюсь как можно ярче представить начало речи ленивыми губами. Я стараюсь твердо помнить, что начинаю говорить ленивыми губами, ленивым языком. Начинаю говорить легко; когда меня, например, зовут к телефону, так я начинаю говорить так же легко, как начинаю ходьбу. Для меня совершенно все равно, что идти к телефону, что говорить по телефону. Однаково нет никаких трудностей ни в ходьбе, ни в речи. Начинаю говорить легко — легко. Начинаю говорить абсолютно спокойно. Я стараюсь это всегда ярко, твердо помнить. Начинаю говорить я всегда абсолютно спокойно. При начале речи я весь насквозь абсолютно спокоен, как зеркальная гладь озера. В начале речи все мышцы языка и губ расслаблены. В начале речи все мышцы языка и губ расслаблены. Начинаю говорить ленивыми губами. Начинаю говорить ленивым языком. В начале речи я абсолютно спокоен. Начинаю говорить всегда смело, уверенно. Я твердо знаю, что я начну

говорить легко – легко, абсолютно легко. Я твердо знаю, что я начну говорить легко – легко, абсолютно легко. Я твердо знаю, что в начале своей речи я абсолютно спокоен. Я стараюсь как можно отчетливей чувствовать себя абсолютно спокойным в начале речи. Я стараюсь сейчас как можно отчетливей почувствовать, что в начале речи абсолютно спокоен, как зеркальная гладь озера. Я начинаю говорить ленивыми губами, начинаю говорить ленивыми губами. Говорю легко – легко. Начинаю говорить легко – легко. В начале речи я абсолютно спокоен. В начале речи я абсолютно спокоен. В начале речи я абсолютно спокоен. Спокойно – спокойно, абсолютно спокойно начинаю говорить. Спокойно – спокойно, абсолютно спокойно начинаю говорить. Стараюсь сейчас как можно ярче представить себя абсолютно спокойным в начале речи. Я все ярче и отчетливей представляю себя человеком с безграничными речевыми возможностями. Прежде чем начать говорить, я сам себе скажу: «Спокойно – спокойно, абсолютно спокойно. Ленивые губы. Ленивый язык. Спокойно – спокойно. Абсолютно спокойно. Ленивые губы». И после этого начинаю говорить легко – легко, абсолютно спокойно.

Я упорнейшим образом стараюсь начисто подавлять абсолютно все свои сомнения в том, что в начале речи я абсолютно спокоен. Совершенно спокоен. Я упорнейшим образом учусь начисто подавлять абсолютно все свои сомнения в том, что я в начале речи абсолютно спокоен, весь насквозь абсолютно спокоен, как зеркальная гладь озера. Я стараюсь как можно ярче представлять себя абсолютно спокойным в начале речи. Я стараюсь как можно отчетливей чувствовать себя абсолютно спокойным в начале речи. Я стараюсь как можно глубже понять и до конца осмыслить, что этот рабочий речевой настрой, который я сейчас так упорно стараюсь усвоить, пронизывает всю мою жизнь. Он входит в жизнь и заполняет собой всю жизнь.

**Американский врач–натуропат Дж.Сэйдж** в своей книге «Жить до 100» предлагает небольшие тексты – заговоры при многих заболеваниях. Они также очень эффективны во время проведения аутогенной тренировки.

**Для мужчин.** «В данный момент я сознательно направляю молодые клетки моего тела на полную его перестройку. Я хочу, чтобы у меня были широкие плечи, мощная грудная клетка, узкие бедра, плоский мускулистый живот, чтобы у меня были сила и выносливость. Мое будущее тело будет иметь совершенные пропорции и формы. Нежная, чистая, гладкая и блестящая кожа дополняет совершенное и гармоничное целое в полном соответствии с высочайшими стандартами мужской красоты и совершенства. С великолепным здоровьем, отличной комплекцией, чистым открытым взглядом, настоящим мужеством, полный радости жизни и любви ко всему человечеству, я объединяю в себе все качества и характеристики настоящего мужчины. Я – настоящий мужчина».

**Для женщин.** «Я испытываю волнение перед открывшейся для меня мудростью и возможностью познания величайшего секрета – секрета жизни и перед моей собственной способностью перестроить себя с помощью молодых клеток моего организма силой только моего разума. Я направляю сейчас деятельность своих молодых клеток на то, чтобы они заново сотворили мое тело, каждую его часть, чтобы было красивым и выразительным лицо, чтобы тело имело совершенные и симметричные формы: гибкие линии талии, бедер, стройную гладкую шею, нежную грудь, шелковистую кожу, излучающую здоровье. Мой разум будет быстр и активен. У меня сильный и твердый характер. Я – настоящая женщина».

**Заикание.** Поскольку у меня нет никаких дефектов в строении организма, я совершенно уверен, что мое подсознание может исправить и исправит этот дефект. Начиная с этого момента я буду говорить чисто, не запинаясь и не заикаясь. Мое подсознание сейчас направлено на то, чтобы откорректировать все недостатки моей речи, и я всегда буду говорить легко, четко и правильно.

**Гипертония.** Благодаря специфической группе клеток моего тела, которые действуют в нужном ключе, мои артерии, вены и ткани становятся мягкими, эластичными, податливыми, такими же, какими они бывают у здорового молодого человека 25–30 лет, и они останутся в таком состоянии в течение всей моей

**жизни.** У меня сильное сердце, и я чувствую, как мое давление уменьшается с каждым днем, уменьшается с каждым днем... (Эту установку я использовал для снижения своего давления, когда показывался врачам.)

**Излишняя застенчивость.** Мои эмоции находятся под моим полным контролем. Я хозяин своих чувств. Я никогда не смущаюсь и не конфужусь. Ничто не может нарушить мои спокойствие, уравновешенность и хладнокровие. Я полностью владею собой.

**Функции кишечника.** Мой кишечник будет срабатывать легко, естественно, свободно и полноценно 2 или 3 раза в день, с регулярностью часов. Это вызовет полное и четкое опорожнение и ежедневное очищение моих внутренностей.

**Примечание.** В этой формуле применены цифры 2 и 3, но ваше подсознание выберет устраивающее вас количество самостоятельно.

**Зрение.** Мое зрение становится сильней и чище с каждым днем. Благодаря действию специфической группы клеток моего организма, функцией которого являются улучшение и стабилизация зрения, идет обновление тканей моих глаз до тех пор, пока они не станут совершенными, и это позволит мне видеть объекты абсолютно точно на любом расстоянии.

**Тренировка памяти.** Моя память — хранилище всех давних и недавних событий, которые я помню во всех мельчайших подробностях. С помощью картин, автоматически рисуемых моей памятью, я в состоянии вообразить и безошибочно воспроизвести все, что мне необходимо.

**Болевые ощущения.** Я совершенно свободен от всякой боли и даже намеков на нее или какого-либо другого дискомфорта в моем теле. Причины этой боли, ее источник уже ликвидированы работой клеток моего организма.

**Алкоголизм.** Я никогда больше не поддамся желанию выпить, какой бы ни была причина. Всякая мысль об алкоголе отвратительна для меня. Желание выпить умерло во мне, И я свободен направить свою волю на достижение совершенства, которого я хочу.

**Отсутствие аппетита.** У меня нормальный, хороший аппетит,

и он будет улучшаться с каждым днем. Во время принятия пищи я всегда голоден, голоден, голоден. В будущем все, что я съем и выпью, пойдет мне на пользу, и вся пища будет немедленно принята, полностью переварена и усвоена моим организмом.

*Примечание.* Эту формулу можно использовать в случаях пищевой аллергии.

В вокально – методической литературе встречаются такие стихи – заговоры, выполняя рекомендации которых можно улучшить качество певческого звучания. Эти стихи образно раскрывают секреты техники пения.

Чтоб красиво петь до гроба,  
Купол сделайте из нёба,  
Станьте полым, как труба,  
И начните петь со лба.  
Ощущайте точки две:  
В животе и в голове.  
Чтобы петь и не давиться  
Не забудьте удивиться,  
Вдох короткий, как испуг,  
И струной тяните звук.  
Если вы наверх идёте,  
Надо глубже опирать,  
Всех тогда переорете,  
Хоть и незачем орать.  
Если вниз идете вы,  
Не теряйте «головы»,  
Не рычите словно зверь,  
«Открывайте мягко дверь».  
Что такое звук прикрыть,  
Очень трудно объяснить.  
Чтоб прикрытие найти,  
Надо к «Е» прибавить «И»,  
«А» где «О», а «О» — где «У»,  
Но не в глотке, а во лбу,  
И со лба до живота —  
Лишь провал и пустота.  
Пойте мягко, не кричите,

Молча партии учите.  
И не слушать никого,  
Кроме «деда» одного!!!

Ю.Шкляр

Улыбка! Скулы поднимите!  
Звук словно в шапочку одет,  
Всей верхней челюстью живите,  
А нижней челюсти — как нет.

Язык ложится легкой лодкой  
Навеки кончиком к зубам.  
Дышок неслышный и короткий,  
А выдох — вдохом мнится нам.

Петь головой и грудью сразу,  
По Эверарди говоря,  
«Тянуть в себя». Любую фразу  
Петь с равновесьем, а не зря.

Подтянут купол диафрагмы,  
Задержки столб на ней, как груз,  
И плюс, чтоб подтянувшись так, мы  
Контроль имели бы и вкус.

Звук бодр, не нойте, что за дудка?  
Губ мускулистость, сил расчет.  
Глубите горло до желудка,  
И все само собой придет.

Д.Тарханов

## Психофизическая гимнастика для людей речевых профессий

Нормальное состояние здоровья речеголосового аппарата человека, высокая работоспособность в значительной степени зависят от физической его подготовленности.

Для нормального функционирования организма и полноценного звучания голоса у человека должна быть развита фонационная мускулатура.

Под мускулатурой, которая участвует в процессе фонации, подразумевается правильная работа мышц брюшного пресса, межреберных и поясничных мышц, а также гортанно — глоточная мускулатура.

Основными формами психофизической гимнастики для лиц речевых профессий являются утренняя гигиеническая гимнастика, специализированная гимнастика для укрепления мышц дыхательной мускулатуры, дыхательная гимнастика.

Основная задача этой гимнастики — активизация физиологических процессов в организме, повышение общего жизненного тонуса, профилактика расстройств речеголосового аппарата.

### *Гигиеническая гимнастика по методике доктора Шэна*

Китайский врач Шэн известен как популяризатор одной из эффективных систем психофизиологической регуляции, истоки которой теряются в глубине веков. Гимнастика по системе Шэна сочетает движение и глубокую концентрацию внимания на выполняемом упражнении, дыхательную гимнастику и самомассаж. Особенно привлекателен для пожилых людей рекомендуемый Шэном массаж стоп, на которых, как известно, расположено большое количество биологически активных точек.

Первые 26 упражнений выполняйте сидя, можно прямо в кровати, остальные — стоя.

1. Сидя в позе Будды, т.е. скрестив ноги, положить большие пальцы рук на ладони, сжать кулаки и положить кулаки на нижнюю часть живота. Сделать 50 медленных и спокойных вдохов и выдохов.

2. Сидя, как в упражнении 1, 36 раз подвигать челюстями, как при пережевывании пищи.

3. 100 раз кистями массировать колени.

4. Кисти согнутых в локтях рук положить на поясницу, пальцы

растопырить. 100 раз вертикальными движениями массировать позвоночник.

5. Сидя, как в упражнении 4, 100 раз массировать спину.
6. 100 раз массировать бока сверху до бедер.
7. Массировать живот круговыми движениями. По 20 раз правой и левой рукой.
8. Массировать грудь и живот по овалу: от пупка к плечу и обратно по средней линии. По 20 раз каждой рукой.
9. Так же массировать только грудь.
10. Поглаживать тело по средней линии сверху вниз от груди до пупка. По 20 раз каждой рукой.
11. Массировать кистью (сначала правой, затем левой) шею от уха вниз и обратно. По 30 раз каждой рукой.
12. Обхватить левой рукой правое плечо и делать дотягивающие движения влево. По 20 раз каждой рукой.
13. Массировать лоб, висок, щеку правой рукой слева направо и вниз. Левой рукой — справа налево и вниз. По 20 раз каждой рукой.
14. Растереть левой кистью правую и массировать краем правой кисти правый глаз (не трогая глазное яблоко) 20 раз. То же другой рукой.
15. Краем ладоней 10 раз массировать нос сверху вниз.
16. Движениями кистей, как при умывании, сверху вниз 10 раз массировать лицо.
17. Основаниями больших пальцев рук вращательными движениями спереди назад и наоборот по 10 раз массировать виски.
18. Поочередно обеими руками круговыми движениями массировать по 10 раз область темени.
19. Массировать 10 раз область ушей спереди назад и наоборот одновременно с обеих сторон.
20. Прижать ладони к ушам и, сбрасывая указательные пальцы со средних, щелчками 10 раз массировать затылок.
21. Выбрасывать руки вперед на ширину и уровень плеч, ладонями вниз, затем сгибать руки к груди, одновременно сжимая кулаки. Повторить 10 раз.
22. Поднять руки вверх и по 10 раз делать вращательные движения кистями кнаружи, напрягая мизинцы, и внутрь, на —

прягая большие пальцы.

23. Вытянуть руки вперед на ширину плеч ладонями кверху, сгибать в локтях на себя и выпрямлять снова. Повторить 10 раз.

24. Сжать руки в кулаки и, не сгибая в локтях, 10 раз поднимать вверх и опускать вниз.

25. Руки со сжатыми кулаками вытянуть перед собой на ширину плеч, затем 10 раз разводить в стороны и вновь сводить.

26. Руки со сжатыми кулаками развести в стороны на уровень плеч, 10 раз поднять вверх и опустить до исходного уровня.

27. Стоя, ноги несколько расставлены. Сделать 50 полупри—седаний с движением рук вперед, вверх, в стороны. Кисти при этом сжимаются в кулак, затем разжимаются, пальцы растопы—риваются.

28. Ноги вместе, руки на уровне плеч, согнуты в локтях (локти в стороны). Разгибать руки в стороны, подниматься на носки. Повторить 10 раз.

29. Исходное положение, как в упражнении 28. Руки вытянуть перед собой и разжать кулаки. Затем 10 раз приводить руки к груди; отводить локти как можно дальше назад, сжимать кулаки, возвращаться в и.п.

30. Ноги на ширине плеч, руки на талии. По 10 наклонов вправо и влево.

31. Исходное положение, как в упражнении 30. Повороты корпуса по 10 раз в каждую сторону. При поворотах смотреть вверх.

32. Исходное положение, как в упражнении 31. То же, но при поворотах смотреть вниз.

33. Исходное положение, как в упражнении 30. Наклоны туловища вперед — назад.

34. 10 глубоких приседаний.

35. Исходное положение, как в упражнении 30. Поочередно поднимать согнутые в коленях ноги, затем, напрягая бедро, вытягивать ногу вперед и возвращаться в и.п. По 10 раз каждой ногой.

36. Ноги вместе. Поочередно по 10 раз отводить ступни в стороны, врачаая в голеностопных суставах.

37. Ходьба с резким вытягиванием ног. Корпус прямой, руки

вытянуты вперед.

38. Ходьба на месте «иноходью»: на шаг правой ногой правая рука выбрасывается вперед, на шаг левой ногой левая рука выбрасывается вперед.

39. Вращательные движения туловищем: левую руку, полу — согнутую в локте, поднять до уровня плеча и отвести влево, следя за ней глазами, поворачивать голову, туловище и переступать сначала левой ногой, потом правой. То же в другую сторону. Повторить по 10 раз.


40. Стоя навытяжку, 50 спокойных вдохов и выдохов.

Весь комплекс рекомендуется выполнять утром. Вечером перед сном Шэн советует тихо посидеть и подышать 50 раз, помассировать стопы, мягкими движениями разминая и растирая их от пальцев к голени, потом нижнюю часть живота, несколько раз погладить лицо и грудь, полежать, продумать прошедший день и уснуть.

### **Дыхательная гимнастика для похудения**

Этот комплекс психофизической дыхательной гимнастики называется «Цзяньфэй», его девиз: «Дышите — и вы похудеете».

Упражнения этого комплекса хорошо тренируют мышцы брюшного пресса, поэтому для людей речевых профессий они необходимы.



**Рис.5-1**

### Упражнение «Волна» (рис.5 – 1)

Лечь на спину, ноги согнуть в коленях под прямым углом, поставить ровно ступни. Одну ладонь положить на грудь, другую — на живот. Во время вдоха расширяется грудь и подбирается живот, на выдохе наоборот — втягивается грудь, а живот надувается. Повторить 5 раз.

Упражнение способствует тренировке брюшной мускулатуры.



Рис.5-2



Рис.5-3

### Упражнение «Лягушка» (рис.5 – 2)

Сядьте на стул так, чтобы голень и бедра образовали прямой угол. Женщины левую кисть сжимают в кулак, а правой его обхватывают. Мужчины — наоборот. Вдох носом, выдох через рот (медленно и легко). Во время вдоха воздух заполняет нижнюю часть живота. После вдоха небольшая пауза. С выдохом нижняя часть живота подтягивается. Повторить 5 раз.

Упражнение стимулирует кровообращение и обмен веществ.

### Упражнение «Лотос» (рис.5 – 3)

Упражнение «Лотос» делают сидя в положении Будды. Руки ладонями вверх одна на другой положить на ноги, перед животом. Женщины левую руку держат поверх правой, мужчины — наоборот. Вдох и выдох носом, как бы прислушиваясь к своему

дыханию. Полностью расслабиться. Повторить 5 раз.

Упражнение способствует снятию усталости.

## Биоэнергетическая дыхательная гимнастика

### Упражнение 1

При болях в каком – либо органе нужно выполнить следующее упражнение: лежа на спине расслабиться, глаза лучше закрыть. Сделать спокойный, по возможности глубокий вдох (до «границы» боли в данном органе) с задержкой дыхания, а через 15–20 секунд – медленный выдох (при вдохе время не играет никакой роли). Во время вдоха мысленно представить в районе легких некое растущее «облачко» или что – то иное. Сосредоточьте все внимание на нем.

Быть может, это трудно осуществить тем, у кого не развито образное мышление, но без представления сгустка биоэнергии лечение не получится. Во время задержки после вдоха образ закрепляется. Затем в течение всего выдоха надо мысленно направить это «облачко» в данный орган, в котором нарушен энергобаланс. Когда «облачко» достигнет нужного вам органа, то вы почувствуете в нем легкое тепло.

Эту процедуру нужно проводить по 10 – 15 минут в течение 3 – 5 дней (как правило, этого времени бывает достаточно). Лучше всего упражнение выполнять перед сном. В случае сильных болей можно повторять через каждые 2 часа по 10 минут. После 3 – го сеанса чувствуется улучшение, а затем боль проходит совсем. Перед засыпанием необходимо сохранить эту мысль о началом самовнушения и как бы приказывать подсознанию исполнить все, что вы до сих пор делали самостоятельно. Если мозг сосредоточивается на подобной мысли, то, уходя в сон, удерживает эту одну, нужную вам мысль и все подсознание вынуждено работать на нее.

Все операции образования сгустка биоэнергии и транспортировка его в нужное место будут проходить под контролем подсознания, которое в работе нервной системы играет неизмеримо большую роль, чем сознание.

Одновременно лечить два больных органа не рекомендуется. Сначала вылечите один, а затем через 3 – 5 дней можете при-

ступить к другому органу.

Попробуйте, все должно получиться, и через 3—5 дней вы будете здоровы.

### Упражнение 2

Вспомните, как дышит спящий: расслабленно, редко. Причем создается впечатление, что он больше выдыхает, чем вдыхает. Так оно и есть. Во сне организм освобождается от накопившегося углекислого газа, а кислорода ему в пассивном состоянии много не надо, только самый минимум.

Если вы сейчас так подышите минуту, вас потянет ко сну. Сонное дыхание включает весь механизм сна. Теперь сделаем дыхание максимально редким. Пусть соотношение вдоха, выдоха и паузы перед вдохом будет 4:8:2, т.е. вдох на 4, выдох на 8 и пауза на 2. Когда такое дыхание установится, закажите себе увидеть какой-нибудь пейзаж в спокойных голубых или зеленых тонах. А пока — дышите. Йоги говорят: слушая свое дыхание, ты слушаешь ритм Вселенной...

### Упражнение 3

Упражнение «довдох» и «довыдох». Выполняется следующим образом. В конце естественного вдоха волевым усилием делаем дополнительный вдох («довдох»), а в конце выдоха делаем волевой «довыдох», выталкивая из легких весь оставшийся там воздух. Это упражнение должно проводиться спокойно, без нарушения общего ритма дыхания. Вначале испытываете некоторое неудобство, но потом дыхание входит в нормальную колею. По-видимому, это упражнение обеспечивает дополнительное насыщение крови кислородом, увеличивает жизненную емкость легких.

### Упражнение 4

Упражнение «откачка метаболитов». Выполняется в том случае, если в каком-то органе имеет место воспалительный процесс. Представьте себе, что при вдохе вы высасываете из больного органа все продукты распада (метаболиты и пр.), а во время выдоха выбрасываете их из организма вместе с отработанным воздухом. Это упражнение тоже каким-то образом, но несколько по-иному активизирует информационные каналы связи.

### Упражнение 5

(По методике врача лечебной физкультуры Н.Номоканова)

При обычном дыхании сожмите плотно губы (не зубы, а губы).

В результате некоторые мышцы шеи резко сократятся и подключатся, таким образом, к акту дыхания как дополнительная сила. Сокращение мышцы легко увидеть, посмотрев на свою шею в зеркале. Вы сразу же почувствуете, что дышать так легче, воздух через нос проходит свободнее и дыхание становится полным. Этот эффект может проверить каждый на себе – стоит только сильно сжать губы, углы рта при этом несколько опускаются книзу.

Замечено, что при таком дыхании усиливается дренажная функция бронхов, способствующая более полному отхождению слизи из всего бронхиального дерева. Этот эффект особенно ценен для лиц, страдающих хронической пневмонией, бронхитом, эмфиземой легких, хроническими болезнями верхних дыхательных путей.

По нашим наблюдениям, такое дыхание весьма положительно сказывается на состоянии лиц, страдающих хроническим бронхитом с астматическими наслоениями, бронхиальной астмой, ишемической болезнью сердца и т.п. Оно также облегчает выполнение повышенных физических нагрузок, таких, как подъем по лестнице, быстрая ходьба, бег, и др.

Суть рекомендуемого дыхания, как показывает опыт, состоит в том, что оно обеспечивает более высокий уровень оксигенации и на этом фоне, естественно, повышает общую сопротивляемость организма ко всем болезням, в том числе простудным и вирусным, включая грипп.

### Биоэнергетическая гимнастика Гермеса

(По методике В.А.Иванченко)

Рекомендуется с 20 до 70 лет. Противопоказания: гипертоническая болезнь и заболевания сердца.

Гимнастика Гермеса представляет собой комплекс упражнений по накачке организма эфирной (космической) энергией. Выполнение комплекса упражнений равносильно набору энергии одного месяца постоянных занятий по системе хатха – йога.

Кроме того, упражнения Гермеса позволяют провести зарядку сразу тремя видами первичной эфирной энергии: газообразной, жидкой и твердой.

Увеличение энергетического потенциала в ряде случаев уже через полгода практических систематических занятий позволяет создать вокруг тела мощную энергетическую «шубу», резко повышающую сопротивляемость организма следующим факторам:

- повышенной активности солнца;
- перепадам давления;
- низким температурам.

В результате создания энергетической «шубы»

- значительно улучшается здоровье;
- укрепляется нервная система;
- сон становится крепким;
- излечиваются многие болезни, например, астма, гипертония, склероз и многие др.;
- срок выздоровления больных сокращается в 3—4 раза по сравнению с обычными способами лечения;
- повышается сопротивляемость к заболеваниям и физическая выносливость;
- на восстановление сил достаточно 3—4 часа сна;
- за счет сбалансированности поступления и расхода химической (пищевой энергии) нормализуется вес тела.

Кроме того, в результате большого запаса энергии организм сможет полностью пережигать и выводить ядовитые вещества, поступающие с пищей.

В принципе, выполняющий систему упражнений Гермеса не должен болеть вообще или в редких случаях. Значительно возрастает продолжительность жизни. Освоение комплекса открывает широкие возможности к самосовершенствованию.

Гимнастика Гермеса состоит из четырех этапов.

Первый этап — разминка (легкий бег на месте не менее пяти минут). Бег необходим, чтобы вывести организм из сонного состояния, разбудить его, разогреть мышцы, подготовить тело к выполнению основных упражнений. Пробежку лучше всего делать босиком, обнаженным по пояс или в легкой спортивной

одежде. Желательно под ноги поставить массажный коврик «с шипами». Каждый месяц продолжительность бега увеличивайте на пять минут и доведите до двадцати минут.

Второй этап – силовые упражнения зарядки Гермеса. Они построены на ритмичном чередовании максимального напряжения и глубокого расслабления мускулатуры тела. Переход от состояния напряжения к расслаблению и обратно необходимо делать как можно быстрее, почти мгновенно. Одновременно делается резкий, короткий, поверхностный вдох так, чтобы струя воздуха сильно ударяла в носоглотку, а в легкие пропускалось минимально возможное количество воздуха. Выполнение движений должно точно совпадать с ритмикой дыхания.

В момент перехода в состояние расслабления производится короткий и энергичный выдох всей грудью через широко открытый рот. В период расслабления дыхание свободное. Продолжительность периодов напряжения и расслабления без учета мгновенных переходов из одного состояния в другое составляет около четырех секунд каждый. Лишь через год занятий его можно увеличить до шести секунд. Еще большее повышение может привести к отрицательным результатам.

Упражнения желательно делать максимально обнаженным, чтобы дышала вся кожа. Во время зарядки надо закрывать глаза, чтобы полнее отключиться от окружающей обстановки и полностью сконцентрировать внимание на дыхании и движениях. Силовые упражнения Гермеса являются мощным средством повышения возбудимости центральной нервной системы. Этому способствует то, что движения делаются с большой амплитудой, в сочетании с задержками дыхания на вдохе и значительным изометрическим напряжением отдельных групп мышц. При этом происходит увеличение мозгового и периферического кровотока, чему способствуют интенсивные повороты, наклоны туловища, движения руками, чередование напряжений и расслаблений отдельных групп мышц, изменение позы с перераспределением массы тела на другие мышечные группы, задержки дыхания и др.

#### *Упражнение «Крест»*

1. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки опущены вдоль

тела, мышцы расслаблены, дыхание свободное.

2. Сделайте резкий, короткий вдох. Одновременно пальцы рук сожмите в кулаки, вытянутые руки раскиньте в стороны на уровне плеч и отведите за спину, запрокиньте голову, максимально прогните тело назад, до предела напрягите все мышцы. В таком положении задержите дыхание на вдохе в течение 4 сек.

3. Сделайте резкий выдох всей грудью через рот, одновременно броском согните туловище вперед так, чтобы вытянутые руки почти доставали до пола. После этого взмахните руками «крест – накрест» для снятия напряжения и возвратитесь в исходное положение. Полностью расслабьтесь на 4 сек. Дыхание свободное. Повторите упражнение 4 раза.

#### *Упражнение «Рубка дров»*

1. Поставьте ноги на ширину плеч, колени держите прямыми. Наклоните тело вперед, свесив руки почти до пола, и расслабьте мышцы. Дыхание свободное.

2. Мгновенно сокните пальцы рук «в замок», сделайте резкий короткий вдох, одновременно распрямите спину, поднимите руки вверх и за голову, как при взмахе топором, максимально прогните тело назад, запрокиньте голову. Напрягите мышцы до предела. В таком положении задержите дыхание на вдохе в течение 4 сек.

3. Сделайте резкий выдох через рот и стремительным поворотом через левую сторону возвратитесь в исходное положение. Наклоните тело вперед, расцепите руки и опустите их вниз. Полностью расслабьтесь в течение 4 сек. Дыхание свободное. Повторите упражнение 4 раза: 2 раза – через правую сторону, 2 раза – через левую сторону.

#### *Упражнение «Метание диска»*

1. Встаньте прямо, поставьте ноги на ширину плеч, опустите руки вдоль тела, расслабьте мышцы. Дыхание свободное.

2. Сделайте резкий короткий вдох, одновременно сожмите пальцы рук в кулаки, выбросьте вперед правую руку и отведите назад левую, разверните корпус в сторону воображаемого броска, глаза поворачивайте по ходу движения, займите позу дискобола, замершего в момент броска диска. Напрягите все мышцы до предела. Страйтесь не отрывать ноги от пола.

Удержите принятую позу во время задержки на вдохе в течение 4 сек.

3. Сделайте резкий выдох через рот и вернитесь в исходное положение. Полностью расслабьтесь в течение 4 сек. Дыхание свободное. Повторите упражнение 4 раза: 2 раза — бросок правой рукой, 2 раза — бросок левой рукой.

Третий этап — упражнения по равномерному распределению тонуса в мышцах всего тела.

По существу, это те же упражнения, что и на втором этапе, но они выполняются плавно, без напряжения, чтобы «разрядить» мышцы, не участвовавшие в движениях. Дыхание глубокое, ритмичное, формула дыхания: 4 + 4 + 4. Выполнение упражнений должно точно соответствовать ритму дыхания.

#### *Упражнение 1*

1. Встаньте прямо, поставьте ноги на ширину плеч, вытяните руки прямо перед собой, сведите ладони вместе.

2. Сделайте вдох через нос в течение 4 сек., одновременно разведите руки в стороны на уровень плеч. Задержите дыхание на 4 сек., руки отведите за спину.

3. Сделайте выдох через рот в течение 4 сек. и одновременно плавно возвратите руки в исходное положение. Повторите упражнение 4 раза.

#### *Упражнение 2*

1. Слегка расставьте ноги, согните тело вперед, коснитесь пальцами рук пальцев ног. Колени держите прямыми.

2. Сделайте вдох в течение 4 сек., одновременно распрямите тело, вытяните руки вперед на уровень груди. Задержите дыхание на 4 сек., в то же время поднимите руки над головой и прогнитесь назад.

3. Сделайте выдох через рот в течение 4 сек. и плавно вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 4 раза.

#### *Упражнение 3*

1. Встаньте прямо, раздвиньте ноги на полметра, разведите руки в стороны на высоту плеч.

2. Сделайте вдох в течение 4 сек. и затем задержите дыхание на 4 сек. За это время максимально поверните вправо тело с вытянутыми руками так, чтобы видеть стену за спиной. Ноги от

пола не отрывать.

3. Сделайте выдох в течение 4 сек. и плавно вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 4 раза: 2 раза — в правую сторону, 2 раза — в левую сторону.

#### **Упражнение 4**

1. Лягте на спину, положив под затылок сведенные вместе ладони.

2. Сделайте вдох в течение 4 сек., одновременно поднимите ноги перпендикулярно полу. Задержите дыхание на 4 сек. и в это время произведите два вращательных движения ногами в правую сторону.

3. Сделайте выдох в течение 4 сек. и одновременно плавно возвратите ноги в исходное положение. Повторите упражнение 4 раза: 2 раза — с вращением ног в правую сторону, 2 раза — с вращением ног в левую сторону.

#### **Четвертый этап — стабилизация тонуса организма.**

Это достигается принятием попеременно холодного и горячего душа продолжительностью по 2 минуты каждый. Контрастность душа должна постепенно нарастать, после третьего месяца достигнуть максимума и оставаться постоянной. При этом общая продолжительность процедуры удваивается. Начинать ее необходимо всегда с холодного душа и заканчивать горячим. Благодаря этому гимнастика Гермеса заканчивается мощным повышением возбудимости нервной системы с длительно сохраняющимся чувством свежести и бодрости во всем теле. В первые три месяца продолжительность холодного и горячего душа по 2 минуты, на четвертом месяце — по 3, а далее — по 4 минуты.

Гимнастику Гермеса можно делать дважды в день: утром после сна как зарядку и вечером для восстановления сил после утомительной работы, но не позднее чем за полтора часа до сна. В последнем случае она делается без разминки, а продолжительность контрастного душа уменьшается вдвое.

## Упражнения психофизической саморегуляции

(Взяты из книги А.Иванченко. Секреты вашей бодрости. М. 1988.)

**Упражнение 1.** Сядьте удобно. Закройте глаза, положите ладони на колени и поверните кверху. Сосредоточьтесь на животе, направляя туда свое дыхание. Чувствуете, как при вдохе живот раздувается, а при выдохе сжимается? Не форсируйте естественный ритм дыхания. После выдоха сделайте паузу, ждите, пока дыхание не возобновится. Самое главное, чтобы с каждым циклом ваше дыхание под постоянным контролем внимания возвращалось в живот. Делайте это в течение 1 мин.

**Упражнение 2.** Подержите руки на весу, обратив их от себя на расстояние около 10 см и повернув ладонями друг к другу. С каждым дыханием представьте себе, что вдох входит в ваш живот, а выдох следует вниз по рукам в кисти. Продолжайте «дыхание» в направлении кистей в течение 2–3 мин.

**Упражнение 3.** Для локального сосредоточения на наиболее утомленных пальцах представьте себе, что выдох покидает ваше тело именно через них. Через 1–2 мин. вообразите, что вместе с дыханием между пальцами одной и другой руки туда и сюда идет пучок света и энергии. «Поиграйте» с этими пучками, позэкспериментируйте с ними, приближая и разводя ладони, но не допуская соприкосновения.

**Упражнение 4.** Держите руки на небольшом расстоянии от груди, ладонями наружу и «дышите» через них (как во второй медитации) в течение 2 мин. Представьте, что вы стоите рядом с горячим костром, вдохните теплый воздух и направляйте частицу огня в руки. Чувствуете, как быстро им становится горячо?

**Упражнение 5.** Одно из лучших для борьбы с утомлением рук. «Дышите» через них в течение 2 мин. Затем закройте глаза и смотрите на кисти рук, не отрывая взгляда. Одновременно на протяжении 2–3 мин. повторяйте про себя утверждение: «Это я». Вначале в сознание будут «лесть» другие мысли и образы, но по мере обретения опыта вы научитесь быстро сосредоточиваться на руках.

**Упражнение 6.** Динамическое, применяется при утомлении и

болезненности любой части тела. «Дышите» через руки, как во второй медитации. Затем присоедините к ритму дыхания движение руками к утомленной части тела. При каждом выдохе касайтесь ее руками, при вдохе — отнимайте их. Через несколько минут усталость исчезнет.

### Упражнения для позиционного дренажа бронхов

На рисунке 5–4 вы видите упражнения для позиционного дренажа бронхов. Применяется для людей речевых профессий при заболеваниях речеголосового аппарата с явлениями «осиплости» или «охриплости» голоса.

Упражнения можно применять со звуком, т.е. в момент выдоха протяжно тянуть: ДММММ, ГММММ, ВММММ, АММММ.




Рис.5-4

- Из положения лежа на спине следует медленно поворачиваться вокруг своей оси, каждый раз делая поворот на 45°;
- став на колени, наклонить голову к коленям;
- лежа в постели сначала на правом, затем на левом боку, опустить руку и голову вниз;
- откашливаться в каждом положении следует до прекра-

щения позывов; положения, в которых кашель никогда не появляется, можно опустить.

Такой дренаж эффективен при хронических заболеваниях бронхов и легких.

## *Долголетие, самолечения и гимнастика «Ха—ру—фот»*

(По методике А.Алтымышева)

Комплекс упражнений рекомендуется тем, кому за 40 лет, составлена на базе лечебных движений, бытовавших у древних в Индии, Китае, Египте, Риме, Греции и нашедших отражение в религиях: буддизме, христианстве, исламе, а также с использованием последних опубликованных материалов.

Регулярное применение комплекса (4—5 раз в день) — профилактика от преждевременного старения, остеохондроза (опорно—двигательных органов), ишемии и инфаркта сердца, мозга, легких, печени, а также всего организма и деятельности внутренних органов человека.


Занятия рассчитаны как на одного, так и на группы людей обоего пола. Выбор места: хорошо проветренное помещение или на открытом воздухе. Одежда легкая, свободная.

В начале — легкий бег на месте 2—3 минуты, затем надо успокоиться, расслабить организм, постараться ничего не видеть и не слышать, временно как бы отключиться от внешнего мира.

Затем в течение 7—9 минут умеренно выполнять движения, указанные на рисунке, одновременно с расстановкой выгова — ривая вслух «ХА — РУ — ФОТ». Это звукосочетание рассчитано на человека независимо от религии, философии, расы, нации и социального происхождения. «ХА — РУ — ФОТ» надо произносить вслух или про себя, делая на выдохе ударения на гласные звуки в сочетании с упражнениями.

Завершить упражнения расслаблением, с закрытием глаз на некоторое время, почувствовав блаженство всего организма. Водно — гигиенические процедуры (ванна, баня, душ) необходимы.

Для улучшения лечебного эффекта устраиваются под контролем медработника разгрузочные дни (или голодание) по 5—



*Рис.5-5*

7 дней, желательно по сезонам 4 раза в год.

Питание — обычные пищевые продукты, которыми пользовались предки, в том числе и современные пищевые продукты. По возможности предлагается, в умеренном количестве, употреблять, при наличии абрикосы, клубнику, смородину, шиповник, облепиху, растительные масла, кукурузу, оливки, подсолнечник, мед, рыбу, конину, индюшатину и молочные продукты.

В преклонном возрасте экологию, где вырос и жил (воздух, климат, растительность, окружающую среду), образ жизни лучше не менять.

Все упражнения повторить 2–3 раза, постепенно увеличивая до 5–7 раз. При выполнении движений произносить звукосо-четание «ХА—РУ—ФОТ», дыхание животом, все движения делать не торопясь, с умеренным напряжением для каждого органа и организма в целом. После каждого упражнения вернуться в исходное положение.

1. Руки на поясе, ноги на ширине плеч. Повернув голову влево, вправо, опустить вперед, назад, поднять и выпрямить руки на высоте плеч, ладонями вверх.

2. Руки подняты вверх, ноги на ширине плеч. Медленно согбаясь вниз, достать руками колени, выпрямиться.

3. Сидя на коленях, руки на поясе. Медленно согбаясь вниз, выпрямить руки; максимально выпрямить спину, распрямив все позвонки, при этом лбом коснуться пола, сесть на колени, встать и выпрямиться.

4. Сидя на стуле, руки за головой. Повернуть голову влево, вправо; опустить вперед, назад. Наклонить туловище вперед, выпрямить руки.

### **Комплекс упражнений на расслабление**

«Прежде чем начать творить, надо привести в порядок свои мышцы, чтобы они не сковывали свободы действия», — писал Станиславский.

Человек, который умеет расслаблять мышцы своего тела, справляется с любой работой, меньше устает, быстрее восстанавливает свои силы.

Для людей «речевых» профессий, чтобы корректировать свое

эмоционально – психическое настроение и звучание своего голоса, нужно научиться напрягать и расслаблять мышцы, а также регулировать степень напряжения и расслабления.

Каждое упражнение делится на две части. Первая – акцентированное напряжение мышцы или группы мышц в течение 3–4 секунд. Вторая – как можно более глубокое расслабление. Усиливает эффективность своеобразный самоприказ, например: напрягая мышцы рук, сосредоточьтесь на этом ощущении и произносите про себя: «Мышцы рук максимально напряжены». Выполняя вторую часть упражнения, внушиайте себе: «Мышцы рук совершенно расслаблены».


#### Для рук

1. Встать прямо, поднять руки вперед, напрягая мышцы кисти, предплечья, плеча. Пальцы сжать в кулак. При расслаблении руки, свободно упав вниз, совершают маятникообразные движения.

2. Упражнение, аналогичное предыдущему, только руки надо поднять вверх, не стоя прямо, а наклонившись вперед.

3. Сцепив пальцы рук за спиной, сделать наклон вперед. Расслабляя пальцы, дать рукам возможность соскользнуть со спины (в этом упражнении напрягать мышцы рук не надо).

Каждое упражнение выполнять 4 раза.



#### Для ног

1. Встать левой ногой на небольшое возвышение, держась для устойчивости левой рукой за опору. Поднять прямую правую ногу как можно выше вперед, мышцы ее напрячь, носок оття-

нуть. Расслабляя, «уронить» ногу. Повторить 2 раза. Столько же левой ногой.

2. Лечь на спину, ноги согнуть, колени свободно развести. Напрягая мышцы стоп, голеней и бедер, свести с усилием колени, стопы прижать к опоре. Расслабляя ноги, вернуть их в исходное положение. Повторить 2 раза.


3. Лечь на правый бок, ноги согнуть в коленном и тазобедренном суставах. Левую ногу выпрямить вверх. Расслабляясь, принять исходное положение. Повторить 2–3 раза. Столько же правой ногой.



#### Для туловища

1. Лечь на живот. Напрягаясь, прогнуться, стараясь приподнять колени, плечи и голову. Расслабляясь, принять исходное положение. Повторить 3–4 раза (это упражнение не рекомендуется делать пожилым людям!).

2. Лечь на спину. Напрягаясь, согнуть слегка туловище, приподняв плечи и ноги (если равновесие в этом положении держать трудно, можно немного помочь себе руками). Расслабляясь, принять исходное положение. Повторить 3–4 раза.



### Для головы и лица

1. Напрягая мышцы лба, приподнять брови, широко раскрыть глаза. Расслабить мышцы, свободно опустить веки.
2. Крепко зажмуриться. Расслабить веки, оставляя их со-мкнутыми.
3. Крепко сжать челюсти и губы. Расслабляя их, свободно опустить нижнюю челюсть.
4. Напрягая язык, прижать его кончик к нёбу. Расслабить язык и челюсти.

Каждое упражнение повторять 4–6 раз.

Это упражнение способствует расслаблению тела, установлению дыхания и концентрации мысли. Находясь в данном положении следует так долго, пока это удобно, затем следует выпрямить ноги и слегка помассировать колени.

1. Сядьте, вытянув ноги перед собой.




Рис.5-6

2. Правую ногу поверните так, чтобы ступня правой ноги находилась напротив верхней части левого бедра.

3. Левую ногу положить так, чтобы она находилась в изгибе правой ноги. Положить руки на колени или на пол перед собой.

4. Поменять ноги.

5. Если эта поза очень трудная для вас, просто согните ноги в коленях и скрестите их.

## *Комплекс оздоровительной гимнастики Ниши*

Применение этой японской гимнастики мобилизует резервные силы организма, стимулирует иммунную систему. Ниши широко применяется в онкологической практике. Очень полезна Ниши и для людей «речевых» профессий, так как эта гимнастика укрепляет фонационную мускулатуру и снимает излишние мышечные зажимы речеголосового аппарата.

### **Шесть правил здоровья по системе Ниши**

Системой Ниши разработаны так называемые «Шесть правил здоровья», очень эффективные и легко выполнимые. Эти шесть правил схожи с библейскими заповедями. Ежедневное их выполнение обеспечит хорошее здоровье на всю жизнь.

#### **1. Твердая ровная кровать**

Спать надо на твердой ровной постели. Любой пружинной постели следует избегать. Одеяло должно быть легким и тонким, но не допускающим охлаждения тела во время сна. Почему рекомендуется ровная постель?



*Рис.5-7*

Когда тело лежит прямо на твердой постели, вес распределяется равномерно по всему телу, мышцы расслабляются полностью. Кроме этого, исправляется искривление позвоночного столба, которое происходит днем при работе стоя или сидя. Смещение позвонков, если его не исправить, вызывает давление на нервы и кровеносные сосуды в межпозвоночных промежут-

ках (что парализует их), а это в конечном счете приведет к заболеваниям тех органов, которые снабжаются энергией и кровью этими нервами и сосудами. Твердая ровная постель стимулирует также деятельность кожи, предохраняет от опущения печени, активизирует работу кожных венозных сосудов, тем самым ускоряя кровоснабжение кожи. Все это дает хороший сон и бодрое состояние после него.

## 2. Твердая подушка

Перед сном надо класть шею на твердую подушку, при этом следить за тем, чтобы третий шейный позвонок находился на верху подушки. Вначале это будет болезненно, тогда вместо буфера между шеей и подушкой можно использовать полотенце. Однако, используя его время от времени, следует приучить себя к твердости подушки, чтобы в конце концов обходиться без этого буфера (рис.5 – 8).



Рис.5-8

Твердая подушка способствует хорошему здоровью: исправляет положение шейных позвонков, устраниет головные боли, менингит, болезни уха, горла, носа и глаз. Более того, она укрепляет мозг и позвоночник.

## 3. Упражнение «Золотая рыбка»

Это упражнение надо выполнять следующим образом: лечь прямо на ровную постель, лицом вверх (или вниз), затем потянуть в направлении к туловищу пальцы ног, положить обе руки под шею, скрестить их у четвертого или пятого шейного позвонка. В этом положении качать (вибрировать) все тело наподобие рыбки, извивающейся в воде. Делать это упражнение по 1 – 2 минуты каждые утро и вечер (рис.5 – 9).

Упражнение помогает излечить сколиоз, исправляет искривление позвонков и тем самым устраняет перенапряжение

позвонков и позвоночных нервов, нормализует кровообращение, координирует симпатическую и парасимпатическую нервные системы и способствует перистальтике кишечника.




Рис.5-9

#### 4. Упражнение «Смыкание ладоней и стоп»

Лечь на спину, положить руки на грудь. Раскрыв ладони, соединить подушечки пальцев обеих рук, надавить ими друг на друга и расслабить, повторив это несколько раз. Затем двигать руками вперед и назад, с сомкнутыми кончиками пальцев. И, наконец, сомкнуть ладони над грудью. Это первая часть упражнения. Вторая – продолжая лежать на спине, поднять ноги вверх над телом, соединив колени. Сомкнув стопы, двигать ногами вперед и назад десять раз на расстоянии в полтора раза больше длины стопы. Затем, сомкнув ладони и стопы, оставаться в покое в течение 5 – 10 минут (рис.5 – 10).




Рис.5-10

Упражнение полезно тем, что координирует функции мышц и нервов правой и левой половины тела, особенно внутренних

органов. Упражнение имеет очень важное значение также потому, что координирует функции мышц, нервов и кровеносных сосудов в области паха, живота и бедер. При беременности оно помогает росту ребенка в утробе матери, исправляет его неправильное положение. Поэтому это упражнение очень полезно для будущей матери, если она хочет иметь легкие роды.

#### 5. Упражнение для капилляров

Лечь прямо на спину, положив голову на твердую подушку, вытянуть руки и ноги вверх вертикально к туловищу и затем вибрировать ими. Это упражнение стимулирует капилляры в органах, улучшает кровообращение во всем организме, способствует движению и обновлению лимфатической жидкости (рис.5–11).



Рис.5-11

#### 6. Упражнение для позвоночника и живота

Подготовительная часть.

- а) сидя на стуле, поднимать и опускать плечи (10 раз),
- б) наклонять голову вперед и назад (по 10 раз в каждую сторону),
- в) наклонять голову вправо и влево (по 10 раз в каждую сторону),
- г) наклонять голову вправо и назад (10 раз), влево и назад (10 раз),
- д) вытянуть руки вперед в горизонтальном положении и повернуть голову вправо и влево (по разу),

ж) опустить руки до уровня плеч, сомкнув их в локтях,  
з) сохраняя руки в таком положении (ж), откинуть их как  
можно дальше назад, вытянув сильно вверх подбородок.

Главная часть.

После подготовительной части расслабиться, положить ладони на колени на некоторое время и начать главную часть упражнения: выпрямить тело, сохраняя равновесие на копчике. Затем раскачивать тело влево и вправо, одновременно делая движения животом (в течение 10 минут, каждое утро и вечер).

Выполняя это упражнение, говорить про себя, что с каждым днем вы чувствуете себя лучше. Такое самовнушение оказывает в высшей степени благотворное влияние на ум и тело, превращая плохое в хорошее, а хорошее в лучшее.

Это упражнение координирует функции симпатической и парасимпатической нервной системы, регулирует деятельность кишечника, способствует благотворному влиянию умственной энергии на тело.

## **Звуковая дыхательная гимнастика для увеличения роста**

За основу гимнастики увеличения роста автором взяты упражнения из французского журнала «Ваше здоровье». Все упражнения сделаны с дыханием и звуком, т.е. упражнения французского журнала для увеличения роста переработаны в звуковую дыхательную гимнастику. Упражнения следует проводить утром, перед спектаклем или в момент усталости голоса.

Упражнения предназначаются актерам, желающим увеличить свой рост, а также укрепить голосовой аппарат.

**Упражнение 1**

Расставив ноги в стороны, руки вытянуть над головой. Наклоны туловища влево и вправо. Наклон — вдох, возвращаясь в исходное положение — протяжно тянуть звук «ЗРРРРР». Повторить 10 раз.

**Упражнение 2**

Стоя, руки развести в стороны. Попеременные развороты туловища влево и вправо с наклоном (протяжно тянуть звук «ЗММММММ»). Возвращаясь в исходное положение — вдох,

оставляя голову и руки неподвижными. Повторить 10 раз.

#### **Упражнение 3**

Расставить ноги, руки вытянуть над головой. Глубокие на – клоны туловища вперед (протяжно тянуть звук «ГРРРРР», ос – тавляя голову и руки неподвижными). Повторить 10 раз.

#### **Упражнение 4**

Лечь на живот, одновременно подъем вытянутых рук и ног вверх – вдох, возвращаясь в исходное положение – выдох через маленькое отверстие между губами (такой выдох называется «фиксированным»). Повторить 10 раз.

#### **Упражнение 5**

Стать спиной к спине, приподнимаясь на носках, стараться как можно выше вытянуть руки вверх, не отрывая их от стены. Одновременно протяжно тянуть звук «БНННННН», возвраща – яясь в исходное положение – вдох. Повторить 10 раз.

#### **Упражнение 6**

а) Проделать вдох и выдох носом при открытом рте 10 раз.  
б) Рассмотреть зев в течение одной минуты перед зеркалом. Открыть и закрыть рот 20 раз.

### **Советы экстрасенсов и психологов**

#### **Как создать биополе**

Сядьте на стуле прямо, положите руки на колени. Ваши ступни упираются в землю (обувь лучше снять). Примите удоб – ную, но не расслабленную позу. Создайте любой зрительный образ, который поможет вам установить связь с Землей. Пред – ставьте, что у вас над головой находится неисчерпаемый источ – ник света. С каждым вздохом вбирайте в себя сияющий золо – тистый свет. Он медленно наполняет вас – сначала голову, потом горло – как будто ваше тело полое внутри. Обратите особое внимание на область сердца! Затем свет наполняет руки, начиная с предплечий, доходит до кистей, стекает с кончиков пальцев. После этого чудесный свет наполняет все ваше тело, окружает каждый орган, каждую мышцу. Вы видите, как пос – тепенно заполнилась светом нижняя часть вашего туловища – от солнечного сплетения до области таза. Потом пусть свет стекает по вашим ногам – бедрам, голеням, лодыжкам, подо –

швам — и уходит в землю. После того, как вы увидите все это, позвольте свету свободно циркулировать в вашем теле. Побудьте в нем, наполняя его энергией каждую клетку вашего тела. Вы увидите, как темные уголки внутри вашего тела постепенно светлеют, как золотистый свет растворяет и расплавляет густки шлаков, энергетические блокады. Наконец, представьте себе, как свет выходит из ваших ступней и в виде горячей лавы, вобрающей в себя шлаки, стекает в землю. Очистив себя этим светом, представьте, как свет поднимается вверх и достигает вашей головы. Вы увидите, как свет «бурлит» и переполняет чашу — голову — очищает голову, ауру. Под конец представьте себе, что вас окружает энергетическое поле золотистого света.

### Как защититься от «сглаза»

Советы по «нетрадиционным» средствам охраны здоровья дает научный сотрудник кафедры психологии Гуманитарной академии Вооруженных Сил И.Панарин.

Человек постоянно находится под воздействием психической деятельности окружающих его людей, которая может оказывать как положительное, так и отрицательное влияние. Поверие о том, что взгляд человека злобного, завистливого, хитрого может вызвать болезнь, пришло к нам по преданию от народов Востока. На Руси это поверие было названо «сглазом».

Что же делать после того, как вы стали предполагать, что вас или ваших детей «сглазили»?

Прежде всего нужно успокоиться. Поэтому сначала расслабьтесь и старайтесь думать о чем — нибудь приятном. Сделайте несколько дыхательных упражнений с коротким вдохом и длинным выдохом, медленно помассируйте пальцы. Затем не обходимо «освободиться от отрицательной энергии». В качестве «очищительных средств» принято считать огонь и воду.

Используйте эти средства следующим образом.

Примите душ. Постарайтесь, чтобы вода была как можно более прохладной. Если нет этой возможности, то хотя бы тщательно с мылом вымойте руки.

Мокрой тряпкой трижды проведите линии в виде полуокружностей перед вашей входной дверью в квартиру (и снаружи,

и внутри).

Возьмите свечу и зажгите ее. Сидя и расслабившись, сконцентрируйте свой взгляд на всей свече. Затем только на пламени свечи. Закройте глаза и мысленно представьте, что пламя свечи – это костер. Бросьте в него сухую ветку (злую энергию недоброго человека). По времени упражнение длится 3–7 минут.

В дополнение можно использовать следующие приемы:

Над зоной распространения болевых ощущений произвести манипуляцию руками: после трех круговых движений по часовой стрелке от места боли кисти делают стряхивающее движение. При этом подушечками больших пальцев надо провести по кончикам остальных пальцев, начиная с мизинца.

Приложите три медные монеты на область лба, придерживая их рукой несколько минут (мужчины левой, женщины правой рукой).

Закройте глаза и пальцами медленно по часовой стрелке сделайте 21 массажное вращательное движение в области средины лба. Движения пальцев должны быть мягкими, плавными, неторопливыми. После этого трижды про себя произнесите формулы:

Я освободилась от «сглаза»

Я полностью освободилась от «сглаза»

Я навсегда освободилась от «сглаза»

Вы можете также, заранее зная о предстоящей встрече с неприятным для вас человеком, предпринять меры самозащиты от «сглаза».

Для этого необходимо сесть, плотно сомкнув ноги и руки, затем мысленно создать вокруг себя защитную оболочку, не проницаемую для отрицательных влияний. При этом вы должны быть спокойны и уверены в своих силах.

Можно также выпить стакан положительно заряженной воды. Зарядку воды можно осуществить следующим образом: поставить стакан с водой на ладонь руки (женщины – правой, мужчины – левой), а другой рукой сделайте 21 круговое вращение по часовой стрелке на расстоянии 5–10 см над стаканом, а затем выпейте тремя глотками эту воду.

Иногда бывает, что «некорошие люди» попадают к вам в дом. Чтобы избежать неприятностей, после их ухода проделайте следующее.

Возьмите свечу, зажгите ее и трижды сделайте крест в каждом углу комнаты, где находился неприятный гость, и перед входной дверью в квартиру.

Сделайте настой из мяты (чебреца, рябины, зверобоя), раз – ведите его в 7 литрах воды и произведите влажную уборку в тех комнатах, где находились неприятные гости. Особенно тщательно уберите в прихожей.

Опытные специалисты утверждают, что лучший способ пред – упреждения «сглаза» — это гармония во взаимоотношениях с людьми и природой, позитивные мысли, хорошее настроение.

### **Предлагаем вам советы Ю.Лонго**

#### **Первый, наиболее известный способ**

Чтобы уберечься от сглаза, надо взять английскую булавку и приколоть ее ближе к сердцу, чтобы она не была видна окружающим. Еще надо учесть одну немаловажную деталь: головка булавки должна быть направлена вниз.

Металлический предмет определенной формы, начиная взаимодействовать с вашей энергетикой, создает эдакий эллиптический экран. Попадая в этот эллипс, инородное тело рассеивается.

#### **Способ второй**

Каждому человеку, по китайским гороскопам, принадлежат какие – либо камень и дерево. Первый обыкновенно носят в перстне на среднем пальце правой руки или на цепочке в виде амулета, а второй — кусочек дерева — талисмана — надо положить в правый карман и время от времени прикасаться к нему. И то и другое значительно укрепит вашу биоэнергетическую оболочку.

Камень — защита от сглаза — содержит в себе лучи той звезды, под которой вы родились. Эти лучи нейтрализуют всю отрицательную информацию, поступающую извне.

С деревом же дело обстоит так: в древесине усиленно аккумулируется положительная энергия, по всем параметрам

подходящая естеству обладателя по гороскопу. В тот момент, когда человека захотят сглазить, талисман выбрасывает в про странство огромное количество энергии. А значит, самого сглаза не случится. Магический амулет надо менять раз в год. Подготавливать его для использования лучше всего в день своего рождения.

**Знак зодиака**

Овен (Марс)  
Телец (Венера)  
Близнецы (Меркурий)  
Рак (Луна)  
Лев (Солнце)  
Дева (Меркурий)  
Весы (Венера)  
Скорпион (Марс)  
Стрелец (Юпитер)  
Козерог (Сатурн)  
Водолей (Сатурн)  
Рыба (Юпитер)

**Камень**

рубин  
топаз, изумруд  
александрит  
изумруд, бирюза  
опал  
алмаз, хризолит  
нефрит, берилл  
сердолик, малахит  
карбункул, сапфир  
морион, турмалин  
аквамарин  
жемчуг, аметист

**Дерево**

терновник  
мирт  
олива  
орех  
дуб  
олива  
мирт  
терновник  
береза  
сосна  
сосна  
береза

**Перец... против сглаза**

Подмечено, что сглаз и порча (другими словами, отрицательная энергетическая вибрация) действуют только на тех людей, в организме которых обнаруживаются подобные колебания энергетических волн. Для человека со светлыми мыслями и чистой душой никакой наговор не страшен. Ему подвержены только люди духовно несовершенные. Вот почему очень важно по доброму относиться к окружающим, не завидовать им и не желать зла.

Американские специалисты считают, что биоэнергетическую защиту повышает горький перец, причем чем горче, тем эффективнее. Кусочек перца можно сосать как конфету, можно принимать с кофе (на чашечку кофе — кусочек перца размером с двухкопеечную монету).

## Гимнастика для лица

### Йога красоты

Утром или вечером перед йогой ничего не есть, только выпить 7 глотков жидкости (разумеется, не алкогольной). Снять с лица макияж. Сесть лицом на восток. Перекрестить ступни ног (правая сверху), руки, сложенные в замок (левый большой палец сверху), положить на колени. Не надо горбиться. Каждое упражнение повторяйте по семь раз.

1. Стимулирование кожи скальпа. Приложите пальцы по обе стороны скальпа и 7 раз энергично поднимите и опустите скальп. Если почувствуете тепло, значит, все верно.

2. Сжимайте и расслабляйте мускулы головы, чтобы движение ощущалось даже около ушей.

3. Напряжение и расслабление щек. Щеки выглядят надутыми, но при этом внутри рта ощущается напряжение мускулов. Задерживайтесь в состоянии напряжения, а расслабляйте щеки медленно.

4. Наполните рот воздухом и, как будто мячик, методично перекатывайте его внутри закрытого рта. Нужно толкать воздух к правой щеке, затем к левой, под верхнюю губу, затем под нижнюю.

5. Двигайте нижнюю челюсть из стороны в сторону, медленно задерживаясь в каждой точке этого движения.

6. Делать то же самое, но быстро и непрерывно.

7. Открывать и закрывать рот, подобно рыбе, вытащенной из воды, медленно задерживаться в положении с открытым ртом.

8. Вытянуть губы вперед, как при воздушном поцелуе, потом расслабить их. Это движение должно быть решительным и энергичным.

9. Поднимать каждый угол рта отдельно, затем вместе.

10. Заворачивать губы внутрь и сжимать их вместе.

11. Поочередно опускать углы губ вниз, задерживать их на несколько секунд.

12. То же, но опустить оба угла губ вместе.

13. Объединить предшествующие движения, приводя правую сторону вверх.

14. Двигать губы вверх и вниз.

15. Закрыть глаза, сжав веки вместе, затем открыть и прищурить их несколько раз.

16. Открыть глаза очень широко и держать их открытыми 4 секунды.

17. Сжимать мускулы скальпа так, чтобы уши тянулись вверх и вниз, каждое отдельно, затем оба вместе, затягивая каждое движение несколько секунд.

18. Вытолкнуть подбородок наружу (мускулами под ним), а затем сокращать, втягивая внутрь. Это упражнение используется для удаления второго подбородка.

19. Представьте, что на подбородке подвешен груз, который надо поднимать вверх, поднимая подбородок и напрягая мускулы под ним.

20. Сильно напрячь мускулы шеи, сделав их выступающими. Удержать их в напряженном состоянии несколько секунд, затем расслабить.

21. Напрячь мускулы подбородка, энергично приведя нижнюю челюсть в опущенное вниз и втянутое вовнутрь положение.

22. Разгладить линии на лбу, сжав мускулы, которые тянут скальп вверх, через верхушку головы, удерживать их сжатыми и затем расслабиться. Это упражнение похоже на упр.17.

23. Сжимать и расслаблять мускулы щек со стороны носа. Это похоже на подмигивание сперва левым, затем правым глазом.

24. Сморщить переносицу.

25. Сожмите мускулы так, чтобы слегка поднять углы глаз. Это трудно и требует настойчивости. Но это упражнение сглаживает «гусиные лапки» — морщины, собирающиеся у внешних углов глаз.

Кроме того, необходимо самовнушение, задерживающее старение. В позе с перекрещенными ногами надо сосредоточиться и представить свой портрет, где вы в зеркале. Надо представить себе, что вы никогда не постареете, и держать эту мысль. Годы будут идти вперед, но лицо не постареет. Можно вызвать свой образ, такой, каким он был 10 или 20 лет назад, слить его с существующим, пока вы не увидите более молодое лицо, которое затмит старое.

## *Буду всегда молода и прекрасна!*

Болгарский врач – косметолог Мариана Стоянова – Пушка –рова предлагает вам специальную гимнастику для повышения тонуса расслабленных мышц лица. Упражнения, о которых мы вам сейчас расскажем, делайте два – три раза в неделю, сидя перед зеркалом и полностью на них сосредоточившись. Перед гимнастикой хорошенко очистите лицо и шею, но не смазывайте их кремом, чтобы секрет сальных желез отделялся свободно.

### *Упражнения для лба*

Откройте широко глаза и поднимите высоко брови. Упражнение повторите 10 – 12 раз, постепенно ускоряя темп.

Пальцы обеих рук положите на лоб, при этом безымянные пальцы должны лежать на бровях. Потяните кожу лба вниз, одновременно противодействуя попытке поднять брови высоко вверх. Повторите пять – шесть раз.

### *Упражнения для век*

Закройте медленно глаза, подтяните нижние веки вверх до образования узкой щели между веками. Средними пальцами обеих рук зафиксируйте внешние углы глаз, где образовались морщинки. Оставайтесь в таком положении и сосчитайте до 20. Закройте глаза, расслабьтесь, отдохните. Упражнение повторите пять – шесть раз.

Откройте широко глаза и смотрите, не мигая, на себя в зеркало. Сосчитайте до 20. Закройте глаза без напряжения на несколько секунд. Повторите пять – шесть раз.

### *Упражнения для щек*

10 – 20 раз надуйте щеки.

Растяните уголки губ, как при улыбке. Указательные пальцы положите на те места, где при улыбке обычно образуются морщинки, затем расслабьтесь. Упражнение повторите пять – шесть раз.

Надуйте щеки и, «катая» воздух, перемещайте его под верхнюю и нижнюю губу, от одной щеки к другой. Упражнение выполняйте на счет до 30.

Выполните предыдущее упражнение, считая до 30, но вместо воздуха массируйте десны, зубы, щеки языком.

15–20 раз при закрытом рте сжимайте и разжимайте зубы.

#### *Упражнения для губ и рта*

Вытяните губы вперед и приоткройте рот, подобно выброшенной на берег рыбе. Повторите 10–20 раз.

Открыв рот, поднимите уголки рта вверх, как будто вы хотите от души посмеяться, и задержите их в таком положении на 6 секунд. Указательные пальцы плотно держите около внешних уголков глаз, а большие пальцы – у уголков рта. Упражнение повторите пять–шесть раз.

Крепко сожмите губы. Образующиеся в уголках складки прижмите пальцами. Повторите упражнение 5–10 раз.

Двигайте нижней челюстью одновременно с губами последовательно вправо и влево 10–20 раз.

#### *Упражнения для шеи и против звонкого подбородка*

Представьте себе, что к подбородку подвешен большой груз, который необходимо поднять. Приподнимайте медленно подбородок, запрокидывая одновременно голову назад и напрягая мышцы шеи. Проделайте упражнение пять–шесть раз.

Выпрямите голову. Попытайтесь языком, делая змеевидные движения, достать кончик носа. Расслабьтесь. Повторите пять–шесть раз.

С усилием оттяните нижнюю губу (но не уголки рта!) вниз так, чтобы стали видны нижние зубы. Если вы правильно делаете это упражнение, вы заметите, как напрягаются мускулы шеи.

Подложите большие пальцы или кулаки под подбородок. Затем, преодолевая сопротивление рук, откройте рот. Есть и другой вариант выполнения этого упражнения: высуньте вперед язык, насколько возможно, кончик языка при этом должен быть направлен вниз. Повторите 10–20 раз.

Упражнения выполнены правильно, если после гимнастики вы почувствуете приятное утомление в тренируемых мышцах. По окончании занятий наложите на лицо питательную маску.

А летом и осенью, не мудрствуя, хорошо наложить на кожу лица кашицу из любых ягод, фруктов, овощей, какие есть в доме. Через 10 минут снимите маску тампоном, смоченным теплой водой.

Постоянная тренировка мышц лица и шеи преобразит вас.

Кожа станет эластичной, мелкие морщинки исчезнут, а глубокие — значительно разгладятся. Не ленитесь, и уже через четыре месяца успехи будут, как говорится, «на лице»!

### *Гимнастика для глаз*

Тренировочные упражнения для глаз не только улучшают зрение, но тренируют и мускулатуру лица, оказывают положительное действие на нервно-глоточный аппарат человека.

1. Крепко сомкните веки, затем откройте глаза на 3—5 сек. Повторите упражнение 6—8 раз. Упражнение способствует укреплению мышц век и глаз.

2. Быстро поморгайте глазами в течение 1—2 мин. Упражнение улучшает кровообращение глаз.

3. Посмотрите прямо перед собой, выберите точку на расстоянии 20—30 см от глаз, переведите на нее взгляд на 3—5 сек. Повторите упражнение 10—12 раз. Упражнение способствует снятию утомления и облегчает зрение на близком расстоянии.

4. Вытяните руку вперед и смотрите на указательный палец. Медленно приближайте палец к глазам до появления двойного изображения и снова вытяните руку вперед. Повторите упражнение 6—8 раз. Упражнение улучшает зрение на близком расстоянии.

5. Закройте глаза и в течение мигуты слегка помассируйте веки пальцами. Упражнение способствует расслаблению мышц и улучшению кровообращения.

6. Посмотрите прямо, затем переведите взгляд вправо, влево (до предела). Повторите упражнение 5—6 раз.

7. Закройте глаза и слегка нажмите пальцами на верхнее веко. Спустя 1—2 сек. снимите пальцы с века. Повторите 4—5 раз. Упражнение способствует улучшению циркуляции внутриглазной жидкости.

8. Посмотрите прямо (2—3 сек.), затем переведите взгляд на кончик носа (3—6 сек.). Повторите 6—8 раз. Упражнение развивает способность длительно держивать взгляд на предметах, расположенных очень близко.

9. Не меняя положения головы, посмотрите вверх, вниз, снова вверх и так 10—12 раз.

10. Не меняя положения головы, проделайте 3—6 круговых


движений глазами по часовой стрелке и против. Упражнение способствует развитию координации сложных движений глаз.

11. Выполните упражнение 9 и 10 с закрытыми глазами.

12. Опустите голову и посмотрите на носок левой ноги, поднимите голову и посмотрите в правый верхний угол комнаты. Снова опустите голову и посмотрите в левый верхний угол комнаты. Повторите 3 – 4 раза. Упражнение способствует развитию координации движения глаз и головы.

## **Микромассаж биологически активных точек (БАТ)**

Микромассаж – один из самых доступных способов воздействия на акупунктурные точки. Фактически он доступен каждому, может применяться в домашних условиях.



*Рис.5-12*

Техника микромассажа проста и осваивается легко. Здесь мы опишем наиболее распространенную методику, ее общую часть. Микромассаж проводится одним пальцем — указательным, средним или большим. Определив место расположения нужной точки, нажмите на нее слегка согнутыми пальцем. Постепенно увеличивая давление, добейтесь слабой болезненности (мини-мально) и массируйте точку, совершая небольшие по амплитуде небыстрые колебательно — вращательные движения без смещения пальца по коже. Не забывайте, что начинать следует с осторожного разминания кожи плавными движениями с совсем малой амплитудой.

На рис.5—12 изображена схема биологически активных точек на лице. БАТ на лице связаны со всеми органами нашего организма, особенно с произношением и голосом.

Микромассаж лица представляет собой не только тренировочные упражнения мимической, артикуляционно — резонирующей и акустической системы, но и многих органов человеческого организма (рис.5—13).



Рис.5-13

Зона 5 находится на один поперечный палец выше брови на линии зрачка. Массируйте ее — и вы поможете себе при

головокружении, болях в лобной части головы, куриной слепоте и невралгии тройничного нерва.

Зона 6 — у виска, как бы на конце брови. Массаж этой точки делают при заболеваниях глаз.

Зона 7, в отличие от зоны 6, расположена в начале брови. Показания к ее массажу: слезотечение, воспаление пазух носа.

Зона 8 находится в середине брови, на месте ее пересечения с линией зрачка. Для больных глаукомой и близорукостью массаж ее особенно полезен.

Зона 9 — ниже от наружного угла глаза на один поперечный палец. Массаж этой зоны выполняют при параличе лицевого нерва, мигрени, головной боли в височной области.

Зона 10 находится под глазом на один поперечный палец ниже нижнего края орбиты, на линии зрачка. Эту зону массируют, когда беспокоит нервный тик, конъюнктивит, боль в желудке.

Зона 11 поместились между внутренними концами бровей. Ее массируют, когда из носа идет кровь, при гриппе, насморке, головной боли.

Зона 12 расположена рядом с крылом носа. Массаж ее тоже поможет при гриппе, различных заболеваниях носа и кашле.

Зона 13 находится на вертикальной линии зрачка, на один поперечный палец в сторону от угла рта. Ее массируют при расстройстве речи, заболеваниях мышц рта, глаз, тике, невралгии тройничного нерва.

Зона 14 — под носом. Массаж этой зоны способен «вернуть к жизни» после обморока.

Зона 15 находится в центре под нижней губой. С ее помощью можно снять отек лица, зубную боль (в нижней челюсти), применяется массаж этой зоны и при параличе лицевого нерва.

Зона 16 хорошо видна на рисунке. Боли и неприятные ощущения в ушах снимает массаж этой зоны.

Зона 17 расположена на один поперечный палец выше от угла нижней челюсти. Боль при глотании, в зубах нижней челюсти и шум в ушах — вот показания к ее массажу.

Точечный массаж лица выполняют более нежно, слегка поглаживая, растирая и разминая кожу подушечками пальцев перпендикулярно к массируемому участку.

## Микромассаж ушной раковины

Людям «речевых профессий» очень часто нужна быстрая мобилизация резервных сил организма. Для этого, по мнению профессора Р.А.Дуриняна, необходимо воздействовать на биологически активные точки ушной раковины.

Тонизирующий массаж ушных раковин можно делать самому перед зеркалом, пользуясь нашим рисунком.

На рис.5—14 изображены биологически активные точки в области ушной раковины.




Рис.5-14

## Микромассаж ладоней (кистей рук)

Биологически активные точки, связанные с артикуляционным аппаратом и голосом, имеются и на кистях рук. Современные исследования физиологов показали, что нервные окончания пальцев рук и всей ладони связаны с корой больших полушарий. Более того, проекция кисти в коре головного мозга занимает самую большую площадь. По выражению немецкого философа И.Канта, рука является вышедшим наружу головным мозгом!

Специальные упражнения, действие которых основано на благотворном влиянии работы пальцев и кисти рук на произношение, способствуют профилактике многих заболеваний ре-

чевого аппарата. На рис.5–15 изображены биологически активные точки кистей рук.




Рис.5-15

### Микромассаж стопы

Стопа — гигантское рефлексогенное поле, на котором умешаются зоны, отражающие состояние практически всех органов. Недаром издавна практиковалось хождение босиком по снегу, по мелким камешкам, массаж стоп, что приводило к раздражению этих рефлексогенных зон. Врачи заметили, что при заболевании какого-либо органа на стопе появляется соответствующая ему болезненная, уплотненная зона. При выздоровлении проходит и болезненность в зоне на стопе. Таким образом, выявляя болезненные зоны при ощупывании стопы, можно заподозрить заболевание органов, состояние которых они отражают. Кроме того, оказалось, что массаж зон стопы благотворно влияет на состояние соответствующих им органов, способствует облегчению, а зачастую и ликвидации болезненных ощущений и восстановлению функционирования органов. Техника проведения стоподиагностики и стопотерапии будет

приведена ниже.

На рис.5–16 изображены биологически активные точки в области стопы.




Рис.5-16

### Микромассаж основных зон организма человека

Предложенный микромассаж благоприятно действует (кроме указанных в схеме) на голосовой и артикуляционный аппарат. Может применяться при заболеваниях голосового аппарата.




Рис.5-17

На зону 1, расположенную в середине ладони между пястными костями среднего и безымянного пальцев, воздействуют не только при нервном возбуждении, но и при повышенном арте —

риальном давлении, онемении пальцев, эпилепсии, заболеваниях кожи (рис. 5—17).

Зону 2, находящуюся на кисти в промежутке между пястными костями большого и указательного пальцев, массируют при головной боли, неврастении, нервном возбуждении, бронхиальной астме, бессоннице, при болях в руках. Воздействуя на нее, мы укрепляем весь организм (рис. 5—18).



Рис.5-18


А вот массаж Зоны 11, расположенной на 3 поперечных пальца ниже середины надколенной чашечки и на один поперечный палец наружу от гребня большеберцовой кости, не только укрепляет наш организм, но и способствует долголетию. Массируют эту зону также при неврастении, нервном возбуждении, бессоннице, повышенном артериальном давлении, всех желудочно-кишечных заболеваниях, болях в ногах, даже заболевании глаз.



Рис.5-19

На эти же зоны воздействуют и при пониженной возбудимости, снижении работоспособности, быстрой утомляемости. Только теперь применяют возбуждающий метод точечного массажа (рис. 5—19).

**СУ ДЖОК – лечение по кисти и стопе**



**Рис.5-20**

*Зоны соответствия важнейших частей тела точкам на кисти и стопе\**

\* Ж – л ЗОЖ. № 24.1994 г.




Рис.5-21

Зоны соответствия важнейших частей тела точкам на кисти и стопе.




Рис.5-22

Зоны соотвествия важнейших частей тела точкам на кисти и стопе.




Рис.5-23

Зоны соответствия важнейших частей тела точкам на кисти и стопе.




Рис.5-24

Зоны соответствия важнейших частей тела точкам на кисти и стопе.

## Как проводить микромассаж

Микромассаж может быть успокаивающим и возбуждающим. Если вы устали, вас замучили хронические боли, бессонница, кашель или стенокардия, вам просто необходимо применить успокаивающий метод. Выполняем его подушечками пальцев. Начинаем с легкого поглаживания рефлексогенной зоны, едва касаясь кожи, затем усиливаем давление пальцев и переходим к растиранию, пальцы при этом не скользят по коже, а перемещаются вместе с ней. Сила давления постепенно возрастает, палец «ввинчивается» в кожные ткани — переходим к разминанию. В этот момент наступает расслабление мышц в глубине зоны. Палец как бы проваливается в них. Может возникнуть чувство онемения, ощущение электрического заряда. Задержите палец в глубине зоны на 5–7 секунд и медленными вращениями верните в исходное положение. Повторите этот прием 3–4 раза, воздействуя на одну точку 2–4 минуты. За один сеанс не стоит подвергать массажу более четырех рефлексогенных зон. Боль не прекратилась? Примените непрерывистую вибрацию в течение 1–2 минут (с частотой колебаний 100 и более в минуту).

Если же вам надо быстро снять утомление, поднять настроение, повысить мышечный тонус, примените возбуждающий метод. Он выполняется энергично. Начинаем опять с поглаживания, сначала поверхностного, а затем глубокого, переходим к растиранию и разминанию. При этом следует время от времени с силой надавливать пальцем в центр рефлексогенной зоны, словно вонзать его, сопровождая этот прием щипками, хлопками. Возбуждающее действует и слабая (щадящая) вибрация: повышается артериальное давление, усиливается деятельность желудка и печени.

Возбуждающий массаж хорош, но надо быть осторожными, дабы не переусердствовать. Зоны на лице, в теменной части головы, на мочке уха массировать надо слабо, чтобы не вызвать отеков. При слабом массаже все приемы проводим легче, продолжительность воздействия на зону 30–40 секунд, массируя за один сеанс не более 6 зон.

## Жесты, которые лечат

Есть такая древняя индийская медицина – аюрведа (аюр – жить, веда – знание). Это практическая наука о здоровом образе жизни.

Согласно учению аюрведы, каждому пальцу наших рук соответствует один из названных выше элементов. Таким образом, манипулируя пальцами, можно добиться сбалансированности энергии в организме.

Упражнения следует выполнять без напряжения мышц и усилий. Их можно делать во время прогулки, на скучном собрании, у телевизора или в путешествии. Упражнения выполняют обеими руками в общей сложности не менее 45 минут. Это время можно разделить на два или три коротких интервала. Результатов при некоторых заболеваниях следует ждать не сколько недель, поэтому надо быть последовательным и терпеливым. Если же болезнь не запущена, заметного улучшения самочувствия можно достигнуть уже через несколько дней, а иногда и в течение одного дня.

### Шанх мудра (Мудра раковины)

Эта мудра благоприятно действует при различных заболеваниях горла и гортани.



Рис.5-25

Она укрепляет и делает более сильным голос, причем эффект усиливается, если во время упражнений петь слог «ОМ», который считается самой короткой мантрой. Эта мудра особенно рекомендуется артистам, певцам, учителям и другим лицам, испытывающим в силу своей профессии чрезмерные нагрузки

на гортань и голосовые связки.

Позиция: две сложенные вместе руки напоминают раковину. Четыре пальца правой руки захватывают большой палец левой руки. Большой палец правой руки касается выступающего среднего пальца левой руки — пальцы не сцеплены (рис. 5—25).

### **Субархи мудра**

#### **(Мудра коровы)**

При помощи этой мудры можно успешно лечить различного рода недуги ревматического происхождения и воспаления суставов.




*Рис.5-26*

Позиция: мизинец левой руки касается безымянного пальца правой руки, мизинец правой руки касается безымянного пальца левой руки, одновременно средний палец правой руки соединяется с указательным пальцем левой руки, а средний палец левой руки — с указательным пальцем правой. Большие пальцы расставлены (рис. 5—26).

### **Гиан мудра**


#### **(Жест знания)**

Эта мудра — одна из самых простых для выполнения и одновременно одна из самых важных. Кешав Дэв сказал о ней: «Эта простая мудра является универсальным средством против душевного напряжения и внутреннего разлада. Она упорядочивает мышление, улучшает концентрацию внимания и стимулирует чистые душевые порывы. Основной причиной многих возникающих проблем со здоровьем являются душевые и психические проблемы, поэтому я всем советую практиковать Гиан мудру отдельно или в сочетании с другими мудрами».



*Рис.5-27*

Многие древнейшие мыслители и философы и даже сам Будда запечатлены на различных изображениях с руками, находящимися в позе Жеста знания. Это, наверняка, не случайно. Гиан мудра дает возможность сосредоточиваться, укрепить душевые силы, обострить память, помогает при бессоннице и повышенном артериальном давлении.



*Рис.5-28*

Позиция: указательный палец легко касается кончика большого пальца. Остальные три пальца выпрямлены и разъединены (рис. 5 – 27).

#### **Шунья мудра**

#### **(Мудра неба)**

Эта мудра предназначена в основном для лиц, страдающих заболеванием ушей и имеющих слабый слух. В некоторых случаях уже через десять с небольшим минут после применения Мудры неба можно улучшить слух, а длительное ее применение приводит к почти полному излечению многих заболеваний ушей.



*Rис.5-29*

Позиция: средний палец сгибаем так, чтобы он подушечкой касался основания большого пальца, а большой палец прижимает средний, остальные пальцы выпрямлены и расслаблены (рис. 5–28).

#### **Прихвати мудра**

**(Мудра земли)**

Целью этой мудры является улучшение психофизического состояния, противодействие психической слабости, срывам, стрессам. Благодаря применению этой мудры можно повысить уверенность в себе.



*Rис.5-30*

Соединяем подушечками безымянный и большой пальцы (слегка нажимая). Остальные пальцы свободно выпрямлены (рис. 5–29).

#### **Варуна мудра**

**(Мудра Бога войны)**

Эта мудра рекомендуется лицам, имеющим излишки жидкости в желудке или легких, а также страдающим заболеваниями

печени, колитами, вздутиями кишечника.

Сгибаем мизинец правой руки таким образом, чтобы он касался большого пальца, которым легко пожимается мизинец. Левая рука охватывает правую снизу, причем большой палец левой руки ложится на большой палец правой (рис. 5 – 30).

### **Апан мудра (Мудра энергии)**

Главной задачей этой мудры является обезболивание и выведение из организма различных ядов и загрязнений, таких, например, как пищевое отравление. Мудра помогает также при лечении заболеваний мочевыделительной системы. Применение мудры ведет к очистке организма.



*Рис.5-31*

Соединим подушечки среднего безымянного и большого пальцев, остальные пальцы свободно выпрямлены (рис. 5 – 31).

### **Ваю мудра (Мудра ветра)**

Задачей этой мудры является ослабление «ветра» в различных частях тела, вызываемого такими заболеваниями, как ревматизм, ишиас, дрожание рук, шеи и головы. Уже через десять с небольшим часов после выполнения Мудры ветра можно заметить улучшение. При хронических заболеваниях эту мудру следует выполнять попеременно с Пран мудрой, а закончить упражнения следует в момент исчезновения симптомов болезни.

Указательный палец сгибаем так, чтобы он подушечкой касался основания большого пальца, прижимающего указательный. Остальные пальцы выпрямлены и расслаблены (рис. 5 – 32).

### Линга мудра

#### (Поднимающая мудра)

Эта мудра помогает при простудах, кашле, воспалении легких, она мобилизует защитные силы организма. Упражнение помогает также похудеть при условии тщательности его выполнения в сочетании со следующей диетой: в течение дня выпивают как минимум 8 стаканов кипяченой воды и едят без ограничения цитрусовые, бананы, рис, пьют йогурт. Эту мудру нельзя применять слишком долго, так как это может привести к апатии.




Рис.5-32

Внутренние поверхности ладоней соединяются, а пальцы переплетаются, один из больших пальцев охватывается соединением указательного и большого пальцев другой руки и выступает наружу (рис 5 – 33).



Рис.5-33

### Апан ваю мудра

#### (Мудра, спасающая жизнь, – первая помощь при сердечном приступе)

Выполнять эту мудру должны научиться все, ибо она может спасти жизнь нам самим, нашим близким и знакомым. Приме-

нение этой мудры особенно рекомендуется при различных сердечных приступах, инфарктах, недомоганиях в области сердца. Если что-то в этом роде произойдет, следует немедленно прибегнуть к этой мудре, причем обязательно на обеих руках, и это сразу же принесет облегчение.



Рис.5-34

Указательный палец сгибается таким образом, чтобы кончиком он касался основания большого пальца, одновременно средний, безымянный и большие пальцы соприкасаются по-дущечками, мизинец остается выпрямленным (рис. 5 – 34).




Рис.5-35

### Пран мудра (Мудра жизни)

Целью этой мудры является в основном выравнивание энергетического уровня во всем организме и повышение его жизнедеятельности. Применение мудры рекомендуется при истощении и усталости. Кроме того, она отлично влияет на зрение, помогает в лечении различных заболеваний глаз, рекомендуется нервным людям, устраняет сонливость.

Подушечки безымянного, большого пальцев и мизинца соединены, а остальные пальцы свободно выпрямлены (рис. 5 – 35).

### Прихвати мудра

#### (Мудра земли)

Целью этой мудры является улучшение психофизического состояния, противодействие психической слабости, срывам, стрессам. Благодаря применению этой мудры можно повысить уверенность в себе.



Рис.5-36

Соединяем подушечками безымянного и большой пальцы (слегка нажимая). Остальные пальцы свободно выпрямлены (рис. 5 – 36).



Рис.5-37

### Варуна мудра

#### (Мудра бога войны)

Эта мудра рекомендуется лицам, имеющим излишки жидкости в желудке или легких, а также страдающим заболеваниями печени, колитами, вздутием кишечника.

Сгибаем мизинец правой руки таким образом, чтобы он

касался большого пальца, которым легко пожимается мизинец. Левая рука охватывает правую снизу, причем большой палец левой руки ложится на большой палец правой (рис. 5 – 37).

### **Алан мудра**

#### **(Мудра энергии)**

Главной задачей этой мудры является обезболивание и выведение из организма различных ядов и загрязнений, таких, как пищевое отравление. Мудра помогает также при лечении заболеваний мочевыделительной системы. Применение мудры ведет к очистке организма.



*Рис.5-38*

Соединяем подушечки среднего, безымянного и большого пальцев, остальные пальцы свободно выпрямлены (рис. 5 – 38).

### **Гимнастика пальцев**

Этот комплекс способствует снятию напряженности и волнения перед публичным выступлением, активизирует голосовой аппарат.

1. Массаж мизинца обеих рук в течение 2 мин.
2. Массаж основания большого пальца обеих рук в течение 2 мин.
3. Сжимание пальцев в кулак с загнутым внутрь большим пальцем, одновременно резко произнести: МММ. Повторить 10 раз.
4. «Звуковая муфта». Вращать каждым пальцем в кулаке другой руки по 5 раз, произнося звуки М – Н – Л – В – Р.

Схема: большой палец (МММММ);  
указательный палец (ННННН);

средний палец (ЛЛЛЛ);  
безымянный палец (BBBBB);  
мизинец (PPPPP).

На рис.5–39 изображен комплекс гимнастики пальцев рук, который способствует активизации резервных сил организма, мобилизует его силы и волю, способствует профилактике заболеваний верхних дыхательных путей.

1. Сожмите пальцы в кулак и сделайте круговые движения кистями вправо, а затем влево (от 10 до 20 раз в каждую сторону).
2. Сгибайте и разгибайте кисти рук (вверх – вниз).
3. На 1 – сожмите с силой пальцы в кулак; на 2 – разожмите, растопырив пальцы в стороны.
4. Выпрямите пальцы, большой отведите в сторону и проделайте круговые движения сначала вправо, а затем влево.
5. Выпрямляйте пальцы. Попеременно сгибайте и разгибайте две первые фаланги.
6. Разведите прямые пальцы и, начиная с мизинца, последовательно (веерообразным движением) согните все пальцы в кулак. Затем проделайте то же самое, начиная с большого пальца.
7. Сожмите пальцы в кулак. Сгибайте и разгибайте отдельно каждый палец. Следите, чтобы другие пальцы оставались сжатыми в кулак.
8. Положите кисти рук на стол и поочередно поднимайте по одному пальцу. Другие должны касаться стола и оставаться неподвижными.
9. Поставьте полусогнутые пальцы на стол (кисти рук стола не касаются). На 1 – оторвите согнутый палец от стола; на 2 – выпрямите его; на 3 – согните палец; на 4 – поставьте на место. Упражнение выполнять каждым пальцем в отдельности.
10. Согнуть кисть (к себе) так, чтобы большой палец дотянулся до предплечья. Упражнение выполнить попеременно обеими руками.
11. Прижмите пальцы кистей рук друг к другу так, чтобы ладони кистей не касались друг друга. Делайте пружинящие движения пальцами, не отделяя их друг от друга.
12. Захватив правой рукой пальцы левой руки за крайние суставы, медленно потяните их. Затем потяните пальцы правой




Рис.5-39

руки.

Закончив упражнения, сделайте легкие потряхивания кистями, затем потрите друг о друга ладони кистей и закончите поглаживаниями пальцев с наружной стороны.

## **Психогигиена голосового аппарата**

Здоровье человека в значительной степени зависит от ухода за кожей, волосами, полостью рта. Утреннее умывание лица, шеи, рук полезно делать холодной водой, это придает человеку бодрость, способствует закаливанию организма. Состояние кожи зависит не только от ухода за ней, но и от выполнения общих правил гигиены.

Очень важным разделом гигиены человека является уход за полостью рта и зубами. Больные зубы и заболевания полости рта могут быть причиной многих заболеваний и расстройств голоса. Для сохранения зубов в хорошем состоянии надо содержать полость рта в чистоте, зубы следует чистить на ночь, утром достаточно прополоскать рот. Полоскать рот нужно также после каждого приема пищи.

Нас часто настораживает сухость в горле, что вызвано недостаточной смазкой голосовых складок слизью, которая выделяется особыми железами. Для уменьшения сухости следует полоскать горло минеральной водой (теплой) или щелочными растворами.

Полоскание нужно проводить запрокинув голову, при этом беззвучно произнести: УУУУУУУ – ААААААА.

Всем следует знать, что курение, алкоголь разрушающие действуют на здоровье и, в частности, на состояние голосового аппарата. Доказано, что содержащийся в табачном дыме аммиак раздражает слизистую оболочку рта, слюнные железы, гортань, трахею и бронхи. Десны у курильщиков бывают очень разрыхлены и легко повреждаются. При курении зев воспалается и создается опасность заболевания ангинами. Влияние табачного дыма особенно оказывается на работе голосовых складок. При длительном курении голосовые связки утолщаются, что приводит к сужению голосовой щели и придает голосу охриплость (см. рис. 5 – 40).




Рис.5-40




Схема рефлекторной связи внутренних органов со слизисто оболочкой рта

- 1 - мочеполовая сфера, 2 - верхние дыхательные пути,
- 3 - сердце, 4 - тонкий кишечник, 5 - легкие, 6 - желудок,
- 7 - почки, 8 - печень, 9 - толстый кишечник.

Алкоголь так же, как и никотин, является ядом. Даже малые дозы алкоголя вызывают нарушение дыхания, заболевания слизистой оболочки рогоглоточной и носовой полости, отрицательно влияют на работу центральной нервной системы.

Регулярное курение и употребление алкогольных напитков приводят к постепенному разрушению внутренних органов, физическому и умственному истощению, ослаблению памяти, снижению работоспособности.

Во время менструации женщины должны говорить как можно тише. В противном случае можно не только охрипнуть, но и вовсе потерять голос. Гормональная перенасыщенность организма, характерная для этого периода, делает слизистые оболочки физиологически рыхлыми, расширяются периферические сосуды, появляется склонность к кровоизлиянию в ткани.

Громкий разговор, пение, крик могут привести к отслоике слизистой оболочки голосовых складок, образованию «певческих» узелков.

Всегда следует помнить о соблюдении режима сна. Продолжительность сна должна быть достаточной для того, чтобы обеспечить полный отдых. Недосыпания приводят к хроническому переутомлению и расстройствам нервной системы. Излишний сон вреден. Люди, спящие чрезмерно долго, апатичны, очень вялы, их жизненный тонус понижен. Сон должен протекать в спокойной обстановке. Недопустимо перед сном пить возбуждающие напитки, а также курить. Перед сном очень полезно сделать несколько расслабляющих упражнений:

закрыть глаза, расслабиться;

сделать несколько раз дробный выдох;

расслабить мышцы шеи, лица, грудной клетки;

расслабить мышцы живота и снова сделать дробный выдох.

Для засыпания специалисты – невропатологи советуют следующую формулу аутогенной тренировки: «Появляется сонливость. Она усиливается. Становится все глубже и глубже. Тяжелые веки. На – сту – па – ет – сон».

## *Закаливание речеголосового аппарата*

Для профилактики заболеваний верхних дыхательных путей,

а также после перенесенных заболеваний очень полезны звукоядыхательная гимнастика и закаливание гортанно-глоточного аппарата. Вот некоторые тренировочные упражнения:

1. Стоя, ноги на ширине плеч. Вытянуть обе руки вперед, развести в стороны — вдох носом. Вернуться в исходное положение. На продолжительном выдохе произнести: ГММММ... (3 раза), поднять обе руки вверх и развести в стороны, не прерывая выдоха. Повторить 5 раз.

2. Стоя, руки на бедрах. Полунаклон влево — вдох носом. Вернуться в исходное положение, продолжительно произнести: ГНННН. Сделать три наклона влево и три наклона вправо, не прерывая выдоха. Повторить 6 раз.

3. Стоя, поднять руки вверх — вдох носом. Руки на бедра, на продолжительном выдохе произнести ВММММММ. Сделать несколько приседаний, не прерывая выдоха. Повторить 5 раз.

4. Широко раскрыть рот, рассмотреть перед зеркалом полость глотки, поднять мягкое небо. Закрыть рот. Проделать это 10—15 раз.

5. Приносить отрывисто, но легко звуки: П, Т, К. Это укрепляет мышцы губ, языка и полости глотки.

О влиянии закаливающих процедур на организм можно судить по таким показателям, как крепкий сон, нормальный аппетит, ровное настроение, высокая работоспособность. Если после начала закаливающих процедур ваше самочувствие ухудшилось, нарушился сон и т.п., выясните причину. Может, надо сменить процедуры, уменьшить нагрузку?

*Обтирание* — самая легкая водная процедура. Ею могут завершать утреннюю зарядку даже ослабленные, утомленные и пожилые люди. Намочив конец полотенца, махровую варежку или губку, оботрите ею верхнюю часть тела, совершая движения от периферии к центру, по току крови и лимфы. Смочив лицо, шею, руки от пальцев к плечам, грудь, спину, вытрите насухо и хорошо разотрите. Затем оботрите нижнюю часть туловища (живот, поясницу, ягодицы, ноги от пальцев вверх) и тоже вытрите насухо.

Начинают с обтираний водой 32—34° в течение 3—5 минут. Каждые 4—7 дней снижайте температуру воды, доведя ее до 16—

18°. Вся процедура завершается энергичным растиранием до порозовения.

*Обливание* — более интенсивный вид закаливания. Начиная с воды в 30°, постепенно доводят ее до 15° и ниже. Соответственно сокращается время контакта с водой до 20 секунд и меньше. Вся процедура вместе с растиранием тела занимает 3—4 минуты.

Обливать холодной водой надо торс, стопы, а затем и все тело. Охлаждение только верхней части туловища ведет к простуде. Такое особенно опасно для страдающих радикулитами, у кого малейший сквознячок вызывает ревматические боли.

За счет проветривания снижайте постепенно температуру в помещении, где обливаетесь, до 15°, а затем выходите на улицу. Летом обливаться можно сразу на открытом воздухе в любую погоду, а до глубокой осени это позволительно только достаточно — но закаленным людям.

*Обливание стоп* — средство местного закаливания, не требующее дополнительных затрат времени. Достаточно после обычного гигиенического мытья ног на ночь облить стопы прохладной водой. Начальная температура воды 27—28°, конечная — не ниже 10°, снижать на 1—2° через каждые 10 дней.

Стопы вытирают насухо, особо тщательно между пальцами. А можно удалить лишь крупные капли воды и с влажными ногами лечь в постель, не укрывая их одеялом. Высыхая, стопы охлаждаются и закаливаются.

*Испарительное закаливание* предложено инженером К.В.Плехановым для тех, кто опасается контакта с холодной водой. Парадоксальная методика такова. Смочив в горячей воде салфетку или варежку, слегка выжимают ее и обтирают руки и тело. Не дожидаясь полного высыхания мокрых частей тела, снова смачивают их горячей водой, затем — еще раз. Процедуру доводят до 3—5 минут. Затем надо обязательно обтереться сухим полотенцем.

Горячая вода, ложась тонким слоем на теплое тело, тут же испаряется, а испаряясь, в соответствии с законами физики уносит тепло. Так происходит охлаждение кожи, причем довольно интенсивное. Чем выше температура воздуха и воды, чем суще помещение, тем интенсивнее испарение и соответственно

охлаждение кожи. Этому очень заметно способствует движение воздуха в помещении. Отдача значительного количества тепла стимулирует повышенную теплорегуляцию. Регулярная тренировка делает этот процесс автоматическим, охлаждение кожи дает мгновенную реакцию выработки организмом дополнительного тепла.

*Закаливающее дыхание* укрепляет весь дыхательный тракт. Для этого выполняют следующие упражнения.

1. Сделать 10 вдохов – выдохов через правую и левую ноздрю (по 4 – 6 сек.), поочередно закрывая ее большим и указательным пальцами.

2. На вдохе оказывать сопротивление воздуху, надавливая пальцами на крылья носа. Во время продолжительного выдоха такое сопротивление должно быть переменным (постукивать пальцами по крыльям носа).

3. Поднять кончик языка к твердому небу. При этом вдох и выдох выполняется через нос.

4. Сделать спокойный вдох. На вдохе одновременно с постукиванием пальцами по крыльям носа произносить слоги: «Ба – бо – бу».

## **Тренировка фонационного дыхания**

Цель: развитие рефлекторности фонационного дыхания со звуком, ощущения «опоры» дыхания и ощущения смыкания голосовых складок.

### **Упражнение «Выдох со свечой»**

Сделав небольшой вдох через нос, тут же следует начать выдох через рот, как бы согревая губы теплым воздухом. Поднести ко рту зажженную свечу: выдох не должен колебать пламя свечи. Сделать 4 – 6 раз (рис.5 – 41).

Повторить упражнение со звуком, используя гласные А – Э – О. Произносить сначала теплым, легким шепотом, затем вслух.

Упражнение дает ощущение смыкания голосовых складок и в дальнейшем следует тренировкой добиться рекомендаций античных педагогов постановки голоса: «Громко говори, но пламя свечи не шевели».

### Упражнение «Выдох с сопротивлением в воду»

Сделав небольшой вдох носом, тут же следует начать выдох в сосуд с водой через стеклянную или пластмассовую трубочку, выдыхать через рот 4–6 раз (рис.5–42).



Рис.5-41



Рис.5-42

Повторить упражнение со звуком ДУ, ВУ, ГУ, БУ, ДУ – ДУ... ВУ – ВУ... ГУ – ГУ... БУ – БУ...


Упражнение воспитывает ощущение опоры дыхания и своеобразное положение горлочно – глоточной полости.

### Микромассаж при простудных заболеваниях

Для профилактики заболеваний верхних дыхательных путей может помочь микромассаж по предлагаемой схеме (рис.5–43).

Точечный массаж можно применять в начальной стадии простудного заболевания, когда появляется насморк, легкое першение в горле, чихание, а также для профилактики острых респираторных вирусных инфекций. Но прежде посоветуйтесь с врачом – рефлексотерапевтом, узнайте, не противопоказан ли вам точечный массаж.

Массаж проводится 3–4 раза в день. Каждую точку массируют в течение 2–3 минут. Напоминаем, что несимметричные точки массируют пальцем правой руки, симметричные (если они не на руках) одновременно пальцами левой и правой руки.



**Рис.5-43**

1 – я точка, несимметричная – в центре переносицы, между бровями. Массировать указательным пальцем, надавливать легко, делая одновременно вращательные движения.

2 – я точка, симметричная – у верхнего края боковой борозды крыла носа. Массировать указательными пальцами, надавливать легко, прерывисто.

3 – я точка, несимметричная – в центре подбородка, снизу. Массировать большим пальцем, надавливать легко, делая одновременно вращательные движения в области точки.

4 – я точка, симметричная – у заднего края сосцевидного отростка, за ушной раковиной, на 1–2 сантиметра кверху от нижней границы волосистой части головы. Массировать указательным или большими пальцами, надавливать легко, делая одновременно вращательные движения в области точки.

5 – я точка, симметричная – на тыльной поверхности кисти.

между большим и указательным пальцами. Массировать большим пальцем, прерывисто, чувствительно надавливая.

## Постельная гимнастика

Эта гимнастика помогает организму мобилизоваться, а также способствует подготовке речеголосового аппарата к дневной работе.

Руки положить свободно вдоль туловища, расслабить мышцы, спокойный, продолжительный вдох через нос и выдох через рот, повторить 5–6 раз.

Слегка согнуть и развести пальцы рук, положить на середину темени и массировать всю голову, в том числе и за ушами (рис.5–44).

Приподнять подбородок. Поочередно, ладонью правой руки на левой стороне, а левой – на правой легко поглаживать шею от угла нижней челюсти к ключице. Повторить 2–3 раза.

Под углом нижней челюсти найти место, где ощущается пульсация артерии, и несильно нажимать подушечкой большого пальца в течение 5–6 секунд (рис.5–45). Отдохнуть 10–15 секунд, дыхание спокойное, без задержки. Повторить 3–4 раза. То же – на другой стороне.

Попеременно ладонями поглаживать лоб от середины к вискам. Затем растереть виски кончиками средних пальцев (рис.5–46).

Расслабить руки, положив их свободно вдоль туловища, сделать 3–4 глубоких вдоха и выдоха. Отдохнуть 20–30 секунд. Кончики слегка согнутых четырех пальцев установить над скullовыми kostями на уровне уголков глаз и надавливать, сначала увеличивая, а затем ослабляя силу, в течение 5–6 секунд (рис.5–47). 10–15 секунд перерыв. Повторить 3–4 раза.

Закрыть глаза, ладонными поверхностями пальцев обеих рук нежно, без нажима погладить веки по направлению от внутренних углов глаз к наружным.

Поднять руки через стороны вверх, соединить ладони, оттянуть носки, потянуться – вдох. Возвратиться в исходное положение – выдох. Это и все следующие упражнения выполнять медленно, по 4–5 раз.



1

Рис.5-44



3

Рис.5-46



2

Рис.5-45



4

Рис.5-47

Руки в стороны — вдох; положить ладони на нижний отдел грудной клетки, сдавить — продолжительный выдох через слегка сомкнутые губы.

Руки в стороны — вдох; медленно выдыхая, поочередно подтягивать к груди согнутые в коленях ноги.

Вдох, выдыхая, коснуться подбородком грудной клетки. Вдох, выдыхая, наклонить голову в сторону. То же в другую сторону.

Вдох, выдыхая, круговые движения головой вправо, то же влево.

Поднять прямую ногу на 50–60 градусов — вдох, опуская — выдох. То же другой ногой.

Вдох, выдыхая, сесть в кровати с поворотом туловища влево. Лечь. То же с поворотом вправо.

Руки в стороны — вдох, сесть, наклониться вперед, доставая руками пальцы ног, — выдох.

## Японский микромассаж шиацу

Одним из видов массажа, эффективно уравновешивающих борьбу различных начал в человеческом организме и приводящих их к гармонии, справедливо считается массаж шиацу.

«Шиацу — это метод лечения, при котором используются пальцы и ладони рук для создания давления на некоторые точки тела с тем, чтобы исправлять определенные нарушения в организме, поддерживать и улучшать здоровье человека, помогать ему излечиться от тех или иных заболеваний».

Для профилактики простуды и борьбы с ее начальными




Рис.5-48

стадиями можно обратиться к японской системе массажа — шиацу. При этом методе лечения пальцами и ладонями рук создается нажим на некоторые точки тела.

При массаже по методу шиацу чаще используют большие пальцы рук. Нажимы всегда производят твердо, подушечкой пальца. При массаже лица и живота используют указательный, средний и безымянный пальцы. Нельзя производить толчки, напоминающие удары по телу. Хотя степень требуемого нажима зависит от состояния больного, всегда нужно находиться в таком положении, которое позволило бы в случае необходимости использовать тяжесть всего тела.

За исключением участков вокруг шеи, где время нажима не превышает 3 секунд, один нажим длится 5—7 секунд. Давление должно быть достаточным, чтобы вызвать ощущение на грани боли. На весь сеанс достаточно 5 минут (рис.5—48).

### **Микромассаж с бальзамом «Золотая звезда»**

Бальзам «Золотая звезда» содержит эфирные масла, обладает антисептическими свойствами, оказывает расслабляющее, рассасывающее, успокаивающее и противовоспалительное действие. Следует отметить простоту и удобство его применения. Кожу смазывают тонким слоем бальзама и кончиками пальцев втирают его на определенных акупунктурных точках по прилагающимся схемам.

Вьетнамские народные целители предлагают следующий микромассаж при заболеваниях, указанных на рис.5—49.

### **Применение медных аппликаций**

Аппликация меди показана при ушибах, растяжениях связок, радикулитах, миозитах, люмбаго, остеохондрозе позвоночника, ринитах, бронхитах, ангинах и др. На рис. 1, 2 и 3 показаны схемы наложения медных пластинок.

Для лечения берут пластины размером от 1 до 8 сантиметров в диаметре, толщиной 1—3 миллиметра. Чтобы достичь большего эффекта, пластины перед каждым использованием прокаливают на огне, остужают и очищают наждачной бумагой. Подготов-








Рис.5-49

ленные таким образом пластины накладывают на болезненные участки сроком от 6 часов до 3–5 дней. Их фиксируют на коже лейкопластырем. После снятия пластин кожу под ними моют теплой водой с мылом. Курс медетерапии продолжается от 3 до 20 дней. Он заканчивается, когда пропадает сцепление металла с кожей (рис.5–50).

*Наложение медных пластинок при рините*

*Схема наложения медных пластинок: а, б – при ангине; в, г – при заболеваниях (болях) коленного сустава; г, е – при повреждении связок голеностопного сустава*

*Схема наложения медных пластинок: а – при пояснично–крестцовом радикулите; б – при плексите; в – при шейном остеохондрозе и плечелопаточном периартрите; г – при остеохондрозе позвоночника*



*Рис.5-50*

## **Рецепты народной тибетской и гомеопатической медицины при заболеваниях голосового аппарата**

Народные тибетские рецепты могут служить хорошим дополнением к лечению, назначенному врачом. Они относятся к нетрадиционным методам лечения.

Рекомендуются при простудных заболеваниях (насморк, кашель, бронхит, ангине), при заболеваниях голосового аппарата и являются очень популярными среди актеров, лекторов, преподавателей и всех людей речевых профессий.

### **Насморк**

1. При остром насморке рекомендуется пить чай из липового цвета, находясь в горячей ванне.

2. Область гайморовых пазух при насморке следует прогревать сваренными вкрутую яйцами (до полного их остывания).

3. Рекомендуется закапывать в нос свекольный сок, особенно маленьким детям.

4. Одно из первых правил поведения при насморке, особенно хроническом, как считали русские лекари, — отмена употребления молока и молочных продуктов. Они рекомендовали применять соус из натертого хрена с лимоном. Пропорция: 50,0 хрена смешать с соком одного лимона, принимать по четверти чайной ложки три раза в день до еды.

5. Закапывать в нос настой зеленого чая. Чайную ложку зеленого чая настоять в 200,0 воды (заварить и настаивать два часа). Процедить и закапывать по 5–6 раз в день. Особенno рекомендуется детям.

6. Разрезанный лук (дольки) обернуть марлей и завязать под носом на ночь.

7. Натереть чеснок (две дольки), поместить в маленький стакан, вдыхать пары чеснока.

8. Смазывать в носу спичкой, обернутой в вату с 10% прополисной мазью.

9. Ингаляция меда и воды: 30,0 меда, 70,0 воды.

10. Смазывать в носу яичным белком, вдыхая и выдыхая поочередно через левую и правую ноздрю.

11. Закапывать в нос 10% настой мумие.

12. Натереть хрен, настоять 15 минут, затем вдохнуть ртом, задержать на две секунды дыхание и выдохнуть через нос. Повторить 20 раз.

13. Ингаляция: вареный картофель в мундире (3 картофелины) и таблетка валидола.

### Кашель

1. Несколько раз в день пить горячее молоко с маслом, медом, яичным желтком.

2. Ингаляция: 50,0 лист эвкалипта на 200,0 молока или воды, желательно минеральной.

3. Нарезать две луковицы и дольку чеснока и варить в 200,0 молока до готовности. Принимать по столовой ложке 5–6 раз в день.

4. Мяты 10,0, эвкалипта 10,0 сварить в 200,0 молока, добавить столовую ложку меда. Принимать по столовой ложке 4 раза в день.

5. Две столовые ложки сливочного масла, две столовые ложки меда, два желтка и столовая ложка пшеничной муки. Смешать и принимать по столовой ложке три раза в день.

6. Две луковицы сварить в 200,0 воды. Процедить, добавить 20,0 меда. Принимать по две чайные ложки 4 раза в день.

7. Сок моркови с медом или сахаром (1:1). Принимать по две столовые ложки 3 раза в день.

8. Сварить в 200,0 воды один лимон, разрезать его и выжать сок в эту воду, добавить 20,0 глицерина.

Принимать по чайной ложке перед каждым приемом пищи.

9. 50,0 меда, 10,0 семян аниса, 0,5 соли. Все смешать, принимать по чайной ложке 3 раза в день.

10. Вымыть черную редьку, снять с нее верхушку, просверлить отверстие и залить медом или сахаром. Настоять 20 часов. Принимать по столовой ложке 4 раза в день.

11. Сок (свежеприготовленный) моркови с молоком (1:1). Принимать по столовой ложке 3 раза в день.

12. Сок ягод брусники с медом или сахаром (1:1). Принимать по чайной ложке 3 раза в день.

13. Инжир свежий или сушеный. Жевать, запивая горячим

молоком, 5 раз в день.

14. 100,0 ягод шиповника настоять в термосе в 300,0 молока. Пить в горячем виде по 100,0 5 раз в день.

15. В бутылку положить 4 больших листа алоэ и 20,0 сахара. Настаивать 5 дней. Принимать по столовой ложке 4 раза в день.

16. 200,0 меда , 30,0 алоэ, 100,0 воды смешать. довести до кипения. Принимать по чайной ложке 4 раза в день.

17. Сварить овес или ячмень в молоке: 100,0 на 1000,0 молока. Принимать по две столовые ложки 4—5 раз в день.

### **Бронхит**

1. Ингаляция: 10,0 пихтового масла растворить в 200,0 воды.

2. Листья и стебли малины заварить крутым кипятком: 10,0 на 200,0 воды. Принимать по две столовых ложки 4—5 раз в день.

3. Сок алоэ — 15,0, смалец свиной или гусиный — 100,0, масло несоленое — 100,0, мед — 100,0, какао — 50,0. Все смешать и принимать по столовой ложке в стакане горячего молока 3 раза в день.

4. Растирить свиное сало (кишечное), прокипятить, охладить. Столовую ложку сала принимать в стакане горячего молока или сливок.

5. 25,0 меда, 30,0 толченых грецких орехов, 50,0 сока граната, 5,0 аскорбиновой кислоты, 5,0 фтивазида. Все смешать. Принимать по столовой ложке 3 раза в день, детям — по чайной ложке.

6. Две чайные ложки гречневой каши (крупы) промыть и залить кипятком (200,0) на ночь. Утром выпить настой. Повторять в течение 30 дней.

7. Отвар репы — 30,0, вода — 200,0. Принимать по 100 три раза в день (кашель, потеря голоса, бронхит).

### **Ангина**

1. Взбить свежее яйцо и смешать со стаканом теплой воды, полоскать горло.

2. Разбавить яблочно — кислый уксус теплой водой (1:1), полоскать горло.

3. 10,0 травы тысячелистника сварить в 200,0 молока, принимать по столовой ложке 5 раз в день.

4. Смешать яичный белок с раствором новокaina (0,5% — 20,0). В течение дня полоскать горло.

5. Жевать кусочки прополиса после еды.
6. Полоскать горло настоем березовых листьев (10,0 на 200,0).
7. Полоскать горло отваром листьев подорожника (10,0 на 200,0).
8. Жевать обжаренную в сливочном масле луковицу, 4 – 5 раз в день.
9. Полоскать горло отваром шелухи луковицы (10,0 на 200,0).
10. Жевать листья коланхоз.
11. Жевать еловую смолу.
12. Полоскать горло и пить отвар лука в молоке (100,0 на 500,0).
13. 200,0 теплого молока, одно куриное яйцо, чайная ложка меда, чайная ложка сливочного масла. Все смешать и выпить на ночь.
14. 200,0 ягод малины варить 10 минут в 300 воды. Пить по 100,0 5 раз в день.
15. 100,0 ягод малины, 100,0 ягод шиповника и 1 луковица. Варить 10 минут в 500,0 молока. Принимать по 100,0 4 раза в день.
16. Настой цикория – 10,0, вода – 100, 0. Полоскать горло.
17. Отвар пшеничных отрубей – 20,0, вода – 100,0, добавить 10,0 меда. Принимать по полстакана 3 раза в день.
18. Настой ягод жимолости – 30,0, вода – 100,0. Полоскать горло при ангине и потере голоса.
19. Отвар плодов калины – 20,0, вода – 100,0. Полоскать горло 3 раза в день при сухости носоглотки.
20. Закапывать в нос кунжутного масла, пять капель три раза в день при сухости носоглотки.
21. Настой ягод клюквы – 20,0, вода – 200,0. Пить и полоскать горло при ангине и сухости носоглотки.
22. Жевать ягоды облепихи, запивая горячим молоком при ангине и сухости носоглотки.
23. Настой черноплодной рябины в молоке (10,0 на 100,0). Принимать по 50,0 при сухости носоглотки и ангине.
24. 10 капель пихтового масла на 200,0 воды. Полоскать горло.
25. Березовый сок с молоком (теплым), поровну. Пить и полоскать горло.
26. Две головки лука варить в 300,0 воды или молока. Пропустить и полоскать горло.

27. 10,0 травы чистотела сварить в 200,0 молока. Полоскать горло.

28. Таблетки «Бикарминт» (2 шт.) растворить в 220,0 теплой минеральной воды. Полоскать горло.

#### **Потеря голоса**

1. 1000,0 воды, 200,0 анизовых семян в эмалированной кастриюле в течение 15 минут. Добавить 100,0 меда и снова прокипятить. Снять с огня, добавить столовую ложку коньяку. Пропустить. Принимать по столовой ложке каждые два часа.

2. 100,0 моркови сварить в 500,0 молока. Процедить. Пить молоко и полоскать горло.

3. Сок репы вскипятить, пить теплый.

4. Сок капусты, пить теплый и полоскать горло.

5. Один яичный желток на 200,0 теплого молока. Пить и полоскать горло.

6. Гоголь — моголь (яичные желтки с сахаром). Глотать медленно 4—5 раз в день.

7. Компресс на ночь из теплого творога на горло.

8. Компресс на ночь из теплого кукурузного, оливкового или персикового масла.

9. Сварить 10,0 шиповника в 200,0 молока и полоскать горло.

10. Пить и полоскать горло теплым яблочным соком.

11. Полоскать горло теплым яичным белком, подогрев его на водяной бане.

12. Настой гречихи — 10,0, вода — 100,0. Пить в горячем виде 5 раз в день.

13. Отвар ячменя — 10,0, вода — 100,0. Принимать в горячем виде и полоскать горло 3 раза в день.

#### **Сухость носоглотки**

1. Закапывать в нос, запрокинув голову назад, кукурузное, персиковое или оливковое масло.

2. Смешать один желток с 100,0 несоленого сливочного масла, сосать в течение 2 часов.

3. Пить и полоскать горло минеральной водой «Боржоми» с молоком (1:1).

4. Пить и полоскать горло отваром, полученным от сваренного картофеля.

5. Закапывать в нос, запрокинув голову, настой зеленого чая, содержащий 5 капель (на стакан настоя чая) пихтового масла.

#### **Растения, нормализующие сон**

**Синюха лазурная.** Применяют отвар, приготовленный из 6—10 г корней на 200—300 мл воды по 1 столовой ложке 2 раза в день после еды.

**Пустырник.** Используют настой из травы (15 г на 200 мл воды) по 1 столовой ложке 3 раза или спиртовую настойку — по 30—40 капель 2—3 раза в день.

**Сушеница болотная.** Настой из травы (10 г на 200 мл воды) принимают по 1 столовой ложке за 15—30 мин. до еды 3 раза в день при бессоннице.

**Валериана лекарственная.** Готовят отвар из корней валерианы (10 г на 200 мл воды) и принимают вначале по 1—2 столовые ложки, а затем до 1/2 стакана 2—3 раза в день.

**Пассифлора инкарната.** Принимают жидкий экстракт пасифлоры при повышенной возбудимости, неврозах и др. по 20—30 капель 3 раза в день.

**Плоды боярышника.** Применяются при неврозах сердца, повышенной возбудимости сердечной деятельности. Жидкий экстракт принимают по 20—30 капель 3 раза в день до еды, настоики — по 40 капель 3 раза в день, кратемон (болгарский препарат в виде таблеток) — по 1 таблетке 3 раза в день.

**Душица обыкновенная.** Применяют в виде настоев как успокаивающее средство при нарушениях функции ЦНС (бессоннице, нервозности и др.) Одну дольку брикета заливают стаканом крутого кипятка, настаивают 15—30 мин., процеживают и пьют по 1/2 стакана 2—3 раза в день.

**Пион уклоняющийся (марын корень).** Применяют при бессоннице, повышенной нервозности вначале по 20—30 капель, затем по 1 чайной ложке 3 раза в день. Это средство не влияет на АД, дыхание и другие функции организма.

**Сборы лекарственных растений, рекомендуемых при заболеваниях голосового аппарата**

#### **Заболевания носа**

1. Лен (семена) — 10 г.

Нагреть на маленькой сковородке до появления дыма; дышать

через нос.

2. Мята перечная — 30 г.

На ночь залить 2 стаканами кипятка, остудить, процедить, накрыть крышкой или салфеткой, утром подогреть. Выпить 1 стакан настоя с медом (маленькими глотками). На ночь выпить еще 1 стакан настоя.

3. Сок крапивы — 20 г. Спирт — 5 г (капель).

Закапать в нос по 3—4 капли (3 раза в день).

Ингаляции.

4. Лук репчатый — 100 г.

Быстро нарезать мелко, нагнуться к луку, укрыться платком или скатеркой, дышать 10—15 минут (при насморке, гайморите, трахеобронхите).

5. Листья эвкалипта — 30 г.

Заварить 2 стаканами кипятка в небольшом чайнике, на носик чайника надеть длинную бумажную трубочку. Осторожно вдыхать, чтобы воздух поступал с паром через нос (при насморке, бронхите, ларингите).

6. Буквица лекарственная (порошок).

Вдыхать при хроническом насморке через нос 2—3 раза в день.

### **Заболевания горла**

1. Цветки ромашки лекарственной — 15 г, шалфея лекарственного — 15 г, травы приворота — 20 г.

Чайную ложку сбора залить стаканом кипятка. Полоскать горло при ларингите по несколько раз в день.

2. Листья малины — 20 г, листья просвирника лесного (мальва) — 20 г, листья мать-и-мачехи — 25 г, листья шалфея лекарственного — 30 г.

Три полных чайных ложки смеси залить стаканом кипятка. Полоскать горло при ларингите и фарингите.

3. Плоды фенхеля (укроп) — 5 г, корневище лапчатки прямостоячей — 15 г, корень алтея лекарственного — 15 г, кора дуба — 15 г, листья шалфея — 15 г.

Полную чайную ложку смеси настоять на стакане холодной воды 4 часа, затем прокипятить. Для полоскания горла при ларингите.

4. Плоды фенхеля (укроп) — 5 г, шалфея — 15 г.

Чайную ложку сбора на стакан кипятка. Полоскать при ларингите и ангине.

5. Трава золототысячника — 10 г, ромашка аптечная — 10 г, трилистник водяной — 10 г.

Четыре столовые ложки сбора залить 0,5 л воды, настоять 10 минут, процедить. Принимать по 0,5 стакана 3 раза в день при заболевании ангиной.

6. Цветы мальвы лесной — 10 г, цветы гречихи — 10 г, трава легочницы, цветы — 10 г, мать-и-мачеха — 10 г, дикого мака — 10 г.

50 г этой смеси залить кипятком, парить целую ночь, утром процедить. Применять при катарах горла в течение дня в пять — шесть приемов.

7. Кора дуба — 2 ч., цветы липы — 1 ч. Две столовые ложки смеси заварить стаканом кипящей воды, настаивать 20 мин., процедить через марлю. Полоскать рот и горло несколько раз в день (при воспалительных процессах).

8. Цветы липы — 2 ч., цветы ромашки — 3 ч. Две столовые ложки смеси заварить стаканом кипящей воды, настаивать 20 мин., процедить через марлю. Полоскать рот и горло несколько раз в день (при воспалительных процессах).

9. Кора ивы — 3 ч., цветы липы — 2 ч. Две столовые ложки смеси заварить стаканом кипящей воды, настаивать 15—20 мин., процедить через марлю. Полоскать рот и горло несколько раз в день (при воспалительных процессах).

10. Кора дуба — 6 ч., трава душицы — 4 ч., корень алтея — 1 ч. Две столовые ложки смеси заварить стаканом кипящей воды, настаивать 20 мин., процедить через марлю. Полоскать рот и горло несколько раз в день (при воспалительных процессах).

11. Листья шалфея — 1 ч., цветы мальвы — 1 ч., цветы бузины — 1 ч., кора дуба — 1 ч. Одну столовую ложку смеси заварить стаканом кипящей воды, настаивать 15—20 мин., процедить через марлю. Полоскать рот и горло несколько раз в день (при воспалительных процессах).

Техника полоскания горла: набрать в рот жидкость и, запрокинув голову назад, полоскать горло, беззвучно произнося

УУУ—ООО—ААА.

### **Заболевание бронхов и легких**

1. Трава донника лекарственного — 15 г, отвара чабреца (тимьяна) — 5 г, плоды фенхеля (укропа) — 5 г, листья мяты перечной — 5 г, листья подорожника большого — 10 г, корень алтея — 10 г, корень солодки — 10 г, листья медуницы (легочницы) — 20 г, листья мать-и-мачехи — 20 г.

Столовую ложку сбора настоять на стакане холодной воды, через 2 часа варить в течение нескольких минут, процедить отвар и пить теплым в несколько приемов за один день. При трахеобронхите, хроническом бронхите, сухом бронхите.

2. Листья подорожника ланцетовидного — 20 г, цветки первоцвета — 20 г, трава вероники — 20 г.

Столовую ложку сбора настоять на стакане холодной воды, через 2 часа варить в течение нескольких минут, процедить и пить теплым в несколько приемов в течение дня. При трахеобронхите, хроническом бронхите, сухом бронхите.

3. Семена пижитника сенного — 10 г, плоды фенхеля — 10 г, цветки бузины — 10 г, липовый цвет — 20 г, трава фиалки трехцветной — 20 г.

Столовую ложку сбора настоять на стакане холодной воды, через 2 часа варить в течение нескольких минут, процедить и пить теплым в несколько приемов на один день. При трахеобронхите, хроническом бронхите, сухом бронхите.

4. Трава чабреца — 15 г, семена фенхеля — 15 г, корень алтея — 15 г, лист мяты перечной — 5 г, корень солодки — 10 г.

Столовую ложку сбора залить стаканом холодной воды на 2 часа, затем варить 3—5 минут, настоять 15 минут, процедить. Пить теплым при бронхите и трахеобронхите в несколько приемов.

5. Трава чабреца — 20 г, корень алтея — 20 г.

4 чайные ложки сбора залить одним стаканом кипятка, настоять 2 часа, прокипятить 3—5 минут, процедить. Весь настой выпить в течение дня в несколько приемов при бронхиальной астме. Лечение 10—30 дней.

6. Подорожник большой — 15 г, почки сосны лесной — 15 г.

4 чайные ложки сбора залить одним стаканом кипятка,

настоять 2 часа, варить 2–3 минуты, процедить. Принимать 3–4 раза в день при бронхиальной астме.

7. Трава чабреца – 10 г, семена льна – 10 г, фенхеля – 10 г.

4 чайные ложки сбора залить стаканом воды, настоять 2 часа, кипятить 2–3 минуты, процедить. При астме пить на протяжении дня.

8. Цветы коровяка – 20 г, листья шалфея – 30 г, плоды аниса – 40 г, почки сосны – 20 г, корень солодки – 30 г.

Столовую ложку заварить стаканом кипятка, настоять 2 часа, процедить. Принимать по полстакана 3 раза в день после еды.

## *Гомеопатические препараты, используемые при заболеваниях речеголосового аппарата*

### **Ангина**

Главное средство в начале ангины – полоскание настойкой Арники (10 капель на стакан горячей воды) часто купирует простую ангину; одновременно принимать Белладонну 3х через 1–2 ч. Белладонну давать короткое время. При очень красных и отечных миндалинах – Апис 3х четыре раза в день. При лимфатической конституции Барита карб 3х четыре раза в день; эффективна также при покрытом гноем небе, опухании шейных, затылочных и верхнечелюстных желез.

### **Голоса потеря**

Встречается чаще всего у певцов, учителей от переутомления голоса. В этом случае Арнику 3 и Фосфор 6 принимать каждые 2 ч. Полезно также давать против охриплости Румекс 3х и Арум. Триф.3 с той же периодичностью. Полоскать горло раствором Гамамелиса (20 капель на полстакана воды).

### **Горло и гортань**

Воспаление зева сопровождается затрудненным глотанием, сухостью и жжением, краснотой, припухлостью, болью, иногда увеличением миндалин; при воспалении гортани – голос хрипливый, разговор сопровождается кашлем, боль позади грудной кости, кашель сначала сухой, затем мокротный, у некоторых лихорадочное состояние.

Давать при лихорадке Аконит 3 попеременно с Белладонной 3; при густой, трудно отхаркиваемой мокроте – Ацид. Фосфор

3; часто очень полезен Меркур. солюб. б. Лекарства давать через 2 ч.

При сухом, щекочущем кашле — Белладонна три—четыре раза в день; при хриплом, грубом, царапающем горло кашле — Спогия 3 и Бриония 3 через 2 ч.; при потере голоса — Румекс 3х 4 раза в день. Когда кашель станет влажным и слизистым, Гепар, сульфур 3 и Пульсатилла 3. В случае мучительного кашля, не дающего покоя ни днем, ни ночью, — Гамамелис 3х и Фосфор 3. При ложном крупе у детей — Аконит 3 непеременно со Спонгией 3 или Йод 3 через каждые 10 мин., а когда станет лучше, то реже. Показаны чай с теплым молоком или яблочным отваром. Вдыхание паров.

### Кашель

Кашель бывает сухой и мокротный, появляется он большей частью вследствие простуды. Если кашель недавний, с лихора—доочным состоянием, возникшим из—за простуды, то давать Аконит 3 и Брионию 3 (колики в боку); если есть боль в горле, прилив крови к голове — Белладонна 3; при сухом кашле — Хамомилл 3, Ипекакуанна 3, Фосфор 6; при обильной мокроте — Арсеник 3, Гепар, сульфур 6, Пульсатилла 3; при кровянистой мокроте — Ацид, фосфор 3х, Гамамелис 3х; при судорожном кашле — Дрозера 3, Гиосциамус 3, которые следует давать через 2—3 часа.

### Какие напитки помогают бороться с усталостью?

Для восстановления сил народная медицина рекомендует питательные смеси:

1. Положить в эмалированную кастрюльку урюка 3 шт., чернослива 5 шт., инжира 3 шт., изюма 1 ст. ложку, 2 яблока, 2 ломтика лимона. Все это покрыть водой и кипятить 5—10 минут на медленном огне. Съесть на завтрак.

2. Один желток разбавить соком лимона или апельсина, добавить 1 чайную ложку меда. Съесть на завтрак.

3. Крупяное молоко. Составить смесь из равных частей: пшеница, овсянка, ячмень. Размолоть зерна в кофемолке, залить теплой водой из расчета 1 ст. ложку муки на стакан воды. Настаивать 2 ч, процедить. Выпить утром.

4. В горячую кипяченую воду (температура 40°С) добавить сок

лимиона и меда в пропорции: 200 г воды — 1 чайная ложка сока лимона и 1 чайная ложка меда; вместо сока лимона можно использовать сок клюквы, брусники и т.п.

5. Настой шиповника с травами в пропорции: 2 литра кипятка — 2 столовые ложки шиповника (размелить); мята, зверобой, лист брусники или спорыша — по 1 столовой ложке; можно настаивать в термосе или под подушкой в течение 3 часов.

6. Настой из цитрусовых (пропорции приведены из расчета получения напитка в объеме 2 литров):

сок грейпфрута — 400 г; сок апельсина — 200 г; сок лимона — 50 г; мед — по вкусу.

Настой из цитрусовых — очень хороший напиток, особенно в случае высокой температуры.

7. 2 ст. ложки сока столовой свеклы, 1/4 л кефира, 1 чайная ложка напитка или сока из шиповника, сок половины лимона.

8. 1 ст. ложка сока боярышника, 2 ст. ложки кефира, 1/2 чайной ложки меда, корица на кончике ножа.

9. 1 ст. ложка сока боярышника, 4 ст. ложки кефира, 1 желток, 1 ст. ложка меда.

10. 2 ст. ложки томатного сока, 1 ст. ложка сока фасоли, 1 ст. ложка кефира, базилик на кончике ножа.

11. 2 ст. ложки сока черной редьки, 1 натертное яблоко, 1/2 чашки яблочного сока, 2 ст. ложки сметаны, немного лимонного сока.

Все эти коктейли безвредны, вкусны, обладают мощным восстановительным свойством, укрепляют организм, оказывают мягкое лечебное воздействие.

## Лечебные и витаминные напитки

### Напиток «Витаминный»

1 кг плодов боярышника

100 г сахара

300 г овсяных хлопьев

3 л воды

Плоды боярышника потушить в духовке, протереть, добавить сахар и отвар из хлопьев. Его готовят так: залить хлопья холодной водой, оставить на ночь, утром довести до кипения, слить,

охладить.

**Бруснично-свекольный квас**

1 кг брусники

1 кг свеклы

1 стакан сахара или меда

3 л воды

Свеклу натереть, сварить в 1 л воды, бруснику недолго прокипятить в 1 л воды. Смешать оба отвара сока, добавить сахара, довести до кипения, охладить и разлить в бутылки для хранения на холодае. Пить холодным.

**«Напиток долгожителей»**

1 ст. ложка сушеных ягод бузины

0,5 л воды

2 ст. ложки меда

В горячий отвар из ягод после процеживания добавить мед, пить ежедневно в горячем виде.

**«Вересковый мед»**

20 г цветков вереска

1 л воды

500 г сахара

Свежие цветки вереска залить 2 стаканами кипятка, оставить на 24 часа, затем процедить. Настой соединить с сахаром, растворенным в остальной воде, и довести до начала кипения.

Напиток обладает успокаивающим и снотворным действием.

**Напиток «Девять сил»**

300 г свежих или 5 г сухих корней девясила

100 г сахара

0,5 стакана сока клюквы

1 л воды

Корни девясила нарезать и кипятить в воде 20 мин (для свежих) или 25 мин (для сухих). Отвар процедить, добавить сахар, сок клюквы, охладить.

**«Душистый напиток»**

50 г сушеной душицы

3 л воды

150 г меда

Душицу опустить в кипящую воду, тут же снять с огня,

настаивать 2 часа. Добавить мед, процедить. Пить холодным.

**«Острый напиток»**

400г листьев настурции

200 г тертого хрена

1 л воды. Листья настурции вместе с тертым хреном пропустить через мясорубку, залить водой, добавить сахар и настаивать 12 часов. Процедить через марлю. Подавать холодным.

**«Амброзия»**

5 г сушеный полыни

25 г клюквы

25 г меда

1 л воды

Полынь отварить в 1 стакане воды, отвар охладить, процедить, растворить в нем мед, добавить сок клюквы и остальную воду, оставить на 2 часа, потом пить холодным.

**«Золотая осень»**

2 ст. ложки сушеных ягод рябины

2 ст. ложки сушеных плодов шиповника

1 л воды

5 г сахара

Раздробить плоды шиповника, смешать с ягодами рябины, залить кипящей водой, кипятить 10 минут. Настаивать 5 часов, добавить сахар.

**«Напиток от простуды»**

50 г чебреца сушеного

3 стакана сока калины

1 стакан меда

3 л воды

Чабрец залить кипятком, кипятить 5 минут, процедить, добавить сок калины, мед и разлить в бутылки.

**«Черемуховый квас»**

3 стакана свежих ягод черемухи

300 г сахара

3 л воды

5 г дрожжей

Промытые ягоды черемухи засыпать сахаром, оставить на 12 часов, тщательно перемешать, залить теплой водой, добавить

сахар и дрожжи, оставить для брожения еще на 12 часов, процедить через сито и оставить квас в стеклянной трехлитровой банке еще на 1–2 дня.

Все коктейли готовить одинаково: компоненты хорошо смешивать, пить сразу.

Приводим также некоторые рецепты витаминных чаев

**Витаминный чай № 1**

Плоды шиповника — 1 ч., плоды рябины — 1 ч.

Одну столовую ложку смеси заварить двумя стаканами кипятка, кипятить 10 минут, настаивать 4 часа в хорошо закупоренной посуде (в прохладном и темном помещении), процедить через марлю, добавить по вкусу сахар. Пить по 1/2 стакана 3 раза в день.

**Витаминный чай № 2**

Плоды шиповника — 1 ч., плоды брусники — 1 ч.

Одну столовую ложку смеси заварить двумя стаканами кипятка, кипятить 10 минут, настаивать 4 часа в плотно закупоренной посуде (в прохладном, темном помещении), процедить через марлю. Пить по 1/2 стакана 3 раза в день.

**Витаминный чай № 3**

Листья крапивы — 3 ч., плоды рябины — 7 ч.

Одну столовую ложку смеси заварить двумя стаканами кипятка, кипятить 10 минут, настаивать 4 часа в плотно закупоренной посуде (в прохладном, темном помещении), процедить через марлю. Пить по 1/2 стакана 3 раза в день.

**Витаминный чай № 4**

Плоды шиповника — 3 ч., плоды брусники — 1 ч., листья крапивы — 3 ч.

Одну столовую ложку смеси заварить двумя стаканами кипятка, кипятить 10 минут, настаивать 4 часа в плотно закупоренной посуде (в прохладном, тёмном помещении), процедить через марлю. Пить по 1/2 стакана 3 раза в день.

**Витаминный чай № 5**

Плоды шиповника — 3 ч., ягоды смородины — 1 ч., листья крапивы — 3 ч., корень моркови — 3 ч.

Одну столовую ложку сбора заварить двумя стаканами кипятка, кипятить 10 минут, настаивать в хорошо закрытой посуде

4 часа (в прохладном, теплом месте), процедить через марлю.  
Пить по 1/2 стакана 3 раза в день.

**Витаминный чай № 6**

Плоды шиповника — 1 ч., плоды малины — 1 ч.

Одну столовую ложку смеси залить стаканом кипятка, кипя—  
тить 10 минут, настаивать 3 часа, процедить через марлю. Пить  
по 1/3 стакана 2–3 раза в день.

**Витаминный чай № 7**

Плоды шиповника — 1 ч., листья малины — 1 ч., листья  
смородины — 1 ч.

Две столовые ложки смеси заварить стаканом кипятка, ки—  
пятить 10 минут, настаивать в плотно закрытой посуде до  
охлаждения.

**Витаминный чай № 8**

Плоды шиповника — 3 ч., плоды черной смородины — 1 ч.,  
листья крапивы — 3 ч., корень моркови — 3 ч.

Приготовление и применение, как и у предыдущего сбора.

**Витаминный чай № 9**

Плоды рябины — 12 ч., плоды малины — 2 ч., листья  
смородины — 1 ч.

Приготовление и применение, как и у предыдущего сбора.

## Приложение\*

### Краткий перечень слов, вызывающих затруднение в постановке ударения

абзац (не а́бзац)  
автобус  
автограф (не автогра́ф)  
автор, авторы (не автора́)  
агент (не а́гент)  
агентство (не а́гентство)  
агрономия (не агрономи́я)  
азимут  
алкоголь (не а́лкоголь)  
алфавит (не алфáвит)  
ампер (не а́мпер)  
анатом (не анатóм)  
англичанин  
апостроф (не апóстроф)  
аптекарь, аптекари (не аптекаря́)  
арбуз (не арбуз)  
аргумент (не аргумéнт)  
арест (не а́рест)  
аристократия (не аристократи́я)  
аскет (не а́скет)  
астроном (не астрóном)  
атлас (собрание географических карт)  
атлас (ткань)  
атласный (к атлас)  
атласный (к атлас)  
атом (не атом)  
атомный, допустимо атомный вес  
баловать (не бáловать)  
бант, банты (не бантЫ)

---

\* К.И.Демидова. Культура речи. Свердловск 1962 г.

без (предл.): бéз вести, бéз толку, бéз году неделя, бéз четверти  
безúдержано  
безúдержаный  
без úдержу  
бекón (не бéкон)  
библиотéка (не библиóтека)  
блóдо, мн. ч. блóда (не блюдá)  
бóек, бойкá, бóйко, бóйки  
бóль, бóли, бóлей (не болей)  
босóй (не бóсый)  
братáние  
бредовóй (не бредóвый)  
брóня (закрепление чего — нибудь за кем — нибудь)  
броня́ (защитная облицовка из стали)  
брóсовый (не бросóвый)  
буржуазия (не буржуáзия)  
бухгáльтер, бухгáльтеры (не бухгалтерá)  
валовóй  
ваида́л (не вáнда́л)  
вассáл  
вахтér, ваxтéры (не вахтерá)  
вая́ние (не вáяние)  
введéнный (не ввёденный)  
ввезéнный (не ввёзенный)  
ведéрный (не вéдерный)  
вéксель  
вíл, вилá, вíло, вíли  
внесéнный (не внёсенный)  
вня́л, внялá, вня́ло, вняли  
вóзраст, вóзраста, вóзрастов  
вóлк, вóлки, волкóв  
волшебство  
вопít (не вóпит)  
вóр, вóра, вóры, ворób  
вóрот, вóроты (не воротá)  
воспроизведéнный (не воспроизвéденный)  
вре́ден, вредна́, вре́дно, вре́дны

всёлённый (не всéленный)  
всéльться (не всéлиться)  
выбор, вы́боры (не выборá)  
вы́говор, вы́говоры (не выговорá)  
вы́ход, вы́ходы (не выходá)  
гектár  
глáз, глазá  
гладíльный (не глáдильный)  
гнáл, гналá, гнáло, гнáли  
торá, на góру, горы, горám  
горек, горькá, гóрько, горьки  
гóспиталь, гóспитали, госпиталéй  
гравéр (не грáвер)  
гримér  
гримéрша  
гражданíн, грáждане  
grenadép  
гробовоý (не гробóвый)  
грозá, грóзы, грóз, грóзам  
грошí, гроши, грошéй  
грошовоý  
грудíнка  
грудníца  
грузíло (не грúзило)  
группировáть  
грúшевый  
грязевый  
губá, губы, губáм  
гужевый  
гуртовый  
гуртовщиќ  
гуртоm (не гúртом)  
гúсь, гúся, гúси, гусéй  
давя́щий (не дáвяющий)  
дáл, далá, дáло, дáли  
датчáинин, датчáне  
двéрь, в дверí, до двéри, о двéри, у двéри

авою́родный (не двою́родный)  
а́ёвя́тию (в умножении)  
а́ёд, а́ёды, а́ёдов  
а́ёдовский  
а́емокра́тия  
а́е́спот  
а́ефíс (не дéфи́с)  
а́ея́тельность  
а́иа́гноз  
а́иа́лóг  
а́иа́рктор, а́иа́рктora (не дирéкторы)  
а́иа́скант  
а́иа́скантóвый  
а́иа́спансéр (не диспáнсер)  
а́иа́быча (не добы́ча)  
а́иа́ведéнный (не довéденный)  
а́иа́везéнный (не довéзенный)  
а́иа́верху.  
а́иа́говóр, а́иа́говóры, а́иа́говóров  
а́иа́говóрный  
а́иа́говóрённость  
а́иа́голá  
а́иа́ктор, а́иа́кторa (не докторы)  
а́иа́кумéнт (не докúмент)  
а́иа́ллар  
а́иа́лог, а́иа́лгá, а́иа́лго, а́иа́лги  
а́иа́нагá  
а́иа́нельзя (не донельзя)  
а́иа́несéнный (не донéсенны́й)  
а́иа́ниzu  
а́иа́нял, а́иа́нялá, а́иа́няло, а́иа́няли  
а́иа́рог, а́иа́рогá, а́иа́рого, а́иа́роги  
а́иа́солéнnyй (не досолéнnyй)  
а́иа́стáвка (не дóставка)  
а́иа́сúт (не дóсуг)  
а́иа́суха (не досúха)  
а́иа́цéнт (не дóцент)

дрáл, дралá, дráло, дráли  
драматургíя  
дремóта  
духовníк, духовникá (не духóвника)  
египтýнин, египтýне, египтýн  
единоврéмennый  
едíньство  
еретíк (не ерéтик)  
естество  
жáлюзíй (не жáлюзи)  
железá, железý, желёз, железám  
желéзистый  
забелённый  
забронíрованный (от забронíровать)  
забронирóванный (от забронировáть)  
забронíровать (закрепить)  
забронированáть (покрыть броней)  
заварнóй  
заведённый (не завéденный)  
завезённый (не завéзенный)  
заверéние  
завíдки: завíдки берут кого – нибудь (не зáвидки)  
завíдно (не зáвидно)  
завопítъ (не завóпитъ)  
заворожённый (не заворóженный)  
záворот (не заворót); зáворот кишóк  
засвегдáтай (не засвегдатáй)  
záговор (не заговóр)  
заголóвок (не зáголовок)  
заголóвочный (не зáголовочный)  
задвóрки (не зáдворки)  
зáдешево  
задóлго (не зáдолго)  
заём, зáйма (не займ и не зáем)  
зайндевéть  
заколóченный  
záкром, мн.ч.закромá, закромóв

закупоренный (не закупоренный)  
закупоривание (не закупоривание)  
закупориться (не закупориться)  
закупорка  
залоговый  
заложенный  
замертво  
заметённый (не замеченный)  
замужество  
занесённый (не занесенный)  
занёвши́й (не занявшими)  
занёвши́лся (не занявшись)  
занятый (человек, не занятый кем — нибудь или чем — нибудь)  
заострённость (не забостренность)  
заострённый (не забостренный)  
заострить (не забострить)  
заостриться (не забостриться)  
заплесневелый (не заплесневёлый)  
заплетённый (не заплётенный)  
запломбированный (не запломбированный)  
запломбировать (не запломбировать)  
запорошенный (не запорощенный)  
запродавший (не запродающий)  
запряжённый (не запряженный)  
засветло  
заселённый (не заселенный)  
заселить (не заселить)  
засорённость (не засоренность)  
засорённый (не засоренный)  
засуха (не засуха)  
заторможённый (не заторможенный)  
захламленный (не захламленный)  
захоронённый (не захоронённый)  
звонить, звоню, звонишь (не звонишь)  
зёмство  
зимовщик  
значимость (не значимость)

значимый (не значимый)  
зубчатый (не зубчатый)  
игрек (не игрек)  
иероглиф  
из (предл.): из виду, из дому, из лесу, из носу  
избалованность (не избалованность)  
избалованный (не избалованный)  
избаловать (не избаловать)  
избаловаться (не избаловаться)  
извайние  
изведённый (не извёденный)  
изобретение (не изобретение)  
изобретённый (не изобретённый)  
изолированный (не изолированный)  
изредка  
иллюстрированный  
импорт  
импортный  
инду́с (не индус)  
инду́стрия (не индустрия)  
инженёр, инженёры, инженёров (не инженера, инженеров)  
инструмент (не инструмент)  
информировать  
искони́ (не исконы)  
искра (не искра)  
исповедание (не исповедание)  
исподволь  
исходатайственный (не исходатайствованный)  
исходатайствовать (не исходатайствовать)  
ишиас (не ишиа́с)  
камбала (не камбалá)  
катастрофа (не катастрофа)  
кáтер, катéра (не кáтеры)  
каучуковый (не кáучуковый)  
квартáл (не квáртал) (для всех значений)  
кедровый  
керенка (не керéнка)

кéта (рыба)  
киломéтр (не килóметр)  
кинематогráфия (не кинематографýя)  
киоскéр (не киоскер)  
кíрзовый (не кирзовый)  
киркá (орудие)  
кíсел, кислá, кíсло, кíслы  
кítель, кителá (не кíтели)  
кичítъся (не кíчиться)  
кичли́вый (не кíчливый)  
клáдбище  
кладовáя (не кладóвая)  
клúбы (не клубы)  
кóжанка (не кожáнка)  
кожúх (не кóжух)  
коклюш (не кóклюш)  
коклюшный (не кóклюшный)  
кóлос (колос ржи)  
колóсс  
комбáйнер (не комбайнёр)  
комбáйнерка (не комбайнёрка)  
кóмкать  
кóмпас (у моряков компáс)  
кóмпасный (у моряков компásный)  
кóмплекс  
кóмплексный  
кóнь, конéй (р.п. мн.ч. не кóней)  
коттéдж(не кóттедж)  
кошмар (не кóшмар)  
кráл, кралá, кráло, кráли  
крапи́ва  
красíвее (не красивéе)  
кремéнь (не кréмень)  
крестья́нин, мн. крестья́не  
кровоточítъ (не кровотóчить)  
кróвь, в кровí, из кро́ви, на кровí, о кро́ви  
крéпок, крепká, крéпко, крéпки

кróток, кротká, кróтко, кróтки  
кувшín, кувшина (не кувшинá)  
кулиnáрия (не кулинариá)  
куrýть  
kúхонный (не кухónный)  
léктор, лéкторы (не лекторá)  
лéтопись, лéтописей  
лýл, лилá, лýло, лíли  
линóлеум (не линолéум)  
литróвый (не лýтровый)  
лосkút (не лóскут)  
лубóчный (не лúбочный)  
лыжníя (не лýжня)  
магазíн (не магáзин)  
мáзанка (не мазáнка)  
máршал  
мастéрский (не máстерски)  
мастéрство  
медвéдь, медвéдя, медвéди, медвéдей, медвéдям  
медиkамéнт  
мéжду  
мéль (мн. мéли, мéлей, на мéли, о мéли)  
мéльком  
металлúргия (не металлургíя)  
мéсяц, мн. мéсяцы (не месяцá)  
мизéрность (не мýзерность)  
мизéрный (не мýзерный)  
миллиméтр (не миллиметр)  
минералóг (не минерáлог)  
молодёжь (не мólодежь)  
моnолóг (не монóлог)  
моркóвь (не мóрковь)  
мóст, о мóсте, на мостú, мн. мосты  
мотáльщица  
мóшка (не мошká)  
мускулистый (не мускуlистый)  
мытárство (не мытарство)

мы́шинный  
набалóванный (не набáлованный)  
набаловáть (не набáлововать)  
набаловáться (не набáловаться)  
нáбело  
наведённый (не навéденный)  
навезённый (не навéзенный)  
навéрное  
навéрх (не нáверх)  
навеселé  
навéчно (не нáвечно)  
наговóр (не нáговор)  
наголóб  
нáдвое  
надóлго (нáдолго)  
нажíвший  
нажíвшийся  
наковáльня  
налóговый (не налоговоý)  
намеревáться (не намéреваться)  
намéрение (не намерéние)  
нáмертво  
нанýвший (не нáнявший)  
нанýвшийся (не нáнявшийся)  
нáнял, нанялá, нáняло, нáняли  
нанýться  
наóтмашь (не нáотмашь)  
наплётённый  
населíть  
начáвший (не нáчавший)  
начáться (не начался и не начáлся)  
нáчисто  
нéвод, мн. неводá, неводóв, неводáм  
неврастениá  
невылáзный (не невылазный)  
недоймка (не недóимка)  
недúт (не нéдут)

незадóлго (не незáдолго)  
некролóг (не некрóлог)  
нéнависть (не ненáвисть)  
ненадблóго (не ненáдолго)  
непревзойдённый (не непревзойденный)  
несённый (не нéсенный)  
низведённый (не низвёденный)  
нововведённый (не нововвёденный)  
новоизобретённый (не новоизобрéтенный)  
новоиспечённый (не новоиспéченный)  
новорождённый (не новорóждённый)  
обведённый (не обвёденный)  
обеспéчение (не обеспечéние)  
облегчéние (не облéгчение)  
облегчённый (не облéгченный)  
облегчить (не облéгчить)  
обменённый (не обмéненный)  
обмérший (не óбмерший)  
обнесённый (не обнéсенный)  
обнявшíй  
ободрённый (не обóдреный)  
ободríть (не обóдрить)  
обойдённый (не обойденный)  
обострённый (не обóстреный)  
обострítь (не обóстрить)  
обострítься (не обóстриться)  
обретéние (не обрéтение)  
обретённый (не обрéгенный)  
общество, мн. общества (не обществá)  
одновремéнно (не одновремённо)  
одновремéнность (не одновремённость)  
одолжítъ (не одолжить)  
озлобленность (не озлоблённость)  
озлоблённый (не озлоблённый)  
озорничáть (не озорníчать)  
окраина (не окрайна)  
олéни (не олени)

оптóвый (не óптовый)  
оркестróвый (не оркéстровый)  
орнáмент (не орнамéнт)  
освéдомить (не осведомíть)  
освéдомиться (не осведомíться)  
осведомлённость (не освéдомленность)  
осведомлённый (не освéдомленный)  
осóка  
отведёnnый (не отвéденный)  
отвезёnnый (не отвéзенный)  
отдохнúть (не отдохнуть)  
отзвonить  
отключíть (не отключить)  
отку́поренныи (не откупóренный)  
отку́поривать (не откупóривать)  
отку́порить (не откупóрить)  
отметёnnый (не отмéтенный)  
отнесёnnый (не отнéсенный)  
ótнял, отнялá, óтняло, óтняли  
отобра́ть  
брáсьль  
отчасти (не óтчасти)  
оценёnnый (не оцéненный)  
отщепéнец (не отщéпенец)  
отщепéнка (не отщéпенка)  
пáмятую (не памятúя)  
паралíч (не парáлич)  
паралíчный (не парáличный)  
партéр (не páртер)  
пáспорт, паспортá (не пáспорты)  
пáстор (не пастóр)  
патрúль  
пáхota  
пепелíще  
переведёnnый (не перевéденный)  
перевезёnnый (не перевéзенный)  
передáть (не перéдать)

пережйтъ (не перёжитъ)  
перезвонйтъ (не перезвонить)  
перенаселённый (не перенасёленный)  
перенесённый (не перенёсенный)  
переоценённый (не переоцненный)  
переплетённый (не переплётенный)  
перержаветь (не перержавтъ)  
переселённый (не пересёленный)  
пётельный (не петельный)  
пётля, мн. пётель (не петля)  
планёр (не плáнер)  
планёрный (не плáнерный)  
плесневеть (не плесневтъ)  
плетэнъ (не плётенъ)  
плыл, плылá, плыло, плыли  
побелённый (не побёлленный)  
повезённый (не повёзенный)  
пóверху  
повторённый (не повторённый)  
подбодрённый (не подбодренный)  
подведённый (не подвёденный)  
подвезённый (не подвёзенный)  
подключённый (не подклóченный)  
подключить, подключу, подключишъ (не подклóчишъ)  
подметённый (не подмётенный)  
поднесённый (не поднёсенный)  
поднял, поднялá, подняло, подняли  
позвонйтъ, позвонишъ, позвонйтъ (не позвонитъ)  
полгода (не полгода)  
полетйтъ (3 – е л.ед.ч.; не полётитъ)  
пóлог (не пологъ)  
положйтъ, положу (не положить, положу)  
полчасá (не полчаса)  
по – мбему (не по – моему, но по моему мнению)  
помост (не помостъ)  
понесённый (не понёсенный)  
понявший (не понявштъ)

понять, понял, понялá, поняли (не понýл, поняла, понýли)  
пóрт, порты (не портá)  
портфéль (не пóртфель)  
поселённый (не посёленный)  
поту́ги (не поту́ги)  
походатайствовать (не похадатайствовать)  
пóхороны, похорóн, похоронам (не пóхорон, пóхоронам)  
пра́внучка (не правнúчка)  
прáзднество  
предложíть, предложу́ (не предло́жить, предло́жу)  
превзойдённый (не превзóиденый)  
превознесённый (не превознéсенный)  
премировáние (не премíрование)  
премированный (не премíрованный)  
премирова́ть (не премíровать)  
преподнесённый (не преподнéсенный)  
престиж (не прéстиж)  
прибыль, прибыли (не прибылý)  
приведённый (не привéденный)  
првезённый (не привéзенный)  
привóд (не прíвод)  
приговóр, приговóры (не прíговор)  
придáное (не приданое)  
призы́в (не призы́в)  
применённый (не примéненный)  
принесённый (не принéсенный)  
прíнял, принялá, прíняло, прíняли  
прíнцип  
приня́вший (не прíнявший)  
приня́вшийся (не прíнявшийся)  
приобрóдённый (не приобóдренный)  
прибодрítься (не приобóдиться)  
приобретéние (не приобрéтие)  
приобретённый (не приобрéтенный)  
приróст  
пристрúнить (не приструнítь)  
проведённый (не провéденный)

прове́зённый (не прове́зенный)  
произведённый (не произве́денный)  
произнесённый (не произнёсенный)  
проло́г  
профéссор, профессорá (не профéссоры)  
процéнт (не прóцент)  
прýд, о прýде, на прудý, мн. пруды  
псевдонýм (не псевдóним)  
пúст, пустá, пúсто, пусты  
пухóвый (не пухово́й)  
пáтью (в умножении)  
разбалóванный (не разбáлованный)  
разбаловáть (не разбáловать)  
разбаловáться (не разбáловаться)  
разведённый (не развéденный)  
рэзвезённый (не развéзенный)  
разделённый (не раздéленный)  
раззвонить, раззвони́шь (не раззвóнишь)  
разнесённый (не разнёсенный)  
разоружённый (не разорúженный)  
разоружíть (не разору́жить)  
разрежённый (не разрéженный)  
разрыхлённый (не разрыхленный)  
разуверéние (не разувéрение)  
ракúшка (не ракушка)  
рапóорт (у моряков рапóрт)  
раскáяние (не раскáяние)  
раскúпоренный (не раскупóренный)  
раскúпоривать (не раскупóривать)  
раскúпориваться (не раскупóриваться)  
раскúпорить (не раскупóрить)  
раскúпорка (не раскупóрка)  
расплетённый (не расплéтенный)  
расположíть, расположу́ (не расположóжить, расположóжу)  
рвáл, рвалá, рвáло, рва́ли  
редáктор, редáкторы (не редакторá)  
рéдок, редкá, рéдко, рéдки

ремéнь (не рéмень)  
ремо́нт (не рéмонт)  
ржáветь (не ржавéть)  
рóды, рóдов, рóдам (рождение ребенка)  
ромáн (не рóман)  
рúсло  
рыхлéние (не рыхление)  
рыхлítъ (не рыхлитъ)  
сáмый, в сáмом деле, на сáмом деле (не в самóм деле, на самóм деле)  
санитáрий  
санти́метр (не сантíметр)  
свёкла (не свеклá)  
свéтел, светлá, свéтло, свéты  
сегмéнт (не сéгмент)  
селянýн, селяне, селян  
си́лос (не силóс)  
си́лосный (не силóсный)  
симметriя  
сиротá, сирóты  
скáредный  
склáд, склáды, склáдов (не склады, складóв)  
скóмкать  
скульптор (не скульптóр)  
слúчай (не случáй)  
случnой (не слúчный)  
сlyл, слылá, слыло, слыли  
смéтливость (не сметливость)  
смéтливый (не сметливый)  
снáдобье (не снадобье)  
снесённый (не снёсенний)  
снял, снялá, сняло, сняли  
соболéзнование (не соболезновáние)  
соболéзновать (не соболезновáть)  
созвониться, созвони́шься (не созвóнишься)  
созýв (не сóзыв)  
сóм, сомá

соснá, сósны, сósен, сósнам  
сосредотóчение  
сплочённый (не сплоченный)  
спáл, спалá, спáло, спáли (о сне)  
спинá  
соснá (не сósна)  
céра (не серá)  
срéдство, мн. срéдства (не средствá)  
стандáрт (не стáндарт)  
станкóвый (не стáнковый)  
стáгус  
статúт  
стáтуя (не статýя)  
стенá, стený, стené, но стéну, мн. стéны, стенám  
стеногráфия  
столáр, мн. столяры (не стóляр)  
стори́цею (не стóрицею)  
стрáдá (не стрáда)  
сúдно (не суднó)  
сыт, сытá, сыто, сыты  
тамóжня (не тámожня)  
танцóвщица (не танцовщица)  
террóр (не téррор)  
тéсен, теснá, тéсно, тéсны  
téфтели (не тефтéли)  
тигрóвый (не тíгровый)  
типовоý  
тýтульный  
толк, бéз толку  
тýп, тупá, тýпо, тýпы  
tóрт, тóрты, тóртов (не тортá, тортóв)  
тýфли, тýфель, тýфлям, ед. тýфля (не туфля)  
тýча  
тяжелоатлéт (не тяжелоáтлет)  
увéдомленный (не уведомлённый)  
увезённый (не увéзенный)  
углубить (не углóбить)

углубиться (не углубиться)  
угольный (от угол)  
угольный (от угол)  
упростить (не упростить)  
упрощённый (не упрощенный)  
утиль, утиля (не утилъ)  
фарфóр (не фáрфор)  
фейервéрк (не фéйерверк)  
фенóмен  
фérзь, ферзя́, ферзéй (шахматная фигура)  
фитиль (не фýтиль)  
флангóвый (не флánговый)  
фундáмент (не фундамéнт)  
ханжество  
хáос (в древнегреческой мифологии: стихия)  
хаóс (беспорядок)  
харакtéро  
харакtéрный (поступок, стиль) и хаráктерный (человек)  
хирургíя (не хирúргия)  
хлóпок (не хлопóк)  
хлóпковый (не хлопkóвый)  
ходáтай (не ходатáй)  
ходáтайство (не ходатáйство)  
ходáтайствовать (не ходатáйствовать)  
хозýин, хозяева, хозяев, хозяевам (не хозяевá)  
хóленный (не холёnnый)  
христианин (не христиáнин)  
цемéнт (не цéмент)  
цемéнтный (не цéментный)  
цéнтнер (не центnér)  
цыгáн (не цыган)  
чёрпание (не черпáние)  
чёрпать (не черпáть)  
чуднóй (странный)  
чуднýй (вызывающий восхищение)  
шáрф, шárфа, шáрфы, шáрфов  
шелохнуть (не шелóхнуть)

шофёр, шофёры, шофёров (не шóфер, шоферá)  
шофёрский (не шóферский)  
штéпсель, штепселя́ (не штéпсели)  
щавéлевый (не щáвелевый)  
щавéль (не щáвель)  
щёлкать (не щелkáть)  
экску́рс (не э́кскурс)  
экспéрт (не э́ксперт)  
экспéртный (не э́кспертный)  
эпилóг  
язы́к, язы́ки, язы́ков (не язы́ки, язы́ков)  
язы́ковой (относящийся к языку — речи)  
язы́ковый (относящийся к языку — органу в полости рта)

## Литература

- Бреслав И.С. Произвольное управление дыханием у человека. Л.,1975.
- Гневушев В.В. Методические основы развития навыков опти – мального управления внешним дыханием в лечебной физичес – кой культуре и физическом воспитании. Ставрополь,1970.
- Вильсон А.К. Нарушение голоса у детей. М.,1990.
- Дубровский В.И. Точечный массаж. М.,1988.
- Дмитриев Л.Б. Голосовой аппарат певца. М.,1964.
- Жинкин Н.И. Механизмы речи. М.,1957.
- Козлянинова И.П., Чарели Э.М. Развитие речевого голоса. М.,1985.
- Козлянинова И.П., Чарели Э.М. Тайна нашего голоса. Екате – ринбург,1992.
- Моисеев Ч.Г. Дыхание и голос драматического актера. М.,1974.
- Максимов И. Фониатрия. М.,Медицина,1987.
- Станиславский К.С. Работа над собой в творческом процессе воплощения. М.,1955.
- Словарь – справочник по физиологии и патофизиологии дыха – ния. Под редакцией Березовского В.А. Киев,1984.
- Гельфанд С.А. Слух. Введение в психологическую и физиоло – гическую акустику. М.,1984.
- Сценическая речь (учебник). Под редакцией Козляниновой И.П. М.,1976.
- Орфоэпический словарь русского языка. М.,1989.
- Руководство по психотерапии. Под редакцией Рожнова В.Е. Ташкент,1979.

Дмитриев Л.Б. и др. Фониатрия и фонопедия. М.,1990.

Чарели Э.М. Роль подготовительных упражнений в воспитании речевого голоса актера (Проблемы сценической речи; Под ред. Козляниновой И.П.) М.,1968.

Чарели Э.М. Краткие сведения об анатомии и физиологии речевого аппарата. Подготовка речевого аппарата к звучанию (Сценическая речь; Под ред. Козляниновой И.П.) М.,1976.

Чарели Э.М. Подготовка речевого аппарата к работе над дикцией (в книге Козляниновой И.П. «Произношение идикция».) М.,1970.

Чарели Э.М. Начальные приемы воспитания речевого голоса актера (Культура сценической речи; Под ред. Козляниновой И.П.) М.,1979.

Чарели Э.М., Шишков Б.А. Воспитание навыков правильного дыхания вокалистов во время сценического движения и танца. Свердловск.1972.

Чарели Э.М. Культура речи. Свердловск,1989.

Чарели Э.М. Учитесь говорить. Свердловск,1991.

Все хотят быть счастливыми. Автор – сост. Субботина Т.З. Ека – теринбург,1993.

# Содержание

<b>ГЛАВА 1. СТРОЕНИЕ РЕЧЕВОЙ СИСТЕМЫ .....</b>	<b>4</b>
<b>ГЛАВА 2. ДЫХАНИЕ .....</b>	<b>25</b>
<b>Как работать над дыханием .....</b>	<b>25</b>
<b>Особенности газообменного (физиологического) и речевого (фонационного) дыхания .....</b>	<b>26</b>
<b>Дыхание газообменное (физиологическое – вне речи) .....</b>	<b>27</b>
<b>Дыхание в процессе речи .....</b>	<b>27</b>
<b>О дыхательной гимнастике с мысленным чтением .....</b>	<b>28</b>
<b>Влияние осанки на процесс дыхания .....</b>	<b>29</b>
<b>Массаж и дыхательная гимнастика .....</b>	<b>30</b>
<b>Методические рекомендации к проведению самомассажа .....</b>	<b>31</b>
<b>↙ Воспитание навыков правильного вдоха и выдоха .....</b>	<b>39</b>
<b>↙ Упражнения, способствующие выработке навыков носового дыхания .....</b>	<b>43</b>
<b>Освоение фонационного (речевого) дыхания .....</b>	<b>44</b>
<b>Краткий обзор методик тренировки внешнего дыхания .....</b>	<b>61</b>
<b>Трехфазовое дыхание по методике О.Г.Лобановой .....</b>	<b>61</b>
<b>Прерывистое, или пульсирующее, дыхание по методике В.К.Дурьманова .....</b>	<b>62</b>
<b>Дыхание по методике К.П.Бутейко .....</b>	<b>63</b>
<b>Дыхание по методике В.В.Гневушева .....</b>	<b>64</b>
<b>Дыхание по методике М.С.Тартаковского .....</b>	<b>65</b>
<b>Дыхание по методике Б.С.Толкачева .....</b>	<b>68</b>
<b>«Рыдающее» дыхание по методике Ю.Вилунаса .....</b>	<b>70</b>
<b>Дыхание по методике П.К.Иванова .....</b>	<b>70</b>
<b>Дыхание по методике Иисуса Христа .....</b>	<b>71</b>
<b>Система древнекитайской дыхательной гимнастики «Цигун» .....</b>	<b>72</b>
<b>Основные упражнения дыхательного комплекса «Цигун» .....</b>	<b>72</b>

Система дыхательных упражнений йогов .....	73
Вьетнамская психофизическая дыхательная	
гимнастика «Зыонгшинь» .....	74
<b>ГЛАВА 3. ДИКЦИЯ И ПРОИЗНОШЕНИЕ .....</b>	<b>78</b>
Культура и нормы современного литературного	
произношения.....	78
Произношение гласных звуков .....	78
Произношение согласных звуков .....	80
Ударение в современном русском языке.....	85
Как работать над дикцией .....	88
Массаж и гимнастика артикуляционного аппарата .....	90
Методика постановки гласных звуков .....	97
Методика постановки согласных звуков .....	100
Комплексные таблицы для занятий по дикции .....	111
Скороговорки .....	114
<b>ГЛАВА 4. РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО ГОЛОСА .....</b>	<b>120</b>
О речевом голосе человека .....	120
Начальные приемы воспитания речевого голоса .....	123
Использование сонорных согласных «М», «Н», «Л»,	
«Р» .....	124
Психологическая саморегуляция глоточно – гортанной	
полости .....	126
Психологическая саморегуляция фонационного	
дыхания .....	127
Психологическая саморегуляция голосового аппарата ...	128
Освоение центрального речевого звучания .....	129
Координированная работа речеголосового аппарата .....	130
Упражнения по воспитанию физических свойств	
речевого голоса.....	133
Специализированная гимнастика речевого аппарата	
при несмыкании голосовых складок .....	136
Речевые упражнения на стаккато .....	137
<b>Упражнения для развития высоты и гибкости</b>	
речевого голоса.....	138
Релаксационная гимнастика речеголосового аппарата ...	141
Тексты для проверки звучания голоса .....	143
Звукотерапия – наука о лечении звуками .....	152

## ГЛАВА 5. САМОРЕГУЛЯЦИЯ, ПСИХОФИЗИЧЕСКАЯ ТРЕНИРОВКА, ГИГИЕНА РЕЧЕВОГО АППАРАТА

ТРЕНИРОВКА, ГИГИЕНА РЕЧЕВОГО АППАРАТА .....	155
Аутогенная тренировка и приемы релаксации .....	155
Дыхание и приемы релаксации .....	157
Релаксационная дыхательная гимнастика .....	158
Релаксационная артикуляционная гимнастика .....	160
Комплексная релаксационная гимнастика .....	162
Методика психофизической импульсно – сенсорной тренировки (ИСТ) .....	163
Словесно – образный, эмоционально – волевой метод психокоррекции .....	164
Психофизическая гимнастика для людей речевых профессий .....	183
Гигиеническая гимнастика по методике доктора Шэна .....	184
Дыхательная гимнастика для похудения .....	187
Биоэнергетическая дыхательная гимнастика .....	189
Биоэнергетическая гимнастика Гермеса .....	191
Упражнения психофизической саморегуляции .....	197
Упражнения для позиционного дренажа бронхов .....	198
Долголетие самолечения и гимнастика «Ха – ру – фот» .....	199
Комплекс упражнений на расслабление .....	201
Комплекс оздоровительной гимнастики Ниши .....	205
Звуковая дыхательная гимнастика для увеличения роста .....	209
Советы экстрасенсов и психологов .....	210
Гимнастика для лица .....	215
Микромассаж биологически активных точек (БАТ) .....	220
Микромассаж ушной раковины .....	223
Микромассаж ладоней (кистей рук) .....	223
Микромассаж стопы .....	224
Микромассаж основных зон организма человека .....	225
СУ ДЖОК .....	227
Как проводить микромассаж .....	232
Жесты, которые лечат .....	233
Гимнастика пальцев .....	241
Психогигиена голосового аппарата .....	244

Закаливание речеголосового аппарата .....	246
Тренировка фонационного дыхания .....	249
Микромассаж при простудных заболеваниях .....	250
Постельная гимнастика .....	252
Японский микромассаж шиацу .....	254
Микромассаж с бальзамом «Золотая звезда» .....	255
Применение медных аппликаций .....	255
Рецепты народной тибетской и гомеопатической медицины при заболеваниях голосового аппарата .....	258
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ. Краткий перечень слов, вызывающих  затруднение в постановке ударения .....</b>	<b>274</b>
<b>ЛИТЕРАТУРА .....</b>	<b>293</b>

**Учебно-методическое издание**

**Чарели Эдуард Михайлович**

**Как развить дыхание, дикцию, голос**

**Редактор Г.П. Черепанова  
Технический редактор Т.С. Сергеева**

**Бесценные дары природы – голос и речь. Сохранить и улучшить их качества поможет книга педагога по сценической речи Э.М. Чарели, широко известного своими исследованиями в области развития дыхания, постановки голоса и дикции. Его методика широко используется на практике.**

**Издание рассчитано на широкий круг читателей, чья профессия связана со звучащим словом, кто хотел бы научиться владеть своей речью и голосом.**

**ЛР № 064863 от 04.12.96. Подписано в печать 10.07.00.  
Формат 60x84<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Бумага писчая. Гарнитура «Балтика».  
Усл. печ. л. 18,75. Тираж 100 экз.**

**Издательство Дома учителя. 620014, Екатеринбург, ул. Воеводина, 4.  
[pppmkou@dialup.ustu.ru](mailto:pppmkou@dialup.ustu.ru)**