

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Рішення Ради Платіжної організації  
системи електронних платежів  
Національного банку України,  
протокол від 01 жовтня 2021 року № 10

Із змінами та доповненнями,  
внесеними рішенням Ради Платіжної  
організації системи електронних  
платежів Національного банку України,  
протокол від 22 лютого 2022 року № 12

Із змінами та доповненнями,  
внесеними рішенням Ради Платіжної  
організації системи електронних  
платежів Національного банку України,  
протокол від 16 березня 2023 року № 15

## СПЕЦИФІКАЦІЇ ISO 20022

**Administration Proprietary Message**  
**(на рівні ЦОСЕП - агент)**  
***admi.998***

**«Адміністративне технічне повідомлення»**

**Застосування: Типи даних *SUch, SAsp***  
**«Довідник учасників СЕП»**  
**«Довідник ASPSP»**

на 18 аркушах

*Версія 2.2*

**2023 р.**



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД  
Підписувач Шабан Олексій Володимирович  
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000  
Дійсний до:05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



B/57-0001/29890  
від 17.03.2023 10:22

## ІСТОРІЯ ЗМІН

Дата	Версія	Опис
16.07.2021	1.0	Затверджено за № В/52-0008/58063
01.10.2021	2.0	Затверджено Протоколом Ради СЕП № 10 № В/57-0008/83588 Уточнено написання тегів. Змінено приклади
24.01.2022	2.1	Затверджено за № В/52-0008/7534 від 24.01.2022 Додано отримання довідника ASPSP У довіднику учасників СЕП: - Додано код ЄДРПОУ та ознаку інших установ - Учасник СЕП ідентифікується за кодом "Код ID НБУ"
22.02.2022	2.1	Затверджено Протоколом Ради СЕП № 12 № В/57-0001/17572
березень 2023	2.2	Уточнено текст повідомлення про те, що довідник на наступний день ще не затверджено. Актуалізовано назву нормативно-правового акту НБУ з питань міжбанківського переказу коштів в Україні в національній валюті

## СКЛАЛИ

Назва підрозділу	ПІБ
Департамент інформаційних технологій Управління розроблення банківських інформаційних систем	Грибанов О.С. Проскурін Д.В.

## УЗГОДЖЕНО

Назва підрозділу	Посада	ПІБ
Департамент інформаційних технологій	Директор	Нагорнюк В.В.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД  
Підписувач Шабан Олексій Володимирович  
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000  
Дійсний до:05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



В/57-0001/29890  
від 17.03.2023 10:22

## Зміст

<b>1. Загальні відомості.....</b>	<b>4</b>
1.1. Стосовні документи.....	4
<b>2. Загальні принципи ведення довідника учасників СЕП та довідника ASPSP .....</b>	<b>5</b>
2.1. Реквізитний склад довідника учасників СЕП .....	5
2.2. Реквізитний склад довідника ASPSP .....	6
2.3. Особливості формування реквізиту "Найменування" для ASPSP.....	7
2.4. Регламент внесення змін до Довідників .....	8
2.5. Доступність Довідників.....	8
<b>3. Формування запиту до ЦОСЕП для отримання довідника учасників СЕП або довідника ASPSP .....</b>	<b>9</b>
<b>4. Структура повідомлення <i>admi.998</i> для надання довідника учасників СЕП або довідника ASPSP.....</b>	<b>9</b>
4.1. Загальна структура повідомлення .....	9
4.2. Блок, що містить довідник .....	11
4.3. Блок, що описує помилку.....	12
4.4. Приклади повідомлення <i>admi.998</i> , в якому подано інформацію типу <i>SUch</i> .....	12
4.5. Приклади повідомлення <i>admi.998</i> , в якому подано інформацію типу <i>SAsp</i> .....	14
<b>5. Опис структури даних <i>SUch</i> .....</b>	<b>16</b>
<b>6. Опис структури даних <i>SAsp</i>.....</b>	<b>17</b>



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до:05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



В/57-0001/29890  
від 17.03.2023 10:22

## 1. Загальні відомості

Даний документ описує використання повідомлення **admi.998** Administration Proprietary Message «Адміністративне технічне повідомлення» (далі по тексту **admi.998**) з метою отримання стану нормативно-довідкової інформації СЕП – довідників установ, які беруть участь у розрахунках в СЕП. До таких довідників належать (далі в цьому документі – Довідники):

- довідник учасників СЕП;
- довідник ASPSP, які не є учасниками СЕП, але здійснюють розрахунки через СЕП за допомогою своїх обслуговуючих банків.

Для отримання цих довідників використовуються такі типи даних повідомлення **admi.998**:

Тип даних	Застосування в СЕП
<b>SUch</b> S_UCH – Довідник учасників СЕП	ЦОСЕП надає інформацію про кількість учасників СЕП та їх реквізити станом на поточний («на сьогодні») або наступний («на завтра») календарний день:
<b>SAsp</b> S_ASP – Довідник ASPSP	ЦОСЕП надає інформацію про кількість записів в довіднику ASPSP та їх реквізити станом на поточний («на сьогодні») або наступний («на завтра») календарний день:

Викладене в цьому документі щодо дій Учасника СЕП для отримання зазначених довідників стосується також Депозитарію, який не є учасником СЕП, але здійснює обмін інформацією з ЦОСЕП в рамках механізму «поставка проти оплати».

Рівень елементів у структурі XML-файлу по відношенню до основного елементу; назви елементів англійською та українською мовами; XML-теги; описи елементів; кратності елементів; типи даних та формати, які використовуються при формуванні повідомлення, описано в розділах 5, 6 даного документу.

### 1.1. Стосовні документи

Рекомендації з реалізації обміну повідомленнями стандарту ISO 20022 в системі електронних платежів Національного банку України (далі – СЕП) між Учасником СЕП або Депозитарієм і Центром оброблення СЕП (далі – ЦОСЕП) та технологія формування запиту на отримання повідомлення **admi.998** описані у документі «СЕП-4 Технологія і формати обміну повідомленнями між учасниками і ЦОСЕП» (далі – «Технологія обміну»).

Загальні відомості про повідомлення **admi.998**, його структуру та технологію обміну ним між ЦОСЕП та Учасником СЕП визначено в документі



«Специфікації ISO 20022. Administration Proprietary Message (на рівні ЦОСЕП - агент) **admi.998** «Адміністративне технічне повідомлення». Застосування: Тип даних MsgsInf «Інформація про вхідні повідомлення Учасника СЕП» (далі – «Специфікація **admi.998**»).

Терміни, скорочення та умовні позначення визначено в документі «СЕП-4. Загальні правила реалізації стандарту ISO 20022, спільні для всіх інструментів. Частина 1. Загальні поняття та домовленості».

Правила ідентифікації повідомлень та заповнення реквізитів, що ідентифікують учасників розрахунків, визначено в документі «СЕП-4. Загальні правила реалізації стандарту ISO 20022, спільні для всіх інструментів. Частина 2. Ідентифікація» (далі – «Ідентифікація»).

Структура ланцюжків проходження платежів, у яких беруть участь ASPSP, описана в документах «Специфікації ISO 20022. FIToFICustomerCreditTransfer (на рівні агент – ЦОСЕП – агент) pas.008 «Кредитовий переказ коштів клієнта на рівні агентів» і «Специфікації ISO 20022. FinancialInstitutionCreditTransfer (на рівні агент – ЦОСЕП – агент) pas.009 «Кредитовий переказ коштів агента на рівні агентів»

## 2. Загальні принципи ведення довідника учасників СЕП та довідника ASPSP

### 2.1. Реквізитний склад довідника учасників СЕП

Інформацією щодо довідника учасників СЕП є кількість учасників СЕП та реквізити кожного учасника СЕП.

Учасникам СЕП постачаються такі реквізити довідника учасників СЕП:

Найменування тега	Тип і шаблон	Опис	Порівняно з СЕП-3
<Rxx>	text [A-Z0-9]{3}	Ідентифікатор учасника в Системі криптографічного захисту інформації НБУ. Від нього залежить: ідентифікатор ключа СКЗІ в сертифікаті, яким користується Учасник (див. документ „Ідентифікація”)	Аналог реквізиту «Ідентифікатор учасника в СЕП», з якого вилучено першу літеру
<MmbId>	text [0-9]{6}	Код ID НБУ даного учасника	Змінено назву (раніше цей код мав назву "Код банку (МФО)"
<MBg>	text 0 [0-9]{6}	Код ID НБУ головного банку по моделі або 0, якщо банк має власний НЕ консолідований коррахунок	"_"
<MUr>	text [0-9]{6}	Код ID НБУ головної юридичної особи даного учасника	"_"



Найменування тега	Тип і шаблон	Опис	Порівняно з СЕП-3
<NMo>	text{1}	Номер моделі обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку в СЕП „3” – з опосередкованою участю філій „4” – з безпосередньою участю філій пробіл – безмодельний	Без змін
<UMo>	text{1}	Рівень в моделі обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку „G” – головний „F” – філія пробіл – безмодельний	Змінено позначення
<Nm>	text{1,80}	Найменування фінансової установи – назва банку із статуту скорочена. Дорівнює реквізиту SHORTNAME із Електронного технологічного довідника банків України та інших установ (колишній RCUKRU)	Змінено джерело реквізиту («Назва банку технологічна» більш не використовується)
<TUch>	text{1}	Категорія учасника: „N” – НБУ „K” – Казначейство (установа Державної казначейської служби України) „B” – Банк або його філія (банківська установа) „I” – Інша установа	Новий реквізит
<Edrpou>	text [0-9]{8,9}	Унікальний ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (Код ЄДРПОУ)	Новий реквізит

Інші реквізити є технологічними для організації роботи ЦОСЕП, для учасників СЕП сенсу не мають, тому до учасників не доводяться.

Блокування початкових платежів певного учасника СЕП впливає на роботу тільки даного учасника, тому до інших учасників СЕП ця інформація не доводиться.

Блокування платежів у відповідь на адресу певного учасника СЕП застосовується в надзвичайних ситуаціях, за клопотанням учасника під час його організаційного реформування тощо. Національний банк повідомляє всіх учасників СЕП про встановлення таких обмежень офіційними листами.

## 2.2. Реквізитний склад довідника ASPSP

Довідник ASPSP містить інформацію про ті ASPSP, які не є учасниками СЕП, але здійснюють платежі в СЕП через розрахункові рахунки в обслуговуючих банках, використовуючи ці банки як Агентів-посередників.





Одиницею інформації в довіднику є запис про один рахунок однієї ASPSP в одному обслуговуючому банку.

Оскільки одна ASPSP може мати розрахункові рахунки в кількох банках, то в довіднику може бути наявними кілька записів про таку ASPSP. Унікальним ключем в довіднику є пара "ASPSP – банк, в якому відкрито рахунок"

Інформацією щодо довідника ASPSP є кількість записів у довіднику та реквізити кожного запису.

Учасникам СЕП постачаються такі реквізити довідника ASPSP:

Найменування тега	Тип і шаблон	Опис
<IdAsp>	text [0-9]{6}	Код ID НБУ даної ASPSP
<IdBank>	text [0-9]{6}	Код ID НБУ банківської установи, в якій відкрито розрахунковий рахунок даної ASPSP
<Nm>	text{1,80}	Найменування ASPSP скорочене з Державного реєстру фінансових установ
<Edrpou>	text [0-9]{8,9}	Унікальний ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (Код ЄДРПОУ)
<Prior>	text [0-2]{1}	Пріоритет У разі наявності в одній ASPSP рахунків в кількох банківських установах, за допомогою цього реквізиту ASPSP вказує, до якої банківської установи вона просить спрямовувати платежі у відповідь на її адресу: 1 – найвищий пріоритет, спрямовувати платежі саме до цієї банківської установи; 2 – нижчий пріоритет, спрямовувати платежі саме до цієї банківської установи тільки тоді, коли до всіх інших установ відправити платежі неможливо; 0 – байдуже, або в цієї ASPSP рахунок тільки в одній банківській установі

Слід звернути увагу, що довідник ASPSP містить записи тільки про ті ASPSP, які отримали право здійснювати розрахунки в СЕП через свої обслуговуючі банки, та не містить інших небанківських фінансових установ.

Коли ASPSP набуває право стати учасником СЕП, то її включають до довідника учасників СЕП. Відповідно, вона припиняє виконувати розрахунки в СЕП через обслуговуючі банки, і її вилучають з довідника ASPSP.

### 2.3. Особливості формування реквізиту "Найменування" для ASPSP

У нормативній базі міжбанківських розрахунків передбачене вказання скороченого найменування небанківської фінансової установи. Проте в Державному реєстрі фінансових установ реквізит "Скорочена назва" має



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до:05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



B/57-0001/29890

від 17.03.2023 10:22

довжину 256 символів, і наразі існують записи, в яких у цьому реквізиті продубльована повна назва, тобто довжина заповненого змісту цього реквізиту перевищує 80 символів.

Тому під час занесення запису про небанківську установу до Довідників ("іншу" установу в Довіднику учасників СЕП або будь-який запис в Довідник ASPSP) СЕП бере із зазначеного реєстру перші 80 символів реквізиту "Скорочена назва".

#### 2.4. Регламент внесення змін до Довідників

Процедури подання учасниками повідомлень про потребу внесення змін до довідника учасників СЕП і до довідника ASPSP визначено Інструкцією про виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в національній валюті, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 03.03.2023 № 16.

У певний момент календарного дня обслуговуючий персонал ЦОСЕП припиняє приймати повідомлення щодо змін, які вступають в дію з наступного календарного дня. Назвемо умовно цей момент «Час затвердження Довідників на завтра». Цей час визначений регламентом роботи СЕП. Таким чином, у цей момент визначається і фіксується стан Довідників на наступний календарний день.

До цього моменту стан Довідників «на завтра» не визначений і, відповідно, дані довідники не надаються.

#### 2.5. Доступність Довідників

Довідники на поточний календарний день доступні протягом усього календарного дня.

Довідники на наступний календарний день доступні протягом поточного календарного дня починаючи з «Часу затвердження Довідників на завтра» і до 24:00 поточного календарного дня.

О 24:00 відбувається внесення змін до Довідників, внаслідок чого:

- з'являється оновлений стан Довідників на новий поточний календарний день, який щойно настав;
- поняття «завтра» тепер стосується наступного календарного дня, стан Довідників на який наразі є невизначеним.

Коли учасник надсилає до ЦОСЕП запит на постачання довідника учасників СЕП або довідника ASPSP, то ЦОСЕП обробляє його у момент надходження. Відповідно дату надходження запиту ЦОСЕП вважає «поточною», і саме від неї веде відлік «поточної» чи «наступної» дати, за яку треба надати довідник.

Технологічно моменти затвердження довідника учасників СЕП і довідника ASPSP у ЦОСЕП є окремими діями, що не збігаються в часі, першим відбувається затвердження Довідника учасників СЕП. Тому в момент часу,



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000

Дійсний до:05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



B/57-0001/29890

від 17.03.2023 10:22



близький до регламентного «Часу затвердження Довідників на завтра», учасник може на запит про стан "на завтра" для Довідника учасників СЕП отримати такий стан, а для довідника ASPSP — відповідь про те, що цей довідник ще не затверджено.

### 3. Формування запиту до ЦОСЕП для отримання довідника учасників СЕП або довідника ASPSP

1. Для отримання довідника учасників СЕП учасник має надіслати до ЦОСЕП запит методом (операцією) Receive з параметром Filter, який містить символічне значення:

- ***getFileNm=SUch*** – якщо треба отримати довідник на поточну дату,
- ***getFileNm=SUchTom*** – якщо треба отримати довідник на наступний календарний день.

У відповідь на цей запит (в тому ж самому з'єднанні) ЦОСЕП повертає SOAP-повідомлення ***admi.998*** з типом даних ***SUch*** або ***SUchTom*** відповідно. Таким чином Учасник отримує довідник учасників СЕП станом на заданий у запиті календарний день.

2. Для отримання довідника учасників ASPSP учасник має надіслати до ЦОСЕП запит методом (операцією) Receive з параметром Filter, який містить символічне значення:

- ***getFileNm=SAsp*** – якщо треба отримати довідник на поточну дату,
- ***getFileNm=SAspTom*** – якщо треба отримати довідник на наступний календарний день.

У відповідь на цей запит (в тому ж самому з'єднанні) ЦОСЕП повертає SOAP-повідомлення ***admi.998*** з типом даних ***SAsp*** або ***SAspTom*** відповідно. Таким чином Учасник отримує довідник ASPSP станом на заданий у запиті календарний день.

### 4. Структура повідомлення ***admi.998*** для надання довідника учасників СЕП або довідника ASPSP


#### 4.1. Загальна структура повідомлення

Загальна структура повідомлення визначена в документі «Специфікація ***admi.998***».

Необов'язкові реквізити **Ідентифікація пов'язаного повідомлення**, **Ідентифікація попереднього повідомлення**, **Інша ідентифікація при використанні з типами даних *SUch*, *SUchTom*, *SAsp*, *SAspTom*** відсутні.



Таким чином, для надання довідника учасників СЕП або довідника ASPSP повідомлення *admi.998* має таку структуру (всі реквізити є обов'язковими):



**Тип даних (Type) <Tp>** містить назву типу (структури) даних, що передається Учаснику, а саме – символічне значення «SUch», «SUchTom», «SAsp» або «SAspTom».

Блок **Технічні дані (Data) <Data>** має вигляд xml-документу зі структурою, побудованою за тими самими принципами, що й повідомлення ISO 20022, із просторами імен

`xmlns="nbu:tech:xsd:such.001"`


або

`xmlns="nbu:tech:xsd:sasp.001"`

Структура даних зазначеного блоку у вигляді XSD-схеми надається учасникам окремо разом із цією специфікацією. Оскільки вона не є повідомленням ISO 20022, то в MyStandards не публікується.

Структура блоку «Технічні дані»:





Реквізит **Дата, на яку подається інформація (Date) <Date>** містить календарну дату, на яку є чинним стан довідника, що подається. Тобто ЦОСЕП визначає поточну календарну дату за своїм годинником на момент отримання запиту і вказує в цьому реквізиті:

- для запиту «поточного» довідника – цю поточну календарну дату;
- для запиту довідника «на наступний день» – дату, на один день більшу.

Реквізит є обов’язковим.

У блоці **Довідник або помилка (Report Or Error) <RptOrErr>** міститься один і тільки один з двох блоків:

- або блок **Довідник**, у якому надається зміст довідника (назва блоку і тега – SUchRpt в разі довідника учасників СЕП і SAspRpt в разі довідника ASPSP);
- або блок **Помилка (Error)**, який описує причину, з якої отримати запитуваний довідник учасників СЕП неможливо.

#### 4.2. Блок, що містить довідник

Блок **Довідник (SUchRpt) <SUchRpt>** або **(SAspRpt) <SAspRpt>** містить довідник учасників СЕП або ASPSP відповідно у вигляді реквізитів нижчого рівня:



- **Кількість записів** (Number of Elements) <NbOfElements> – кількість учасників у довіднику. Реквізит обов’язковий, наявний в блоці 1 раз.
- Блок **Запис про одного учасника** (Directory) <Drctry> – опис одного учасника СЕП або одного запису про ASPSP. Кількість блоків **Запис про одного учасника** дорівнює кількості записів у відповідному довіднику.

Блок **Запис про одного учасника** містить реквізити нижчого рівня, описані в розділі 2 цього документу. Всі реквізити є обов’язковими.

Якщо значення певного реквізиту дорівнює «пробіл», то цей реквізит подається, згідно з правилами оформлення XML, у вигляді порожнього тегу, наприклад,

<Umo/>

#### 4.3. Блок, що описує помилку

Блок **Помилка** (Error) <Err> містить два обов’язкових реквізити нижчого рівня, які описують причину, з якої отримати довідник учасників СЕП неможливо:

- **Код помилки** (Code) <Cd> подає причину у вигляді коду помилки з довідника помилок СЕП,
- **Опис помилки** (Description) <Desc> подає причину в текстовій формі.

Наразі уявляються можливими дві причини, з яких довідник учасників СЕП не надається:

Код помилки	Причина помилки
PZ00	внутрішні технічні проблеми в ЦОСЕП, з-за яких отримати відповідь неможливо (один спільний код помилки без деталізації джерела проблем)
W001	запитано довідник на наступний день до того, як його затверджено

#### 4.4. Приклади повідомлення *admi.998*, в якому подано інформацію типу *SUch*

Приклад 1. Учасник запитує 15.06.2021 довідник учасників СЕП «на завтра» (тобто на 16.06.2021) до моменту його затвердження. ЦОСЕП видає помилку.



```
<Document xmlns="urn:swift:xsd:admi.998.001.02">
  <MsgId>
    <Ref>20000002021061523464400000000405</Ref>
  </MsgId>
  <PrtryData>
    <Tp>SUchTom</Tp>
    <Data>
<SUch xmlns="nbu:tech:xsd:such.001">
  <Date>2021-06-16</Date>
  <RptOrErr>
    <Err>
      <Cd>W001</Cd>
      <Desc>Довідник на наступний день ще не затверджено!</Desc>
    </Err>
  </RptOrErr>
</SUch>
    </Data>
  </PrtryData>
</Document>
```

Приклад 2. Учасник запитує 15.06.2021 довідник учасників СЕП на поточний день. ЦОСЕП успішно надає відповідь.

```
<Document xmlns="urn:swift:xsd:admi.998.001.02">
  <MsgId>
    <Ref>20000002021061523464400000000405</Ref>
  </MsgId>
  <PrtryData>
    <Tp>SUch</Tp>
    <Data>
<SUch xmlns="nbu:tech:xsd:such.001">
  <Date>2021-06-15</Date>
  <RptOrErr>
    <SUchRpt>
      <NbOfElements>165</NbOfElements> <!-- Кільк. уч-ків -->
    </SUchRpt>
  <Drctry>
    <!-- опис першого учасника -->
    <Rxx>1HA</Rxx>
    <MmbId>300001</MmbId>
    <MBg>0</MBg>
    <MUr>300001</MUr>
    <NMo/>
    <UMo/>
    <Nm>Національний банк України</Nm>
    <TUch>N</TUch>
    <Edrpou>00032106</Edrpou>
  </Drctry>
    <!-- описи інших учасників -->
  ...
```



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД  
Підписувач Шабан Олексій Володимирович  
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000  
Дійсний до:05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



B/57-0001/29890  
від 17.03.2023 10:22

```
<Drctry>
<!-- опис останнього учасника -->
...
</Drctry>

</SUchRpt>
</RptOrErr>
</SUch>
</Data>
  </PrtryData>
</Document>
```

#### 4.5. Приклади повідомлення *admi.998*, в якому подано інформацію типу *SAsp*

Приклад 1. Учасник запитує 15.06.2021 довідник ASPSP «на завтра» (тобто на 16.06.2021) до моменту його затвердження. ЦОСЕП видає помилку.

```
<Document xmlns="urn:swift:xsd:admi.998.001.02">
  <MsgId>
    <Ref>20000002021061523464400000000408</Ref>
  </MsgId>
  <PrtryData>
    <Tp>SAspTom</Tp>
    <Data>
      <SAsp xmlns="nbu:tech:xsd:sasp.001">
        <Date>2021-06-16</Date>
        <RptOrErr>
          <Err>
            <Cd>W001</Cd>
            <Desc>Довідник на наступний день ще не затверджено!</Desc>
          </Err>
        </RptOrErr>
      </SAsp>
    </Data>
  </PrtryData>
</Document>
```

Приклад 2. Учасник запитує 15.06.2021 довідник ASPSP на поточний день. ЦОСЕП успішно надає відповідь.

```
<Document xmlns="urn:swift:xsd:admi.998.001.02">
  <MsgId>
    <Ref>20000002021061523464400000000407</Ref>
  </MsgId>
  <PrtryData>
    <Tp>SAsp</Tp>
```





```
<Data>
<SAsp xmlns="nbu:tech:xsd:sasp.001">
<Date>2021-06-15</Date>
<RptOrErr>
  <SAspRpt>
    <NbOfElements>25</NbOfElements>    <!-- Кільк. уч-ків -->
  </SAspRpt>
  <!-- опис першого учасника -->
  <Drctry>
    <IdAsp>289654</IdAsp>
    <IdBank>300001</IdBank>
    <Nm>Тестовий ASPSP</Nm>
    <Edrpou>38974523</Edrpou>
    <Prior>0</Prior>
  </Drctry>
  <!-- описи інших записів про ASPSP -->
  ...
  <Drctry>
  <!-- опис останнього запису про ASPSP -->
  ...
  </Drctry>

</SAspRpt>
</RptOrErr>
</SAsp>
</Data>
  </PrtryData>
</Document>
```



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД  
Підписувач Шабан Олексій Володимирович  
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000  
Дійсний до:05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



В/57-0001/29890  
від 17.03.2023 10:22

## 5. Опис структури даних S\_Uch

Index	Lvl	Name	XML Tag	Mult	Type / Code	Означення	Застосування в СЕП
	0	S_UCH (nbu:tech:xsd:such.001)	<S_Uch>			Довідник учасників СЕП	
1	1	Date	<Date>	[1..1]	Date	Дата, на яку подається інформація.	Дата, на яку є чинним стан довідника учасників СЕП, що подається
2	1	ReportOrError	<RptOrErr>	[1..1]	Choice	Довідник або помилка	
2.1	2	S_UchRpt	<S_UchRpt>	[1..1]		Довідник	Блок містить довідник учасників СЕП
2.1.1	3	Number of Elements	<NbOfElements>	[1..1]	integer	Кількість учасників у довіднику	
2.1.2.	3	Directory	<Drctry>	[1..1]		Запис про одного учасника	Блок містить опис одного учасника СЕП
2.1.2.1.	4	Rxx	<Rxx>	[1..1]	text [A-Z0-9]{3}	Ідентифікатор учасника в Системі криптографічного захисту інформації НБУ	
2.1.2.2	4	Member Identification	<MmbId>	[1..1]	text [0-9]{6}	Код ID НБУ даного учасника	Код ID НБУ
2.1.2.3	4	Main bank Identification	<MBg>	[1..1]	text 0 [0-9]{6}	Код ID НБУ головного банку	Код ID НБУ головного банку по моделі або 0, якщо даний учасник має власний НЕ консолідований коррахунок
2.1.2.4	4	Legal Entity Identification	<MUr>	[1..1]	number [0-9]{6}	Код ID НБУ головної юридичної особи даного учасника	Код ID НБУ головної юридичної особи даного учасника
2.1.2.5	4	Model Number	<NMo>	[1..1]	text{1}	Номер моделі обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку в СЕП	„3” – модель з опосередкованою участю філій „4” – модель з безпосередньою участю філій пробіл – безмодельний
2.1.2.6	4	Model Level	<UMo>	[1..1]	text{1}	Рівень в моделі обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку	„G” – головний „F” – філія пробіл – безмодельний
2.1.2.7	4	Name	<Nm>	[1..1]	text{1,80}	Найменування фінансової установи	назва банку із статуту скорочена. Дорівнює реквізиту SHORTNAME із Електронного технологічного довідника банків України та інших установ (колишній RCUKRU)
2.1.2.8	4	Member Type	<TUch>	[1..1]	text{1}	Категорія учасника *	„N” – НБУ



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович  
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000  
Дійсний до:05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



B/57-0001/29890  
від 17.03.2023 10:22

Index	Lvl	Name	XML Tag	Mult	Type / Code	Означення	Застосування в СЕП
							„К” – Казначейство (установа Державної казначейської служби України) „В” – Банк або його філія (банківська установа) „Г” – Інша установа
2.1.2.9	4	USRC	<Edrpou>	[1..1]	text [0-9]{8,9}	Код ЄДРПОУ	Код ЄДРПОУ
2.2	2	Error	<Err>	[1..1]		Помилка	Блок містить причину, з якої отримати запитований довідник учасників СЕП неможливо
2.2.1	3	Code	<Cd>	[1..1]	[A-Z0-9]{4}	Код помилки	причина у вигляді коду помилки з довідника помилок СЕП
2.2.2	3	Description	<Desc>	[1..1]	text{1,105}	Опис помилки	Причина в текстовій формі

\* - Примітка. Для реквізиту «Категорія учасника» шаблон, який визначав би припустимі значення, не визначено, зважаючи на можливість подальшого введення нових позначень для різних типів «інших» установ.

## 6. Опис структури даних SAsp

Index	Lvl	Name	XML Tag	Mult	Type / Code	Означення	Застосування в СЕП
	0	S_ASP (nbu:tech:xsd:sasp.001)	<SAsp>			Довідник ASPSP	
1	1	Date	<Date>	[1..1]	Date	Дата, на яку подається інформація.	Дата, на яку є чинним стан довідника ASPSP, що подається
2	1	ReportOrError	<RptOrErr>	[1..1]	Choice	Довідник або помилка	
2.1	2	SAspRpt	<SAspRpt>	[1..1]		Довідник	Блок містить довідник ASPSP
2.1.1	3	Number of Elements	<NbOfElements>	[1..1]	integer	Кількість записів у довіднику	
2.1.2.	3	Directory	<Drctry>	[1..1]		Один запис довідника	Блок містить опис однієї пари "ASPSP та її обслуговуюча банківська установа"



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД  
Підписувач Шабан Олексій Володимирович  
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000  
Дійсний до:05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



B/57-0001/29890  
від 17.03.2023 10:22

Index	Lvl	Name	XML Tag	Mult	Type / Code	Означення	Застосування в СЕП
2.1.2.1	4	ASPSP Identification	<IdASP>	[1..1]	text [0-9]{6}	Код ID НБУ даної ASPSP	Код ID НБУ даної ASPSP
2.1.2.2	4	Bank Identification	<IdBank>	[1..1]	text [0-9]{6}	Код ID НБУ банківської установи	Код ID НБУ банківської установи, в якій відкрито розрахунковий рахунок даної ASPSP
2.1.2.3	4	Name	<Nm>	[1..1]	text{1,80}	Найменування фінансової установи	Найменування ASPSP
2.1.2.4	4	USRC	<Edrpou>	[1..1]	text [0-9]{8,9}	Код ЄДРПОУ	Код ЄДРПОУ
2.1.2.5	4	Priority	<Prior>	[1..1]	text [0-2]{1}	Пріоритет	Пріоритет вибору даної банківської установи для платежів у відповідь на дану ASPSP „1” – найвищий „2” – найнижчий „0” – байдуже
2.2	2	Error	<Err>	[1..1]		Помилка	Блок містить причину, з якої отримати запитований довідник неможливо
2.2.1	3	Code	<Cd>	[1..1]	[A-Z0-9]{4}	Код помилки	причина у вигляді коду помилки з довідника помилок СЕП
2.2.2	3	Description	<Desc>	[1..1]	text{1,105}	Опис помилки	Причина в текстовій формі



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович  
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000B0460000  
Дійсний до:05.08.2023 11:28:47

Національний банк України



В/57-0001/29890  
від 17.03.2023 10:22