



RESULTADOS DEL PROGRAMA DE HEPATITIS C DE LA CIUDAD DE MEXICO

Agosto 2020 a diciembre 2022

La Ciudad de México realizó 145 mil 103 pruebas de anticuerpos de VHC en personas que viven con VIH, poblaciones clave del programa de diagnóstico de las Clínicas Especializadas Condesa, Jurisdicciones Sanitarias, Hospitales de la RED de SEDESA y Servicios Comunitarios de VIH. Se registraron 2,001 casos positivos, con 1,442 casos confirmados de los cuales 1,124 fueron coinfecciones VIH/VHC y se otorgaron 1,161 tratamientos.

- Durante el periodo se realizó tamizaje con anticuerpos contra el VHC a un total de 18,445 personas con VIH que se atienden en las Clínicas Especializadas Condesa, con lo que alcanzamos una cobertura del 94% y se registraron **1,124** personas con diagnóstico confirmado de VHC: *1,004 Hombres, 10 mujeres y 10 personas transgénero. Se observó una prevalencia de coinfección VIH+VHC del 6.1% en personas con VIH que reciben tratamiento antirretroviral en la Ciudad de México.*
- Las Clínicas Especializadas Condesa realizaron un total de 114,718 pruebas en los servicios de diagnóstico y programas dirigidos a poblaciones clave del Programa de VIH en el periodo. De éstas 55 mil 540 personas negativas a VIH fueron tamizadas con pruebas de anticuerpos para VHC; de las cuáles 533 presentaron resultado reactivo y 298 personas recibieron un diagnóstico confirmado de infección por VHC. En esta población se observó una tasa de positividad de 0.5%.
- Se realizaron 30,385 pruebas rápidas de anticuerpos para VHC en Jurisdicciones Sanitarias, Hospitales de la Red de SEDESA y Servicios Comunitarios. La tasa de positividad fue considerablemente baja; resultaron más efectivos los tamizajes en servicios comunitarios y hospitales.
- Se confirmaron 1,422 personas (1,124 co-infectados y 298 mono-infectados), de las cuales se vincularon a tratamiento para la hepatitis C 82% (1,161), y del 18% restante (261) se realizaron las referencias a las siguientes instituciones: 53 al IMSS, 13 al ISSSTE, 17 a Hospitales y otras entidades. En total 91 personas no regresaron al servicio. Se tienen 87 usuarios pendientes de vinculación a tratamiento.



- De las 1,024 personas que completaron el tratamiento antiviral el 64.4% (659) ya se encuentran curadas, 16.8% (172) aún no regresan al servicio para la realización de la carga viral post y 18.8% (193) aún no alcanzan los 3 meses posteriores al tratamiento para realizar la carga viral post tratamiento.
- Los casos de personas con diagnóstico confirmado de infección por VHC están capturados en la plataforma AAMATES. No contamos con capacidad para la captura manual de las 145 mil pruebas negativas en dicho sistema. Sin embargo, las 114 mil 718 pruebas de anticuerpos que se realizaron en las Clínicas Especializadas Condesa y los servicios dirigidos a las poblaciones clave están capturadas en el *Sistema LIS* (HAP), mismo que registra todas las pruebas que se utilizan en ambas clínicas de forma automatizada. La baja positividad que se registra en el tamizaje en las Jurisdicciones Sanitarias y Hospitales hace inviable e innecesaria la captura manual de cada prueba. Sin embargo, están documentados en el Sistema de Información en Salud (SIS).
- El mayor obstáculo que observamos en el desarrollo del programa fué la dificultad constante en la captura de la plataforma AAMATES y la insuficiencia de la misma para el monitoreo operativo de las personas en tratamiento. En total 33 personas mono infectadas que recibieron tratamiento no regresaron a realizarse la carga viral post tratamiento y ha sido muy difícil su localización con los datos que proporcionaron. La mayor incidencia de infecciones se registró en personas usuarias de metanfetaminas, pero el personal de nuestras clínicas que atiende a estos usuarios es insuficiente para la población que busca nuestros servicios. Consideramos que la inversión en programas de reducción de daños, particularmente en estos usuarios, puede incrementar el diagnóstico oportuno y la prevención de VHC con menor costo y mayor beneficio para su salud.




Cascada de personas tamizadas en CDMX

Co-Infectados – Infección de VIH+VHC



Personas con Infección de VHC (VIH negativos)





Co-Infectados con VHC y VIH

Programa de Hepatitis C de la Ciudad de México

Fecha de corte 2022

Clinicas Especializadas Condesa




Personas con Infección a VHC

(VIH negativos)

Programa de Hepatitis C de la Ciudad de México

Fecha de corte 2022

Clinicas Especializadas Condesa



Fuente: Sistema de laboratorio HAP, Plataforma de laboratorio IMSS, Pruebas en Hospitales Condesa, Pruebas en servicios comunitarios