

Мужской базовый свитер спицами по кругу.



По данному описанию вы сможете связать мужской свитер размера S(46-48)/M(48-50)/L(50-52)/XL(52-54) из любой пряжи, которая попадет в плотность - 1,9п на 2,7р (19 петель и 27 рядов в 10x10см) после ВТО.

Свитер прилегающего силуэта Slim, вяжется в технике реглан сверху вниз без швов.

Перед началом работы прочтите описание до конца.

Материалы.

Для работы вам потребуется:

- Пряжа 190м/25гр – в три нити
- 13/14/16/18 мотков.

Лучший выбор пряжи в

магазине пряжи "Саквояж".

Также можно использовать любую другую пряжу, подходящую по плотности - 120м/50гр.

- Спицы круговые №4,5 или №5 на леске 40см, 60см и 80см.
- Спицы круговые №3 или № 3,5 на леске 40см и 80см.
- Крючок №3.
- Маркеры.
- Игла трикотажная для сшивания деталей.
- Ножницы.
- Сантиметровая лента.
- Счетчик рядов.
- Вспомогательная нить

контрастного цвет.

Начало работы.

Свяжем образец лицевой гладью из вашей пряжи на спицах, которыми будем вязать свитер.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Если вы вяжете петли «бабушкиным» способом, следите за тем, чтобы при вязании поворотными рядами в лицевых рядах петли не перекрещивались.

Когда образец будет готов, измеряем количество петель в вашем образце в 10см по горизонтали и количество рядов в 10см по вертикали. Образец необходимо вязать,

конечно же, больше 10см в ширину и больше 10см в высоту, чтобы замеры получились корректными. Не делайте замеры, когда образец находится на спицах, это приводит к деформации полотна, а значит к неправильным расчетным данным.

Обязательно проводите ВТО образца, чтобы понять, насколько изменяются свойства пряжи после стирки. Образец может дать усадку или наоборот вытянуться.

Если вы не попали в указанную плотность, попробуйте взять спицы на размер больше или

меньше.

Как определить свой размер.

Международный размер	Российский размер	Обхват груди (см)
S	46-48	92-96
M	48-50	96-100
L	50-52	100-104
XL	52-54	104-108

Таблица 1.

Ворот.

Свитер вяжем сверху вниз.

Поэтому начинаем вязание с ворота. Я предлагаю два варианта – высокий ворот и круглый ворот. Отличие в количестве связанных рядов.

Ворот вяжем резинкой 2x2 (2 лицевых, 2 изнаночных), поэтому количество петель должно быть кратно 4.

Край ворота оформляем «фабричным краем». Для этого будем использовать вспомогательную нить контрастного цвета. С помощью крючка набираем на спицы №3,5 вспомогательной нитью количество петель, соответствующее вашему размеру (смотрите в таблице).

Размер изделия	Количество петель ворота	Количество петель на вспомогательную нить
S	88	44
M	92	46
L	96	48
XL	100	50

Таблица 2.

После набора вспомогательных петель, провязываем первый ряд основной пряжей лицевыми петлями. Далее замыкаем вязание в круг,

ставим маркер начала ряда и продолжаем вязать лицевой гладью еще 3 ряда. То есть лицевой гладью у нас провязано всего 4 ряда.

В следующем ряду поднимаем петли с первого ряда, одновременно формируя узор резинки 2x2. То есть лицевые петли на спице вяжем лицевыми, а поднятые петли с первого ряда провязываем изнаночными. В видео подробно показано, как это сделать.

Когда все петлю будут подняты в резинку, начинаем вязание ворота. Для высокого ворота вяжем высоту 15-18 см, для

круглого – 10-12 рядов.

Через несколько связанных рядов ворота можно удалить вспомогательную нить, чтобы она не мешала в работе.

Ложная кеттлевка.

После того, как связана вся высота ворота, приступаем к вязанию ложной кеттлевки.

Сначала вяжем установочный ряд: *1 лицевая, 1 накид скрещенной петлей* - от * до * повторять до конца ряда.

Далее вяжем 3 ряда полой резинки. В каждом ряду полой резинки сначала провязываем изнаночную сторону, затем провязываем лицевую сторону.

Связав 3 ряда полой резинки, вяжем заключительный ряд кеттлевки. Провязываем по две петли вместе (лицевая и изнаночная) изнаночной петлей. Для этого разворачиваем петли вправо и провязываем за заднюю стенку. Получается, что лицевая петля находится сверху изнаночной. Так вяжем до конца ряда.

Также можно заключительный ряд провязать лицевыми петлями.

Распределение маркеров. Росток.

Теперь переходим на спицы №5. Продолжаем вязать лицевыми петлями один

установочный ряд, одновременно распределяя маркеры в соответствии со схемами.

Схема распределения петель реглана




Рисунок 1.

В таблице указано, какое количество петель распределяем на перед, спинку и рукава в соответствие с вашим размером. На линии реглана во всех размерах распределяем по 2 петли (всего 8 петель).

Размер изделия	Общее количество петель	Петли переда	Петли спинки	Петли рукава
S	88	32	28	10,10
M	92	34	30	10,10
L	96	34	30	12,12
XL	100	36	32	12,12

Таблица 3.

Также, с маркерами, обозначающими линии реглана, ставим маркеры, обозначающие точки разворота вязания на другую сторону. Цифры обозначают количество петель от маркера до маркера. Каждая точка – это маркер.

Распределение маркеров и точек разворота в ростке




Рисунок 2.

Чтобы не запутаться, линии реглана выделяйте одинаковыми маркерами. А также, маркер начала ряда должен отличаться от всех остальных, чтобы вы его не потеряли. Остальные маркеры могут быть совершенно разные, по ходу вязания поворотных рядов мы их будем снимать.

Когда все маркеры расставлены, приступаем к вязанию ростка. Вяжем поворотными рядами. По лицевой стороне – лицевыми петлями, по изнаночной стороне – изнаночными

петлями.

Точки разворота делаем через обвитие следующей петли.

Прибавки вдоль реглановых линий делаем только по лицевой стороне. Прибавки вяжем из протяжек.

1 ряд, лицевая сторона.

Начинаем от маркера М1.

Вяжем 27 лицевых петель до первой точки разворота, отмеченной маркером. Маркер снимаем, следующую петлю обиваем, разворачиваем вязание.

2 ряд, изнаночная сторона.

Вяжем изнаночными петлями до ближайшей точки

разворота, отмеченной маркером (находится после маркера М8). Маркер снимаем, следующую петлю обвиваем, разворачиваем вязание.

3 ряд, лицевая сторона.

Вяжем лицевыми петлями до маркера М8, перед маркером делаем правую прибавку из протяжки, далее две лицевые. После маркера М1 делаем левую прибавку из протяжки. Далее вяжем до маркера М2, перед маркером делаем правую прибавку из протяжки, далее две лицевые. После маркера М3 делаем левую прибавку из протяжки и продолжаем вязать до

ближайшей точки разворота, отмеченной маркером. Маркер снимаем, следующую петлю обиваем, разворачиваем вязание.

4 ряд, изнаночная сторона.

Вяжем изнаночными петлями до ближайшей точки разворота, отмеченной маркером. Маркер снимаем, следующую петлю обиваем, разворачиваем вязание.

И так далее, вяжем поворотными рядами до тех пор, не пройдем все точки разворота.

Обвитые петли, которые идут по ходу провязывания рядов,

проводим по рисунку
вместе с обвитием – с
изнаночной стороны
изнаночными петлями, с
лицевой стороны лицевыми
петлями.

Всего нужно провязать 17
рядов. Последний 17-й ряд
будет с лицевой стороны.

Дойдя до последнего маркера,
который обозначает точку
разворота в этом ряду, просто
снимаем его и продолжаем
вязать по кругу.

Дойдя до петли, обвитой с
изнаночной стороны,
поднимаем обвитие на спицу и
проводим вместе с лицевой
петлей. Вяжем до маркера М6 и

меняем его на маркер М1 начала ряда. То есть точка начала ряда у нас сдвигается на регланную линию передней части свитера.

Итак, росток связан. Провяжите 18й ряд без манипуляций. При этом можно перейти на спицы с более удобной длинной леской. Промежуточное количество петель на спицахсмотрите в таблице в соответствие со своим размером:

Размер изделия	Общее количество петель	Петли переда	Петли спинки	Петли рукава
S	140	42	44	23,23
M	144	44	46	23,23
L	148	44	46	25,25
XL	152	46	48	25,25

Таблица 4.

Кокетка.

Кокетка.

После завершения ростка переходим к круговому вязанию кокетки – это 19-й ряд нашего вязания. Прибавки вдоль реглановых линий продолжаем делать в нечетных рядах. Четные ряды провязываем без манипуляций. Далее в таблице приведены данные в соответствие с вашим размером – сколько всего провязать рядов, какая высота регланной линии, сколько петель должно быть на спицах в последнем ряду кокетки. Высоту регланной линии измеряем по спинке. Допускается погрешность в

+/-1см.

Размер изделия	Общее количество рядов	Высота регланной линии (см)	Общее количество петель	Петли переда	Петли спинки	Петли рукава
S	60	26	300	84	86	65,65
M	62	27	312	88	90	67,67
L	64	28	324	90	92	71,71
XL	66	29	336	94	96	73,73

Таблица 5.

Отделение рукавов от тела изделия. Подрез. Провязав все ряды кокетки необходимо отделить петли рукавов от общего количества петель. Петли рукавов можно перенести на дополнительную леску или временно закрыть вспомогательной нитью. Петли регланной линии уйдут в тело.

Количество петель подреза, которые необходимо набрать в вашем размере, смотрите в

таблице. Таким образом, после отделения рукавов и добра петель подреза, получаем:

Размер изделия	Количество петель подреза	Всего петель на спицах
S	7	184
M	7	192
L	9	200
XL	9	208

Таблица 6.

Ставим маркер начала ряда на то место, где был маркер M8, выделяем центральную петлю в каждом подрезе, и вяжем прямо количество рядов, равное количеству петель подреза в вашем размере. То есть для размеров S и M – 7 рядов, для размеров L и XL – 9 рядов.

Выделенная центральная петля в подрезе будет обозначать боковую линию свитера. Вдоль нее будем делать убавления петель, чтобы обеспечить посадку Slim.

Первое убавление петель делаем в 8ом или 10ом ряду (в зависимости от вашего размера). До центральной петли -вязем две петли вместе лицевой петлей с наклоном влево, после центральной петли - вязем две петли вместе лицевой петлей с наклоном вправо.

Таким образом в каждом убавочном ряду убавляется по 2 петли. Далее делаем еще два

таких убавления в каждом 10ом ряду (для всех размеров), и еще одно через 18 рядов после последнего убавления. Всего получается по 4 убавления вдоль каждой боковой линии.

Размер изделия	Всего петель на спицах
S	168
M	176
L	184
XL	192

Таблица 7.

После всех убавлений вяжем ровно до нижней планки необходимую длину изделия. В моем свитере после последнего убавления связано еще 52 ряда.

Когда необходимая длина изделия связана, переходим на спицы №3,5 (такие же, какими вязали ворот) и вяжем нижнюю планку резинкой 2х2 (две лицевых, две изнаночных) всего 20 рядов. Далее закрываем петли.

Рукава.

Переходим к рукавам. Для начала переносим петли рукава на спицы, если вы их временно закрывали вспомогательной нитью. Когда петли перенесены на рабочие спицы, поднимаем петли из подреза.

Из каждого подреза поднимаем количество петель равное

количество петель подреза + 4 петли (по две петли с каждой стороны от подреза).

По итогу получаем следующее количество петель в рукаве:

Размер изделия	Всего петель на спицах
S	76
M	78
L	84
XL	86

Таблица 8.

Ставим маркер начала ряда с места, где начинали поднимать петли из подреза. Обозначаем маркерами центральную петлю подреза. Вдоль нее будем делать убавления тем же

способом, как вдоль боковых линий свитера. И вяжем прямо количество рядов, равное количеству петель подреза в вашем размере. То есть для размеров S и M – 7 рядов, для размеров L и XL – 9 рядов.

Первое убавление петель делаем в 8ом или 10ом ряду (в зависимости от вашего размера). До центральной петли - вяжем две пели вместе лицевой петлей с наклоном влево, после центральной петли - вяжем две петли вместе лицевой петлей с наклоном вправо.

Таким образом в каждом убавочном ряду убавляется по

2 петли. Далее ритм убавлений следующий: в каждом 5ом ряду для размеров S и M – еще 8 раз, для размеров L и XL – еще 9 раз, потом в каждом 10ом ряду еще 6 раз (для всех размеров).

После всех убавлений довязываем прямо необходимую длину рукава до манжета. В моем свитере связано еще 5 рядов. На спицах должно остаться следующее количество петель:

Размер изделия	Всего петель на спицах
S	46
M	48
L	52
XL	54

Таблица 9.

Когда основная длина рукава связана, переходим на спицы №3,5 и вяжем манжет резинкой 2x2 (2 лицевые, 2 изнаночные) всего 20 рядов.

Далее резинку закрываем тем же способом, как в нижней планке свитера. Второй рукав вяжем аналогично. По завершению работы, выворачиваем изделие на изнанку, закрепляем нити в пройме рукавов, убираем все кончики пряжи.

Влажно-тепловая обработка.

Влажно-тепловую обработку (стирку) проводим в соответствии с

рекомендациями по уходу за изделиями из пряжи, из которой связано изделие. Это может быть ручная стирка или стирка в стиральной машине с рекомендуемым режимом.

Если стираете изделие в стиральной машине, выбирайте программу с щадящим режимом - бережная стирка, ручная стирка, шерсть, шелк. Температура воды не более 30-40 градусов.

Моющее средство выбирайте в виде геля.

Если стираете руками, используйте также жидкие или специальные моющие средства. Изделие слегка

Моющее средство выбирайте в виде геля.

Если стираете руками, используйте также жидкие или специальные моющие средства. Изделие слегка отжимайте руками и окончательно для отжима используйте мягкое хорошо впитывающее полотенце.

После стирки и отжима влажное изделие разложить на горизонтальной поверхности и расправить. Оставить до полного высыхания.

И ваш идеальный свитер готов!