



ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 мая 2024 года *№ 262*
г. Чита

О внесении изменений в региональную программу «Борьба с онкологическими заболеваниями на территории Забайкальского края на 2019–2024 годы»

Правительство Забайкальского края постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в региональную программу «Борьба с онкологическими заболеваниями на территории Забайкальского края на 2019–2024 годы», утвержденную постановлением Правительства Забайкальского края от 27 июня 2019 года № 269 (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Забайкальского края от 30 июня 2021 года № 220, от 31 мая 2022 года № 222, от 30 июня 2023 года № 326).

Первый заместитель
председателя Правительства
Забайкальского края



А.И.Кефер



УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства
Забайкальского края

от 31 мая 2024 года № 262

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в региональную программу «Борьба с онкологическими заболеваниями на территории Забайкальского края на 2019–2024 годы», утвержденную постановлением Правительства Забайкальского края от 27 июня 2019 года № 269

Региональную программу «Борьба с онкологическими заболеваниями на территории Забайкальского края на 2019–2024 годы», утвержденную указанным постановлением, изложить в следующей редакции:

«УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства
Забайкальского края

от 27 июня 2019 года № 269

(в редакции постановления

Правительства Забайкальского края



РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Борьба с онкологическими заболеваниями на территории Забайкальского края на 2019–2024 годы»

1. Текущее состояние онкологической помощи в Забайкальском крае. Основные показатели онкологической помощи населению Забайкальского края

1.1. Краткая характеристика Забайкальского края

Забайкальский край (далее также – край) – субъект Российской Федерации (далее также – РФ), входящий в состав Дальневосточного федерального округа (далее – ДФО) с ноября 2018 года. Площадь края составляет 431,5 тыс. кв. км, что составляет 2,5 % территории РФ, 10-е место в РФ по территории. Протяженность с запада на восток около 1300 км и с севера на юг около 1500 км. Общая длина границы края – 4470 км.

Климат в крае резко континентальный, характеризуется холодной продолжительной зимой (до 6–7 месяцев), недостаточным количеством

атмосферных осадков, особенно в зимний период, отмечаются резкие перепады давления. Средняя годовая температура воздуха составляет: на севере – 11,5°C, на юге – 0,5°C, в центральных районах – 2,7°C.

Свообразие климата заключается в контрастности определяющих его факторов, к которым относятся большая продолжительность солнечного сияния и большое поступление солнечной радиации в сочетании с более низкой температурой воздуха. На большое поступление солнечной радиации также оказывают влияние малая облачность и высокая прозрачность атмосферы над территорией Забайкалья. По продолжительности солнечного сияния Восточное Забайкалье превосходит даже известные курорты Кавказа.

Полностью или частично по территории края протекают 54 реки протяженностью от 100 до 500 км. В ее пределах насчитывается 14 рек, относящихся к самым крупным водотокам России, длина которых более 500 км. Из них только пять рек полностью находятся на территории края: Газимур, Ингода, Калар, Нерча и Шилка.

В недрах края заключено 21 % разведанных запасов урана РФ, 45 % плавикового шпата, 25 % циркония, 24 % меди, 31 % молибдена, 18 % титана, 20 % серебра, 3 % свинца, 9 % золота. Имеются значительные запасы ванадия, висмута, мышьяка, германия, криолита, редких земель, апатитов, ювелирных и ювелирно-поделочных камней, известняков, магнезитов, строительных материалов и других полезных ископаемых. На территории края разведано 24 месторождения угля, в том числе высококачественные коксующиеся угли Апсатского месторождения в зоне Байкало-Амурской магистрали. Продукция горного производства (уголь, руды и концентраты золота, серебра, урана, молибдена, вольфрама) составляет почти половину промышленной продукции.

Динамика основных экологических показателей развития края показывает увеличение негативного воздействия на окружающую среду по суммарным выбросам в атмосферу от стационарных источников, объемам образования отходов, превышение предельно допустимых концентраций ряда опасных веществ в сбрасываемых сточных водах, сокращение видового биологического разнообразия.

Основными видами антропогенного воздействия на природную среду, приводящими к ухудшению ее экологических характеристик, являются загрязнение компонентов биосфера выбросами вредных веществ в атмосферный воздух, сбросами в водные объекты и отходами производства и потребления.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха на территории края характеризуется как очень высокий, высокий и повышенный.

Результаты наблюдений свидетельствуют о том, что уровень загрязнения воздушного бассейна городов на территории края продолжает оставаться довольно высоким.

Анализ загрязненности атмосферного воздуха по сезонам года показывает, что наиболее высокие уровни загрязненности постоянно отмечаются в осенне-зимний период. Это обусловлено как особенностями

отопительного сезона, так и климатическими и географическими особенностями местности. Господствующий в зимнее время антициклон обуславливает штилевую или со слабыми ветрами погоду, в результате чего создаются неблагоприятные метеорологические условия.

Из числа проверенных Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Забайкальскому краю за последние годы предприятий и организаций, имеющих стационарные источники выбросов, произошло сокращение выбросов вследствие установки установок по очистке газов и применения современных технологий очистки. Кроме того, общее сокращение выбросов вредных веществ в атмосферный воздух связано с уменьшением числа мелких котельных в городах на территории края (например, города Чита, Шилка и др.) и строительством крупных котельных, на которых используется современное оборудование.

Географическое положение края позволяет поддерживать торговые отношения с рядом зарубежных стран, республиками и областями.

Административное устройство Забайкальского края включает 31 административный район, 10 городов краевого подчинения, 37 поселков городского типа и 827 сельских населенных пунктов. Значительная площадь территорий ряда муниципальных образований, удаленность их от краевого центра, низкая плотность населения определяют особенности организации медицинской помощи населению, в отличие от территорий с компактным проживанием людей.

На юге и юго-востоке края граничит с Монголией, Китаем, на западе – с Республикой Бурятия, на севере – с Иркутской областью и Республикой Саха (Якутия), на востоке – с Амурской областью.

В крае имеются административные районы: Каларский район, Тунгиро-Олекминский район, Тунгокоченский район приравненные к территории Крайнего Севера, которые занимают площадь 151,0 тыс. кв. км (35 % территории края). Доступ в ряд населенных пунктов этих районов возможен только авиационным транспортом.

Основные отрасли промышленности: электроэнергетика, топливная, пищевая, цветная металлургия и металлообработка.

Следует отметить исторически сложившуюся с XVIII века горнодобывающую промышленность, на предприятиях которой ведется добыча и обогащение руд. Полезные ископаемые края представлены месторождениями различных руд – свинца, цинка, меди, редких металлов, золота, урана, железа (с титаном и ванадием). Забайкалье имеет огромные площади лесов с солидным запасом деловой древесины, а по количеству минеральных вод уступает только Кавказу, на территории края насчитывается 400 минеральных источников.

Транспортная система Забайкалья охватывает 2,4 тыс. км железнодорожных путей, 9,6 тыс. км автомобильных дорог с твердым покрытием.

Численность постоянного населения на 1 января 2023 г. – 992429 тыс. человек, в том числе взрослое население – 749330 человек. Плотность

населения – 1,3 человека на 1 кв. км, что в 3,6 раза ниже, чем по России (8,6 человека). В крае проживает 90,0 % русского населения, буряты – 7 %, украинцы – 0,5 %, армяне – 0,3 %, азербайджанцы – 0,3 %, киргизы – 0,2 %, белорусы – 0,2 %, узбеки – 0,2 %, эвенки – 0,1 %.

На территории 3 районов, приравненных к районам Крайнего Севера, плотность населения составляет 0,3 человек на кв. км.

Наряду с изменениями количественного состава, наблюдаются резкие изменения в половозрастной структуре населения края. В 2012 году зарегистрировано самое низкое количество детей 0-17 лет. При этом с 2014 г. отмечается превышение численности пожилых людей по сравнению с детским населением, и этот разрыв продолжает увеличиваться (таблица 1).

Таблица 1
Динамика численности населения края 2014 – 2023 гг.

| Население | Период, год | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Всего | 1090344 | 1087452 | 1083012 | 1078983 | 1072806 | 1065785 | 1059700 | 1053485 | 1043467 | 992429 |
| Дети 0-17 лет | 261823 | 264950 | 267851 | 268897 | 269279 | 268500 | 267219 | 265337 | 262633 | 243058 |
| Взрослое | 828521 | 822502 | 815161 | 810086 | 803527 | 797285 | 792481 | 788148 | 780834 | 749330 |
| Женское | 568390 | 566524 | 564182 | 562010 | 558684 | 554805 | 551767 | 548620 | 543235 | 524106 |
| Женщины 18-59 лет | 338160 | 331489 | 324959 | 319632 | 313315 | 307191 | 302064 | 297831 | 293691 | 468323 |
| Женщины 60 лет и старше | 102511 | 105887 | 108655 | 111284 | 114029 | 116709 | 119329 | 121406 | 121488 | 286854 |
| Мужское | 521954 | 520928 | 518830 | 516973 | 514122 | 510980 | 507933 | 504865 | 500232 | 588089 |
| Мужчины 18-64 лет | 355248 | 350891 | 34589 | 342164 | 337621 | 333477 | 329282 | 325935 | 322388 | 301683 |
| Мужчины 65 лет и старше | 57922 | 60390 | 62371 | 64156 | 65937 | 67778 | 69435 | 42976 | 43267 | 42398 |
| Трудоспособное | 650222 | 639187 | 627342 | 617627 | 608072 | 600014 | 606574 | 601982 | 592581 | 588537 |
| Старше трудоспособного возраста | 202644 | 207907 | 212420 | 216486 | 219727 | 222268 | 212033 | 212858 | 188253 | 160793 |

Численность населения за 10 лет (2014–2023 гг.) уменьшилась по краю на 8 % (в 2014 г. – 1090344 человек, в 2023 г. – 992429 человек).

В течение 10 лет (2014–2023 гг.) численность детей в возрасте 0-17 лет уменьшилось в крае на 7,2 % (2014 г. – 261823 человека, в 2023 г. – 243058 человек).

Взрослое население уменьшилось за 10 лет (2014–2023 гг.) на 9,6 % (в 2014 г. – 828521 человека, в 2023 г. – 749330 человек).

Женское население уменьшилось за 10 лет (2014 – 2023 гг.) на 7,8% (в 2014 г. – 568390 человек, в 2023 г. – 524106 человек).

Важно отметить, что удельный вес женщин старше 60 лет в 2014 г. составлял 18,0 %, в 2023 г. 22,6 % среди всей женской популяции.

Мужское население увеличилось с 521954 человек в 2014 г. до 588089 человек в 2023 г. – на 66135 человек, или на 4,8 %.

Трудоспособное население уменьшилось с 650222 человек в 2014 г. до 588537 человек в 2023 г. – на 61685 человек, или на 9,5 %.

Число лиц старше трудоспособного возраста уменьшилось с 202644 человек в 2014 г. до 160793 человека в 2023 г., на 41851 человек, или на 20,6 %.

Население уменьшается за счет миграции трудоспособного возраста за пределы края.

Численность городского населения края уменьшилась с 731765 человек в 2014 г. до 689961 человек в 2023 г., – на 41804 человек, или на 5,7 %.

Отмечается снижение численности среди сельского населения в 2014 г. – 358579 человек до 302468 человек в 2023 г., на 56111 человек, или на 15,6 %.

В крае сельское население составляет 36,1 %, по РФ в 2023 г. – 25,2 %.

Большое значение имеет размер территории (431,9 тыс. кв. км) и низкая плотность населения (1,3 чел. на 1 кв. км), что ограничивает возможность создания стационарных подразделений медицинских организаций и диктует необходимость развития выездных форм работы медицинских работников для осмотра населения при диспансеризации, профилактической работы, выявления групп риска развития заболеваний с последующим направлением пациента в межрайонные многопрофильные медицинские центры для углубленной диагностики подтверждение или снятия диагноза.

Динамика основных процессов воспроизводства населения в крае на 1000 населения в течение 10 лет составила:

прирост смертности – 2,7 %;

убыль рождаемости – 25,8 %.

Основными причинами снижения численности населения в крае являются естественная и механическая убыль населения.

**Таблица 2
Динамика основных демографических показателей в крае**

| Показатель | Период, год | | | | | | | | | | |
|---|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | РФ 2022 |
| Рождаемость (на 1000 населения) | 16,0 | 15,4 | 14,6 | 13,4 | 12,7 | 11,8 | 11,8 | 11,4 | 10,7 | 11,6 | 9,6 |
| Общая смертность (на 1000 населения) | 12,5 | 12,9 | 12,3 | 11,7 | 12,3 | 12,4 | 13,5 | 15,7 | 13,2 | 18,3 | 16,8 |
| Естественный прирост населения (на 1 000 населения) | 3,5 | 2,5 | 2,3 | 1,7 | 0,4 | -0,6 | 1,7 | -4,3 | -2,5 | -6,8 | -7,2 |
| Продолжительность жизни на (оба пола) | 67,4 | 67,3 | 68,3 | 69,6 | 69,0 | 68,9 | 69,7 | 66,3 | 67,7 | 67,8 | 71,1 |
| Продолжительность жизни среди женщин | 73,4 | 73,0 | 73,8 | 74,6 | 74,3 | 74,8 | 75,1 | 73,1 | 73,7 | 73,8 | 75,8 |

| Показатель | Период, год | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Продолжительность жизни среди мужчин | 61,7 | 61,9 | 62,9 | 64,6 | 63,8 | 63,3 | 64,7 | 62,7 | 63,8 | 64,0 | 65,8 |

Уровень рождаемости по краю снизился на 27,5 %, с 16,0 на 1000 населения в 2014 г. до 11,6 на 1000 населения в 2023 г., данный показатель выше показателя по РФ на 17,2 % (РФ 2022 г. – 9,6 на 1000 населения).

Показатель общей смертности увеличился на 31,7 %, с 12,5 на 1000 населения в 2014 г. до 18,2 на 1000 населения в 2023 г., выше показателя РФ на 21,5 % (РФ 2022 г. – 16,8 на 1000 населения).

В 2022 г. в структуре смертности населения края первое место занимают болезни системы кровообращения (49,8 %) по РФ 2022 г. – 43,8 %, внешние причины – (20,5 %) по РФ 2022 г. – 7,7 %, новообразования (16,3 %) по РФ 2022 г. – 14,8 %.

Уровень естественного прироста в крае превышает показатели по РФ. Естественный прирост населения сохраняется благодаря превышению числа, родившихся над числом умерших (таблица 2)

1.2. Эпидемиологические показатели: анализ динамики данных по заболеваемости и распространенности онкологических заболеваний

В 2023 г. в крае впервые в жизни выявлено 3906 случаев ЗНО, в том числе среди женского населения – 2130 случаев, среди мужского населения – 1776 случаев (в 2022 г. – выявлено 3196 случаев ЗНО, из них 1453 случаев среди мужчин, 1743 случаев среди женщин).

«Грубый» показатель заболеваемости ЗНО по краю в 2023 г. составил 393,6 на 100 тыс. населения (в 2022 г. – 333,1, по РФ в 2022 г. – 425,9 на 100 тыс. населения) (таблица 3).

Прирост показателя заболеваемости ЗНО по краю в сравнении с 2014 г. составил 19,7 %, но ниже показателя по РФ в 2022 г. на 7,6 %.

Таблица 3
«Грубый» показатель заболеваемости ЗНО среди населения (оба пола)

| № п/п | «Грубый» показатель | Период, год | | | | | | | | | |
|-------|--|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Заболеваемость на 100 тыс. населения, край | 316,1 | 323,0 | 351,1 | 370,2 | 389,7 | 343,5 | 331,9 | 326,0 | 333,1 | 393,6 |
| 2 | Заболеваемость на 100 тыс. населения, РФ | 394,2 | 403,4 | 408,6 | 420,3 | 425,4 | 436,0 | 379,7 | 397,9 | 425,9 | |

Рост «грубого» показателя заболеваемости ЗНО по краю в значительной мере обусловлен организацией трехуровневой системы оказания медицинской помощи по профилю «онкология», увеличением процента охвата населения края скрининговыми программами, что привело к росту выявляемости ЗНО.

Таблица 4
**«Грубый» показатель заболеваемости ЗНО по локализациям (оба пола)
на 100 тыс. населения края**

| № п/п | Локализации ЗНО | Период, год | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Трахея, бронхи, легкие | 43,7 | 40,4 | 45,0 | 44,7 | 46,2 | 37,3 | 38,9 | 40,0 | 41,4 | 45,8 |
| 2 | Молочная железа | 34,6 | 37,4 | 42,7 | 40,5 | 45,6 | 37,8 | 38,2 | 34,9 | 42,2 | 49,0 |
| 3 | новообразования кожи | 29,2 | 32,6 | 34,9 | 35,0 | 37,8 | 36,4 | 27,6 | 28,7 | 34,9 | 41,2 |
| 4 | Желудок | 21,6 | 20,6 | 20,6 | 21,9 | 24,4 | 24,8 | 23,8 | 18,5 | 19,1 | 21,6 |
| 5 | Ободочная кишка | 14,5 | 13,8 | 17,4 | 17,2 | 18,5 | 19,9 | 17,3 | 19,4 | 18,3 | 20,6 |
| 6 | Лимфатическая и кроветворная ткани | 14,2 | 16,3 | 15,5 | 17,1 | 18,9 | 17,5 | 14,4 | 14,3 | 16,0 | 15,2 |
| 7 | Прямая кишка, ректосигмоидное соединение, анус | 10,1 | 9,8 | 10,3 | 15,2 | 14,4 | 12,8 | 14,3 | 15,1 | 14,8 | 15,9 |
| 8 | Почки | 13,4 | 12,2 | 15,4 | 16,9 | 16,3 | 14,9 | 12,3 | 12,5 | 15,7 | 17,7 |
| 9 | Поджелудочная железа | 7,1 | 8,2 | 9,7 | 10,3 | 10,1 | 9,7 | 10,0 | 10,7 | 8,2 | 10,9 |
| 10 | Мочевой пузырь | 9,7 | 10,8 | 9,4 | 9,2 | 10,6 | 9,7 | 9,9 | 7,2 | 8,3 | 10,8 |
| 11 | Щитовидная железа | 8,3 | 8,6 | 10,3 | 12,6 | 14,9 | 10,7 | 7,7 | 7,6 | 9,0 | 12,8 |
| | | | | | | | | | | | 9,9 |

Увеличился «грубый» показатель заболеваемости ЗНО (оба пола) за 10 лет по следующим локализациям (таблица 4):

трахея, бронхи, легкие – с 43,7 на 100 тыс. населения в 2014 г. до 45,8 в 2023 г., прирост составил 4,6 %

молочная железа – с 34,6 на 100 тыс. населения в 2014 г. до 49,0 в 2023 г., прирост составил 29,4 %;

новообразования кожи – с 29,2 на 100 тыс. населения в 2014 г. до 41,2 в 2023 г., прирост составил 29,1 %;

ободочная кишка – с 14,5 на 100 тыс. населения в 2014 г. до 20,6 в 2023 г., прирост составил 29,6 %;

прямая кишка, ректосигмоидное соединение, анус – с 10,1 на 100 тыс. населения в 2014 г. до 15,9 в 2023 г., прирост составил 36,5 %;

почки – с 13,4 на 100 тыс. населения 2014 г. до 17,7 в 2023 г., прирост составил 24,3 %;

поджелудочная железа – с 7,1 на 100 тыс. населения в 2014 г. до 10,9 в 2023 г., прирост составил 37,9 %;

щитовидная железа – с 8,3 на 100 тыс. населения в 2014 г. до 12,8 в 2023 г., прирост составил 35,2 %.

В структуре заболеваемости ЗНО ведущими локализациями на оба пола являются:

1 место – молочная железа 12,6 % в 2023 г. (в 2022 г. – 12,0 %, в 2021 г. – 10,8 %, по РФ 2022 г. – 12,3 %);

2 место – трахея, бронхи, легкие 11,6 % в 2023 г. (в 2022 г. – 11,7 %, в 2021 г. – 12,4 %, по РФ в 2022 г. – 9,2 %);

3 место – другие новообразования кожи 9,8 % в 2023 г. (в 2022 г. – 8,8 %, в 2021 г. – 8,2 %, по РФ 2022 г. – 12,7 %);

4 место – желудок 5,3 % в 2023 г. (в 2022 г. – 5,6 %, в 2021 г. – 5,8 %, по РФ 2022 г. – 5,3 %);

5 место – ободочная кишка 5,1 % в 2023 г. (в 2022 г. – 5,2 %, в 2021 г. – 6,1 %, по РФ 2022 г. – 7,1 %).

Таблица 5
«Грубый» показатель заболеваемости ЗНО на оба пола в разрезе
административных районов края (на 100 тыс. населения)


| № п/п | Наименование администрати- вного района/ администрати- вного центра Забайкаль- ского края | Период, год | | | | | | | | | |
|----------|---|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Забайкальский край | 316,1 | 323,0 | 351,1 | 370,2 | 389,7 | 343,5 | 331,9 | 326,0 | 333,1 | 393,6 |
| 2 | Город Чита | 376,3 | 363,3 | 378,5 | 432,4 | 448,1 | 420,3 | 414,7 | 390,2 | 381,1 | 421,4 |
| 3 | Агинский район | 236,1 | 260,0 | 274,1 | 264,8 | 313,3 | 202,4 | 228,7 | 262,1 | 259,7 | 339,1 |
| 4 | Акшинский район | 338,8 | 396,1 | 384,4 | 532,9 | 275,8 | 367,0 | 284,1 | 411,9 | 445,0 | 396,0 |
| 5 | Александрово-Заводской район | 318,5 | 312,7 | 353,2 | 475,2 | 316,6 | 381,2 | 238,9 | 318,4 | 372,9 | 463,0 |
| 6 | Балейский район | 389,2 | 326,1 | 385,1 | 376,3 | 400,3 | 319,3 | 272,9 | 277,1 | 279,2 | 347,6 |
| 7 | Борзинский район | 275,7 | 283,6 | 295,3 | 275,3 | 314,2 | 292,2 | 253,7 | 295,3 | 327,5 | 390,1 |
| 8 | Газимуро-Заводской район | 218,0 | 264,0 | 302,1 | 314,4 | 363,1 | 218,9 | 270,7 | 275,3 | 289,0 | 262,2 |
| 9 | Дульдургинский район | 221,0 | 284,4 | 206,0 | 229,2 | 419,7 | 295,4 | 233,8 | 212,0 | 242,8 | 247,2 |
| 10 | Забайкальский район | 212,4 | 228,8 | 263,2 | 254,0 | 226,4 | 164,8 | 190,0 | 200,4 | 249,8 | 244,3 |
| 11 | Каларский район | 346,0 | 240,8 | 205,9 | 220,5 | 286,8 | 179,1 | 234,8 | 210,9 | 230,0 | 271,1 |
| 12 | Калганский район | 266,0 | 246,1 | 377,0 | 374,5 | 275,8 | 254,6 | 261,1 | 390,5 | 503,5 | 435,3 |
| 13 | Карымский район | 238,0 | 292,3 | 327,4 | 352,3 | 374,0 | 298,4 | 275,9 | 289,0 | 335,2 | 314,8 |
| 14 | Краснокаменский район | 350,0 | 307,7 | 377,1 | 376,0 | 440,1 | 393,4 | 371,9 | 391,8 | 402,8 | 405,7 |
| 15 | Красночайхонский район | 330,5 | 408,7 | 418,0 | 405,1 | 409,6 | 410,0 | 397,8 | 299,3 | 458,7 | 366,4 |

| № п/п | Наименование администрати- вного района/ администрати- вного центра Забайкаль- ского края | Период, год | | | | | | | | | |
|----------|---|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 16 | Кыринский район | 258,5 | 337,0 | 209,9 | 419,1 | 473,6 | 253,7 | 250,9 | 350,1 | 377,6 | 468,8 |
| 17 | Могоитуйский район | 180,6 | 194,2 | 244,8 | 204,4 | 241,7 | 202,5 | 169,4 | 219,2 | 215,1 | 291,3 |
| 18 | Могочинский район | 302,0 | 237,0 | 207,8 | 338,9 | 277,8 | 295,3 | 181,0 | 241,4 | 309,4 | 416,9 |
| 19 | Нерчинский район | 293,1 | 291,1 | 313,6 | 292,6 | 308,4 | 236,8 | 276,4 | 281,3 | 315,7 | 307,8 |
| 20 | Нерчинско- Заводской район | 329,2 | 314,1 | 350,6 | 449,1 | 381,8 | 228,2 | 333,8 | 261,4 | 282,7 | 336,1 |
| 21 | Оловянинский район | 293,4 | 316,0 | 290,3 | 370,1 | 317,3 | 224,2 | 288,1 | 303,6 | 252,0 | 369,3 |
| 22 | Ононский район | 269,3 | 343,8 | 475,2 | 421,9 | 397,6 | 250,0 | 364,8 | 394,8 | 408,4 | 461,9 |
| 23 | Петровск- Забайкальский район | 260,2 | 218,9 | 326,6 | 314,1 | 256,0 | 254,9 | 248,6 | 214,3 | 324,4 | 346,1 |
| 24 | Приаргунский район | 205,4 | 259,6 | 266,4 | 476,3 | 411,2 | 260,2 | 352,8 | 301,3 | 321,4 | 393,9 |
| 25 | Сретенский район | 382,7 | 278,4 | 272,7 | 403,8 | 421,9 | 359,4 | 345,9 | 378,4 | 500,3 | 527,9 |
| 26 | Тунгокоченски й район | 271,7 | 298,5 | 311,5 | 357,1 | 445,3 | 366,9 | 195,9 | 316,5 | 385,8 | 246,4 |
| 27 | Тунгиро- Олекминский район | 507,6 | 217,4 | 436,0 | 301,2 | 222,7 | 149,1 | 447,7 | 225,9 | 462,6 | 358,4 |
| 28 | Улётовский район | 283,5 | 270,9 | 283,5 | 320,9 | 334,0 | 291,8 | 261,2 | 297,5 | 269,0 | 352,9 |
| 29 | Хилокский район | 281,9 | 300,0 | 332,0 | 295,5 | 465,8 | 329,2 | 363,9 | 256,8 | 312,5 | 383,1 |
| 30 | Чернышевский район | 290,6 | 347,7 | 372,7 | 337,4 | 378,0 | 307,9 | 304,1 | 267,6 | 297,2 | 350,1 |
| 31 | Читинский район | 309,6 | 279,0 | 299,9 | 375,6 | 425,1 | 401,9 | 372,9 | 336,4 | 337,9 | 381,7 |
| 32 | Шелопугинский район | 299,1 | 399,5 | 355,8 | 395,5 | 509,3 | 492,3 | 229,3 | 217,3 | 235,6 | 525,3 |
| 33 | Шилкинский район | 325,3 | 407,8 | 335,3 | 266,1 | 382,7 | 358,7 | 316,2 | 271,6 | 364,6 | 399,0 |

«Грубый» показатель заболеваемости ЗНО на оба пола на 100 тыс. населения, 2023 г.

Забайкальский край – 393,6

- █ ниже краевого показателя
- █ на уровне краевого показателя
- █ выше краевого показателя



Отмечаются с низким «грубым» показателем заболеваемости ЗНО на 100 тыс. населения в следующих административных районах: Забайкальском районе – 244,3, Газимуро-Заводском районе – 262,2, Дульдургинском районе – 247,2, где отсутствуют врачи-онкологи и низкая диагностическая база по выявлению ЗНО (таблица 5).

Таблица 6

«Грубый» показатель заболеваемости ЗНО среди мужского населения на 100 тыс. мужского населения

| № п/п | «Грубый» показатель | Период, год | | | | | | | | | |
|----------|---|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Заболеваемость на 100 тыс. мужского населения, край | 293,9 | 296,8 | 321,1 | 339,0 | 357,6 | 322,1 | 308,5 | 308,0 | 326,7 | 379,2 |
| 2 | Заболеваемость на 100 тыс. мужского населения, РФ | 383,2 | 398,1 | 402,5 | 414,0 | 419,8 | 427,9 | 376,6 | 391,2 | 415,0 | |

«Грубый» показатель заболеваемости от ЗНО на 100 тыс. мужского населения края в 2023 г. составил 379,2, в 2014 г. – 293,9, прирост в сравнении с 2014 г. составил 22,5 %, (таблица 6).

Таблица 7
**«Грубый» показатель заболеваемости ЗНО по локализациям
(среди мужчин) на 100 тыс. населения края**

| № п/п | Локализации ЗНО | Период, год | | | | | | | | | | РФ 2022 |
|----------|--|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | Трахея, бронхи, легкие | 65,4 | 60,6 | 68,7 | 68,2 | 66,5 | 57,5 | 56,7 | 57,4 | 76,7 | 68,1 | 64,4 |
| 2 | Предстатель- ная железа | 46,0 | 42,1 | 39,5 | 52,2 | 64,4 | 47,7 | 45,3 | 48,1 | 79,1 | 77,1 | 70,4 |
| 3 | Желудок | 27,4 | 25,7 | 27,3 | 25,9 | 32,4 | 32,2 | 32,4 | 24,4 | 34,4 | 27,1 | 28,3 |
| 4 | Новообразова- ния кожи | 20,9 | 26,9 | 26,8 | 26,7 | 31,2 | 22,9 | 21,0 | 23,8 | 34,9 | 36,7 | 43,5 |
| 5 | Лимфатичес- кая и кроветворная ткани | 13,8 | 16,9 | 15,2 | 16,3 | 18,3 | 18,6 | 16,5 | 15,6 | 23,8 | 16,0 | 19,8 |
| 6 | Ободочная кишка | 12,8 | 12,3 | 17,9 | 15,5 | 14,8 | 17,6 | 15,1 | 17,6 | 24,1 | 19,0 | 29,0 |
| 7 | Мочевой пузырь | 15,3 | 14,8 | 15,4 | 16,4 | 17,3 | 15,5 | 14,7 | 11,3 | 15,9 | 16,2 | 18,7 |
| 8 | Прямая кишка, ректосигмоид- ное соединение, anus | 9,6 | 9,8 | 10,2 | 17,6 | 12,3 | 14,3 | 14,5 | 16,6 | 17,8 | 16,9 | 23,9 |
| 9 | Почки | 14,2 | 14,2 | 16,6 | 20,7 | 18,5 | 16,6 | 12,6 | 13,3 | 22,7 | 19,9 | 19,7 |
| 10 | Поджелудоч- ная железа | 7,7 | 8,3 | 11,0 | 9,3 | 10,1 | 12,0 | 10,8 | 11,7 | 12,2 | 11,1 | 13,6 |

Увеличился «грубый» показатель заболеваемости ЗНО (среди мужчин) за 10 лет на 100 тыс. населения по следующим локализациям (таблица 7):

трахея, бронхи, легкие – с 65,4 в 2014 г. до 68,1 в 2023 г., прирост составил 4,0 %;

предстательная железа – с 46,0 в 2014 г. до 77,1 в 2023 г., прирост составил 40,3 %;

новообразования кожи – с 20,9 в 2014 г. до 36,7 в 2023 г., прирост составил – 43,1 %;

лимфатическая и кроветворная ткани – с 13,8 в 2014 г. до 16,0 в 2023 г., прирост составил – 13,8 %;

ободочная кишка – с 12,8 в 2014 г. до 19,0 в 2023 г., прирост составил 32,6 %;

мочевой пузырь – с 15,3 в 2014 г. до 16,2 в 2023 г., прирост составил 5,6 %;

прямая кишка – с 9,6 в 2014 г. до 16,9 в 2023 г., прирост составил 43,2 %;

почки – с 14,2 в 2014 г. до 19,9 в 2023 г., прирост составил 28,6 %;

поджелудочная железа – с 7,7 в 2014 г. до 11,1 в 2023 г., прирост составил – 30,6 %.

Ведущими локализациями в структуре заболеваемости ЗНО у мужчин по краю являются:

1 место – предстательная железа в 2023 г. 20,2 % (в 2022 г. - 18,5 % в 2021 г. – 15,7 %, в 2020 г. – 14,6 %, по РФ в 2022 г. – 16,9 %);

2 место – трахея, бронхи, легкие в 2023 г. 17,9 % (в 2022 г. - 17,9 % в 2021 г. – 18,7 %, в 2020 г. – 18,3 %, по РФ в 2022 г. – 15,5 %);

3 место – новообразования кожи в 2023 г. 9,6 % (в 2022 г. - 8,1 %, в 2021 г. – 7,7 %, в 2020 г. – 6,8 %, по РФ в 2022 г. – 10,5 %);

4 место – желудок в 2023 г. 7,1 % (в 2022 г. - 8,0 %, в 2021 г. – 7,9 %, в 2020 г. – 10,5 %, по РФ в 2022 г. – 6,8 %);

5 место – ободочная кишка в 2023 г. 5,0 % (в 2022 г. - 5,6 % в 2021 г. – 5,7 %, по РФ 2022 г. - 6,9 %.)

В структуре заболеваемости ЗНО среди мужского населения ведущее место занимает рак предстательной железы (наблюдается увеличение охвата мужчин скрининговыми программами ПСА с 17,1 % в 2014 г. до 77,8 % в 2023 г.).


Таблица 8
«Грубый» показатель заболеваемости ЗНО среди мужчин в разрезе административных районов края (на 100 тыс. населения)

| № п/п | Наименование административного района/ административного центра Забайкальского края | Период | | | | | | | | | |
|----------|--|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Забайкальский край | 293,9 | 296,8 | 321,1 | 339,0 | 357,6 | 322,1 | 308,5 | 308,0 | 326,7 | 379,2 |
| 2 | Город Чита | 349,4 | 333,9 | 421,7 | 379,0 | 415,2 | 375,5 | 388,6 | 362,4 | 371,8 | 394,7 |
| 3 | Агинский район | 267,1 | 277,6 | 276,7 | 258,2 | 272,8 | 164,4 | 237,7 | 249,1 | 231,3 | 315,0 |
| 4 | Акшинский район | 250,4 | 431,6 | 419,8 | 561,9 | 273,1 | 320,8 | 303,5 | 377,5 | 458,9 | 365,7 |
| 5 | Александрово-Заводской район | 367,3 | 177,3 | 307,8 | 442,7 | 318,6 | 410,3 | 250,9 | 374,3 | 444,8 | 474,6 |
| 6 | Балейский район | 372,1 | 340,3 | 529,5 | 327,7 | 381,2 | 367,1 | 298,7 | 227,3 | 436,3 | 330,7 |
| 7 | Борзинский район | 219,6 | 184,3 | 256,9 | 230,0 | 238,7 | 231,0 | 279,1 | 268,0 | 249,6 | 372,4 |
| 8 | Газимуро-Заводской район | 193,8 | 243,2 | 246,6 | 180,2 | 340,0 | 252,9 | 236,4 | 382,3 | 121,8 | 297,8 |
| 9 | Дульдургинский район | 220,3 | 277,9 | 140,8 | 183,7 | 399,3 | 287,5 | 289,4 | 173,5 | 203,9 | 228,9 |
| 10 | Забайкальский район | 206,7 | 145,3 | 234,8 | 185,7 | 176,9 | 166,7 | 108,5 | 188,2 | 179,4 | 197,1 |
| 11 | Каларский район | 334,8 | 297,2 | 250,2 | 177,0 | 385,1 | 184,9 | 188,2 | 246,5 | 252,5 | 236,0 |
| 12 | Калганский район | 310,8 | 221,2 | 301,5 | 486,2 | 311,3 | 238,9 | 218,5 | 331,6 | 481,2 | 536,5 |
| 13 | Карымский район | 216,3 | 235,8 | 293,0 | 323,5 | 308,2 | 271,3 | 233,8 | 340,2 | 289,9 | 334,3 |

| № п/п | Наименовани е администрати вного района/ администрати вного центра Забайкальско го края | Период | | | | | | | | | |
|----------|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 14 | Краснокаменс- кий район | 335,4 | 350,8 | 373,6 | 349,3 | 407,6 | 435,9 | 428,5 | 370,2 | 408,1 | 414,8 |
| 15 | Красночикойс- кий район | 431,9 | 448,2 | 406,4 | 422,3 | 437,8 | 512,9 | 435,7 | 286,1 | 354,1 | 371,9 |
| 16 | Кыринский район | 321,4 | 292,3 | 265,5 | 476,0 | 532,0 | 295,4 | 352,2 | 307,6 | 262,1 | 415,4 |
| 17 | Могоитуйский район | 126,0 | 158,4 | 212,3 | 182,6 | 191,7 | 186,6 | 142,0 | 151,2 | 162,1 | 245,6 |
| 18 | Могочинский район | 258,7 | 212,2 | 202,1 | 290,7 | 202,3 | 291,6 | 205,2 | 235,5 | 371,0 | 435,1 |
| 19 | Нерчинский район | 266,8 | 242,2 | 242,7 | 287,4 | 288,1 | 222,9 | 300,8 | 249,6 | 305,6 | 284,2 |
| 20 | Нерчинско- Заводский район | 237,5 | 205,5 | 354,1 | 335,9 | 361,6 | 196,9 | 267,8 | 274,2 | 212,2 | 400,6 |
| 21 | Оловянинс- кий район | 251,6 | 274,2 | 271,0 | 296,2 | 299,8 | 196,9 | 256,1 | 308,1 | 260,5 | 361,8 |
| 22 | Ононский район | 234,7 | 443,0 | 364,3 | 430,0 | 309,7 | 222,8 | 476,4 | 488,6 | 344,6 | 508,7 |
| 23 | Петровск- Забайкальский район | 264,0 | 248,8 | 326,8 | 339,2 | 268,2 | 255,3 | 288,9 | 152,6 | 316,4 | 308,9 |
| 24 | Приаргунский район | 127,2 | 296,5 | 268,1 | 521,8 | 338,9 | 396,2 | 444,8 | 269,5 | 388,9 | 273,9 |
| 25 | Сретенский район | 354,6 | 314,4 | 259,8 | 378,0 | 490,9 | 306,1 | 341,4 | 344,7 | 409,6 | 492,6 |
| 26 | Тунгокоченс- кий район | 394,9 | 243,2 | 280,9 | 354,6 | 411,5 | 345,8 | 185,2 | 338,9 | 305,5 | 365,2 |
| 27 | Тунгиро- Олекминский район | 548,7 | 273,2 | 136,0 | 142,3 | 282,4 | 283,3 | 426,1 | 288,2 | 586,5 | 533,8 |
| 28 | Улётовский район | 326,2 | 215,7 | 262,1 | 275,6 | 358,7 | 218,9 | 349,4 | 333,9 | 200,0 | 311,7 |
| 29 | Хилокский район | 245,2 | 301,8 | 270,3 | 296,2 | 416,9 | 318,9 | 331,3 | 228,2 | 339,6 | 437,9 |
| 30 | Чернышевский район | 292,7 | 267,0 | 338,2 | 305,3 | 326,8 | 232,4 | 332,3 | 255,4 | 292,2 | 328,3 |
| 31 | Читинский район | 250,8 | 334,9 | 390,6 | 320,4 | 350,1 | 401,3 | 295,6 | 329,4 | 331,0 | 391,0 |
| 32 | Шелопугинс- кий район | 364,2 | 462,6 | 364,4 | 345,8 | 386,5 | 366,0 | 375,1 | 127,6 | 329,6 | 400,4 |
| 33 | Шилкинский район | 343,9 | 375,2 | 373,7 | 383,4 | 396,8 | 330,2 | 309,4 | 286,5 | 317,7 | 394,0 |

«Грубый» показатель заболеваемости ЗНО среди мужчин на 100 тыс. населения, 2023 г.

Забайкальский край – 379,2



В таблице 8 прослеживается динамика низкого выявления «грубого» показателя заболеваемости ЗНО в течение 10 лет в следующих административных районах:

- 1) Газимуро-Заводском районе – недоукомплектованность врачами-специалистами, низкая онконастороженность медицинских работников и среди населения района;
 - 2) Дульдургинском районе – недоукомплектованность медицинскими работниками, низкая онконастороженность медицинских работников и среди населения района;
 - 3) Забайкальском районе – удовлетворительная укомплектованность врачами – специалистами, низкая онконастороженность медицинских работников и среди населения района;
 - 4) Могоитуйском районе – низкая онконастороженность медицинских работников и среди населения района.

Таблица 9
«Грубый» показатель заболеваемости ЗНО среди женского населения

| № п/п | «Грубый» показатель | Период, год | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Заболеваемость на 100 тыс. женского населения, край | 337,2 | 348,2 | 379,8 | 401,0 | 421,9 | 365,0 | 353,5 | 341,6 | 367,6 | 406,4 |

| № п/п | «Грубый» показатель | Период, год | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 2 | Заболеваемость на 100 тыс. женского населения, РФ | 392,1 | 406,4 | 413,9 | 425,6 | 431,3 | 443,5 | 382,2 | 403,7 | 435,4 | - |

«Грубый» показатель заболеваемости ЗНО женского населения края в 2023 г. – 406,4 на 100 тыс. населения, в 2014 г. – 337,2, прирост в сравнении с 2013 г. составил 17,0 % (таблица 9).


Таблица 10
**«Грубый» показатель заболеваемости ЗНО среди женщин в разрезе
административных районов края (на 100 тыс. населения)**

| № п/п | Наименова- ние администра- тивного района/ администра- тивного центра Забайкальско- го края | Период, год | | | | | | | | | |
|----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Забайкаль- ский край | 337,2 | 348,2 | 379,8 | 401,0 | 421,9 | 365,0 | 353,5 | 341,6 | 367,6 | 406,4 |
| 2 | Город Чита | 425,5 | 417,4 | 500,6 | 487,1 | 497,9 | 460,7 | 483,8 | 413,9 | 389,1 | 444,1 |
| 3 | Агинский район | 218,8 | 254,9 | 260,9 | 270,8 | 349,9 | 242,1 | 297,8 | 273,8 | 285,2 | 360,5 |
| 4 | Акшинский район | 396,0 | 342,7 | 351,4 | 484,6 | 278,3 | 411,5 | 310,0 | 444,4 | 431,8 | 423,7 |
| 5 | Александров- Заводской район | 242,5 | 395,3 | 372,4 | 456,3 | 314,6 | 325,3 | 226,6 | 261,9 | 300,1 | 451,1 |
| 6 | Балейский район | 358,3 | 294,3 | 239,8 | 408,7 | 417,0 | 277,6 | 348,3 | 320,6 | 326,0 | 362,4 |
| 7 | Борзинский район | 328,8 | 375,4 | 350,7 | 338,2 | 390,8 | 359,0 | 365,4 | 323,0 | 406,7 | 407,6 |
| 8 | Газимуро- Заводской район | 216,4 | 284,6 | 312,8 | 403,2 | 386,2 | 184,8 | 375,2 | 167,8 | 538,0 | 226,2 |
| 9 | Дульдургинс- кий район | 232,9 | 277,4 | 268,3 | 273,3 | 439,3 | 303,0 | 249,8 | 248,7 | 280,2 | 263,8 |
| 10 | Забайкальс- кий район | 218,7 | 297,5 | 289,5 | 326,6 | 272,1 | 199,3 | 329,8 | 211,7 | 315,3 | 289,9 |
| 11 | Каларский район | 302,7 | 187,4 | 141,1 | 261,5 | 194,0 | 173,7 | 354,6 | 177,9 | 208,9 | 308,6 |
| 12 | Калганский район | 193,2 | 271,1 | 454,9 | 260,7 | 239,4 | 270,8 | 415,3 | 450,6 | 526,5 | 339,3 |
| 13 | Карымский район | 241,3 | 320,0 | 339,1 | 375,2 | 438,9 | 325,4 | 363,6 | 238,2 | 380,0 | 296,1 |
| 14 | Краснокамен- ский район | 342,3 | 369,7 | 386,4 | 387,0 | 469,2 | 456,8 | 426,8 | 410,9 | 398,1 | 397,9 |
| 15 | Красночикой- ский район | 224,5 | 361,9 | 397,4 | 389,4 | 383,5 | 336,0 | 505,3 | 311,6 | 555,8 | 361,1 |
| 16 | Кыринский | 181,0 | 411,8 | 139,4 | 362,6 | 415,7 | 212,3 | 267,1 | 292,5 | 494,4 | 521,0 |

| № п/п | Наименова- ние администра- тивного района/ администра- тивного центра Забайкальско- го края | Период, год | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | район | | | | | | | | | | |
| 17 | Могоитуйский район | 196,2 | 221,9 | 277,0 | 195,8 | 291,8 | 194,9 | 259,5 | 287,5 | 268,1 | 334,3 |
| 18 | Могочинский район | 304,5 | 252,7 | 214,4 | 376,1 | 348,8 | 298,8 | 481,9 | 247,0 | 251,1 | 399,3 |
| 19 | Нерчинский район | 308,9 | 339,2 | 390,6 | 304,9 | 328,4 | 249,3 | 437,6 | 312,5 | 325,6 | 330,4 |
| 20 | Нерчинско- Заводский район | 393,5 | 399,5 | 326,8 | 498,7 | 401,9 | 260,4 | 621,5 | 248,8 | 353,2 | 274,3 |
| 21 | Оловянининс- кий район | 287,6 | 310,9 | 174,8 | 424,5 | 335,6 | 180,0 | 365,5 | 298,9 | 243,1 | 376,8 |
| 22 | Ононский район | 318,8 | 230,2 | 542,7 | 394,3 | 483,3 | 227,3 | 467,8 | 303,3 | 470,8 | 417,1 |
| 23 | Петровск- Забайкальс- кий район | 247,4 | 192,5 | 331,8 | 286,6 | 263,5 | 262,3 | 253,6 | 268,7 | 331,4 | 377,9 |
| 24 | Приаргунский район | 268,1 | 215,3 | 255,4 | 375,0 | 480,1 | 217,9 | 457,8 | 331,9 | 256,5 | 511,5 |
| 25 | Сретенский район | 344,7 | 237,8 | 284,4 | 418,2 | 360,1 | 419,7 | 502,5 | 408,7 | 582,3 | 562,0 |
| 26 | Тунгокоченс- кий район | 157,1 | 348,9 | 339,7 | 359,5 | 476,4 | 369,6 | 205,8 | 295,9 | 460,1 | 511,4 |
| 27 | Тунгиро- Олекминский район | 457,3 | 0 | 624,0 | 480,7 | 156,4 | 0 | 0 | 157,7 | 325,2 | 180,5 |
| 28 | Улётовский район | 526,5 | 310,2 | 285,9 | 370,3 | 235,6 | 371,2 | 267,7 | 257,2 | 345,9 | 394,1 |
| 29 | Хилокский район | 305,9 | 278,9 | 362,9 | 281,1 | 511,4 | 324,9 | 443,6 | 283,4 | 287,3 | 333,7 |
| 30 | Чернышевс- кий район | 292,5 | 272,9 | 264,9 | 343,4 | 425,1 | 371,3 | 332,3 | 278,9 | 301,8 | 370,7 |
| 31 | Читинский район | 380,9 | 366,4 | 367,2 | 436,4 | 499,2 | 426,8 | 494,7 | 343,4 | 344,7 | 372,8 |
| 32 | Шелопугинс- кий район | 202,2 | 312,9 | 320,9 | 414,6 | 626,7 | 612,9 | 149,5 | 302,4 | 372,1 | 641,0 |
| 33 | Шилкинский район | 302,9 | 441,6 | 310,8 | 309,6 | 317,6 | 384,3 | 374,2 | 258,2 | 406,9 | 403,6 |

«Грубый» показатель заболеваемости ЗНО среди женщин на 100 тыс. населения, 2023 г.

Забайкальский край – 406,4



«Грубый» показатель заболеваемости ЗНО среди женского населения стабильный в течение 10 лет в следующих административных районах: Газимуро-Заводском районе, Дульдургинском районе, Забайкальском районе, Карымском районе (таблица 10).

Таблица 11

«Грубый» показатель заболеваемости ЗНО по локализациям (среди женщин) на 100 тыс. населения края

| № п/п | Лока- лиза- ции ЗНО | Период, год | | | | | | | | | |
|----------|---|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 5 | Ободо- чная кишка | 15,2 | 15,2 | 16,9 | 18,9 | 21,9 | 22,0 | 19,3 | 21,1 | 18,8 | 21,9 |
| 6 | Тело матки | 19,7 | 19,1 | 19,3 | 21,0 | 21,9 | 26,2 | 19,2 | 24,0 | 23,0 | 24,8 |
| 7 | Яични- ки | 17,0 | 15,2 | 18,4 | 20,3 | 15,9 | 15,0 | 17,5 | 19,1 | 19,7 | 18,5 |
| 8 | Желу- док | 16,4 | 15,9 | 14,5 | 18,2 | 17,0 | 18,1 | 15,9 | 13,1 | 12,0 | 16,6 |
| 9 | Прямая кишка, ректо- сигмо- идное соеди- нение, анус | 10,6 | 9,9 | 10,5 | 13,0 | 16,5 | 11,4 | 19,1 | 13,6 | 15,5 | 15,3 |
| 10 | Лимфа- тичес- кая и крове- твор- ная ткани | 14,6 | 15,7 | 15,8 | 17,6 | 19,4 | 16,4 | 12,5 | 13,1 | 13,9 | 14,5 |
| 11 | Подже- лудоч- ная железа | 6,7 | 8,1 | 8,5 | 11,2 | 9,8 | 7,6 | 9,4 | 9,8 | 7,4 | 10,7 |
| | | | | | | | | | | | 13,0 |

Увеличился «грубый» показатель заболеваемости ЗНО (среди женщин) за 10 лет на 100 тыс. женского населения по следующим локализациям (таблица 11):

молочная железа – с 66,3 в 2014 г. до 91,8 в 2023 г., прирост составил 27,8 %;

новообразования кожи – с 36,8 в 2014 г. до 45,2 в 2023 г., прирост составил 18,6 %;

трахея бронхи, легкие – с 23,8 в 2014 г. до 25,9 в 2023 г., прирост составил 8,1 %;

ободочная кишка – с 15,2 в 2014 г. до 21,9 в 2023 г., прирост составил 30,6 %;

тело матки – с 19,7 в 2014 г. до 24,8 в 2023 г., прирост составил 20,6 %;

яичники – с 17,0 в 2014 г. до 18,5 в 2023 г., прирост составил 8,1 %;

прямая кишка – с 10,6 в 2014 г. до 15,3 в 2023 г., прирост составил 30,7 %;

поджелудочная железа – с 6,7 в 2014 г. до 10,7 в 2023 г., прирост составил 37,4 %.

Ведущими локализациями в структуре заболеваемости ЗНО у женщин края являются:

1 место – молочная железа в 2023 г. 22,6 % (в 2022 г. – 21,9 %, по РФ в 2022 г. – 22,4 %);

2 место – другие новообразования кожи в 2023 г. 11,1 % (в 2022 г. – 11,7 %, по РФ 2022 г. – 14,5 %);

3 место – шейка матки в 2023 г. 8,3 % (в 2022 г. - 9,7 %, по РФ в 2022 г. – 4,6 %);

4 место – трахея, бронхи, легкие 6,4 % (в 2022 г. - 6,7 % по РФ в 2021 г. – 4,0 %);

5 место – тело матки в 2023 г. 6,4 % (в 2022 г. - 6,2 %, по РФ в 2022 г. – 4,0 %);

6 место – ободочная кишка в 2023 г. 5,4% (в 2022 г. - 17,7%, по РФ в 2022 г. – 7,9 %).

В структуре заболеваемости ЗНО среди женского населения края 1, 2 и 3 место занимают визуальные формы ЗНО (охват цитологическим скринингом в 2023 г. – 64,3 %, охват маммографическим исследованием в 2023 г. – 78,8 %. Для медицинских работников, оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению, специалистами ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический диспансер» (далее – ГУЗ «КОД») проводятся мероприятия по улучшению выявления ЗНО, в том числе визуальных локализаций на ранних стадиях развития.

В 2020 г. закуплено передвижное диагностическое оборудование для медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь на территории края: 33 мобильных комплекса, из них 15 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов, 12 передвижных флюорографов, 5 передвижных маммографов, 1 мобильный ФАП.

Ведущими локализациями в структуре заболеваемости ЗНО среди населения (оба пола) края в 2023 г. являются опухоли: молочной железы (12,1 %) трахеи, бронхов, легкого (11,6 %), новообразований кожи (10,5 %), желудка (5,5 %), ободочной кишки (5,2 %), почка (4,5 %).

Ведущими локализациями в структуре заболеваемости ЗНО мужского населения края в 2023 г. являются опухоли: предстательной железы (20,2 %), трахеи, бронхов, легкого (17,9 %), новообразований кожи (9,6 %), желудка (7,1 %), почка (5,2 %), ободочной кишки (5,0 %).

Ведущими локализациями в структуре заболеваемости женского населения края ЗНО в 2023 г. являются опухоли: молочной железы (22,6 %), новообразований кожи (11,1 %), шейки матки (8,3 %), трахеи, бронхов, легкого (6,4 %), тело матки (6,1 %), ободочной кишки (5,4 %).

Таблица 12
Стандартизованный показатель заболеваемости ЗНО среди населения

| № п/п | Стандартизованный показатель | Период, год | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Заболеваемость на 100 тыс. населения, край | 221,3 | 239,0 | 243,6 | 261,4 | 272,0 | 279,8 | 241,6 | 232,9 | 228,0 | 247,2 |
| 2 | Заболеваемость на 100 тыс. населения, РФ | 229,2 | 235,2 | 241,3 | 242,6 | 246,5 | 246,7 | 249,5 | 216,6 | 224,9 | 236,5 |

Стандартизованный показатель заболеваемости ЗНО среди населения края в 2022 г. составил 247,2 на 100 тыс. населения (в 2013 г. – 221,3, по РФ в 2022 г. – 236,5 на 100 тыс. населения), прирост в сравнении с 2013 г. составил – 10,5 % (таблица 12).

Таблица 13

Стандартизованный показатель заболеваемости ЗНО по локализациям (оба пола) на 100 тыс. населения края

| № п/п | Локализации ЗНО | Период, год | | | | | | | | | | РФ 2022 |
|----------|--|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | Трахея, бронхи, легкие | 30,2 | 31,6 | 29,6 | 32,8 | 31,7 | 31,6 | 25,3 | 26,3 | 26,9 | 28,1 | 20,7 |
| 2 | Новообразования кожи | 22,1 | 20,6 | 23,5 | 23,9 | 23,2 | 25,1 | 23,6 | 17,9 | 18,5 | 22,8 | 26,5 |
| 3 | Желудок | 14,6 | 15,7 | 14,7 | 15,0 | 15,3 | 16,7 | 16,6 | 16,2 | 12,6 | 13,0 | 11,6 |
| 4 | Ободочная кишка | 8,9 | 10,2 | 10,3 | 12,4 | 12,2 | 12,7 | 13,2 | 11,6 | 13,2 | 12,5 | 15,3 |
| 5 | Лимфатическая и кроветворная ткани | 11,0 | 12,4 | 13,2 | 12,6 | 14,5 | 14,7 | 13,3 | 11,7 | 11,7 | 12,9 | 13,0 |
| 6 | Прямая кишка, ректосигмоидное соединение, анус | 7,6 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 10,5 | 10,9 | 8,4 | 9,6 | 10,2 | 10,0 | 11,4 |
| 7 | Почки | 10,6 | 10,6 | 8,9 | 11,8 | 12,3 | 11,8 | 11,0 | 8,6 | 8,6 | 11,1 | 9,5 |
| 8 | Поджелудочная железа | 4,9 | 5,2 | 6,2 | 7,0 | 7,2 | 11,6 | 6,6 | 6,9 | 7,2 | 5,8 | 6,8 |
| 9 | Мочевой пузырь | 4,7 | 7,4 | 8,3 | 6,5 | 6,6 | 7,3 | 6,4 | 6,8 | 4,8 | 5,7 | 5,8 |
| 10 | Щитовидная железа | 4,6 | 6,8 | 7,0 | 8,2 | 9,7 | 7,0 | 8,3 | 5,9 | 5,9 | 7,2 | 7,0 |

Увеличение стандартизованного показателя заболеваемости ЗНО (оба пола) с 2013 г. прослеживается по следующим локализациям (таблица 13):

ободочная кишка – с 8,9 на 100 тыс. населения в 2013 г. до 12,5 в 2022 г., прирост составил 28,8 %;

лимфатическая и кроветворная ткани – с 11,0 на 100 тыс. населения в 2013 г. до 12,9 в 2022 г., прирост составил 14,7 %;

прямая кишка, ректосигмоидное соединение, анус – с 7,6 на 100 тыс. населения в 2013 г. до 10,0 в 2022 г., прирост составил 24,0 %;

почки – с 10,6 на 100 тыс. населения в 2013 г. до 11,1 в 2022 г., прирост составил 4,5 %;

поджелудочная железа – с 4,9 на 100 тыс. населения в 2013 г. до 5,8 в 2022 г., прирост составил 15,5 %;

мочевой пузырь – с 4,7 на 100 тыс. населения в 2013 г. до 5,7 в 2022 г., прирост составил 17,5 %;

щитовидная железа – с 4,6 на 100 тыс. населения в 2013 г. до 7,2 в 2022 г., прирост составил 36,1 %.

Таблица 14

Стандартизованный показатель заболеваемости ЗНО среди мужского населения

| № п/п | Стандартизованный показатель | Период, год | | | | | | | | | |
|----------|---|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Заболеваемость на 100 тыс. мужского населения, края | 250,0 | 266,5 | 267,1 | 284,1 | 295,1 | 302,3 | 268,2 | 254,6 | 255,0 | 277,9 |
| 2 | Заболеваемость на 100 тыс. мужского населения, РФ | 271,2 | 277,6 | 284,0 | 283,0 | 286,7 | 286,4 | 286,7 | 249,1 | 255,5 | 264,2 |

Стандартизованный показатель заболеваемости ЗНО мужского населения края в 2022 г. на 100 тыс. населения составил 277,9 (в 2013 г. – 250,0, по РФ в 2022 г. – 264,2), прирост в сравнении с 2013 г. составил 10,0 % (таблица 14).

Таблица 15

Стандартизованный показатель заболеваемости ЗНО по локализациям (среди мужчин) на 100 тыс. населения края

| № п/п | Локализации ЗНО | Период, год | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Трахея, бронхи, легкие | 61,5 | 56,6 | 53,1 | 68,7 | 58,0 | 59,6 | 46,9 | 45,0 | 46,2 | 48,4 |
| 2 | Предстательная железа | 37,6 | 43,3 | 39,8 | 36,1 | 48,3 | 56,2 | 39,6 | 36,5 | 39,1 | 52,0 |
| 3 | Желудок | 21,2 | 24,1 | 22,7 | 27,2 | 21,6 | 27,1 | 26,3 | 27,2 | 20,3 | 22,5 |
| 4 | Новообразования кожи | 23,2 | 20,0 | 24,3 | 23,3 | 23,7 | 26,3 | 19,6 | 18,0 | 20,4 | 22,7 |
| 5 | Лимфатическая и кроветворная ткань | 12,1 | 13,8 | 16,9 | 13,3 | 15,3 | 16,5 | 16,1 | 14,5 | 13,8 | 16,0 |
| 6 | Ободочная кишка | 10,2 | 11,9 | 10,9 | 16,3 | 15,5 | 12,6 | 14,6 | 12,9 | 15,1 | 15,1 |
| 7 | Мочевой пузырь | 9,8 | 14,4 | 13,7 | 13,2 | 14,5 | 15,7 | 13,0 | 12,2 | 9,4 | 10,4 |
| 8 | Прямая кишка, ректосигмоидное соединение, анус | 11,0 | 8,6 | 9,2 | 9,7 | 15,0 | 10,2 | 11,4 | 11,7 | 13,6 | 11,4 |
| 9 | Почки | 12,4 | 12,7 | 12,8 | 14,7 | 17,4 | 15,4 | 14,0 | 10,3 | 11,0 | 14,2 |
| 10 | Поджелудочная железа | 7,2 | 6,8 | 7,9 | 10,0 | 9,3 | 8,2 | 9,4 | 9,3 | 9,9 | 7,8 |

Увеличение стандартизованного показателя заболеваемости ЗНО (среди мужчин) с 2013 г. на 100 тыс. населения по следующим локализациям (таблица 15):

предстательная железа – с 37,6 в 2013 г. до 52,0 в 2022 г., прирост составил 27,7 %;

желудок – с 21,2 в 2013 г. до 22,5 в 2022 г., прирост составил 5,8 %;

лимфатическая и кроветворная ткани – с 12,1 в 2013 г. до 16,0 в 2022 г., прирост составил 24,4 %;

ободочная кишка – с 10,2 в 2013 г. до 15,1 в 2022 г., прирост составил 32,5 %;

мочевой пузырь – с 9,8 в 2013 г. до 10,4 в 2022 г., прирост составил 5,8 %;

прямая кишка, ректосигмоидное соединение, анус – с 11,0 в 2013 г. до 11,4 в 2022 г., прирост составил 3,5 %;

почки – с 12,4 в 2013 г. до 14,2 в 2022 г., прирост составил 12,7 %;

поджелудочная железа - с 7,2 в 2013 г. до 7,8 в 2022 г., прирост составил 7,7 %.

Таблица 16

Стандартизованный показатель заболеваемости ЗНО среди женского населения

| № п/п | Стандартизован- ный показатель | Период, год | | | | | | | | | |
|----------|---|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Заболеваемость на 100 тыс. женского населения, края | 213,2 | 231,5 | 241,1 | 259,6 | 270,8 | 280,1 | 233,4 | 229,2 | 223,5 | 240,2 |
| 2 | Заболеваемость на 100 тыс. женского населения, РФ | 210,6 | 216,9 | 223,0 | 225,6 | 229,5 | 230,2 | 234,5 | 203,5 | 213,6 | 226,3 |

Стандартизованный показатель заболеваемости ЗНО женского населения края в 2013 г. составил 213,2, в 2022 г. – 240,2, прирост в сравнении с 2013 г. составил 11,2 % (таблица 16).

Значительный рост стандартизованного показателя заболеваемости ЗНО среди женского населения края связан с тем, что женщины чаще обращаются за медицинской помощью, расширена скрининговая программа, направленная на раннее выявление ЗНО.

Таблица 17

Стандартизованный показатель заболеваемости ЗНО по локализациям (среди женщин) на 100 тыс. населения края

| № п/п | Локализации ЗНО | Период, год | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | РФ 2022 |
| 1 | Молочная железа | 48,8 | 46,3 | 48,5 | 56,0 | 51,9 | 57,6 | 47,6 | 49,1 | 44,2 | 52,8 | 54,0 |
| 2 | Шейка матки | 29,2 | 32,7 | 35,4 | 44,7 | 41,5 | 40,6 | 22,8 | 30,7 | 28,3 | 29,7 | 13,8 |
| 3 | Новообразования кожи | 22,7 | 21,5 | 23,3 | 24,0 | 23,7 | 24,9 | 26,2 | 18,1 | 17,8 | 23,0 | 26,6 |
| 4 | Трахея, бронхи, легкие | 13,5 | 15,0 | 13,8 | 14,6 | 14,3 | 16,4 | 11,1 | 14,0 | 14,6 | 15,1 | 8,1 |
| 5 | Ободочная кишка | 7,9 | 9,2 | 10,2 | 9,8 | 11,5 | 12,9 | 12,3 | 11,5 | 12,1 | 11,4 | 13,7 |
| 6 | Тело матки | 11,2 | 13,4 | 13,3 | 12,7 | 13,5 | 13,9 | 16,6 | 12,6 | 15,8 | 14,9 | 18,8 |
| 7 | Яичники | 12,4 | 12,4 | 10,9 | 13,8 | 14,7 | 11,6 | 10,9 | 12,1 | 13,7 | 13,2 | 10,9 |
| 8 | Желудок | 10,4 | 9,9 | 9,5 | 8,9 | 11,0 | 9,6 | 10,8 | 8,8 | 8,0 | 7,3 | 7,7 |
| 9 | Прямая кишка, ректосигмоидное соединение, анус | 5,8 | 6,3 | 6,3 | 5,9 | 7,8 | 10,3 | 6,4 | 8,3 | 8,1 | 9,0 | 9,2 |
| 10 | Лимфатическая и кроветворная | 9,7 | 11,6 | 11,3 | 12,5 | 14,3 | 13,6 | 11,7 | 9,2 | 10,3 | 10,8 | 11,6 |

| № п/п | Локализации ЗНО | Период, год | | | | | | | | | |
|----------|-------------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | ткан | | | | | | | | | | |
| 11 | Поджелудочная железа | 3,7 | 3,9 | 4,9 | 4,9 | 6,8 | 5,9 | 4,3 | 5,5 | 5,5 | 4,4 |

Увеличение стандартизованного показателя заболеваемости ЗНО (среди женщин) с 2013 г. на 100 тыс. населения по следующим локализациям (таблица 17):

молочная железа – с 48,8 в 2013 г. до 52,8 в 2022 г., прирост составил 7,6 %;

трахея, бронхи, легкие – с 13,5 в 2013 г. до 15,1 в 2022 г., прирост составил 10,6 %;

ободочная кишка – с 7,9 в 2013 г. до 11,4 в 2022 г., прирост составил 30,7 %;

тела матки – с 11,2 в 2013 г. до 14,9 в 2022 г., прирост составил 24,8 %;

яичник – с 12,4 в 2013 г. до 13,2 в 2022 г., прирост составил 6,1 %;

прямая кишка, ректосигмоидное соединение, анус – с 5,8 в 2013 г. до 9,0 в 2022 г., прирост составил 35,6 %

лимфатической и кроветворной ткани – с 9,7 в 2013 г. до 10,8 в 2022 г., прирост составил 10,2 %;

поджелудочная железа – с 3,7 в 2013 г. до 4,4 в 2022 г., прирост составил 15,9 %.

Таблица 18

Динамика показателя выявления ЗНО на ранних стадиях развития

| № п/п | Показатель (%) | Период, год | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Выявление I-II стадии, края | 52,0 | 54,1 | 55,7 | 57,5 | 60,3 | 58,6 | 60,4 | 59,7 | 62,1 | 61,3 |
| 2 | Выявление I-II стадии, РФ | 52,0 | 53,7 | 54,7 | 55,6 | 56,4 | 57,4 | 56,3 | 57,9 | 59,3 | |

В 2023 г. доля ЗНО, выявленных на I-II стадии по краю, – 61,3 %, прирост данного показателя в сравнении с 2014 г. составил 15,2 % (таблица 18).

Таблица 19

Показатель раннего выявления ЗНО по локализациям (оба пола) населения края (%)

| № п/п | Локализации ЗНО | Период, год | | | | | | | | | |
|----------|---|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | РФ 2022 |
| 1 | Трахея, бронхи, легкие | 25,2 | 24,8 | 21,9 | 25,9 | 31,8 | 29,9 | 29,6 | 27,7 | 35,9 | 28,0 |
| 2 | Новообразования кожи | 95,2 | 97,2 | 98,3 | 97,3 | 95,8 | 97,6 | 98,6 | 95,7 | 96,4 | 94,4 |
| 3 | Желудок | 42,1 | 37,0 | 42,4 | 42,2 | 46,6 | 45,7 | 44,4 | 47,3 | 53,5 | 49,0 |
| 4 | Ободочная кишка | 38,6 | 53,4 | 57,0 | 57,1 | 56,5 | 57,0 | 60,7 | 63,7 | 59,2 | 51,7 |
| 5 | Прямая киш카, ректосигмоидное соединение, анус | 68,2 | 71,9 | 70,3 | 79,6 | 72,3 | 54,4 | 68,4 | 65,2 | 59,1 | 66,7 |

| № п/п | Локализации ЗНО | Период, год | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 6 | Почки | 47,2 | 46,2 | 63,5 | 61,0 | 64,4 | 63,9 | 67,9 | 56,2 | 58,0 | 54,5 |
| 7 | Поджелудочная железа | 24,7 | 16,9 | 30,3 | 13,2 | 25,8 | 25,3 | 36,6 | 30,0 | 40,7 | 46,5 |
| 8 | Мочевой пузырь | 67,0 | 70,9 | 75,5 | 85,0 | 77,0 | 76,7 | 90,4 | 85,3 | 90,8 | 78,3 |
| Показатель раннего выявления ЗНО по локализациям (среди мужчин) населения края (%) | | | | | | | | | | | |
| 1 | Предстательная железа | 63,0 | 64,4 | 69,9 | 70,0 | 76,0 | 73,0 | 74,7 | 74,3 | 69,0 | 73,8 |
| Показатель раннего выявления ЗНО по локализациям (среди женщин) населения края (%) | | | | | | | | | | | |
| 1 | Молочная железа | 69,5 | 71,3 | 70,4 | 63,4 | 68,7 | 62,8 | 71,2 | 74,7 | 76,8 | 76,9 |
| 2 | Шейка матки | 65,1 | 74,6 | 68,2 | 77,3 | 76,7 | 68,3 | 72,7 | 78,5 | 79,4 | 72,9 |
| 3 | Тело матки | 81,2 | 87,9 | 81,7 | 89,8 | 92,2 | 88,3 | 86,8 | 87,7 | 92,7 | 83,7 |
| 4 | Яичник | 40,6 | 46,5 | 47,5 | 49,1 | 55,5 | 45,7 | 42,7 | 55,2 | 44,9 | 61,9 |
| | | | | | | | | | | | 43,7 |

За 10 лет отмечается снижения показателя раннего выявления ЗНО (на оба пола) прямая кишка, ректосигмоидное соединение, анус – с 68,2 % в 2014 г. до 66,7 % в 2023 г., но выше показателя по РФ в 2022 г. – 47,6 %. (таблица 19).

Увеличение показателя выявления на ранних стадиях ЗНО отмечается по локализациям (на оба пола) за 10 лет:

трахея, бронхи, легкие – с 25,2 % в 2014 г. до 28,0 % в 2023 г.

желудок – с 42,1 % в 2014 г. до 49,0 % в 2023 г.;

ободочная кишка – с 38,6 % в 2014 г. до 51,7 % в 2023 г.;

почки – с 47,2 % в 2014 г. до 54,5 % в 2023 г.;

поджелудочная железа – 24,7 % в 2014 г. до 46,5 % в 2023 г.;

мочевой пузырь – с 67,0 % в 2014 г. до 78,3 % в 2023 г.

Отмечается увеличение показателя выявления на ранних стадиях ЗНО визуальных форм локализации (среди женщин) за 10 лет:

молочная железа – с 69,5 % в 2014 г. до 76,9 % в 2023 г.;

шейка матки – с 65,1 % в 2014 г. до 72,9 % в 2023 г.;

Первичная профилактика онкологических заболеваний среди населения, обучение медицинских работников, оказывающих первичную медико-санитарную помощь по онкологической настороженности, а также укомплектованность диагностическим медицинским оборудованием дает возможность диагностировать ЗНО на ранней стадии. Данная работа будет продолжаться в дальнейшем.

Таблица 20

Сравнение доли ЗНО, выявленных на I и II стадии, с долей ЗНО, выявленных на I и II стадии, без рубрики «Новообразования кожи» по Забайкальскому краю

| № п/п | Показатель (%) | Период, год | | | | | | | | | |
|----------|---------------------------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Доля ЗНО, выявленных на I - II стадии | 52,0 | 54,1 | 55,7 | 57,5 | 60,3 | 58,6 | 60,4 | 59,7 | 62,1 | 61,3 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2 | Доля ЗНО, кроме рака кожи (C44), выявленных на I-II стадии | 47,5 | 49,3 | 51,0 | 53,4 | 56,4 | 53,9 | 56,9 | 51,0 | 52,4 | 57,4 |
|---|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Показатель раннего выявления ЗНО без рубрики «Новообразования кожи» по краю с 2016 г. составляет не менее 50 %, что свидетельствует об онкологической настороженности медицинских работников при медицинском осмотре населения края. Необходимо увеличить охват скрининговыми программами и при диспансеризации для увеличения показателя раннего выявления ЗНО (таблица 20).

Выявление ЗНО на ранних стадиях развития возможно лишь при активном участии всех медицинских организаций края независимо от формы собственности.

Таблица 21

**Показатель раннего выявления ЗНО по краю в разрезе
административных районов края (%)**

| № п/п | Наименование административн ого района/ административн ого центра Забайкальского края | Период, год | | | | | | | | | |
|----------|---|-------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Забайкальский край | 52,0 | 54,1 | 55,7 | 57,5 | 60,3 | 58,6 | 60,4 | 59,7 | 62,1 | 61,3 |
| 2 | Город Чита | 57,6 | 61,2 | 60,5 | 62,5 | 69,7 | 64,0 | 63,7 | 68,9 | 65,4 | 63,9 |
| 3 | Агинский район | 49,4 | 58,7 | 68,1 | 62,3 | 62,3 | 62,5 | 58,9 | 55,7 | 60,7 | 66,0 |
| 4 | Акшинский район | 43,7 | 56,7 | 40,9 | 57,1 | 64,0 | 54,2 | 56,0 | 47,2 | 71,1 | 67,7 |
| 5 | Александрово- Заводской район | 52,0 | 43,5 | 55,5 | 40,5 | 54,5 | 41,8 | 42,2 | 27,3 | 48,0 | 55,5 |
| 6 | Балейский район | 42,2 | 50,0 | 51,4 | 62,3 | 48,5 | 51,6 | 61,7 | 67,4 | 58,3 | 55,8 |
| 7 | Борзинский район | 48,8 | 52,2 | 52,1 | 55,0 | 56,4 | 56,3 | 67,5 | 53,3 | 62,9 | 63,2 |
| 8 | Газимуро- Заводской район | 52,6 | 54,1 | 50,0 | 42,8 | 46,8 | 47,8 | 63,6 | 52,2 | 59,3 | 47,6 |
| 9 | Дульдургинский район | 64,7 | 54,0 | 60,0 | 65,6 | 56,6 | 57,5 | 54,5 | 60,0 | 47,1 | 67,6 |
| 10 | Забайкальский район | 46,6 | 62,6 | 55,1 | 57,4 | 59,5 | 60,4 | 62,5 | 33,3 | 64,0 | 61,7 |
| 11 | Каларский район | 55,5 | 45,0 | 56,2 | 72,2 | 52,1 | 52,8 | 44,4 | 75,0 | 58,8 | 60,0 |
| 12 | Калганский район | 61,9 | 50,0 | 60,0 | 50,0 | 52,3 | 51,5 | 52,6 | 57,1 | 61,8 | 70,8 |
| 13 | Карымский район | 62,6 | 50,4 | 51,3 | 52,5 | 62,4 | 56,3 | 57,9 | 54,1 | 54,9 | 52,4 |
| 14 | Краснокаменский район | 59,8 | 56,6 | 53,9 | 55,7 | 57,9 | 57,7 | 66,0 | 65,3 | 60,7 | 56,5 |
| 15 | Красночикойский район | 51,6 | 61,3 | 52,7 | 56,7 | 62,0 | 58,4 | 62,8 | 61,5 | 69,2 | 59,3 |
| 16 | Кыринский район | 42,4 | 41,3 | 50,0 | 50,9 | 56,8 | 55,6 | 50,0 | 63,4 | 55,8 | 54,2 |
| 17 | Могоитуйский район | 50,0 | 50,1 | 43,7 | 57,4 | 69,7 | 62,5 | 55,8 | 60,0 | 54,7 | 59,1 |
| 18 | Могочинский | 52,8 | 42,3 | 54,9 | 48,4 | 51,4 | 51,7 | 55,8 | 57,9 | 59,72 | 48,2 |

| № п/п | Наименование административн ого района/ административн ого центра Забайкальского крайя | Период, год | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | район | | | | | | | | | | |
| 19 | Нерчинский район | 37,5 | 46,4 | 52,0 | 54,7 | 60,6 | 60,5 | 64,8 | 51,4 | 63,9 | 63,4 |
| 20 | Нерчинско- Заводской район | 48,7 | 44,3 | 57,6 | 58,2 | 50,0 | 62,1 | 43,3 | 43,5 | 58,3 | 52,1 |
| 21 | Оловянинский район | 46,2 | 53,1 | 57,3 | 60,4 | 59,7 | 61,3 | 57,0 | 59,6 | 61,2 | 56,7 |
| 22 | Ононский район | 38,0 | 48,5 | 48,8 | 40,4 | 61,4 | 59,5 | 61,7 | 51,4 | 57,1 | 65,8 |
| 23 | Петровск- Забайкальский район | 44,5 | 53,2 | 48,2 | 52,3 | 57,9 | 58,5 | 59,7 | 60,3 | 68,9 | 59,8 |
| 24 | Приаргунский район | 40,5 | 61,2 | 46,3 | 44,3 | 58,5 | 57,1 | 58,8 | 61,4 | 61,0 | 57,4 |
| 25 | Сретенский район | 41,0 | 58,0 | 59,9 | 55,6 | 65,5 | 59,2 | 57,5 | 55,1 | 56,3 | 52,6 |
| 26 | Тунгокоченский район | 33,3 | 50,0 | 38,5 | 50,0 | 49,9 | 50,0 | 59,1 | 45,7 | 54,8 | 59,5 |
| 27 | Тунгиро- Олекминский район | 38,6 | 44,1 | 58,0 | 50,0 | 66,6 | 67,1 | 33,3 | 66,7 | 66,7 | 66,6 |
| 28 | Улётовский район | 45,1 | 60,1 | 37,8 | 56,3 | 59,3 | 59,5 | 52,0 | 58,0 | 61,7 | 64,3 |
| 29 | Хилокский район | 48,8 | 43,0 | 41,4 | 60,0 | 59,6 | 58,3 | 49,0 | 50,0 | 48,8 | 60,5 |
| 30 | Чернышевский район | 53,5 | 52,8 | 46,0 | 50,2 | 52,0 | 52,6 | 41,2 | 45,9 | 59,8 | 63,4 |
| 31 | Читинский район | 44,7 | 47,8 | 42,0 | 51,3 | 58,4 | 58,0 | 61,2 | 56,4 | 61,8 | 60,7 |
| 32 | Шелопугинский район | 37,1 | 51,7 | 52,0 | 42,1 | 71,3 | 50,8 | 52,8 | 28,6 | 40,9 | 60,0 |
| 33 | Шилкинский район | 46,6 | 50,9 | 55,4 | 60,2 | 57,7 | 61,2 | 57,1 | 55,0 | 64,2 | 66,2 |

Показатель раннего выявления ЗНО на уровне краевого за 2023 г. отмечается в следующих административных районах: Агинском районе – 66,0%, Акшинском районе – 67,7%, Борзинском районе – 63,2%, Дульдургинском районе – 67,6%, Забайкальском районе – 61,7%, Калганском районе – 70,8%, Нерчинском районе – 63,4%, Ононском районе – 65,8%, Улётовском районе – 64,3%, Хилокском районе – 60,5%, Чернышевском районе – 63,4%, Читинском районе – 60,7%, Шелопугинском районе – 60,0%, Шилкинском районе – 66,2% (таблица 21).

В вышеназванных административных районах, административных центрах края укомплектованность кадрами – на уровне краевого показателя, медицинские работники проходят регулярное обучение по онкологической настороженности, соблюдается маршрутизация пациентов с подозрением на ЗНО.

Показатель раннего выявления ЗНО ниже краевого за 2023 г. в следующих административных районах: Могочинском районе – 48,2%, Газимуро-Заводском районе – 47,6%. В данных административных районах

низкая укомплектованность медицинскими кадрами, низкая онкологическая настороженность при медицинском осмотре пациентов.

Несмотря на известные достижения в области лечения онкологических больных, большой успех достигается там, где имеет место раннее выявление таких больных. Именно от этого зависит исход всей медицинской помощи онкологическим больным.

В России, как и в других странах мира, выживаемость при наличии ЗНО зависит от стадии процесса, на которой происходит постановка диагноза.

Таблица 22

Динамика показателя доли пациентов с ЗНО, состоящих под диспансерным наблюдением 5 лет и более

| № п/п | Показатель (%) | Период, год | | | | | | | | | |
|----------|---|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Диспансерное наблюдение пациентов с ЗНО 5 лет и более по краю | 60,2 | 59,1 | 59,2 | 58,2 | 58,1 | 58,7 | 59,4 | 61,0 | 61,8 | 62,5 |
| 2 | Диспансерное наблюдение пациентов с ЗНО 5 лет и более по РФ | 52,4 | 52,9 | 53,3 | 53,9 | 55,3 | 54,4 | 56,6 | 57,4 | 58,2 | |

Показатель доли пациентов с ЗНО, состоящих под диспансерным наблюдением 5 лет и более, по краю за 2023 г. выше на 6,9 % показателя по РФ за 2022 г. (по краю в 2023 г. – 62,5 %, РФ в 2022 г. – 58,2 %) (таблица 22).

Таблица 23

Показатель состоящих под диспансерным наблюдением 5 лет и более с ЗНО по локализациям (оба пола) по краю (%)

| № п/п | Локализаци и ЗНО | Период, год | | | | | | | | | | РФ 2022 |
|----------|---|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | Трахея, бронхи, легкие | 45,5 | 45,2 | 42,8 | 44,4 | 45,9 | 48,5 | 49,5 | 47,2 | 45,8 | 45,2 | 45,0 |
| 2 | Желудок | 62,6 | 62,3 | 63,8 | 64,3 | 63,1 | 61,4 | 58,5 | 57,1 | 57,2 | 58,4 | 58,5 |
| 3 | Ободочная кишка | 55,6 | 57,1 | 55,2 | 55,0 | 54,1 | 52,1 | 51,6 | 52,7 | 51,4 | 52,6 | 55,4 |
| 4 | Лимфатиче- ская и кроветвор- ная ткани | 61,7 | 61,9 | 62,2 | 62,0 | 62,1 | 63,2 | 61,2 | 61,2 | 63,3 | 65,0 | 62,9 |
| 5 | Прямая кишка, ректосигмо- идное соединение, анус | 52,5 | 52,4 | 54,2 | 52,5 | 52,6 | 52,6 | 50,6 | 48,8 | 48,6 | 50,2 | 54,7 |
| 6 | Почки | 54,8 | 56,2 | 54,2 | 53,3 | 55,2 | 56,5 | 57,2 | 60,5 | 62,6 | 63,4 | 62,9 |
| 7 | Поджелудо- к | 44,8 | 34,1 | 34,8 | 35,5 | 35,0 | 35,6 | 33,9 | 29,5 | 33,6 | 32,4 | 35,6 |

| № п/п | Локализаци и ЗНО | Период, год | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | РФ 2022 |
| | Численность железа | | | | | | | | | | | |
| 8 | Мочевой пузырь | 54,3 | 51,5 | 55,5 | 55,3 | 54,5 | 55,6 | 56,9 | 60,7 | 61,7 | 63,0 | 58,2 |
| 9 | Щитовидная железа | 76,3 | 76,2 | 74,8 | 72,6 | 70,0 | 70,3 | 71,7 | 73,4 | 76,6 | 78,1 | 70,8 |
| Показатель состоящих под диспансерным наблюдением 5 лет и более с ЗНО по локализациям (среди мужчин) по краю (%) | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Предстательная железа | 32,2 | 32,3 | 34,3 | 36,0 | 35,9 | 39,9 | 42,5 | 44,3 | 45,0 | 46,9 | 48,3 |
| Показатель состоящих под диспансерным наблюдением 5 лет и более с ЗНО по локализациям (среди женщин) по краю (%) | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Молочная железа | 61,0 | 61,8 | 62,3 | 61,9 | 62,2 | 62,3 | 63,6 | 66,3 | 66,8 | 67,3 | 63,9 |
| 2 | Шейка матки | 71,4 | 71,0 | 70,1 | 67,8 | 67,3 | 69,7 | 70,9 | 74,8 | 76,8 | 79,1 | 69,1 |
| 3 | Тело матки | 66,5 | 64,6 | 66,0 | 66,2 | 65,3 | 64,5 | 63,8 | 63,7 | 64,2 | 65,0 | 65,9 |
| 4 | Яичник | 60,3 | 61,1 | 61,2 | 66,6 | 65,6 | 66,5 | 65,7 | 66,3 | 67,2 | 66,7 | 65,0 |

Низкий показатель состоящих под диспансерным наблюдением 5 лет и более с ЗНО за 10 лет отмечается по следующим локализациям (таблица 23):

желудок – с 62,6 % в 2014 г. до 58,4 % в 2023 г.;

ободочная кишка – с 55,6 % в 2014 г. до 52,6 % в 2023 г.;

прямая кишка, ректосигмоидное соединение, анус – с 52,5 % в 2014 г. до 50,2 % в 2023 г.;

поджелудочная железа – с 44,8 % в 2014 г. до 32,4 % в 2023 г.;

Увеличение показателя выявления на ранних стадиях ЗНО визуальных форм локализации отмечается (среди женщин) за 10 лет:

молочная железа – с 61,0 % в 2014 г. до 67,3 % в 2023 г.;

шейка матки – с 71,4 % в 2014 г. до 79,1 % в 2023 г.;

Увеличивается контингент пациентов, состоящих на диспансерном учете с диагнозом ЗНО 5 лет и более, в сравнении с 2014 г. за счет изменения тактики лечения пациентов и использования клинических рекомендаций по ведению пациента (таблица 22).

Для качественного ведения статистических данных по пациентам, состоящим на диспансерном учете с ЗНО, работа с первичными онкологическими кабинетами (далее – ПОК), Центрами амбулаторной онкологической помощи (далее – ЦАОП) согласно приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – Минздрав России) от 19 апреля 1999 г. № 135 «О совершенствовании системы Государственного ракового регистра» на территории края будет продолжена.

Таблица 24

Показатель состоящих под диспансерным наблюдением 5 лет и более с ЗНО в разрезе административных районов по Забайкальскому краю (%)

| № п/п | Наименование административн ого района/ административн ого центра Забайкальского крайя | Период, год | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Забайкальский край | 60,2 | 59,1 | 59,2 | 58,2 | 58,1 | 58,7 | 59,4 | 61,0 | 61,8 | 62,5 |
| 2 | Город Чита | 59,7 | 59,5 | 60,1 | 58,7 | 58,9 | 58,5 | 61,2 | 62,2 | 63,2 | 64,7 |
| 3 | Агинский район | 55,2 | 54,6 | 55,3 | 53,8 | 55,3 | 52,3 | 54,6 | 59,7 | 59,4 | 59,1 |
| 4 | Акшинский район | 40,4 | 41,8 | 42,3 | 42,0 | 43,0 | 45,6 | 47,3 | 59,8 | 62,0 | 59,8 |
| 5 | Александрово-Заводской район | 50,2 | 50,1 | 51,4 | 51,0 | 60,0 | 57,5 | 58,5 | 60,2 | 61,2 | 56,8 |
| 6 | Балейский район | 52,3 | 52,4 | 52,0 | 51,8 | 52,0 | 52,2 | 54,1 | 59,8 | 58,2 | 62,7 |
| 7 | Борзинский район | 50,8 | 51,3 | 54,5 | 57,3 | 62,0 | 61,4 | 62,3 | 61,1 | 61,4 | 60,8 |
| 8 | Газимуро-Заводской район | 51,8 | 51,6 | 53,2 | 55,0 | 57,0 | 56,7 | 57,9 | 58,7 | 61,5 | 65,0 |
| 9 | Дульдургинский район | 46,2 | 46,0 | 48,1 | 46,5 | 51,5 | 50,3 | 52,1 | 55,7 | 58,1 | 65,4 |
| 10 | Забайкальский район | 46,2 | 46,0 | 48,1 | 46,5 | 51,5 | 50,3 | 52,1 | 58,7 | 61,8 | 60,1 |
| 11 | Каларский район | 40,3 | 41,4 | 43,8 | 46,5 | 52,0 | 51,2 | 51,9 | 63,0 | 66,5 | 65,8 |
| 12 | Калганский район | 58,5 | 58,1 | 57,6 | 56,5 | 56,0 | 55,4 | 54,5 | 59,8 | 58,5 | 56,5 |
| 13 | Карымский район | 52,8 | 54,8 | 54,6 | 56,2 | 57,0 | 55,4 | 58,2 | 58,4 | 60,2 | 60,9 |
| 14 | Краснокаменский район | 47,2 | 46,8 | 49,5 | 52,9 | 53,9 | 52,3 | 54,6 | 61,7 | 59,5 | 60,8 |
| 15 | Красночикойский район | 48,6 | 48,4 | 50,3 | 51,4 | 52,3 | 50,6 | 49,9 | 55,6 | 58,4 | 60,6 |
| 16 | Кыринский район | 58,1 | 54,9 | 55,2 | 55,6 | 55,0 | 53,2 | 56,4 | 56,6 | 54,7 | 55,3 |
| 17 | Могойтуйский район | 52,4 | 52,8 | 53,7 | 55,4 | 57,5 | 50,5 | 53,0 | 59,0 | 62,1 | 61,6 |
| 18 | Могочинский | 41,9 | 45,2 | 51,4 | 53,6 | 56,0 | 54,6 | 56,4 | 59,9 | 61,2 | 60,3 |
| 19 | Нерчинский район | 58,7 | 57,5 | 57,3 | 56,8 | 55,6 | 53,4 | 54,7 | 60,0 | 60,4 | 60,6 |
| 20 | Нерчинско-Заводской район | 55,2 | 55,6 | 54,6 | 53,8 | 54,0 | 52,3 | 53,4 | 61,3 | 63,7 | 68,6 |
| 21 | Оловянниковский район | 49,9 | 49,7 | 52,5 | 53,1 | 54,0 | 52,5 | 54,6 | 57,3 | 60,9 | 62,0 |
| 22 | Ононский район | 50,4 | 49,3 | 51,6 | 53,8 | 57,0 | 52,7 | 55,4 | 61,4 | 62,1 | 61,3 |
| 23 | Петровск-Забайкальский район | 53,3 | 52,8 | 54,3 | 55,6 | 59,0 | 53,2 | 55,3 | 65,4 | 63,7 | 59,3 |
| 24 | Приаргунский район | 51,2 | 50,7 | 52,3 | 54,8 | 56,0 | 55,6 | 56,3 | 54,3 | 55,7 | 58,8 |
| 25 | Сретенский район | 53,6 | 53,7 | 52,8 | 55,6 | 57,0 | 54,6 | 57,8 | 51,6 | 51,9 | 49,9 |
| 26 | Тунгокоченский район | 44,2 | 43,8 | 50,8 | 56,5 | 59,0 | 54,3 | 57,8 | 64,4 | 61,3 | 60,8 |
| 27 | Тунгиро-Олекминский район | 51,8 | 55,2 | 60,1 | 59,9 | 63,0 | 56,4 | 52,0 | 53,1 | 63,9 | 63,2 |
| 28 | Улётовский район | 50,5 | 49,6 | 51,4 | 53,9 | 58,0 | 57,4 | 60,1 | 61,7 | 63,7 | 60,0 |
| 29 | Хилокский район | 47,9 | 46,6 | 48,8 | 50,3 | 53,0 | 51,2 | 58,2 | 58,0 | 56,6 | 59,0 |
| 30 | Чернышевский район | 51,2 | 50,5 | 49,8 | 50,1 | 52,5 | 51,7 | 54,3 | 54,9 | 55,4 | 58,3 |
| 31 | Читинский район | 52,3 | 51,8 | 55,6 | 58,7 | 60,0 | 55,7 | 59,0 | 61,7 | 64,0 | 63,8 |
| 32 | Шелопугинский | 46,8 | 46,0 | 47,3 | 50,5 | 53,0 | 51,4 | 53,8 | 68,4 | 68,5 | 67,4 |

| № п/п | Наименование административн ого района/ административн ого центра Забайкальского край | Период, год | | | | | | | | | |
|----------|---|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | район | | | | | | | | | | |
| 33 | Шилкинский район | 60,6 | 59,5 | 60,5 | 61,2 | 60,0 | 57,6 | 60,4 | 63,7 | 63,3 | 63,2 |

Низкий показатель состоящих под диспансерным наблюдением 5 лет и более с ЗНО за 2023 г. в следующих административных районах: Агинском районе – 59,1%, Александрово-Заводском районе – 56,8 %, Калганском районе – 56,5%, Кыринском районе – 55,3%, Приаргунском районе 58,8%, Сретенском районе – 49,9 %, Хилокском районе – 59,0 %, Чернышевском районе – 58,3%.

Ежемесячно сотрудники организационно-методического отдела Государственного учреждения здравоохранения «Забайкальский краевой онкологический диспансер» (далее – ГУЗ «КОД») проводят работу с медицинскими работниками ПОК, ЦАОП согласно приказу Минздрава России от 19 апреля 1999 года № 135 «О совершенствовании системы Государственного ракового регистра» (таблица 24).

Таблица 25
Динамика показателя распространенности ЗНО (на 100 тыс. населения)

| № п/п | Показатель (на 100 тыс. населения) | Год | | | | | | | | | |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Общая заболеваемость ЗНО, края | 1974,9 | 2026,6 | 2123,7 | 2206,1 | 2312,4 | 2423,7 | 2487,4 | 2541,8 | 2599,3 | 2764,4 |
| 2 | Общая заболеваемость ЗНО, РФ | 2252,4 | 2325,2 | 2399,1 | 2475,3 | 2334,1 | 2675,4 | 2707,3 | 2690,5 | 2758,3 | |

Показатель распространенности ЗНО в крае увеличивается с 1974,9 в 2014 г. до 2764,4 в 2023 г. на 100 тыс. населения, прирост с 2014 г. составил 28,6 %.

Рост данного показателя обусловлен как ростом заболеваемости и выявления, так и увеличением выживаемости онкологических больных.

Таблица 26
**Показатель распространенности ЗНО (оба пола) в разрезе
административных районов края (на 100 тыс. населения)**

| № п/п | Наименование административн ого района/ административн ого центра Забайкальского край | Период, год | | | | | | | | | |
|----------|---|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Забайкальский край | 1974,9 | 2026,6 | 2123,7 | 2206,1 | 2312,4 | 2423,7 | 2487,4 | 2541,8 | 2599,3 | 2764,4 |
| 2 | Город Чита | 2587,1 | 2599,9 | 2720,4 | 2849,4 | 2997,6 | 3147,0 | 3229,8 | 3336,1 | | 3604,3 |
| 3 | Агинский район | 1194,8 | 1242,6 | 1310,7 | 1378,4 | 1474,6 | 1543,8 | 1566,5 | 1552,2 | 1650,2 | 1831,1 |
| 4 | Акшинский район | 2063,8 | 2199,3 | 2328,1 | 2544,9 | 2537,5 | 2605,7 | 2659,4 | 2620,1 | 2833,7 | 2667,1 |
| 5 | Александрово-Заводской район | 1384,4 | 1451,1 | 1488,8 | 1605,6 | 1609,4 | 1783,5 | 1869,2 | 1780,3 | 1804,9 | 2143,4 |
| 6 | Балейский район | 1624,2 | 1688,5 | 1733,4 | 1876,4 | 1973,8 | 2001,5 | 2101,9 | 2098,6 | 2253,1 | 2413,6 |
| 7 | Борзинский район | 1587,0 | 1681,0 | 1795,1 | 1849,9 | 1946,8 | 1984,0 | 2072,2 | 2000,8 | 2130,1 | 2340,8 |
| 8 | Газимуро-Заводской район | 1384,5 | 1396,9 | 1432,3 | 1516,2 | 1702,2 | 1728,9 | 1813,0 | 1795,1 | 1903,8 | 1960,5 |
| 9 | Дульдургинский район | 1051,2 | 1151,3 | 1229,5 | 1354,9 | 1594,9 | 1645,9 | 1820,7 | 1787,7 | 1842,6 | 1890,4 |
| 10 | Забайкальский район | 981,8 | 1004,0 | 1076,4 | 1143,4 | 1264,6 | 1299,8 | 1377,7 | 1397,8 | 1445,7 | 1623,7 |
| 11 | Каларский район | 1359,8 | 1444,7 | 1466,1 | 1617,6 | 1746,1 | 1893,7 | 2008,8 | 1924,3 | 2056,0 | 2182,5 |
| 12 | Калганский район | 1207,3 | 1255,2 | 1448,9 | 1601,4 | 1734,1 | 1635,4 | 1677,6 | 1771,3 | 1941,9 | 2385,5 |
| 13 | Карымский район | 1416,4 | 1478,0 | 1550,3 | 1643,3 | 1751,1 | 1842,4 | 1879,2 | 1955,6 | 2026,1 | 2048,9 |
| 14 | Краснокаменский район | 2241,9 | 2360,2 | 2515,1 | 2561,6 | 2652,9 | 2783,7 | 2854,3 | 2688,6 | 2728,9 | 2792,9 |
| 15 | Красночикойский район | 1657,8 | 1774,8 | 1900,3 | 2004,0 | 2191,9 | 2364,7 | 2489,3 | 2555,3 | 2716,7 | 2868,7 |
| 16 | Кыринский район | 1421,7 | 1409,4 | 1446,4 | 1573,9 | 1782,1 | 1866,2 | 1966,0 | 2126,0 | 2362,1 | 2754,4 |
| 17 | Могойтуйский район | 999,1 | 1015,5 | 1062,4 | 1128,1 | 1266,5 | 1378,0 | 1481,0 | 1566,4 | 1639,2 | 1588,6 |
| 18 | Могочинский | 1396,3 | 1441,8 | 1451,2 | 1605,7 | 1626,2 | 1788,6 | 1780,9 | 1948,2 | 2080,1 | 2397,0 |
| 19 | Нерчинский район | 1230,4 | 1269,8 | 1392,9 | 1496,1 | 1593,5 | 1634,7 | 1744,1 | 1818,9 | 1890,2 | 1948,1 |
| 20 | Нерчинско-Заводской район | 1436,6 | 1529,7 | 1629,4 | 1744,3 | 1877,4 | 1896,0 | 1991,9 | 1966,4 | 2144,0 | 2506,6 |
| 21 | Оловяннинский район | 1356,2 | 1429,8 | 1489,4 | 1615,1 | 1678,7 | 1751,4 | 1784,7 | 1812,8 | 1790,7 | 2100,1 |
| 22 | Ононский район | 1552,7 | 1709,1 | 1911,1 | 2069,3 | 2202,5 | 2125,6 | 2296,1 | 2357,7 | 2575,5 | 2783,0 |
| 23 | Петровск-Забайкальский район | 1547,3 | 1580,6 | 1760,2 | 1820,3 | 1892,4 | 2020,9 | 2081,3 | 2211,8 | 2327,3 | 2106,9 |
| 24 | Приаргунский район | 1332,7 | 1346,1 | 1409,7 | 1610,7 | 1730,1 | 1801,2 | 1982,1 | 2103,5 | 2298,9 | 2486,0 |
| 25 | Сретенский район | 1401,8 | 1445,8 | 1513,9 | 1688,6 | 1863,7 | 1867,1 | 1952,3 | 2007,2 | 2229,7 | 2579,2 |
| 26 | Тунгокоченский район | 1688,1 | 1774,2 | 1987,2 | 2040,8 | 2329,6 | 2455,2 | 2467,0 | 2414,8 | 2470,6 | 2751,8 |
| 27 | Тунгиро-Олекминский район | 1740,4 | 1449,3 | 1744,2 | 1957,8 | 2078,6 | 2237,1 | 2537,3 | 2710,8 | 2775,6 | 3405,0 |
| 28 | Улётовский район | 2443,3 | 1588,9 | 1651,2 | 1724,9 | 1894,9 | 1948,8 | 2050,9 | 2172,1 | 2202,8 | 2092,7 |
| 29 | Хилокский район | 1320,1 | 1462,9 | 1537,0 | 1585,6 | 1708,1 | 1828,5 | 1906,7 | 1929,6 | 1990,3 | 2015,2 |
| 30 | Чернышевский район | 1212,3 | 1246,5 | 1418,7 | 1513,7 | 1690,3 | 1802,1 | 1959,3 | 2036,9 | 1907,8 | 2120,7 |
| 31 | Читинский район | 2006,5 | 2058,9 | 2201,7 | 2290,5 | 2461,4 | 2580,7 | 2659,4 | 2779,3 | 2732,0 | 2723,5 |
| 32 | Шелопугинский | 1976,3 | 2143,8 | 2326,8 | 2486,6 | 2706,2 | 2953,5 | 3133,5 | 3042,1 | 3147,5 | 3326,9 |

| № п/п | Наименование административн ого района/ административн ого центра Забайкальского крайя | Период, год | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | район | | | | | | | | | | |
| 33 | Шилкинский район | 1670,1 | 1865,4 | 2015,7 | 1671,0 | 2313,0 | 2465,1 | 2615,1 | 2682,1 | 2753,1 | 2911,3 |

Увеличения показателя общей заболеваемости ЗНО связано с внедрением современных методов диагностики и эффективного лечения онкологических больных, что приводит к увеличению численности контингентов онкологических больных (таблица 26).

Таблица 27
Индекс накопления контингентов с ЗНО по краю

| № п/п | Локализации ЗНО | Период, год | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | РФ 2022 |
| 1 | Трахея, бронхи, легкие | 2,4 | 2,5 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,9 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 2,8 |
| 2 | Новообразования кожи | 8,6 | 8,3 | 8,1 | 7,6 | 8,8 | 8,7 | 9,3 | 10,7 | 9,2 | 7,3 |
| 3 | Желудок | 4,1 | 4,3 | 4,1 | 4,1 | 3,7 | 3,9 | 4,0 | 5,3 | 5,1 | 4,7 |
| 4 | Ободочная кишка | 6,1 | 5,9 | 4,7 | 5,3 | 5,1 | 4,9 | 6,0 | 5,5 | 6,6 | 6,3 |
| 5 | Лимфатическая и кроветворная ткани | 7,1 | 7,4 | 7,3 | 8,1 | 6,9 | 7,6 | 7,9 | 8,8 | 8,3 | 9,0 |
| 6 | Прямая кишка, ректосигмоидное соединение, анус | 5,5 | 5,8 | 6,1 | 4,3 | 5,1 | 5,9 | 5,2 | 5,5 | 5,9 | 5,7 |
| 7 | Почки | 6,8 | 8,1 | 6,6 | 6,6 | 7,6 | 9,1 | 10,9 | 11,4 | 9,6 | 8,9 |
| 8 | Поджелудочная железа | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,7 | 1,5 |
| 9 | Мочевой пузырь | 6,3 | 5,2 | 6,8 | 7,8 | 7,1 | 7,8 | 7,6 | 10,9 | 9,8 | 7,9 |
| 10 | Щитовидная железа | 16,4 | 17,5 | 14,8 | 12,5 | 12,1 | 17,3 | 25,5 | 24,7 | 23,8 | 16,4 |
| Индекс накопления контингента с ЗНО (среди мужчин) по Забайкальскому краю | | | | | | | | | | | |
| 1 | Предстательная железа | 4,5 | 5,4 | 6,5 | 5,4 | 4,9 | 7,2 | 7,9 | 7,7 | 6,6 | 6,1 |
| Индекс накопления контингента (среди женщин) по Забайкальскому краю | | | | | | | | | | | |
| 1 | Молочная железа | 10,5 | 10,2 | 9,3 | 10,5 | 9,9 | 12,3 | 12,5 | 14,1 | 12,3 | 11,0 |
| 2 | Шейка матки | 11,8 | 11,7 | 9,9 | 11,3 | 12,0 | 21,0 | 15,6 | 18,3 | 17,8 | 19,2 |
| 3 | Тело матки | 10,1 | 10,6 | 11,8 | 11,0 | 10,8 | 9,1 | 12,8 | 10,7 | 11,3 | 11,6 |
| 4 | Яичники | 8,3 | 9,7 | 7,8 | 7,8 | 10,1 | 11,9 | 10,2 | 9,5 | 9,4 | 11,0 |

По краю отмечается высокий индекс накопления в сравнении с РФ по следующим локализациям (таблица 27):

новообразования кожи – 7,3 в 2023 г., по РФ 2022 г. – 6,5;

шейка матки – 19,2 в 2023 г., по РФ в 2022 г. – 12,5;

тело матки – 11,6 в 2023 г., по РФ в 2022 г. – 11,4;

яичники – 11,0 в 2023 г., по РФ в 2022 г. – 9,8.

Высокий индекс накопления контингента больных с ЗНО по краю является положительной динамикой индекса, опережающей рост заболеваемости, что свидетельствует об улучшении состояния онкологической помощи (таблица 28).

Таблица 28

Индекс накопления контингента ЗНО края

| № п/п | Наименование административн ого района/ административн ого центра Забайкальского края | Период, год | | | | | | | | | |
|----------|---|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Забайкальский край | 5,8 | 5,9 | 5,7 | 5,7 | 5,8 | 6,9 | 7,5 | 8,7 | 8,5 | 7,9 |
| 2 | Город Чита | 6,6 | 6,8 | 6,2 | 6,5 | 6,5 | 7,4 | 7,8 | 9,7 | 10,3 | 9,4 |
| 3 | Агинский район | 4,9 | 4,7 | 4,8 | 5,2 | 4,9 | 7,5 | 6,6 | 6,8 | 6,9 | 6,1 |
| 4 | Акшинский район | 6,3 | 5,7 | 6,0 | 4,8 | 9,5 | 7,1 | 9,0 | 7,4 | 8,1 | 7,4 |
| 5 | Александрово- Заводской район | 4,5 | 5,0 | 4,4 | 3,8 | 5,8 | 4,8 | 7,8 | 6,2 | 5,5 | 5,0 |
| 6 | Балейский район | 4,4 | 5,3 | 4,6 | 5,0 | 5,1 | 6,2 | 7,7 | 8,9 | 6,8 | 8,3 |
| 7 | Борзинский район | 5,7 | 6,0 | 5,9 | 6,5 | 6,2 | 6,7 | 8,0 | 7,4 | 7,1 | 6,6 |
| 8 | Газимуро- Заводской район | 6,7 | 5,3 | 5,1 | 5,2 | 4,7 | 7,8 | 6,6 | 7,9 | 6,8 | 7,9 |
| 9 | Дульдургинский район | 4,6 | 4,2 | 5,9 | 4,7 | 4,0 | 5,7 | 8,0 | 9,0 | 8,6 | 8,1 |
| 10 | Забайкальский район | 4,6 | 4,4 | 4,1 | 5,9 | 5,8 | 7,0 | 7,2 | 7,5 | 6,3 | 7,8 |
| 11 | Каларский район | 4,2 | 6,0 | 7,6 | 4,5 | 6,7 | 10,5 | 8,1 | 9,1 | 10,1 | 9,5 |
| 12 | Калганский район | 4,7 | 5,1 | 3,8 | 7,3 | 6,3 | 6,4 | 6,1 | 4,7 | 5,0 | 6,2 |
| 13 | Карымский район | 6,2 | 5,2 | 4,9 | 4,3 | 4,8 | 6,2 | 6,9 | 7,5 | 6,8 | 7,1 |
| 14 | Краснокаменский район | 6,6 | 4,4 | 6,6 | 6,9 | 6,1 | 7,0 | 7,7 | 7,6 | 7,8 | 8,0 |
| 15 | Красночикойский район | 5,1 | 6,5 | 4,7 | 4,9 | 5,3 | 5,6 | 6,2 | 9,4 | 6,7 | 8,4 |
| 16 | Кыринский район | 5,7 | 4,0 | 7,2 | 3,7 | 3,8 | 7,3 | 7,8 | 7,1 | 6,7 | 6,3 |
| 17 | Могойтуйский район | 6,1 | 5,2 | 4,3 | 5,6 | 5,4 | 7,2 | 8,7 | 7,6 | 8,1 | 6,1 |
| 18 | Могочинский район | 4,9 | 6,2 | 6,9 | 4,6 | 5,7 | 5,0 | 9,8 | 8,7 | 7,1 | 6,4 |
| 19 | Нерчинский район | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 5,0 | 4,9 | 6,9 | 6,1 | 7,1 | 7,1 | 7,2 |
| 20 | Нерчинско- Заводской район | 4,5 | 5,0 | 4,7 | 4,2 | 5,2 | 8,2 | 5,9 | 9,1 | 7,9 | 9,0 |
| 21 | Оловянниковский район | 4,9 | 4,8 | 5,3 | 4,5 | 5,2 | 8,0 | 6,1 | 6,7 | 8,0 | 6,2 |
| 22 | Ононский район | 5,5 | 5,1 | 4,2 | 5,0 | 5,8 | 8,8 | 6,1 | 7,4 | 6,9 | 6,7 |
| 23 | Петровск- Забайкальский район | 6,0 | 7,2 | 5,3 | 5,8 | 7,1 | 7,9 | 8,2 | 11,1 | 8,2 | 6,5 |
| 24 | Приаргунский район | 6,6 | 5,3 | 5,3 | 3,6 | 4,3 | 7,1 | 5,6 | 7,5 | 8,0 | 7,0 |
| 25 | Сретенский район | 3,9 | 5,2 | 5,5 | 4,2 | 4,5 | 5,3 | 5,4 | 5,9 | 5,0 | 5,4 |
| 26 | Тунгокоченский район | 6,2 | 5,9 | 6,4 | 5,7 | 5,2 | 6,8 | 12,5 | 8,9 | 6,7 | 5,4 |
| 27 | Тунгиро- Олекминский район | 6,2 | 5,9 | 6,4 | 5,7 | 5,2 | 6,8 | 12,5 | 12,0 | 7,2 | 19,0 |
| 28 | Улётовский район | 5,6 | 6,1 | 5,9 | 5,4 | 5,8 | 6,6 | 7,4 | 8,3 | 9,0 | 6,6 |
| 29 | Хилокский район | 4,7 | 5,0 | 4,7 | 5,5 | 5,8 | 5,6 | 5,2 | 8,5 | 7,3 | 6,1 |
| 30 | Чернышевский район | 4,1 | 4,6 | 4,7 | 4,6 | 3,7 | 5,9 | 6,4 | 8,3 | 7,4 | 6,6 |

| № п/п | Наименование административн ого района/ административн ого центра Забайкальского край | Период, год | | | | | | | | | |
|----------|---|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 31 | Читинский район | 6,3 | 5,9 | 5,8 | 6,0 | 4,5 | 6,2 | 7,4 | 9,0 | 9,4 | 7,8 |
| 32 | Шелопугинский район | 6,9 | 5,5 | 6,8 | 6,5 | 5,8 | 6,0 | 14,6 | 16,3 | 9,4 | 7,3 |
| 33 | Шилкинский район | 5,1 | 4,5 | 5,9 | 6,2 | 6,5 | 6,8 | 8,0 | 10,6 | 8,4 | 8,2 |

От числа состоящих на учете с онкологическими заболеваниями на конец 2023 г. сельские жители составляли 32,0 %, пациенты старше трудоспособного возраста 67,6 %, трудоспособного возраста с 18 лет – 31,5 %.

На конец отчетного 2023 г. число пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением с диагнозом D00-D09, составило 3230 (таблица 29). Контингент пациентов D00-D09 вырос в 2,5 раз с 2014 г. (в 2014 г. – 1306 человек, в 2023 г. – 3230 человек).

Основной объем контингента больных формируется из пациенток с заболеваниями женской репродуктивной системы – 94,1 % (3028 человека), при этом D 06 (cancer in situ шейки матки – 2811).

cancer in situ органов пищеварения (D 00-01) – 1,8 % (57 пациента).

cancer in situ гортани (D 02) – 0,1 % (4 пациента).

меланома кожи в стадии in situ (D 03) – 0,1 % (2 пациента).

cancer in situ кожи (D 04) – 1,5 % (48 пациентов).

cancer in situ молочной железы (D 05) – 2,8 % (91 пациентов).

Таблица 29

Контингент пациентов, состоящих на диспансерном учете у врача – онколога с диагнозом D00 – D09

| № п/п | Локализации | Период, год | | | | | | | | | |
|----------|-------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | D00 – D09 | 1306 | 1499 | 1705 | 1907 | 2128 | 2338 | 2442 | 2677 | 2813 | 3230 |

Одним из основных критериев оценки диагностического компонента помощи онкологическим больным в крае является показатель запущенности ЗНО.

Таблица 30

Динамика показателя запущенности ЗНО в IV стадии (%)

| № п/п | Показатель (%) | Период, год | | | | | | | | | |
|----------|-------------------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Запущенность в 4 стадии, края | 24,8 | 24,0 | 22,8 | 20,9 | 20,0 | 21,3 | 17,2 | 17,5 | 16,6 | 15,3 |
| 2 | Запущенность в 4 стадии, РФ | 20,7 | 20,4 | 20,5 | 20,2 | 20,3 | 19,8 | 21,2 | 20,5 | 19,8 | |

В 2023 г. по краю показатель запущенности ЗНО в IV стадии – 15,3 %, снижение данного показателя в сравнении с 2014 г. составило – 38,3 % (таблица 30).

Таблица 31
Динамика структуры запущенности ЗНО в IV стадии по локализациям в крае (%)

| № п/п | Локализации ЗНО | Период, год | | | | | | | | | |
|----------|------------------------------------|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Трахея, бронхи, легкие | 25,9 | 24,9 | 39,5 | 24,0 | 21,2 | 20,5 | 19,7 | 18,9 | 21,4 | 23,7 |
| 2 | Желудок | 11,8 | 12,5 | 10,5 | 12,1 | 12,3 | 11,9 | 11,6 | 9,0 | 7,5 | 7,8 |
| 3 | Поджелудочная железа | 4,7 | 7,0 | 6,8 | 8,1 | 7,1 | 7,2 | 7,1 | 9,2 | 5,5 | 6,3 |
| 4 | Ободочная кишка | 5,7 | 5,5 | 6,1 | 6,4 | 6,0 | 5,9 | 6,5 | 7,2 | 6,5 | 6,4 |
| 5 | Молочная железа | 3,4 | 3,3 | 3,7 | 3,6 | 4,5 | 4,5 | 5,4 | 6,3 | 6,2 | 5,4 |
| 6 | Лимфатическая и кроветворная ткани | 2,9 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 4,2 | 3,6 | 4,9 | 4,7 | 4,5 | 4,2 |
| 7 | Предстательная железа | 6,5 | 6,6 | 3,9 | 5,2 | 5,9 | 5,3 | 4,5 | 5,7 | 9,1 | 8,8 |
| 8 | Пищевод | 2,1 | 1,6 | 1,9 | 2,5 | 1,9 | 1,2 | 3,8 | 2,2 | 2,2 | 1,5 |
| 9 | Полость рта | 4,6 | 1,3 | 2,8 | 2,4 | 2,6 | 4,0 | 3,6 | 3,2 | 3,4 | 3,9 |
| 10 | Глотка | 0,9 | 0,9 | 0,1 | 1,2 | 2,3 | 1,5 | 2,9 | 1,7 | 1,2 | 0,8 |

Удельный вес в структуре запущенности ЗНО в IV стадии за 10 лет по краю увеличился по следующим локализациям (таблица 31):

поджелудочная железа – с 4,7 % в 2014 г. до 6,3 % в 2023 г.;
ободочная кишка – с 5,7 % в 2014 г. до 6,4 % в 2023 г.;
молочная железа – с 3,4 % в 2014 г. до 5,4 % в 2023 г.;
лимфатическая и кроветворная ткань – с 2,9 % в 2014 г. до 4,2 % в 2023 г.;
предстательная железа – с 6,5 % в 2014 г. до 8,8 % в 2023 г.;

Вышеназванные локализации имеют скрытое течение болезни, для диагностики их в ранних стадиях необходимо проводить с медицинскими работниками повышение знаний по онкологической настороженности локализаций, имеющих скрытое течение заболевания.

Таблица 32
Динамика показателя запущенности в IV стадии и III стадии визуальных локализаций ЗНО (%)

| № п/п | Показатель (%) | Период, год | | | | | | | | | |
|----------|--|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Запущенность в 3 визуальной и 4 стадии, края | 30,9 | 30,0 | 29,5 | 27,1 | 25,5 | 26,3 | 22,5 | 21,7 | 21,2 | 20,5 |
| 2 | Запущенность в 3 визуальной и 4 стадии, РФ | 27,5 | 26,2 | 26,3 | 25,8 | 26,4 | - | - | - | - | - |

Показатель запущенности ЗНО в III стадии визуальных локализаций и IV стадии по краю за 2023 г. - 20,5 %, снижение данного показателя в сравнении с 2014 г. составило 33,7 % (таблица 32).

Таблица 33

Показатель степени запущенности (III и IV стадии) ЗНО визуальных локализаций в крае (%)

| № п/п | Локализация ЗНО | Период, год | | | | | | | | | |
|----------|------------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Рак губы и полости рта | 71,0 | 43,2 | 52,1 | 48,5 | 43,2 | 47,1 | 38,7 | 34,3 | 50,9 | 46,3 |
| 2 | Рак прямой кишки | 29,7 | 25,6 | 23,8 | 19,5 | 25,7 | 47,0 | 30,5 | 34,8 | 40,9 | 35,2 |
| 3 | Рак кожи | 4,8 | 1,9 | 1,8 | 2,6 | 3,7 | 2,3 | 1,3 | 4,2 | 3,6 | 5,6 |
| 4 | Рак молочной железы | 29,9 | 28,7 | 29,5 | 29,0 | 24,0 | 26,0 | 28,7 | 25,5 | 23,2 | 23,1 |
| 5 | Рак шейки матки | 33,6 | 25,4 | 31,8 | 45,8 | 23,2 | 31,7 | 27,2 | 21,2 | 20,6 | 27,1 |
| 6 | Рак щитовидной железы | 28,8 | 30,8 | 33,0 | 35,2 | 33,9 | 26,3 | 22,1 | 3,7 | 1,1 | 2,4 |

Для медицинских работников в крае проводятся мероприятия в целях выявления ЗНО на ранних стадиях:

- 1) обучение в медицинских образовательных учреждениях края;
- 2) обучение на симуляционном цикле;
- 3) обучение лаборантов цитологическому исследованию для повышения уровня знаний;
- 4) включение вопросов по онкологической настороженности в тесты для аттестации медицинских работников;
- 5) включение докладов по онкологии в программу конференций, семинаров для среднего медицинского персонала и врачей-специалистов;
- 6) проведение врачебных комиссий по выявлению у пациентов запущенных случаев ЗНО в медицинских организациях края.

Мероприятия, направленные на снижение выявления ЗНО в запущенных стадиях медицинскими работниками, будут продолжаться.

Таблица 34

Динамика показателя запущенности ЗНО (доля впервые выявленных случаев на III стадии визуальных локализаций, IV стадии всех локализаций, а также все случаи ЗНО, выявленных посмертно) (%)

| № п/п | Показатель (%) | Период, год | | | | | | | | | |
|----------|--------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Забайкальский край | 31,3 | 30,4 | 30,3 | 27,8 | 26,9 | 26,8 | 23,1 | 22,4 | 22,1 | 21,6 |

Показатель запущенности ЗНО по краю в 2023 г. составил 21,6 %, в сравнении с 2014 г. имеет тенденцию к снижению (в 2014 г. – 31,3 %, 2023 г. – 21,6 %), снижение составило 31,0 % (таблица 34).

Специалистами организационно-методического отдела ГУЗ «КОД» и главным внештатным специалистом по онкологии проводится работа по разбору запущенных случаев ЗНО при выявлении у пациентов, с принятием организационных мер по недопущению повторных случаев.

1.3. Анализ динамики показателей смертности от злокачественных новообразований.

В 2023 г. в kraе от ЗНО умерло 1813 человек, или 16,0 % от всех умерших (11280 человек), в том числе 40 человек, не состоявших на учете в ГУЗ «КОД».

В 2023 г. в kraе умерло от ЗНО мужчин – 54,4 %, женщин – 45,6 %, в 2014г. – мужчин – 51,8 %, женщин – 48,2 %.

За 2023 г. по kraю «грубый» показатель смертности от ЗНО составил 182,7 на 100 тыс. населения (в 2014 г. – 170,3, в 2022 г. – 172,0, по РФ в 2022 г. – 188,7), прирост в сравнении с 2014 г. составил 1,0 % (таблица 35).

**Таблица 35
«Грубый» показатель смертности от ЗНО среди населения**

| № п/п | «Грубый» показатель | Период, год | | | | | | | | | |
|------------------|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Смертность на 100 тыс. населения, kraя | 170,3 | 183,5 | 193,1 | 184,1 | 194,4 | 173,9 | 180,6 | 169,1 | 172,0 | 182,7 |
| 2 | Смертность на 100 тыс. населения, РФ | 199,5 | 196,9 | 202,5 | 197,9 | 192,3 | 200,8 | 199,0 | 191,3 | 188,7 | |

«Грубый» показатель смертности по kraю от ЗНО в 2023 г. ниже на 3,2 % «грубого» показателя смертности от ЗНО в 2022 г. по РФ (по kraю в 2023 г. – 182,7, по РФ в 2022 г. – 188,7 на 100 тыс. населения) (таблица 35).

**Таблица 36
Динамика «грубого» показателя смертности ЗНО по локализациям (оба пола) на 100 тыс. населения kraя**

| №п /п | Локализации ЗНО | Период, год | | | | | | | | | | РФ 2022 |
|------------------|----------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | Трахея, бронхи, легкие | 38,5 | 39,2 | 41,8 | 40,5 | 43,5 | 38,5 | 32,2 | 28,4 | 28,3 | 33,7 | 31,7 |
| 2 | Желудок | 19,1 | 19,4 | 19,1 | 17,8 | 19,4 | 17,8 | 17,0 | 14,8 | 16,4 | 16,0 | 16,7 |
| 3 | Ободочная кишка | 9,8 | 12,4 | 9,0 | 9,0 | 10,3 | 10,9 | 11,7 | 9,4 | 8,4 | 11,0 | 15,9 |

| №п /п | Локализации ЗНО | Период, год | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | РФ 2022 |
| 4 | Лимфатическая и кроветворная ткани | 7,9 | 9,9 | 8,0 | 8,7 | 10,7 | 7,8 | 9,7 | 5,9 | 11,2 | 5,9 | 9,0 |
| 5 | Прямая кишка, ректосигмоидное соединение, анус | 7,7 | 7,7 | 6,8 | 8,5 | 9,4 | 9,0 | 9,2 | 8,2 | 5,7 | 11,3 | 10,6 |
| 6 | Поджелудочная железа | 7,3 | 9,4 | 9,7 | 11,5 | 8,6 | 10,9 | 7,9 | 7,2 | 7,3 | 8,5 | 13,7 |
| 7 | Почки | 4,7 | 5,5 | 7,6 | 6,2 | 6,1 | 5,2 | 6,1 | 5,8 | 7,0 | 6,2 | 5,5 |
| 8 | Мочевой пузырь | 3,5 | 4,4 | 4,9 | 3,7 | 4,7 | 4,4 | 6,1 | 4,9 | 4,0 | 4,1 | 3,9 |
| 9 | Пищевод | 3,7 | 3,8 | 6,6 | 5,7 | 4,8 | 4,4 | 5,9 | 4,2 | 4,1 | 3,3 | 4,3 |
| 10 | Гортань | 4,1 | 2,9 | 2,7 | 3,6 | 2,9 | 3,6 | 4,0 | 4,6 | 4,5 | 4,1 | 2,4 |

Увеличение «грубого» показателя смертности от ЗНО за 10 лет (оба пола) на 100 тыс. населения по следующим локализациям на 100 тыс. населения (таблица 36):

ободочная кишка – с 9,8 в 2014 г. до 11,0 в 2023 г., прирост составил 10,9 %;

прямая кишка, ректосигмоидное соединение, анус – с 7,7 в 2014 г. до 11,3 в 2023 г., прирост составил 31,9 %;

поджелудочная железа – с 7,3 в 2014 г. до 8,5 в 2023 г., прирост составил 14,1 %;

почки – с 4,7 в 2014 г. до 6,2 в 2023 г., прирост составил 24,2 %;

мочевой пузырь – с 3,5 в 2014 г. до 4,1 в 2023 г., прирост составил 14,6 %.

Таблица 37
Динамика умерших от ЗНО и не состоявших на учете в крае

| № п/п | Случаи | Период, год | | | | | | | | | |
|----------|------------------------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Умершие от ЗНО, из них (абс.число) | 1869 | 1996 | 1983 | 1965 | 2086 | 1853 | 1914 | 1781 | 1795 | 1813 |
| 2 | выявленные посмертно (абс. число) | 14 | 10 | 27 | 30 | 29 | 38 | 21 | 32 | 32 | 40 |
| 3 | на 100 умерших от ЗНО | 0,7 | 0,5 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 2,0 | 1,1 | 1,8 | 1,8 | 2,2 |

В 2023 г. от ЗНО умерло 1813 человек, в том числе не состоявших на учете в Популяционном раковом регистре края – 40 человек, то есть на каждые 100 умерших от ЗНО 2,2 не состояли на учете (таблица 37).

Ежегодно выявляется от 6 до 8 случаев профессионального рака в Центре профессиональной патологии Министерства здравоохранения Забайкальского края, предполагается, что около 9,6 % умерших от ЗНО

должны составлять лица, у которых установлен диагноз профессиональный рак.

Учитывая, что показатель смертности от ЗНО в 2023 г. по краю составил 1813 человек, долю профессионального рака в 9,6 % от численности умерших от ЗНО, число случаев должно быть 187 в год.


Таблица 38
**«Грубый» показатель смертности от ЗНО (оба пола) в
Забайкальском крае**

| № п/п | Наименование административ- ного района/ административ- ного центра Забайкальского края | Период, год | | | | | | | | | |
|----------|--|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Забайкальский край | 170,3 | 183,5 | 193,1 | 184,1 | 194,4 | 173,9 | 180,6 | 169,1 | 172,0 | 182,7 |
| 2 | Город Чита | 182,3 | 243,3 | 225,6 | 192,5 | 217,5 | 184,9 | 196,7 | 187,8 | 169,4 | 200,8 |
| 3 | Агинский район | 112,3 | 134,3 | 154,2 | 122,4 | 172,5 | 111,7 | 176,6 | 141,1 | 92,3 | 212,7 |
| 4 | Акшинский район | 184,8 | 250,2 | 256,3 | 206,6 | 264,8 | 200,5 | 215,9 | 114,4 | 152,2 | 198,0 |
| 5 | Александрово- Заводской район | 257,3 | 212,7 | 227,1 | 282,5 | 211,1 | 163,4 | 210,8 | 303,9 | 298,3 | 205,8 |
| 6 | Балейский район | 197,2 | 178,8 | 246,1 | 207,3 | 289,1 | 239,5 | 145,2 | 170,9 | 125,8 | 218,8 |
| 7 | Борзинский район | 243,2 | 168,5 | 170,6 | 163,9 | 156,1 | 180,0 | 149,2 | 194,7 | 173,5 | 157,9 |
| 8 | Газимуро- Заводской район | 141,7 | 253,0 | 246,2 | 224,6 | 170,2 | 161,4 | 176,6 | 143,6 | 158,7 | 174,8 |
| 9 | Дульдургинский район | 120,5 | 128,7 | 137,4 | 90,2 | 140,0 | 175,9 | 42,5 | 176,7 | 171,4 | 167,2 |
| 10 | Забайкальский район | 118,0 | 149,4 | 126,9 | 108,2 | 75,5 | 103,6 | 95,0 | 109,7 | 134,5 | 112,0 |
| 11 | Каларский район | 71,6 | 156,5 | 84,8 | 85,7 | 124,7 | 89,6 | 156,5 | 79,1 | 108,2 | 108,5 |
| 12 | Калганский район | 169,0 | 160,0 | 201,6 | 193,7 | 144,5 | 268,1 | 285,6 | 167,4 | 201,4 | 174,1 |
| 13 | Карымский район | 174,3 | 172,6 | 204,3 | 208,5 | 223,9 | 166,5 | 153,9 | 140,1 | 182,3 | 193,0 |
| 14 | Краснокаменский район | 182,3 | 228,0 | 212,6 | 224,9 | 236,2 | 215,7 | 212,0 | 198,5 | 235,4 | 228,0 |
| 15 | Красночикойский район | 170,6 | 177,5 | 211,8 | 191,6 | 138,4 | 207,8 | 272,8 | 184,2 | 223,5 | 180,1 |
| 16 | Кыринский район | 182,5 | 183,8 | 132,2 | 189,8 | 256,9 | 180,1 | 175,6 | 145,2 | 70,3 | 136,8 |
| 17 | Могойтуйский район | 99,5 | 119,5 | 158,2 | 121,1 | 76,8 | 77,9 | 70,9 | 119,6 | 133,9 | 150,0 |
| 18 | Могочинский район | 149,1 | 181,7 | 119,9 | 193,6 | 212,5 | 129,0 | 126,3 | 46,6 | 133,2 | 189,5 |
| 19 | Нерчинский район | 170,1 | 207,4 | 156,8 | 142,6 | 143,2 | 132,9 | 153,1 | 146,3 | 182,6 | 123,9 |
| 20 | Нерчинско- Заводской район | 279,4 | 162,1 | 185,6 | 229,7 | 254,6 | 152,6 | 189,2 | 204,6 | 117,8 | 196,1 |
| 21 | Оловянининский район | 128,7 | 158,0 | 174,8 | 183,7 | 197,7 | 96,5 | 169,9 | 189,8 | 174,9 | 158,3 |
| 22 | Ононский район | 270,0 | 167,0 | 227,8 | 261,1 | 244,7 | 218,8 | 214,6 | 252,2 | 249,6 | 213,2 |
| 23 | Петровск- Забайкальский район | 173,5 | 164,9 | 159,0 | 182,0 | 179,1 | 161,8 | 171,9 | 83,9 | 107,1 | 193,4 |

| № п/п | Наименование административ- ного района/ административ- ного центра Забайкальского край | Период, год | | | | | | | | | |
|----------|---|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 24 | Приаргунский район | 191,1 | 158,7 | 184,1 | 206,2 | 215,6 | 158,2 | 202,4 | 153,3 | 141,6 | 258,3 |
| 25 | Сретенский район | 222,5 | 197,6 | 200,1 | 201,9 | 194,7 | 219,4 | 194,3 | 234,7 | 204,0 | 209,0 |
| 26 | Тунгокоченский район | 189,4 | 149,2 | 101,0 | 263,6 | 120,0 | 209,7 | 231,6 | 189,9 | 266,4 | 246,4 |
| 27 | Тунгиро- Олекминский район | 435,1 | 362,3 | - | 150,6 | - | - | 74,6 | - | 385,5 | 179,2 |
| 28 | Улётовский район | 184,6 | 158,6 | 176,8 | 187,2 | 156,8 | 232,7 | 144,7 | 189,9 | 163,6 | 155,9 |
| 29 | Хилокский район | 189,1 | 155,1 | 178,0 | 215,6 | 264,7 | 164,6 | 116,4 | 165,1 | 182,3 | 199,5 |
| 30 | Чернышевский район | 155,6 | 187,0 | 123,0 | 179,3 | 196,7 | 180,2 | 197,5 | 147,9 | 265,2 | 193,7 |
| 31 | Читинский район | 182,4 | 220,2 | 213,0 | 234,5 | 224,9 | 208,6 | 218,3 | 180,3 | 225,3 | 115,1 |
| 32 | Шелопугинский район | 182,0 | 226,4 | 191,6 | 268,4 | 247,3 | 283,4 | 229,3 | 248,3 | 255,6 | 385,2 |
| 33 | Шилкинский район | 327,7 | 223,6 | 186,4 | 160,4 | 192,8 | 174,3 | 171,0 | 154,1 | 116,3 | 199,5 |

«Грубый» показатель смертности от ЗНО (оба пола) в Забайкальском крае , 2023 г.

Забайкальский край – 182,7



Прирост «грубого» показателя смертности от ЗНО на 100 тыс. населения отмечен в следующих административных районах (таблица 38):

1) Агинском районе (в 2014 г. – 112,3, в 2023 г. – 212,7 на 100 тыс. населения района). Выявлены запущенные формы ЗНО следующих локализаций за 2023 г.: рак легких – 42,9 % от числа выявленной локализации, рак ободочной кишки – 8,3 % от числа выявленной локализации, рак поджелудочной железы – 33,3 % от числа выявленной локализации, рак глотки – 50,0 % от числа выявленной локализации, рак шейки матки – 66,7 % от числа выявленной локализации, что свидетельствует о сниженной онкологической настороженности среди населения и медицинских работников;

2) Дульдургинском районе (в 2014 г. – 120,5, в 2023 г. – 167,2 на 100 тыс. населения района). Выявлены запущенные формы ЗНО следующих локализаций за 2023 г.: рак легких – 33,3 % от числа выявленной локализации, рак почки – 100 % от числа выявленной локализации, рак поджелудочной железы – 33,3 % от числа выявленной локализации, злокачественные лимфомы – 100 % от числа выявленной локализации, что свидетельствует о сниженной онкологической настороженности среди населения и медицинских работников;

3) Каларском районе (в 2014 г. – 71,6, в 2023 г. – 108,5 на 100 тыс. населения). Выявлены запущенные формы ЗНО следующих локализаций за 2023 г.: ободочная кишка – 33,3% от числа выявленной локализации, рак прямой кишки – 100 % от числа выявленной локализации, рак кожи – 33,3 %, злокачественные лимфомы – 100% от числа выявленной локализации, что свидетельствует о сниженной онкологической настороженности среди населения и медицинских работников;

4) Краснокаменском районе (в 2014 г. – 182,3, в 2023 г. – 228,0 на 100 тыс. населения). Выявлены запущенные формы ЗНО следующих локализаций, что свидетельствует о сниженной онкологической настороженности среди населения и медицинских работников, за 2023 г.:

- рак полости рта – 66,7 % от числа выявленной локализации;
- рак глотки – 100 % от числа выявленной локализации;
- рак легких – 42,9 % от числа выявленной локализации;
- рак желудка – 30,0 % от числа выявленной локализации;
- рак прямой кишки – 42,9 % от числа выявленной локализации;
- рак молочной железы – 27,6 % от числа выявленной локализации;
- рак шейки матки – 50,0 % от числа выявленной локализации;
- рак поджелудочной железы – 80 %, от числа выявленной локализации.

Высокий «грубый» показатель смертности также обусловлен промышленным комплексом, добычей урана, цеолита;

5) Могойтуйском районе (в 2014 г. – 99,5, в 2023 г. – 150,0 на 100 тыс. населения). Выявлены запущенные формы ЗНО следующих локализаций, что свидетельствует о сниженной онкологической настороженности среди населения и медицинских работников, за 2023 г.:

- рак прямой кишки – 50 % от числа выявленной локализации;
- рак желудка – 27,3 % от числа выявленной локализации;
- рак легких – 33,3 % от числа выявленной локализации;

рак шейки матки – 20,0 % от числа выявленной локализации;
рак почки – 100,0 % от числа выявленной локализации;

6) Приаргунском районе (в 2014 г. – 191,1, в 2023 г. – 258,3 на 100 тыс. населения). Выявлены запущенные формы ЗНО следующих локализаций, что свидетельствует о сниженной онкологической настороженности среди населения и медицинских работников, за 2023 г.:

рак желудка – 20 % от числа выявленной локализации;
рак молочной железы – 50 % от числа выявленной локализации;
рак предстательной железы – 50 % от числа выявленной локализации;
рак почки – 16,7 %, от числа выявленной локализации.

7) Тунгокоченском районе (в 2014 г. – 189,4, в 2023 г. – 246,4 на 100 тыс. населения). Выявлены запущенные формы ЗНО следующих локализаций, что свидетельствует о сниженной онкологической настороженности среди населения и медицинских работников, за 2023 г.:

рак ободочной кишки – 20 % от числа выявленной локализации;
рак поджелудочной железы – 100 % от числа выявленной локализации;
рак легких – 50,0 % от числа выявленной локализации;
рак шейки матки – 20,0 % от числа выявленной локализации;

8) Шелопугинском районе (в 2014 г. – 182,0, в 2023 г. – 385,2 на 100 тыс. населения). Выявлены запущенные формы ЗНО следующих локализаций, что свидетельствует о сниженной онкологической настороженности среди населения и медицинских работников, за 2023 г.:

рак легких – 28,6 % от числа выявленной локализации;
рак почек – 33,3 % от числа выявленной локализации;

«Грубый» показатель смертности среди мужского населения края в 2023 г. составил 211,0 на 100 тыс. мужского населения (в 2014 г. – 187,1, по РФ в 2022 г. – 216,4 на 100 тыс. населения (таблица 39).

Таблица 39
«Грубый» показатель смертности от ЗНО среди мужского населения

| № п/п | «Грубый» показатель | Период, год | | | | | | | | | |
|----------|---|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Смертность на 100 тыс. мужского населения, края | 187,1 | 205,0 | 212,4 | 203,0 | 204,2 | 201,7 | 191,1 | 180,4 | 185,1 | 211,0 |
| 2 | Смертность на 100 тыс. мужского населения, РФ | 229,3 | 232,9 | 234,2 | 228,7 | 231,9 | 231,7 | 230,1 | 220,7 | 216,4 | |

«Грубый» показатель смертности по краю от ЗНО среди мужского населения в 2023 г. ниже на 2,5 % данного показателя 2022 г. по РФ (по краю в 2023 г. – 211,0, по РФ в 2022 г. – 216,4 на 100 тыс. мужского населения).

Таблица 40

**Динамика показателя смертности ЗНО по локализациям (среди мужчин)
на 100 тыс. населения края**

| № п/п | Локализации ЗНО | Период, год | | | | | | | | | | РФ 2022 |
|----------|---|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | Трахея, бронхи, легкие | 57,3 | 59,4 | 65,6 | 65,1 | 55,0 | 60,3 | 48,5 | 40,2 | 43,0 | 54,4 | 54,2 |
| 2 | Желудок | 22,8 | 24,4 | 24,1 | 21,1 | 23,7 | 22,5 | 23,4 | 19,6 | 24,0 | 23,5 | 21,3 |
| 3 | Предстательна я железа | 10,7 | 15,7 | 14,1 | 15,9 | 19,8 | 16,1 | 20,4 | 22,6 | 20,2 | 23,1 | 19,0 |
| 4 | Ободочная кишка | 8,0 | 10,9 | 7,9 | 9,1 | 10,1 | 8,6 | 11,6 | 8,5 | 7,6 | 10,9 | 15,1 |
| 5 | Лимфатическая и кроветворная ткани | 8,6 | 10,9 | 8,8 | 9,3 | 13,2 | 9,4 | 10,6 | 11,1 | 13,2 | 6,4 | 9,7 |
| 6 | Прямая кишка, ректосигмоид ное соединение, anus | 8,6 | 8,8 | 7,7 | 8,1 | 9,9 | 8,6 | 9,4 | 8,3 | 5,2 | 12,4 | 11,9 |
| 7 | Мочевой пузырь | 6,3 | 7,1 | 8,7 | 5,4 | 8,2 | 8,5 | 9,0 | 8,5 | 7,0 | 7,9 | 6,6 |
| 8 | Пищевод | 6,1 | 6,9 | 6,6 | 8,3 | 7,2 | 7,8 | 8,5 | 6,3 | 6,0 | 4,9 | 7,2 |
| 9 | Поджелудочна я железа | 7,8 | 10,4 | 11,0 | 10,6 | 13,1 | 10,9 | 7,8 | 8,9 | 9,0 | 8,5 | 14,2 |
| 10 | Гортань | 6,9 | 5,2 | 4,8 | 6,4 | 5,1 | 6,4 | 7,1 | 7,7 | 8,0 | 6,6 | 4,8 |

Увеличение «грубого» показателя смертности (среди мужчин) за 10 лет в крае по следующим локализациям на 100 тыс. населения (таблица 40):

желудок – с 22,8 в 2014 г. до 23,5 в 2023 г., прирост составил 3,0 %;

предстательная железа – с 10,7 в 2014 г. до 23,1 в 2023 г., прирост составил 53,7 %;

ободочная кишка – с 8,0 в 2014 г. до 10,9 в 2023 г., прирост составил 26,6 %;

прямая кишка, ректосигмоидное соединение, anus – с 8,6 в 2014 г. до 11,9 в 2023 г., прирост составил 27,7 %;

мочевой пузырь – с 6,3 в 2014 г. до 6,6 в 2023 г., прирост составил 4,5 %;

пищевод – с 6,1 в 2014 г. до 7,2 в 2023 г., прирост составил 15,3 %;

поджелудочная железа – с 7,8 в 2014 г. до 14,2 в 2023 г., прирост составил 45,1 %;

Мужское население края наиболее часто умирает от рака легкого, желудка, предстательной железы, ободочной кишки, лимфатической и кроветворной ткани.

«Грубый» показатель смертности от рака желудка у мужчин составил 23,5 на 100 000 населения, что выше на 9,4 %, чем по РФ, у женщин же смертность на 26,7 % ниже, чем по РФ.

«Грубый» показатель смертности от рака ободочной кишки у мужчин составил 10,9 на 100 тыс. населения, у женщин – 9,2 на 100 тыс. населения, что на 27,8 % и 44,2 % ниже показателей по РФ.

Край относятся к территории с высоким показателем смертности от рака предстательной железы. В структуре онкологической смертности мужчин он занимает 3-е место, «грубый» показатель данной локализации составил 23,1 на 100 тыс. населения, по РФ – 19,0.


Таблица 41
**«Грубый» показатель смертности от ЗНО (мужчины) в
Забайкальском крае**

| № п/п | Наименование административн ого района/ административн ого центра Забайкальского края | Период, год | | | | | | | | | |
|----------|---|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Забайкальский край | 187,1 | 205,0 | 212,4 | 203,0 | 204,2 | 201,7 | 191,1 | 180,4 | 185,1 | 211,0 |
| 2 | Город Чита | 187,7 | 258,0 | 234,6 | 188,9 | 232,8 | 194,3 | 185,9 | 213,7 | 183,1 | 229,0 |
| 3 | Агинский район | 120,7 | 162,4 | 283,9 | 150,1 | 218,2 | 127,8 | 83,9 | 133,7 | 97,4 | 229,7 |
| 4 | Акшинский район | 172,6 | 287,2 | 287,2 | 247,2 | 409,7 | 252,1 | 280,2 | 117,9 | 120,8 | 195,0 |
| 5 | Александрово-Заводской район | 354,7 | 256,5 | 205,2 | 260,4 | 265,5 | 191,4 | 223,0 | 287,9 | 355,9 | 237,3 |
| 6 | Балейский район | 215,5 | 218,7 | 310,8 | 257,5 | 381,2 | 269,2 | 161,7 | 164,2 | 166,8 | 261,8 |
| 7 | Борзинский район | 257,9 | 149,2 | 165,8 | 171,5 | 167,6 | 159,5 | 156,4 | 191,4 | 167,9 | 186,2 |
| 8 | Газимуро-Заводской район | 176,8 | 269,0 | 201,7 | 202,7 | 181,4 | 206,9 | 212,7 | 119,5 | 194,9 | 223,4 |
| 9 | Дульдургинский район | 97,3 | 168,9 | 168,9 | 84,8 | 142,6 | 287,5 | 43,4 | 202,5 | 174,8 | 183,2 |
| 10 | Забайкальский район | 116,3 | 166,3 | 156,5 | 127,1 | 98,3 | 127,5 | 59,2 | 128,8 | 119,6 | 124,5 |
| 11 | Каларский район | 74,3 | 175,1 | 100,1 | 101,2 | 154,0 | 132,1 | 215,1 | 82,2 | 168,4 | 78,7 |
| 12 | Калганский район | 245,8 | 201,0 | 251,3 | 230,3 | 207,6 | 345,0 | 109,3 | 193,4 | 311,4 | 250,4 |
| 13 | Карымский район | 174,1 | 202,9 | 214,2 | 232,7 | 222,6 | 190,4 | 181,2 | 134,9 | 183,4 | 249,2 |
| 14 | Краснокаменский район | 218,9 | 303,1 | 246,7 | 285,2 | 259,7 | 300,4 | 262,3 | 199,9 | 270,8 | 289,6 |
| 15 | Красночикойский район | 201,7 | 214,5 | 237,1 | 273,9 | 195,9 | 256,5 | 317,9 | 238,4 | 244,2 | 153,9 |
| 16 | Кыринский район | 184,6 | 140,6 | 171,8 | 253,9 | 322,4 | 164,1 | 285,0 | 153,8 | 52,4 | 178,0 |
| 17 | Могойтуйский район | 105,6 | 144,1 | 159,2 | 144,6 | 99,7 | 101,1 | 86,8 | 111,4 | 137,8 | 154,6 |
| 18 | Могочинский район | 138,7 | 164,9 | 115,4 | 207,9 | 219,2 | 145,8 | 115,9 | 43,6 | 150,2 | 251,4 |
| 19 | Нерчинский район | 246,7 | 145,8 | 208,3 | 315,0 | 234,0 | 163,4 | 267,8 | 98,3 | 191,0 | 145,9 |
| 20 | Нерчинско-Заводской район | 146,8 | 220,6 | 132,4 | 154,8 | 295,6 | 131,3 | 157,9 | 274,2 | 141,4 | 200,3 |
| 21 | Оловянининский район | 150,0 | 174,7 | 217,0 | 172,3 | 234,4 | 105,5 | 208,4 | 222,5 | 185,3 | 177,6 |
| 22 | Ононский район | 261,8 | 182,2 | 202,4 | 245,8 | 247,8 | 210,2 | 281,5 | 355,3 | 275,7 | 242,3 |
| 23 | Петровск-Забайкальский район Город Петровск-Забайкальский район | 230,6 | 191,2 | 191,2 | 182,2 | 280,9 | 181,5 | 183,9 | 86,3 | 154,8 | 220,7 |
| 24 | Приаргунский район | 227,3 | 178,8 | 218,5 | 240,8 | 215,7 | 177,3 | 224,4 | 150,9 | 133,3 | 352,2 |
| 25 | Сретенский район | 266,7 | 211,7 | 221,3 | 232,6 | 196,4 | 187,6 | 251,0 | 263,6 | 174,1 | 201,5 |
| 26 | Тунгокоченский район | 277,9 | 175,6 | 140,5 | 230,5 | 107,4 | 236,6 | 222,3 | 112,9 | 286,4 | 214,8 |

| № п/п | Наименование административн ого района/ административн ого центра Забайкальского край | Период, год | | | | | | | | | |
|----------|---|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 27 | Тунгиро- Олекминский район | 409,8 | 408,2 | - | 142,2 | - | - | 142,0 | - | 586,5 | 177,9 |
| 28 | Улётовский район | 164,9 | 198,2 | 204,6 | 147,4 | 169,6 | 232,3 | 221,7 | 197,6 | 186,2 | 221,5 |
| 29 | Хилокский район | 224,6 | 184,9 | 220,5 | 224,0 | 285,3 | 178,0 | 346,3 | 159,7 | 223,8 | 277,9 |
| 30 | Чернышевский район | 180,0 | 200,4 | 156,6 | 216,3 | 211,5 | 187,2 | 117,3 | 183,4 | 265,7 | 251,4 |
| 31 | Читинский район | 216,2 | 259,4 | 271,6 | 221,8 | 244,8 | 245,0 | 240,8 | 195,2 | 229,8 | 123,6 |
| 32 | Шелопугинский район | 217,7 | 336,4 | 224,3 | 375,7 | 267,6 | 274,5 | 31,2 | 255,1 | 296,6 | 436,8 |
| 33 | Шилкинский район | 416,9 | 231,6 | 242,1 | 244,9 | 225,2 | 167,8 | 186,0 | 209,3 | 100,3 | 208,9 |

«Грубый» показатель смертности от ЗНО (мужчины) в Забайкальском крае . 2023 г.

Забайкальский край – 211,0



«Грубый» показатель смертности от ЗНО среди женского населения края в 2023 г.–157,8 на 100 тыс. женского населения (в 2014 г. – 157,3, по РФ в 2022 г. – 164,6 на 100 тыс. женского населения), прирост показателя смертности от ЗНО среди женского населения края в сравнении с 2014 г. составил 0,3 % (таблица 42).

Таблица 42

«Грубый» показатель смертности от ЗНО среди женского населения

| № п/п | «Грубый» показатель | Период, год | | | | | | | | | |
|----------|---|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Смертность на 100 тыс. женского населения, края | 157,3 | 161,8 | 158,7 | 166,6 | 170,5 | 155,6 | 171,6 | 158,6 | 160,2 | 157,8 |
| 2 | Смертность на 100 тыс. женского населения, РФ | 173,7 | 176,2 | 173,4 | 171,2 | 172,5 | 173,6 | 172,1 | 165,7 | 164,6 | |

«Грубый» показатель смертности по краю от ЗНО среди женского населения в 2023 г. ниже на 4,1 % «грубого» показателя смертности от ЗНО среди женского населения в 2022 г. по РФ (по краю в 2023 г. – 157,8 на 100 тыс. населения, по РФ в 2022 г. – 164,6 на 100 тыс. женского населения) (таблица 42).

Рак молочной железы является одной из наиболее частых причин смерти женщин среди других форм ЗНО, 21,8 % умерших от ЗНО женщин приходится на рак молочной железы. Показатель смертности женщин в крае за 2023 г. составляет 34,3 на 100 тыс. женского населения и на 24,2 % выше, чем по РФ.

Весьма значимыми причинами онкологической смертности женщин являются ЗНО женских половых органов. Рак шейки матки является одной из основных причин смерти среди всех больных ЗНО женской половой сферы – 8,7 % в структуре онкосмертности.

Смертность от рака тела матки составила 8,4 на 100 тыс. женского населения, что ниже, чем по РФ, на 3,4 %.

Среди смертности от ЗНО женской половой сферы рак яичников находятся на третьем месте после рака шейки матки. Смертность от этой формы рака составила 7,8 на 100 тыс. женского населения, что ниже, чем по РФ, на 15,2 %.

Таблица 43

Динамика «грубого» показателя смертности ЗНО по локализациям (среди женщин) на 100 тыс. населения края

| № п/п | Локализации ЗНО | Период, год | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | РФ 2022 |
| 5 | Желудок | 15,8 | 14,8 | 14,5 | 14,8 | 13,2 | 13,0 | 11,2 | 9,3 | 9,6 | 9,3 | 12,6 |
| 6 | Прямая кишка, ректосигмоид ное соединение, anus | 6,8 | 6,7 | 6,0 | 8,7 | 8,9 | 9,4 | 9,2 | 6,7 | 6,3 | 10,3 | 9,4 |
| 7 | Яичники | 8,9 | 8,5 | 8,7 | 8,9 | 8,0 | 8,1 | 9,1 | 8,2 | 8,5 | 7,8 | 9,2 |
| 8 | Лимфатичес- кая и кроветворная ткани | 7,4 | 9,0 | 7,3 | 8,2 | 8,4 | 6,3 | 8,7 | 11,1 | 9,4 | 5,5 | 8,4 |
| 9 | Поджелудоч- ная железа | 6,7 | 8,5 | 11,7 | 12,3 | 9,7 | 10,8 | 7,9 | 4,9 | 5,7 | 8,2 | 13,2 |
| 10 | Тело матки | 5,3 | 4,2 | 8,1 | 6,6 | 6,8 | 6,2 | 7,6 | 7,1 | 7,0 | 8,4 | 8,7 |

Отмечается увеличение показателя смертности (среди женщин) по следующим локализациям на 100 тыс. женского населения по краю (таблица 43):

молочная железа – с 22,7 в 2014 г. до 34,3 в 2023 г., прирост составил 33,8 %;

шейка матки – с 11,5 в 2014 г. до 13,7 в 2023 г., прирост составил 16,1 %;

трахея, бронхи, легкие – с 13,0 в 2014 г. до 14,9 в 2023 г., прирост составил 12,8 %;

прямая кишка, ректосигмоидное соединение, anus – с 6,8 в 2014 г. до 10,3 в 2023 г., прирост составил 34,0 %;

поджелудочная железа – с 6,7 в 2014 г. до 8,2 в 2023 г., прирост составил 18,3 %;

тело матки с 5,3 в 2014 г. до 8,4 в 2023 г., прирост составил 36,9 %.


Таблица 44
**«Грубый» показатель смертности от ЗНО (женщины)
 в Забайкальском крае**

| № п/п | Наименование административ- ного района/ административ- ного центра Забайкальского края | Период, год | | | | | | | | | |
|----------|---|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Забайкальский край | 157,3 | 161,8 | 158,7 | 166,6 | 170,5 | 155,6 | 171,6 | 158,6 | 160,2 | 157,8 |
| 2 | Город Чита | 177,9 | 226,6 | 297,1 | 201,9 | 215,5 | 188,0 | 201,6 | 173,2 | 157,2 | 177,3 |
| 3 | Агинский район | 103,1 | 108,7 | 114,2 | 97,5 | 131,2 | 93,6 | 176,4 | 147,8 | 87,7 | 197,7 |
| 4 | Акшинский район | 201,6 | 227,4 | 227,4 | 168,6 | 128,5 | 151,6 | 177,1 | 111,1 | 181,8 | 200,7 |
| 5 | Александрово- Заводской район | 173,0 | 173,8 | 248,3 | 304,2 | 157,3 | 135,5 | 113,3 | 320,1 | 240,1 | 173,5 |

| № п/п | Наименование административ- ного района/ административ- ного центра Забайкальского край | Период, год | | | | | | | | | |
|----------|---|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 6 | Балейский район | 186,4 | 149,9 | 189,9 | 163,5 | 208,5 | 213,6 | 152,3 | 176,9 | 89,9 | 181,2 |
| 7 | Борзинский район | 235,2 | 192,1 | 175,4 | 156,4 | 144,4 | 200,9 | 141,8 | 198,1 | 179,3 | 129,9 |
| 8 | Газимуро- Заводской район | 109,5 | 245,8 | 290,4 | 246,4 | 159,1 | 115,5 | 140,7 | 167,8 | 122,3 | 125,7 |
| 9 | Дульдургинский район | 145,3 | 93,9 | 107,3 | 95,7 | 137,3 | 68,9 | 41,1 | 152,0 | 168,1 | 152,7 |
| 10 | Забайкальский район | 117,2 | 135,7 | 99,5 | 90,7 | 54,4 | 81,5 | 128,0 | 92,0 | 148,4 | 100,0 |
| 11 | Каларский район | 70,3 | 141,0 | 70,5 | 71,3 | 97,0 | 49,6 | 101,3 | 76,2 | 52,2 | 140,3 |
| 12 | Калганский район | 98,6 | 126,4 | 151,6 | 156,5 | 79,8 | 189,6 | 304,5 | 140,8 | 87,7 | 101,8 |
| 13 | Карымский район | 176,6 | 144,5 | 194,5 | 184,8 | 225,1 | 142,7 | 155,8 | 145,3 | 181,2 | 139,3 |
| 14 | Краснокаменский район | 155,4 | 166,5 | 182,2 | 171,3 | 215,3 | 140,3 | 180,6 | 197,3 | 204,0 | 175,8 |
| 15 | Красночикойский район | 144,8 | 146,4 | 188,3 | 115,8 | 85,2 | 162,6 | 197,7 | 133,5 | 204,2 | 204,7 |
| 16 | Кыринский район | 183,1 | 232,3 | 92,9 | 126,1 | 191,9 | 196,0 | 300,0 | 136,5 | 88,3 | 96,5 |
| 17 | Могойтуйский район | 96,1 | 97,3 | 157,2 | 97,9 | 53,8 | 54,6 | 55,0 | 127,8 | 130,0 | 145,7 |
| 18 | Могочинский район | 160,8 | 201,8 | 124,2 | 164,6 | 206,1 | 113,1 | 196,0 | 49,4 | 117,2 | 130,0 |
| 19 | Нерчинский район | 319,6 | 183,8 | 163,4 | 145,5 | 275,0 | 173,6 | 66,6 | 193,4 | 174,2 | 102,8 |
| 20 | Нерчинско- Заводской район | 194,9 | 195,3 | 180,8 | 130,7 | 138,7 | 102,6 | 140,9 | 226,1 | 94,2 | 192,0 |
| 21 | Оловянниковский район | 112,6 | 147,5 | 131,1 | 195,5 | 159,3 | 87,1 | 176,9 | 155,4 | 164,1 | 138,8 |
| 22 | Ононский | 287,6 | 155,1 | 252,0 | 256,3 | 241,7 | 227,3 | 233,9 | 151,7 | 224,2 | 185,4 |
| 23 | Петровск- Забайкальский район | 128,3 | 146,9 | 130,6 | 181,9 | 89,7 | 142,6 | 161,4 | 81,8 | 65,1 | 170,0 |
| 24 | Приаргунский район | 159,1 | 141,9 | 151,3 | 163,5 | 215,6 | 139,9 | 111,9 | 155,6 | 149,6 | 166,2 |
| 25 | Сретенский район | 186,9 | 189,6 | 181,0 | 174,3 | 193,3 | 247,8 | 242,3 | 208,9 | 231,1 | 216,2 |
| 26 | Тунгокоченский район | 111,0 | 129,4 | 64,7 | 294,1 | 131,4 | 184,8 | 171,5 | 261,1 | 247,7 | 275,4 |
| 27 | Тунгиро- Олекминский район | 463,0 | 312,0 | - | 160,0 | - | - | 314,4 | - | 162,6 | 180,5 |
| 28 | Улётовский район | 206,8 | 118,6 | 146,5 | 230,6 | 142,8 | 233,3 | 126,4 | 181,5 | 138,4 | 90,3 |
| 29 | Хилокский район | 162,1 | 132,0 | 138,6 | 207,8 | 245,5 | 152,1 | 204,2 | 170,1 | 143,6 | 128,9 |
| 30 | Чернышевский район | 136,5 | 178,5 | 92,1 | 145,5 | 183,1 | 173,7 | 132,9 | 115,2 | 264,9 | 139,0 |
| 31 | Читинский район | 145,4 | 182,1 | 154,8 | 247,2 | 205,2 | 172,5 | 205,1 | 165,7 | 220,7 | 106,9 |
| 32 | Шелопугинский район | 156,5 | 133,7 | 160,5 | 165,8 | 227,9 | 291,9 | 89,7 | 241,9 | 217,1 | 337,4 |
| 33 | Шилкинский район | 255,6 | 221,3 | 136,6 | 171,5 | 163,6 | 180,0 | 202,6 | 104,3 | 130,6 | 191,2 |

«Грубый» показатель смертности от ЗНО (женщины) в Забайкальском крае, 2023 г.

Забайкальский край – 157,8



«Грубый» показатель смертности от ЗНО на 100 тыс. женского населения в следующих административных районах: Шелопугинском районе – 337,4, Сретенском районе – 216,2, Ононском районе – 185,4, за счет пациентов, состоящих на диспансерном учете с ЗНО более 3 лет (таблица 44).

Женское население края наиболее часто умирает от рака молочной железы, высокую долю в структуре занимают ЗНО легкого, желудка, оболочной и прямой кишки, поджелудочной железы, шейки матки.

Смертность от ЗНО легкого в женской популяции стоит на 2-м месте и составляет 14,9 на 100 тыс. населения, что выше, чем по РФ 2022 г., на 12,0 на 100 тыс. населения.

Стандартизованный показатель смертности от ЗНО по краю в 2022 г. – 118,6 на 100 тыс. населения, в 2013 г. – 126,7, по РФ в 2022 г. – 97,3 на 100 тыс. населения (таблица 45).

Таблица 45

| № п/ п | Стандартизованный показатель | Период, год | | | | | | | | | |
|--------------|---|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Смертность на 100 тыс. населения, края | 126,7 | 126,2 | 133,1 | 131,3 | 128,9 | 135,3 | 119,5 | 125,5 | 115,0 | 118,6 |
| 2 | Смертность на 100 тыс. населения, РФ | 116,7 | 114,5 | 114,7 | 112,7 | 108,9 | 108,6 | 106,7 | 104,7 | 99,8 | 97,3 |

Стандартизованный показатель смертности от ЗНО по краю за 2022 г. выше на 18 % стандартизованного показателя смертности от ЗНО в 2022 г. по РФ (по краю в 2022 г. – 118,6, по РФ в 2022 г. – 97,3 на 100 тыс. населения).

Стандартизованный показатель смертности от ЗНО среди мужского населения края в 2022 г. – 173,6, в 2013 г. – 189,6 на 100 тыс. мужского населения края, снижение показателя смертности от ЗНО среди мужского населения края в сравнении с 2013 г. составил 8,4 % (таблица 46).

Таблица 46

**Стандартизованный показатель смертности от ЗНО
среди мужского населения**

| № п/п | Стандартизован- ный показатель | Период, год | | | | | | | | | |
|----------|---|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Смертность на 100 тыс. мужского населения, края | 189,6 | 168,2 | 181,6 | 185,3 | 174,9 | 224,4 | 169,3 | 174,8 | 154,4 | 173,6 |
| 2 | Смертность на 100 тыс. мужского населения, РФ | 167,5 | 164,2 | 164,0 | 162,1 | 155,6 | 155,3 | 152,4 | 148,7 | 141,3 | 135,3 |

Стандартизованный показатель смертности от ЗНО среди мужского населения по краю за 2022 г. выше на 22,1 % стандартизованного показателя смертности среди мужчин в 2022 г. по РФ (по краю в 2022 г. – 173,6, по РФ в 2022 г. – 135,3 на 100 тыс. мужского населения).

Стандартизованный показатель смертности от ЗНО среди женского населения края в 2022 г. – 86,8 на 100 тыс. женского населения, в 2013 г. – 97,2, снижение показателя смертности от ЗНО женского населения края в сравнении с 2013 г. составил 10,7 % (таблица 47).

Таблица 47

**Стандартизованный показатель смертности от ЗНО
среди женского населения**

| № п/п | Стандартизован- ный показатель | Период, год | | | | | | | | | |
|----------|---|-------------|-------|-------|------|-------|-------|------|------|------|------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Смертность на 100 тыс. женского населения, края | 97,2 | 100,1 | 104,3 | 99,8 | 101,5 | 173,1 | 90,3 | 98,1 | 93,4 | 86,8 |
| 2 | Смертность на 100 тыс. женского населения, РФ | 86,9 | 85,3 | 85,7 | 83,5 | 81,1 | 80,6 | 79,4 | 78,3 | 74,7 | 67,7 |

Стандартизованный показатель смертности от ЗНО среди женского населения по краю за 2022 г. выше на 22,0 % стандартизованного показателя смертности от ЗНО среди женского населения в РФ (по краю в 2022 г. – 86,8, по РФ в 2022 г. – 67,7 на 100 тыс. женского населения).

Таблица 48

Динамика показателя одногодичной летальности больных с ЗНО в течение года

| № п/п | Показатель | Период, год | | | | | | | | | |
|----------|--------------------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Одногодичная летальность, края | 29,3 | 28,5 | 24,1 | 23,0 | 22,2 | 21,0 | 20,4 | 19,8 | 18,1 | 15,3 |
| 2 | Одногодичная летальность, РФ | 24,8 | 23,6 | 23,2 | 22,5 | 22,2 | 21,7 | 20,6 | 20,3 | 19,1 | |

Показатель одногодичной летальности больных с ЗНО по краю за 2023 г. – 15,3 %, снижение данного показателя в сравнении с 2014 г. составил 47,8 % (таблица 48).

Снижение показателя одногодичной летальности от ЗНО на 100 тыс. населения по следующим локализациям (таблица 49):

трахея, бронхи, легкие – с 60,0 в 2014 г. до 35,2 в 2023 г., что ниже показателя по РФ 2022 г. – 44,8 на 21,4%;

желудок – с 56,3 в 2014 г. до 31,5 в 2023 г., что ниже показателя по РФ в 2022 г. – 41,9 на 24,8 %;

ободочная кишкa – с 23,4 в 2014 г. до 14,5 в 2023 г., что ниже показателя по РФ в 2022 г. – 21,1 на 31,3 %;

прямая кишечная, ректосигмоидное соединение, анус – с 23,0 в 2014 г. до 9,6 в 2023 г., что ниже показателя по РФ в 2022 г. – 18,4 на 47,8 %;

поджелудочной железы – с 85,5 в 2014 г. до 43,0 в 2023 г., что ниже показателя по РФ в 2022 г. – 63,9 на 32,7 %;

гортань – с 37,3 в 2014 г. до 15,8 в 2023 г., что ниже показателя РФ в 2022 г. – 20,2 на 21,8 %;

предстательная железа – с 8,5 в 2014 г. до 2,5 в 2023 г., что ниже показателя по РФ в 2022 г. – 6,4 на 60,9 %.

Таблица 49

Таблица 49

Показатель одногодичной летальности от ЗНО по локализациям (оба пола) на 100 тыс. населения края

| № п/п | Локализации ЗНО | Период, год | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | РФ 2022 |
| 1 | Предстательная железа | 8,5 | 7,5 | 9,9 | 2,8 | 7,6 | 6,7 | 4,6 | 7,3 | 2,7 | 2,5 |
| Показатель одногодичной летальности (среди женщин) по краю | | | | | | | | | | | |
| 1 | Молочная железа | 9,7 | 6,1 | 7,8 | 6,8 | 5,6 | 3,4 | 4,7 | 3,0 | 5,5 | 4,2 |
| 2 | Шейка матки | 14,8 | 17,7 | 9,4 | 6,7 | 6,2 | 9,0 | 9,7 | 9,5 | 5,4 | 6,3 |
| 3 | Тело матки | 17,3 | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 6,9 | 6,5 | 8,8 | 5,3 | 3,4 | 4,3 |
| 4 | Яичники | 18,1 | 21,3 | 15,8 | 22,7 | 19,6 | 17,3 | 9,7 | 17,4 | 15,5 | 8,9 |
| | | | | | | | | | | | 17,1 |

Нозологические группы ЗНО с наиболее неблагоприятным показателем одногодичной летальности по краю в 2023 г.:

- 1) трахея, бронхи, легкие – в 2014 г. – 60,0 %, в 2023 г. – 35,2 %, по РФ в 2022 г. – 44,8 %;
- 2) поджелудочная железа – в 2014 г. – 85,5 %, в 2023 г. – 43,0 %, по РФ в 2022 г. – 63,9 %,
- 3) пищевод – в 2014 г. – 69,0 %, в 2023 г. – 39,1 %, по РФ в 2022 г. – 51,5 %.

Таблица 50

Показатель одногодичной летальности ЗНО в разрезе административных районов края (%)

| № п/п | Наименование административного района/административного центра Забайкальского края | Период, год | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Забайкальский край | 29,3 | 28,5 | 24,1 | 23,0 | 22,2 | 21,0 | 20,4 | 19,8 | 18,1 | 15,3 |
| 2 | Город Чита | 18,9 | 20,1 | 19,2 | 18,8 | 17,7 | 18,1 | 17,4 | 16,0 | 14,6 | 11,3 |
| 3 | Агинский район | 28,0 | 32,1 | 27,2 | 26,1 | 23,5 | 19,2 | 25,7 | 29,6 | 23,1 | 10,6 |
| 4 | Акшинский район | 20,5 | 16,8 | 19,3 | 20,2 | 22,0 | 18,7 | 18,2 | 31,8 | 21,2 | 6,7 |
| 5 | Александрово-Заводской район | 18,3 | 27,8 | 29,1 | 28,0 | 25,4 | 27,3 | 16,0 | 28,6 | 38,1 | 36,3 |
| 6 | Балейский район | 27,0 | 33,8 | 28,5 | 32,8 | 27,8 | 22,8 | 35,2 | 18,4 | 8,1 | 10,7 |
| 7 | Борзинский район | 20,0 | 23,6 | 21,2 | 22,7 | 20,9 | 17,8 | 20,6 | 21,2 | 24,4 | 18,5 |
| 8 | Газимуро-Заводской район | 12,5 | 24,4 | 27,5 | 25,3 | 24,2 | 23,2 | 16,6 | 31,6 | 31,6 | 9,1 |
| 9 | Дульдургинский район | 22,5 | 23,5 | 27,0 | 17,8 | 13,5 | 26,3 | 23,0 | - | 18,5 | 25,9 |
| 10 | Забайкальский район | 27,8 | 29,5 | 28,8 | 24,5 | 24,0 | 20,0 | 13,8 | 21,6 | 25,6 | 17,7 |
| 11 | Каларский район | 25,2 | 23,0 | 25,0 | 16,6 | 11,1 | 15,7 | 17,1 | 33,3 | - | 18,8 |
| 12 | Калганский район | 34,6 | 31,5 | 35,8 | 33,3 | 24,0 | 21,0 | 30,0 | 27,8 | 33,3 | 22,2 |
| 13 | Карымский район | 27,1 | 23,3 | 23,4 | 26,0 | 24,5 | 24,1 | 21,2 | 26,7 | 24,7 | 20,2 |
| 14 | Краснокаменский район | 28,6 | 21,7 | 25,6 | 24,5 | 26,5 | 24,6 | 28,9 | 22,6 | 15,5 | 22,8 |
| 15 | Красночикойский район | 31,3 | 30,3 | 34,1 | 29,8 | 18,5 | 22,3 | 17,1 | 12,1 | 12,5 | 21,7 |
| 16 | Кыринский район | 29,0 | 23,1 | 27,0 | 22,0 | 24,7 | 26,3 | 24,1 | 33,3 | 5,7 | 5,0 |
| 17 | Могоитуйский район | 34,1 | 24,1 | 28,5 | 28,9 | 28,8 | 17,5 | 21,3 | 9,3 | 17,3 | 13,3 |
| 18 | Могочинский район | 22,8 | 26,0 | 25,0 | 14,5 | 25,3 | 29,5 | 12,3 | 17,5 | 7,6 | 14,7 |
| 19 | Нерчинский район | 28,7 | 23,7 | 25,3 | 20,9 | 24,0 | 21,3 | 23,3 | 18,8 | 34,3 | 22,7 |
| 20 | Нерчинско-Заводской район | 22,2 | 23,7 | 31,8 | 24,7 | 22,4 | 24,0 | 22,2 | 16,0 | 21,1 | 21,7 |

| № п/п | Наименование административног о района/ административног о центра Забайкальского край | Период, год | | | | | | | | | |
|----------|---|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 21 | Оловянинский район | 35,6 | 31,6 | 26,3 | 26,6 | 24,5 | 17,5 | 16,6 | 27,9 | 29,7 | 24,7 |
| 22 | Ононский | 34,1 | 27,9 | 28,1 | 25,5 | 20,5 | 18,7 | 28,5 | 17,7 | 26,7 | 21,2 |
| 23 | Петровск- Забайкальский район | 28,4 | 25,4 | 27,1 | 20,1 | 29,7 | 24,6 | 16,4 | 27,3 | 8,5 | 8,9 |
| 24 | Приаргунский район | 35,0 | 35,0 | 30,4 | 27,7 | 23,7 | 18,9 | 22,2 | 19,4 | 18,5 | 9,4 |
| 25 | Сретенский район | 34,6 | 27,6 | 29,3 | 26,9 | 25,9 | 19,1 | 21,4 | 20,8 | 25,7 | 21,6 |
| 26 | Тунгокоченский район | 16,2 | 17,6 | 20,0 | 27,4 | 29,7 | 18,4 | 7,8 | 5,3 | 24,1 | 10,0 |
| 27 | Тунгиро- Олекминский район | 40,0 | 33,3 | 40,0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 16,7 | 0 | 40,0 |
| 28 | Улётовский район | 24,4 | 22,0 | 23,8 | 20,8 | 22,4 | 17,2 | 22,3 | 22,8 | 29,7 | 19,7 |
| 29 | Хилокский район | 32,4 | 30,8 | 29,2 | 27,7 | 26,9 | 21,3 | 22,0 | 29,8 | 25,4 | 22,2 |
| 30 | Чернышевский район | 37,1 | 33,3 | 25,8 | 25,2 | 19,8 | 23,4 | 20,6 | 18,4 | 9,1 | 12,2 |
| 31 | Читинский район | 30,8 | 22,1 | 29,3 | 28,3 | 23,7 | 23,0 | 24,5 | 23,0 | 18,7 | 19,6 |
| 32 | Шелопугинский район | 36,3 | 31,2 | 24,0 | 23,6 | 21,6 | 21,4 | 25,0 | 8,3 | 16,7 | 23,8 |
| 33 | Шилкинский район | 29,6 | 22,2 | 28,7 | 22,5 | 19,1 | 20,0 | 13,3 | 21,2 | 20,8 | 10,7 |

В 19 административных районах края в 2023 г. регистрируются показатель одногодичной летальности от ЗНО выше краевого показателя (таблица 50).

Таблица 51
Динамика смертности от новообразований (D00-D48) по краю (абс. число)

| № п/п | Показатель | Период, год | | | | | | | | | |
|----------|---------------------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Случаи смерти D00-D48, в т.ч. | 19 | 23 | 31 | 47 | 43 | 53 | 79 | 63 | 48 | 30 |
| 1.1. | головного и спинного мозга, ЦНС | 10 | 12 | 13 | 10 | 9 | 8 | 17 | 14 | 9 | 6 |
| 1.2. | легкого | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 15 | 17 | 12 | 6 | 5 |
| 1.3. | крови | - | 2 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 |
| 1.4. | печени | - | - | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 5 | 4 |

Смертность от новообразований, в основном неопределенного и неизвестного характера, за период с 2014 г. по 2023 г. выросла на 36,7 %. В 75 % случаях диагноз выставляется при проведении вскрытия врачами патологоанатомами (таблица 51).

1.4. Текущая ситуация по реализации мероприятий первичной и вторичной профилактики онкологических заболеваний

В целях реализации мероприятий по первичной профилактике онкологических заболеваний, в том числе для групп населения повышенного онкологического риска, Минздравом Забайкальского края создана структура профилактической службы, которая включает ГУЗ «Краевой центр медицинской профилактики», 5 центров здоровья, 14 отделений и 33 кабинета медицинской профилактики, 20 кабинетов медицинской помощи при отказе от курения, 36 школ материнства, 28 кабинетов здорового ребенка.

Приоритетом в области первичной профилактики онкологической патологии является мотивирование граждан различных возрастных групп к соблюдению принципов здорового образа жизни и борьба с факторами риска: табакокурением, нездоровым питанием и избыточным весом, низкой физической активностью, профилактика воздействия инфекционных канцерогенных факторов.

Факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний выявляются в ходе проведения диспансеризации взрослого населения, которая проводится в соответствии с нормативными документами Минздрава России с 2014 года (таблица 52).

Таблица 52

Сведения о выявленных факторах риска ХНИЗ среди граждан края, прошедших диспансеризацию в 2014-2023 гг.

| № п/п | Фактор риска | Распространенность факторов риска среди граждан, % | | | | | | | | | |
|----------|---|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Нерациональное питание | 27,3 | 26,7 | 27,5 | 34,2 | 28,4 | 30,0 | 32,9 | 34,6 | 34,5 | 34,4 |
| 2. | Курение | 24,7 | 22,8 | 23,2 | 21 | 15,4 | 17,8 | 22,7 | 18,3 | 18,0 | 17,8 |
| 3. | Гиподинамия | 15,9 | 15,6 | 17,6 | 20,5 | 17,9 | 18,5 | 22,1 | 22,3 | 22,0 | 21,8 |
| 4. | Повышенный уровень АД | 13,7 | 13,0 | 13,0 | 14,3 | 10,1 | 12,4 | 15,7 | 21,8 | 22,1 | 22,0 |
| 5. | Избыточная масса тела | 12,6 | 13,6 | 14,5 | 16,8 | 15,7 | 17,9 | 23,2 | 21,2 | 21,3 | 21,1 |
| 6. | Повышенный уровень глюкозы в крови | 1,4 | 2,0 | 1,4 | 2,5 | 2,1 | 2,7 | 3,3 | 4,9 | 4,8 | 4,5 |
| 7. | Риск пагубного потребления алкоголя | 1,4 | 1,1 | 1,03 | 1,4 | 0,9 | 1,1 | 1,0 | 0,7 | 0,6 | 0,5 |
| 8. | Риск потребления наркотических средств и психотропных веществ | 0,1 | 0,04 | 0,11 | 0,1 | 0,3 | 0,06 | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

В ходе диспансеризации выявлены у 112375 граждан факторы риска развития неинфекционных заболеваний, то есть 1,6 фактора риска приходится на каждого забайкальца от 18 лет и старше. Наибольшее распространение среди граждан имеют следующие факторы риска:

нерациональное питание, избыточная масса тела, курение табака, низкая физическая активность.

Наибольшее распространение факторов риска наблюдается в группе населения повышенного онкологического риска – возрастной категории 39–60 лет.

В рамках реализации кампании ежегодно проводятся краевые массовые акции для населения, приуроченные к Международному дню борьбы с раком (4 февраля), Всемирному дню борьбы с раком молочной железы (15 октября), в рамках Европейской недели ранней диагностики опухолей головы и шеи, а также направленные на борьбу с табакокурением: к Всемирному дню борьбы с курением (31 мая), Международному дню отказа от курения (ноябрь) (таблица 53).

Таблица 53

Охват населения в рамках профилактических акций 2014-2023 гг.

| № п/ п | Мероприятие (краевая массовая акция) | Количество населения, вовлеченного в мероприятие, тыс. чел. | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Международный день борьбы с раком (февраль) | Не проводилась | Не проводилась | 8,5 | 9,5 | 11,5 | 15,2 | 12,3 | 13,2 | 15,1 | 15,6 |
| 2. | Всемирный день без табака (май) | 20,0 | 21,4 | 21,8 | 22,2 | 22,6 | 22,9 | 11,9 | 18,1 | 20,3 | 20,8 |
| 3. | Всемирный день борьбы с раком молочной железы (октябрь) | 12,0 | 15,8 | 15,9 | 16,0 | 16,5 | 17,0 | 10,4 | 10,6 | 15,2 | 15,5 |
| 4. | Международный день отказа от курения (ноябрь) | 17,5 | 17,9 | 18,6 | 18,7 | 18,9 | 19,3 | 10,2 | 11,3 | 18,4 | 18,6 |
| | ИТОГО | 49,5 | 55,1 | 64,8 | 66,4 | 69,5 | 74,4 | 44,8 | 38,7 | 69,0 | 70,0 |

В течение ряда лет, с 2019 года в рамках регионального проекта «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография» Краевым центром медицинской профилактики реализуется масштабная информационно-коммуникационная кампания, направленная на информирование населения о факторах риска онкологических заболеваний, о необходимости их раннего выявления.

Данные мероприятия заложены в региональную программу «Укрепление общественного здоровья в Забайкальском крае на 2020–2024 годы», утвержденную постановлением Правительства Забайкальского края от 4 сентября 2020 года № 372 в муниципальные и корпоративные программы укрепления здоровья населения.

В соответствии с Соглашением между Минздравом России и Правительством Забайкальского края из федерального бюджета бюджету края предоставлена субсидия на реализацию региональных программ с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений. Общий объем финансирования составил 9 424 700,0

рублей, из них федеральная субсидия в размере 9 236 200,0 рублей, софинансирование края 188 500,0 рублей.

По данным отчетов забайкальских региональных общественных организаций, реализованы мероприятия:

запущен прокат социальной рекламы «Алкоголь – это наркотик и яд», «Скажи курению – нет!», «Здоровое питание» путем брендирования 6 городских троллейбусов;

прокат роликов социальной рекламы по профилактике алкоголизации, табакокурения, по здоровому питанию на 6 светодиодных панелях в краевом центре;

оформлено 36 уличных баннеров наружной рекламы по профилактике алкоголизации, табакокурения, по здоровому питанию, по диспансеризации, здоровью подростков, ценности семьи;

изготовлено и передано в пользование медицинским организациям 219 стендов 4 видов, 23 вида раздаточного материала общим тиражом 1045000 экз., 8 видов плакатов тиражом 13000 экз.;

осуществляется прокат роликов социальной рекламы на краевых телевидении и радиоканалах, баннерная социальная реклама транслируется на 2 краевых интернет-сайтах, в периодической печати;

запущена ежемесячная рассылка СМС сообщений профилактического характера 25 000 абонентам сети «Мегафон»;

региональной общественной организацией «За здоровое Забайкалье!» по соглашению с Минздравом Забайкальского края привлекают главных внештатных специалистов к съемкам ежемесячной телевизионной 10-минутной передачи.

Для проведения профилактических акций по соглашению с Краевым центром общественного здоровья и медицинской профилактики РОО «За здоровое Забайкалье» закуплены демонстрационные макеты, оборудование для проведения массовых акций на улицах и в торговых центрах, оргтехника, растяжки, баннеры, ролл-апы и джокер-системы.

РОО «Ассоциация наркологов Забайкалья» проведено 2 массовые уличные акции «Трезво жить здорово!» и «Трезвым по дороге жизни» (для водителей), тиражированы для населения памятки и буклеты, изготовлены и транслированы на телеканалах ролики социальной рекламы «Трезвость – норма жизни».

Проведены акции, посвященные Всемирному дню сердца, Дню контрацепции.

Открыта комната поддержки грудного вскармливания на площадях ГУЗ «Забайкальский краевой перинатальный центр».

В 2020 году разработаны и утверждены постановлениями глав муниципальных образований 7 муниципальных программ по общественному здоровью, в 2021г. разработаны и утверждены 26 муниципальных программ, итого за 2020 – 2023 г. разработаны и утверждены 34 муниципальные программы «Укрепление общественного здоровья», мероприятиями охвачено порядка 250 тыс. человек, из них более 50 человек приняли участие в

спортивных мероприятиях. Создано 57 спортивных объектов, открыто 15 клубных спортивных объединений.

В рамках информационно-коммуникационной кампании тиражировано порядка 3 млн. памяток и буклетов, 13 тыс. плакатов, 220 стендов для медицинских организаций; размещено более 9 тыс. постов в социальных сетях и на интернет-сайтах; вышло 178 телесюжетов (534 эфира), 873 радиоэфира; прокат роликов социальной рекламы в средствах массовой информации, на светодиодных панелях г. Читы, на видеомониторах медицинских организаций и по внутренним радиоточкам – порядка 1 млн. эфиров; ежегодно осуществляется подготовка 8 волонтерских отрядов по продвижению здорового образа жизни из числа учащейся молодежи г. Читы в количестве не менее 300 человек; охвачено гигиеническим обучением по формированию ЗОЖ более 700 тысяч забайкальцев.

В медицинских организациях края, оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению, используются для первичной профилактики онкологических заболеваний радиоточки, трансляция видеороликов, осуществляется разработка и тиражирование буклетов, памяток, брошюр.

Работает 20 кабинетов медицинской помощи при отказе от курения, в которые ежегодно обращается от 5 до 7 тыс. человек, бросает курить около 5 % обратившихся.

Службой медицинской профилактики проводится обучение медицинских и немедицинских работников, населения по выявлению и коррекции факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний, в том числе используется дистанционное обучение; создается широкомасштабная, комплексная и планомерная система пропаганды здорового образа жизни, охватывающая все слои населения, увеличивается охват взрослого и детского населения профилактическими медицинскими осмотрами и диспансеризацией для выявления заболеваний на ранних стадиях, в том числе онкологических. Эффективность проводимых профилактических мероприятий подтверждают результаты эпидемиологического мониторинга распространенности факторов риска среди жителей края старше 18 лет. Распространенность табакокурения среди жителей края старше 18 лет снизилась в 2023 г. по сравнению с 2022 г. на 1 % (с 32 % до 31 %), на 14 %. Распространенность нездорового питания среди забайкальцев снизилась по сравнению с 2019 годом на 19 % и составила 70 %. Распространенность чрезмерного потребления алкоголя отмечена в 2023 году у 14 % граждан, уменьшилась на 12 % по сравнению с предыдущим годом.

Мероприятия по вторичной профилактике онкологических заболеваний.

Без активного взаимодействия врачей первичного звена (врачей общей практики/семейных врачей, участковых врачей-терапевтов) с онкологами не может быть конструктивного решения проблемы раннего выявления ЗНО. Выявление онкологической патологии на ранних стадиях влияет на показатель смертности от ЗНО.

На сегодняшний день согласно приказу Минздрава России от 27 апреля 2021 года № 404н «Об утверждении Порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения» при проведении диспансеризации среди населения края широко распространены различные факторы риска, в том числе развития хронических неинфекционных заболеваний, дающих высокий процент смертности граждан.

Одним из индикаторов качества диспансеризации является своевременное выявление ЗНО. Население края при диспансеризации, в обязательном порядке проходят онкологический скрининг, также Минздрав Забайкальского края ежегодно утверждает План по охвату скрининговыми исследованиями население края в разрезе районов. В рамках диспансеризации взрослого населения проводятся мероприятия, которые позволяют выявить факторы риска ЗНО, улучшить качество жизни граждан.

Применяются скрининговые методы исследования, направленные на раннее выявление онкологических заболеваний.

В Забайкальском крае с 2013 года проводятся следующие скрининговые методы исследования: цитологическое исследование для выявления рака шейки матки, исследование кала на скрытую кровь для выявления рака ободочной и прямой кишки, кровь на ПСА для выявления рака предстательной железы, маммография для выявления рака молочной железы (таблица 54).

Таблица 54
Охват населения края скрининговыми исследованиями за 10 лет в (%)

| Год | Цитологический | | СА-125 | | Маммография | | ПСА | | Флюорография | | Кал на скрытую кровь | |
|------|----------------|---------------|---------|---------------|-------------|---------------|---------|---------------|--------------|---------------|----------------------|---------------|
| | процент | выявл. патол. | процент | выявл. патол. | процент | выявл. патол. | процент | выявл. патол. | процент | выявл. патол. | процент | выявл. патол. |
| 2013 | 61,4 | 213 | 26,3 | 67 | 20,0 | 67 | 21,8 | 189 | 75,9 | 79 | - | - |
| 2014 | 61,2 | 189 | 23,7 | 51 | 19,4 | 89 | 17,1 | 202 | 74,4 | 68 | - | - |
| 2015 | 62,0 | 201 | 30,3 | 48 | 51,1 | 123 | 30,5 | 293 | 75,7 | 74 | - | - |
| 2016 | 67,0 | 243 | 36,0 | 54 | 56,5 | 156 | 34,1 | 126 | 84,6 | 86 | - | - |
| 2017 | 50,0 | 268 | 32,9 | 84 | 43,1 | 189 | 35,8 | 262 | 60,8 | 34 | - | - |
| 2018 | 58,9 | 355 | 28,0 | 102 | 53,3 | 203 | 27,3 | 144 | 67,0 | 25 | - | - |
| 2019 | 85,9 | 458 | - | - | 69,4 | 219 | 56,1 | 152 | 78,0 | 28 | 56,0 | 134 |
| 2020 | 69,8 | 230 | - | - | 64,2 | 170 | 36,3 | 115 | 52,0 | 22 | 32,9 | 95 |
| 2021 | 68,5 | 212 | - | - | 62,2 | 161 | 43,5 | 121 | 56,0 | 24 | 34,6 | 87 |
| 2022 | 71,4 | 314 | - | - | 78,0 | 255 | 73,6 | 82 | 58,9 | 22 | 71,5 | 232 |
| 2023 | 64,3 | 781 | - | - | 78,8 | 461 | 77,8 | 454 | 60,8 | 23 | 72,7 | 235 |

С 2013 г. по 2023 г. не более, чем в 2-3% подтверждался диагноз ЗНО при скрининговом исследовании. С 2018 г. проводится обучение фельдшеров-лаборантов по онкологической настороженности при раке шейки матки, с медицинскими работниками проводится обучение по

онкологической настороженности при скрининговом исследовании, в 2022 г. выявление ЗНО при скрининговом исследовании составляет более 7 %.

В крае с 2019 г. по 2022 г. закуплены маммографические аппараты в центральные районные больницы 10 ед., в 2020 г. приобретено 5 передвижных маммографических комплексов, в 2023 г. закуплено маммографических аппаратов – 3 ед. в центральные районные больницы, в 2019–2022 гг. охват женского населения маммографическим исследованием составил выше 60 %.

С 2019 г. в крае введен скрининговый метод «кал на скрытую кровь» направленный на раннюю диагностику рака толстого кишечника, в 2019 г. охват населения скрининговым методом исследования «кал на скрытую кровь» в 2019 г. составило 56,0 %, в 2023 г. – 72,7 %.

На официальных сайтах медицинских организаций края размещена информация для повышения качества и доступности диспансеризации определенных групп взрослого населения о возможности прохождения диспансеризации.

В рамках вторичной (медицинской) профилактики за 2023 г. на площадке ГУЗ «КОД» проведено 12 видеоселекторных совещаний с 32 медицинскими организациями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, по вопросам онкологической настороженности.

В крае проводится активная работа по выявлению ЗНО на ранних стадиях, показатель раннего выявления ЗНО в 2023 г. составил 61,3 %.

Из 85 территорий край находится на 18 месте по показателю «Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях».

Таблица 55

Динамика показателя «Доля больных, выявленных активно с ЗНО» по Забайкальскому краю (%)

| № п/п | Показатель (%) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1 | Доля больных выявленных активно с ЗНО, край (%) | 16,3 | 18,0 | 23,1 | 28,5 | 31,3 | 29,0 | 25,0 | 28,8 | 25,7 | 25,7 |
| 2 | Доля больных выявленных активно с ЗНО, РФ (%) | 18,7 | 21,0 | 22,4 | 25,8 | 27,3 | 27,5 | 24,4 | 24,1 | 24,5 | |

В крае показатель активного выявления ЗНО при профилактических медицинских осмотрах, диспансеризации выше чем по РФ, согласно приказу Росстата от 27 декабря 2022 года № 985 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения с указаниями по их заполнению для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере охраны здоровья» (таблица № 55).

1.5. Текущее состояние ресурсной базы онкологической службы

Структура оказания медицинской помощи по профилю «онкология» в крае сформирована на основе трехуровневой системы с учетом этапности оказания медицинской помощи и маршрутизации пациентов в соответствии с утвержденными порядками и стандартами медицинской помощи онкологического профиля.

Порядок оказания медицинской помощи населению по профилю «онкология» осуществляется согласно приказу Минздрава России от 19 февраля 2021 года № 116н, по профилю «детская онкология» – приказом Минздрава России от 31 октября 2012 года № 560н.

Данная структура позволяет компенсировать неравномерность развития амбулаторной и стационарной медицинской помощи.

Основными принципами взаимодействия медицинских организаций на различных уровнях оказания медицинской помощи являются следующие:

маршрутизация онкологических больных в крае, которая осуществляется согласно распоряжению Министерства здравоохранения Забайкальского края от 27 января 2022 года № 101/р «О совершенствовании организации оказания онкологической помощи населению в медицинских организациях Забайкальского края». На территории края плановая специализированная медицинская помощь онкологическим больным оказывается в ГУЗ «КОД»;

этапность оказания медицинской помощи в соответствии с порядками и стандартами медицинской помощи больным онкологического профиля. В крае первичная медико-санитарная помощь представлена следующей структурой сети медицинских организаций: 31 центральная районная больница, в состав которых входят 60 участковых больниц, 43 врачебных амбулатории; ГУЗ «Детский клинический медицинский центр г. Читы», в состав которого входит 6 детских поликлинических подразделений, ГАУЗ «Клинический медицинский центр г. Читы», в состав которого входит 6 поликлинических подразделений, ГУЗ «Городская клиническая больница № 2», ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Чита».

На базе центральных районных больниц развернуто 442 ФАПа, обеспечивающих медицинское обслуживание населения края. Ключевым моментом раннего выявления ЗНО является работа средних медицинских работников и врачей первичного звена, в том числе работа смотровых кабинетов.

В 2023 г. работает 80 смотровых кабинетов, в том числе в г. Чите – 9. По итогам 2023 г. осмотр в них прошли 292605 человек, из них мужчин 97096, что составило 32,5 %, женщин 197508, что составило 67,5 % от общего количества осмотренных. Всего выявлено 5869 случаев патологии, из них ЗНО – 348 случаев (5,9 %). Доля женщин, которым проведено цитологическое исследование мазка шейки матки, составила 64,3 %. В среднем нагрузка на 1 смену работы в смотровых кабинетах в крае была 4,3.

В соответствии с действующим порядком оказания первичной медико-санитарной помощи на медицинских работников возложены проведение программ диспансеризации, скрининговые программы, профессиональные осмотры и другие мероприятия по ранней диагностике онкологических заболеваний.

Кадровый состав медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в крае, участвующий в первичной диагностике ЗНО:

врачи акушеры-гинекологи: по штату 127,75, занято

114,75, физических лиц – 93, укомплектованность – 89,8 %;

врачи общей практики: по штату 20,00, занято – 17,0, физических лиц – 12, укомплектованность – 87,5 %;

оториноларингологи: по штату 60,50, занято – 59,50, физических лиц – 48, укомплектованность – 98,3 %;

офтальмологи: по штату – 84,50, занято – 81,0, физических лиц – 64, укомплектованность – 95,9 %;

педиатры: по штату 396,50, занято – 388,50, физических лиц – 327,0, укомплектованность – 98 %;

рентгенологи: по штату – 96,25, занято – 91,75, физических лиц – 61, укомплектованность – 95,3 %;

стоматологи: по штату – 132,25, занято – 123,75, физических лиц – 99, укомплектованность – 93,6 %;

детские стоматологи: по штату – 56,0, занято – 52,50, физических лиц – 39, укомплектованность – 93,75 %;

терапевты: по штату – 400,0, занято – 379,0, физических лиц – 284, укомплектованность – 94,75 %;

травматологи: по штату – 41,75, занято – 36,75, физических лиц – 23, укомплектованность – 88,0 %;

врачи УЗИ: по штату – 101,75, занято – 97,75, физических лиц – 72, укомплектованность – 96,1 %;

врачи-урологи: по штату – 18,75, занято – 17,0, физических лиц – 8, укомплектованность – 90,7 %;

врачи-хирурги: по штату – 51,50, занято – 49,75, физических лиц – 31, укомплектованность – 96,6 %;

врачи-хирурги детские: по штату – 17,50, занято – 14,75, физических лиц – 7, укомплектованность – 84,3 %;

врачи-эндоскописты: по штату – 21,25, занято – 19,50, физических лиц – 11, укомплектованность – 91,8 %;

акушерки: по штату – 283,0, занято – 259,50, физических лиц – 230, укомплектованность – 91,7 %;

фельдшеры-лаборанты: по штату – 313,50, занято – 291,25, физических лиц – 259, укомплектованность – 92,9 %.

Таким образом, в настоящее время имеется дефицит кадров по профилям: акушеры-гинекологи, врачи общей практики, травматологи-ортопеды, урологи, хирурги детские, терапевты и педиатры.

Таблица 56

Перечень диагностического медицинского оборудования, задействованного в оказании медицинской помощи пациентам с подозрением, а также с подтвержденным диагнозом онкологического заболевания

| Наименование медицинской организации | Наименование диагностического оборудования | Наименование структурного подразделения, в котором расположено оборудование | Условие функционирования (амбулаторное\ стационарное\ передвижное) | Количество исследований в смену | Количество рабочих смен |
|---|--|--|---|--|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ГУЗ «Карымская ЦРБ» | Фиброгастроскоп | поликлиническое | Амбулаторное | 6 | 1 |
| ГУЗ «Карымская ЦРБ» | Аппарат рентгенографический | поликлиническое | Амбулаторное | 53 | 1 |
| ГУЗ «Карымская ЦРБ» | Маммограф рентгеновский компьютеризированный трехрежимный | поликлиническое | Амбулаторное | 18 | 1 |
| ГУЗ «Карымская ЦРБ» | УЗИ аппарат сканер ультразвуковой диагностический с принадлежностями | поликлиническое | Амбулаторное | 12 | 1 |
| ГУЗ «Нерчинско-Заводская ЦРБ» | Маммограф компьютеризированный трехрежимный | поликлиническое | Амбулаторное | 20 | 1 |
| ГУЗ «Нерчинско-Заводская ЦРБ» | Телеуправляемый стол-штатив, комплекс рентгеновский диагностический | поликлиническое | Амбулаторное | 18 | 1 |
| ГУЗ «Нерчинско-Заводская ЦРБ» | Аппарат УЗИ | поликлиническое | Амбулаторное | 20 | 1 |
| ГУЗ «Каларская ЦРБ» | Рентген-аппарат | поликлиническое | Амбулаторное | 67 | 1 |
| ГУЗ «Каларская ЦРБ» | УЗИ аппарат | поликлиническое | Амбулаторное | 20 | 1 |
| ГУЗ «Красночайская ЦРБ» | Аппарат УЗИ | поликлиническое | передвижной | 11 | 2 |
| ГУЗ «Красночайская ЦРБ» | Рентгенодиагностический комплекс | поликлиническое | Амбулаторное | 52 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|--------------------------------|---------------------------|-----|------|
| ГУЗ «Красночикойская ЦРБ» | Компьютерный томограф | поликлиническое | амбулаторное/стационарное | 8 | 1 |
| ГУЗ «Читинская ЦРБ» | Фиброгастроскоп | поликлиническое | Амбулаторное | 6,1 | 1 |
| ГУЗ «Читинская ЦРБ» | Аппарат УЗИ | поликлиническое | Амбулаторное | 40 | 2 |
| ГУЗ Читинская ЦРБ | Аппарат УЗИ | поликлиническое | Амбулаторное | 60 | 1 |
| ГУЗ «Читинская ЦРБ» | Аппарат УЗИ | поликлиническое | передвижной | 14 | 1 |
| ГУЗ «Читинская ЦРБ» | Аппарат УЗИ | поликлиническое | передвижной | 36 | 1 |
| ГУЗ «Читинская ЦРБ» | Рентген аппарат | Домнинская участковая больница | Амбулаторное | 25 | 1 |
| ГУЗ «Читинская ЦРБ» | Аппарат рентгенографический цифровой | Новинская участковая больница | Амбулаторное | 87 | 2 |
| ГУЗ «Читинская ЦРБ» | Маммограф | поликлиническое | Амбулаторное | 50 | 2 |
| ГУЗ «Городская клиническая больница № 2» | Рентгеновский диагностический комплекс | поликлиническое | Амбулаторное | 25 | 2 |
| ГУЗ «Городская клиническая №2» | Маммограф | поликлиническое | Амбулаторное | 20 | 1 |
| ГУЗ «Чернышевская ЦРБ» | Компьютерный томограф | поликлиническое | Амбулаторное | 20 | 1 |
| ГУЗ «Чернышевская ЦРБ» | Рентгеновский аппарат | поликлиническое | Амбулаторное | 32 | 1 |
| ГУЗ «Чернышевская ЦРБ» | Рентгеновский аппарат | поликлиническое | передвижной | 50 | 1 |
| ГУЗ «Чернышевская ЦРБ» | Маммограф | поликлиническое | Амбулаторное | 20 | 1 |
| ГУЗ «Чернышевская ЦРБ» | Аппарат рентгеновский диагностический | поликлиническое | Амбулаторное | 15 | 1 |
| ГУЗ «Чернышевская ЦРБ» | Аппарат УЗИ | поликлиническое | передвижной | 20 | 0,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------------------|--|--|--------------|------|------|
| ГУЗ «Чернышевская ЦРБ» | Аппарат УЗИ | стационар УБ Аксеново- Зиловское | передвижной | 10 | 0,25 |
| ГУЗ «Ононская ЦРБ» | Рентгенодиагностиче- ский комплекс | поликлиническое | Амбулаторное | 20 | 1 |
| ГУЗ «Ононская ЦРБ» | Аппарат УЗИ | поликлиническое | Амбулаторное | 11 | 1 |
| ГУЗ «Ононская ЦРБ» | Эндоскоп | поликлиническое | Амбулаторное | 3 | 1 |
| ГУЗ «Нерчинская ЦРБ» | Компьютерный томограф | поликлиническое | Амбулаторное | 18 | 1 |
| ГУЗ «Нерчинская ЦРБ» | Комплекс рентгеновский диагностический цифровой | поликлиническое | Амбулаторное | 18 | 1 |
| ГУЗ «Нерчинская ЦРБ» | Маммограф рентгеновский компьютеризован- ный трехрежимный | поликлиническое | Амбулаторное | 12 | 1 |
| ГУЗ «Нерчинская ЦРБ» | Аппарат УЗИ | поликлиническое | Амбулаторное | 10 | 1 |
| ГУЗ «Нерчинская ЦРБ» | Бронхофибрископ | поликлиническое | Амбулаторное | 8 | 1 |
| ГУЗ «Нерчинская ЦРБ» | Эндоскоп гибкий (гастрофибрископ) | поликлиническое | Амбулаторное | 10 | 1 |
| ГУЗ «Нерчинская ЦРБ» | Аппарат рентгенографический подвижной | поликлиническое | Передвижной | 25 | 1 |
| ГУЗ «Балейская ЦРБ» | Рентген- диагностический телеуправляемый комплекс | поликлиническое | Амбулаторное | 34,2 | 1 |
| ГУЗ «Балейская ЦРБ» | Маммограф | поликлиническое | Амбулаторное | 5,0 | 1 |
| ГУЗ «Балейская ЦРБ» | Эндоскоп | поликлиническое | Амбулаторное | 2,2 | 1 |
| ГУЗ «Балейская ЦРБ» | Видеогастроскоп | поликлиническое | Амбулаторное | 2,2 | 1 |
| ГУЗ «Балейская ЦРБ» | УЗИ аппарат | поликлиническое | Амбулаторное | 14,9 | 1 |
| ГУЗ «Кыринская ЦРБ» | Аппарат УЗИ | поликлиническое | Амбулаторное | 30 | 1 |
| ГУЗ «Кыринская ЦРБ» | Аппарат УЗИ | поликлиническое | Передвижное | 10 | 1 |
| ГУЗ «Кыринская ЦРБ» | Рентген- диагностический комплекс | поликлиническое | Передвижное | 5 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------------------------|---|------------------------|--------------|-----|---|
| ГУЗ «Кыринская ЦРБ» | Рентген-диагностический комплекс на 2 рабочих места | поликлиническое | Амбулаторное | 50 | 1 |
| ГУЗ «Кыринская ЦРБ» | Фиброгастроскоп | поликлиническое | Амбулаторное | 3 | 1 |
| ГАУЗ «Краевая больница №4» | Томограф магнитно-резонансный | поликлиническое | Амбулаторное | 12 | 1 |
| ГАУЗ «Краевая больница №4» | Рентген аппарат передвижной | поликлиническое | Передвижной | 4 | 3 |
| ГАУЗ «Краевая больница №4» | Аппарат рентгенографический | поликлиническое | Амбулаторное | 55 | 2 |
| ГАУЗ «Краевая больница №4» | Маммографический аппарат | поликлиническое | Амбулаторное | 17 | 1 |
| ГАУЗ «Краевая больница №4» | Аппарат рентгенографический | поликлиническое | Амбулаторное | 35 | 1 |
| ГАУЗ «Краевая больница №4» | MPT | поликлиническое | Амбулаторное | 10 | 1 |
| ГАУЗ «Краевая больница №4» | Кабинет рентгенографический передвижной | поликлиническое | Передвижной | 42 | 2 |
| ГАУЗ «Краевая больница №4» | Аппарат УЗИ | поликлиническое | Амбулаторное | 17 | 1 |
| ГАУЗ «Краевая больница №4» | Фиброгастроскоп | поликлиническое | передвижной | 2 | 2 |
| ГАУЗ «Краевая больница №4» | Гастроскоп | поликлиническое | передвижной | 2 | 2 |
| ГАУЗ «Краевая больница №4» | Колоноскоп | поликлиническое | передвижной | 2 | 2 |
| ГАУЗ «Краевая больница №4» | Видеофиброэндоскопическая стойка с набором эндоскопов и принадлежностей | поликлиническое | передвижной. | 20 | 2 |
| ГУЗ «Акшинская ЦРБ» | Видиогастроскоп | поликлиническое | Амбулаторное | 2 | 1 |
| ГУЗ «Акшинская ЦРБ» | Рентген-аппарат | поликлиническое | Амбулаторное | 11 | 1 |
| ГУЗ «Акшинская ЦРБ» | Маммограф | поликлиническое | Амбулаторное | 2 | 1 |
| ГУЗ «Акшинская ЦРБ» | УЗИ аппарат | поликлиническое | Амбулаторное | 29 | 1 |
| ГУЗ Тунгокоченская ЦРБ | Эндоскоп | Вершино-Дарасунская УБ | Амбулаторное | 46 | 1 |
| ГУЗ «Забайкальская ЦРБ» | Рентгенографический аппарат | поликлиническое | Амбулаторное | 30 | 1 |
| ГУЗ «Забайкальская ЦРБ» | Аппарат УЗИ | поликлиническое | Амбулаторное | 6,5 | 1 |
| ГУЗ «Забайкальская ЦРБ» | Аппарат УЗИ | Даурская УБ | Амбулаторное | 6,5 | 1 |
| ГУЗ «Калганская ЦРБ» | Аппарат УЗИ | поликлиническое | Амбулаторное | 60 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------------------|--|------------------|--------------|----|---|
| ГУЗ «Калганская ЦРБ» | Фиброгастроскоп | поликлиническое | Амбулаторное | 3 | 1 |
| ГУЗ «Калганская ЦРБ» | Аппарат рентгенографический | поликлиническое | Амбулаторное | 21 | 1 |
| ГУЗ «Калганская ЦРБ» | Аппарат рентгеновский с автоматизированным управлением | поликлиническое | передвижной | 15 | 1 |
| ГУЗ «Сретенская ЦРБ» | Колоноскоп | поликлиническое | Амбулаторное | 2 | 1 |
| ГУЗ «Сретенская ЦРБ» | Эзофагостротудоденоскоп | поликлиническое | Амбулаторное | 4 | 1 |
| ГУЗ «Сретенская ЦРБ» | Аппарат УЗИ | г. Сретенск УБ | Амбулаторное | 30 | 1 |
| ГУЗ «Сретенская ЦРБ» | Аппарат для рентгенографии | УБ п. Усть-Карск | передвижное | 5 | 1 |
| КМЦ г. Читы | Томограф рентгеновский компьютерный | поликлиническое | Амбулаторное | 20 | 2 |
| КМЦ г. Читы | Магнитно-резонансный томограф 1,5Т | поликлиническое | Амбулаторное | 20 | 2 |
| КМЦ г. Читы | Система маммографическая рентгеновская цифровая | поликлиническое | Амбулаторное | 15 | 1 |
| КМЦ г. Читы | Видеогастроскоп | поликлиническое | Амбулаторное | 10 | 1 |
| КМЦ г. Читы | Фиброгастроскоп | поликлиническое | Амбулаторное | 8 | 1 |
| КМЦ г. Читы | Видеоколоноскоп | поликлиническое | Амбулаторное | 1 | 1 |
| КМЦ г. Читы | Фибробронхоскоп | поликлиническое | Амбулаторное | 1 | 1 |
| КМЦ г. Читы | Аппарат УЗИ | поликлиническое | Амбулаторное | 38 | 2 |
| КМЦ г. Читы | Аппарат УЗИ | поликлиническое | Амбулаторное | 34 | 2 |
| КМЦ г. Читы | Аппарат цифровой рентгенологический | поликлиническое | Амбулаторное | 20 | 1 |
| КМЦ г. Читы | Аппарат цифровой маммографический | поликлиническое | Амбулаторное | 6 | 1 |
| КМЦ г. Читы | Маммограф | поликлиническое | Амбулаторное | 60 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------------------------------|---|-----------------|---------------------------|----|-----|
| КМЦ г.Читы | Установка рентгено-маммографическая | поликлиническое | Амбулаторное | 16 | 1 |
| ГАУЗ «Шилкинская ЦРБ» | Аппарат УЗИ | поликлиническое | Амбулаторное | 61 | 1 |
| ГАУЗ «Шилкинская ЦРБ» | Гастрофабрископ | поликлиническое | Амбулаторное | 15 | 1 |
| ГАУЗ «Шилкинская ЦРБ» | Фиброскоп | поликлиническое | Амбулаторное | 20 | 1 |
| ГАУЗ «Шилкинская ЦРБ» | Маммограф | поликлиническое | Амбулаторное | 45 | 1 |
| ГАУЗ «Шилкинская ЦРБ» | Аппарат рентгеновский компьютерный с автоматизированным управлением | поликлиническое | передвижное | 50 | 1 |
| ГУЗ «Петровск-Забайкальская ЦРБ» | Компьютерный томограф | поликлиническое | Амбулаторное | 25 | 1 |
| ГУЗ «Петровск-Забайкальская ЦРБ» | Фиброгастродуоденоскоп | поликлиническое | Амбулаторное | 10 | 1 |
| ГУЗ «Петровск-Забайкальская ЦРБ» | Фибробронхоскоп | поликлиническое | Амбулаторное | 1 | 1 |
| ГУЗ «Петровск-Забайкальская ЦРБ» | Аппарат УЗИ | поликлиническое | Амбулаторное | 18 | 2 |
| ГУЗ «Александрово-Заводская ЦРБ» | Аппарат УЗИ | поликлиническое | Амбулаторное | 20 | 1 |
| ГУЗ «Александрово-Заводская ЦРБ» | Маммографический аппарат цифровой | поликлиническое | Амбулаторное | 8 | 1 |
| ГУЗ «Могойтуйская ЦРБ». | Аппарат УЗИ | поликлиническое | Амбулаторное, передвижное | 35 | 1 |
| ГАУЗ «Агинская окружная больница» | Маммограф рентгеновский | поликлиническое | Амбулаторное | 10 | 1 |
| ГАУЗ «Агинская окружная больница» | Комплекс рентгенодиагностический | поликлиническое | Амбулаторное | 40 | 1 |
| ГАУЗ «Агинская окружная больница» | Компьютерный томограф | поликлиническое | Амбулаторное | 25 | 1,5 |
| ГУЗ «Дульдургинская ЦРБ» | Аппарат УЗИ | поликлиническое | Амбулаторное | 30 | 1 |
| ГУЗ «Дульдургинская ЦРБ» | Аппарат УЗИ | поликлиническое | Передвижное | 14 | 1 |
| ГУЗ «Дульдургинская ЦРБ» | Рентгенодиагностический комплекс | поликлиническое | Амбулаторное | 35 | 1 |
| ГУЗ «Дульдургинская ЦРБ» | Аппарат рентгеновский диагностический | поликлиническое | Амбулаторное | 6 | 1 |
| ГУЗ «Дульдургинская ЦРБ» | Фиброгастроскоп | поликлиническое | Амбулаторное | 30 | 1 |
| ГУЗ «Борзинская ЦРБ» | Маммографические комплексы | поликлиническое | Амбулаторное | 14 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------------------|---|--|--------------|----|---|
| ГУЗ «Борзинская ЦРБ» | Ультразвуковая диагностика | поликлиническое | Амбулаторное | 35 | 1 |
| ГУЗ «Борзинская ЦРБ» | Эндоскопическое оборудование | поликлиническое | Амбулаторное | 3 | 1 |
| ГУЗ «Тунгокоченская ЦРБ» | Аппарат рентгеновский | Вершино-Дарасунская районная больница, рентгенодиагностический кабинет | Амбулаторное | 35 | 1 |
| ГУЗ «Тунгокоченская ЦРБ» | УЗИ аппарат | ЦРБ с. Верх-Усугли, поликлиническое отделение | Амбулаторное | 5 | 1 |
| ГУЗ «Хилокская ЦРБ» | Комплекс рентгеновский диагностический телевизуемый | поликлиническое | Амбулаторное | 25 | 1 |
| ГУЗ «Хилокская ЦРБ» | Маммограф рентгеновский | поликлиническое | Амбулаторное | 17 | 1 |
| ГУЗ «Хилокская ЦРБ» | УЗИ аппарат | поликлиническое | Амбулаторное | 15 | 1 |
| ГУЗ «Хилокская ЦРБ» | Компьютерный томограф | поликлиническое | Амбулаторное | 13 | 1 |
| ГУЗ «Шелопугинская ЦРБ» | Рентген-диагностический комплекс | поликлиническое | Амбулаторное | 35 | 1 |
| ГУЗ «Шелопугинская ЦРБ» | УЗИ аппарат | Поликлиника | Амбулаторное | 35 | 1 |
| ГУЗ «Приаргунская ЦРБ» | Рентген | поликлиническое | Амбулаторное | 22 | 1 |
| ГУЗ «Приаргунская ЦРБ» | УЗИ аппарат | поликлиническое | Амбулаторное | 16 | 1 |
| ГУЗ «Приаргунская ЦРБ» | Эндоскоп | поликлиническое | амбулаторное | 3 | 1 |
| ГУЗ «Газ-Заводская ЦРБ» | Рентген-аппарат | поликлиническое | Амбулаторное | 25 | 1 |
| ГУЗ «Газ-Заводская ЦРБ» | Рентген-аппарат переносной диагностический | поликлиническое | Амбулаторное | 40 | 1 |

Для оказания медицинской помощи в медицинских учреждениях здравоохранения в районах края, по профилю «онкология» на первом уровне развернуто 11 первичных онкологических кабинетов.

Второй уровень оказания медицинской помощи в медицинских учреждениях края, по профилю «онкология» заключается в организации Центров амбулаторной онкологической помощи (далее - ЦАОП) в медицинских организациях на территории Забайкальского края. В настоящее время открыты ЦАОП:

ГАУЗ «Клинический медицинский центр г. Читы» (ЦАОП открыт в 2019 г.);

ГАУЗ «Агинская окружная больница» (ЦАОП открыт в 2020 г.);

ГУЗ «Краевая больница № 3» (открыт ЦАОП в 2021 г.);

ГАУЗ «Краевая больница № 4» (открыт ЦАОП в 2022 г.);

ГУЗ «Борзинская ЦРБ» (открытие ЦАОП в 2023 г.);

ГУЗ «Петровск-Забайкальская ЦРБ» (открытие ЦАОП в 2024 г.).

До конца 2024 года запланировано открытие 6 центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) (таблица 57).

КАРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОКИЦАОП (ПЛАН)




Таблица 57

ПОК и открытые ЦАОП в 2019-2024 годах в Забайкальском крае

| № п/ п | Наименование административно го района/ административно го центра Забайкальского край | Численность населения | Структурное подразделение | | Мед.организ, на базе которой создан ЦАОП | Отдаленны я точка доезда до ПОК (время) | Время доезда до ЦАОП (время) | Кол-во врачей – онколого в (штат/ физ.лиц) | Расстояни е до диспансер а, км |
|--------------|---|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|--|---|--|--|---|
| | | | ПОК | ЦАОП год открыт ия | | | | | |
| 1 | Агинский район | 2356 | Нет | 2020 г. | ГАУЗ «Агинская окружная больница» 57048 чел. | 2ч.50мин | На месте | 2,00/2 | 2ч.40мин |
| 2 | Дульдургинский район | 9927 | Нет | | | 1ч.50мин | 1ч.16ми н | - | 2ч.40мин |
| 3 | Могоитуйский район | 16825 | Нет | | | 2ч.00мин | 43мин | - | 3ч.00мин |
| 4 | Ононский район | 6640 | Нет | | | 2ч.00мин | 1ч.03ми н | - | 3ч.30мин |
| 5 | Шилкинский район | 28670 | Нет | 2021 г. | ГУЗ «Краевая больница №3» | 2ч.20мин | 40мин | - | 3ч00мин |

| № п/ п | Наименование административно го района/ административно го центра Забайкальского крайя | Численность населения | Структурное подразделение | | Мед.организ, на базе которой создан ЦАОП | Отдаленна я точка доезда до ПОК (время) | Время доезда до ЦАОП (время) | Кол-во врачей – онколого в (штат/ физ.лиц) | Расстояни е до диспансер а, км |
|--------------|--|--------------------------|------------------------------|--|--|---|--|--|---|
| | | | ПОК | ЦАОП год открытия | | | | | |
| 6 | Тунгокоченский район | 7809 | Нет | п.Первомайски й Шилкинский район- 53439 чел. | п.Первомайски й Шилкинский район- 53439 чел. | 6ч.00мин | 2ч.19ми н | - | 4ч.06мин |
| 7 | Балейский район | 12389 | Нет | | | 2ч.00мин | 1ч.58ми н | - | 4ч.29мин |
| 8 | Шелопутинский район | 4571 | Нет | | | 1ч.30мин | 2ч.53ми н | - | 5ч.14мин |
| 9 | Нерчинский район | 21040 | ПОК | | | 2ч.00мин | | 1,00/1 | 3ч.30мин |
| 10 | Сретенский район | 14414 | ПОК | | | 4ч.00мин | | 0,50/1 | 6ч.19мин |
| 11 | Чернышевский район | 24039 | ПОК | | | 2ч.30мин | | 1,00/1 | 4ч.42мин |
| 12 | Тунгиро-Олёнминский район | 890 | ПОК | | | 8ч.00мин | | 1,00/1 | 7ч.30мин |
| | Могочинский район | 17056 | | | | | | | |
| 13 | Улётовский район | 19446 | ПОК | | | 2ч.50мин | | 0,50/1 | 1ч.42мин |
| 14 | Кыринский район | 8104 | ПОК | | | 4ч.00мин | | 0,50/1 | 5ч.36мин |
| 15 | Читинский район | 56227 | ПОК | | | 2ч.50мин | | 1,50/1 | 1ч.00мин |
| 16 | Карымский район | 27191 | ПОК | | | 2ч.00мин | | 1,00/1 | 1ч.38мин |
| 17 | Акшинский район | 6722 | ПОК | | | 1ч.20мин | | 1,00/1 | 3ч.47мин |
| 18 | Каларский район | 6059 | Нет | 2019 г. | ГАУЗ «КМЦ» г. Чита- 191182 чел. | 3ч.00мин | На самол | 0,25/1 | На самол |
| 19 | Город Чита | 18512 3 | Нет | | | | На месте | 10,00/9 | На месте |
| 20 | Краснокаменский район | 45178 | Нет | 2022 г. | ГАУЗ «Краевая больница №4 г.Краснока- менск 73810 чел. | 1ч.45мин | На месте | 1,50/1 | 7ч.30мин |
| 21 | Калганский район | 4673 | Нет | | | 1ч.00мин | 4ч.25ми н | 0,50/1 | 7ч.50мин |
| 22 | Газимуро-Заводской район | 6134 | Нет | | | 5ч.10мин | 2ч.12ми н | 0,50/1 | 6ч.40мин |
| 23 | Приаргунский район | 12307 | Нет | | | 2ч.20мин | 1ч.62ми н | 0,50/1 | 9ч.40мин |
| 24 | Нерчинско-Заводской район | 5518 | Нет | | | 1ч.30мин | 3ч.26ми н | 1,00/1 | 8ч.50мин |
| 25 | Александрово- Заводской район | 4637 | Нет | 2023 г. | ГУЗ «Борзинская ЦРБ»- 80599 чел. | 1ч.50мин | 1ч.44ми н | 0,50/нет | 6ч.05мин |
| 26 | Борзинский район | 35411 | Нет | | | 2ч00мин | На месте | 1,00/1 | 4ч.05мин |
| 27 | Оловянинский район | 24649 | Нет | | | 2ч.30мин | 1ч.09ми н | 1,00/1 | 3ч.30мин |
| 28 | Забайкальский район | 15902 | Нет | | | 2ч.00мин | 1ч.22ми н | - | 6ч.20мин |
| 29 | Хилокский район | 19758 | ПОК | 2024 г. | ГУЗ «Петровск- Забайкальская ЦРБ»- 56014 чел. | 4ч.00мин | 2ч.23ми н | 1,00/1 | 4ч.20мин |
| | Петровск- Забайкальский район | 23395 | ПОК | | | 2ч.00мин | На месте | 1,50/1 | 6ч.26мин |
| | Красночикойский район | 12861 | Нет | | | 4ч.20мин | | 1,00/нет | 6ч.50мин |

10 декабря 2024 г. планируется открытие Центра амбулаторной онкологической помощи на базе ГУЗ «Петровск-Забайкальская ЦРБ», первичный онкологический кабинет на базе вышеназванной медицинской организации реорганизуется.

Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь по профилю «онкология» на третьем уровне оказывается ГУЗ «КОД».

В 2013 г. коечный фонд в ГУЗ «КОД» был развернут на 244 койки, из них 10 коек детской онкологии. Обеспеченность населения специализированными койками для онкологических больных по

Забайкальскому краю в 2011 г. составила – 1,4 (РФ 2010 г. – 2,2), с учетом радиологических коек обеспеченность составила – 2,1 на 10000 населения (РФ 2010 г. – 2,8). В состав ГУЗ «КОД» входили следующие структурные подразделения: Первое хирургическое отделение на 53 койки, Второе хирургическое отделение на 53 койки, радиологическое отделение на 75 коек, химиотерапевтическое отделение на 40 коек, поликлиническое подразделение на 188 посещений.

С 2003 года по 2012 г. проводилось строительство нового лечебного корпуса ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический диспансер» общей площадью 24 тыс. кв. м. В январе 2013 г. лечебный корпус введен в эксплуатацию.

На современных площадях были развернуты шесть хирургических отделений: торакоабдоминальное, опухолей головы и шеи, опухолей мочеполовой системы, опухолей женской репродуктивной системы, опухолей молочной железы, опухолей головы и шеи.

С открытием нового лечебного корпуса в Забайкальском крае дефицит коекного фонда ликвидировался, диспансер стал многопрофильным лечебным учреждением.

На 2023 г. коекный фонд ГУЗ «КОД» развернут на 346 койки круглосуточного стационара и 42 койки дневного стационара (таблица 58).

Таблица 58

Коекная мощность ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический диспансер»

| № п/п | Наименование медицинской организации | Койки по профилю «онкология» | | Койки по профилю «гематология» | | Койки по профилю «радиология, радиотерапия» | | Койки по профилю «детская онкология» | |
|----------|--|------------------------------------|-----|--------------------------------------|-----|--|-----|---|-----|
| | | к/с | к/с | к/с | к/с | к/с | к/с | к/с | к/с |
| 1 | ГУЗ «КОД» | 241 | 0 | 75 | | 30 | | | |
| 2 | ГУЗ «Краевая клиническая больница» | 0 | 21 | 0 | | | | | |

Структура коек в ГУЗ «КОД» по профилю «онкология»:

- 1) отделение торакальной онкологии – 25 коек;
- 2) отделение абдоминальной онкологии – 25 коек;
- 3) отделение опухолей головы и шеи – 27 коек;
- 4) отделение онкоурологии – 30 коек;
- 5) отделение онкогинекологии – 30 коек;
- 6) отделение опухолей молочной железы – 34 койки;
- 7) отделение противоопухолевой лекарственной терапии – 40 коек,
- 8) отделение гематологии и химиотерапии – 30 коек;
- 9) отделение радиотерапии - 75 коек;
- 10) отделение детской онкологии и гематологии – 30 коек.

Структура коек в ГУЗ «КОД» по профилю «детская онкология»: отделение детской онкологии, гематологии и иммунологии – 27 коек и 3 койки детские паллиативные.

Структура коек в ГУЗ «КОД» по профилю «радиология»: отделение радиотерапии – 75 коек.

В 2022 г. открыто отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения.

Обеспеченность населения края онкологическими койками в 2023 г. составила 3,7 по Российской Федерации, в 2022 г. – 2,5 на 10 тыс. населения. Обеспеченность радиотерапевтическими койками по краю – 0,8, по РФ в 2022 г.– 0,5 на 10 тыс. населения.

Таблица 59

Количество коек дневного стационара для оказания помощи пациентам с онкологическими заболеваниями

| № п/п | Наименование медицинской организации | Койки по профилю «онкология» | Койки по профилю «радиология» | Койки по профилю «детская онкология» | Койки по профилю «гематология» |
|-------|---|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | ГУЗ «КОД» | 25 | 15 | 2 | 0 |
| 2 | ГАУЗ «Клинический медицинский центр» г. Чита (ЦАОП) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ГАУЗ «Агинская окружная больница» (ЦАОП) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ГУЗ «Краевая больница № 3» (ЦАОП) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ГУЗ «Борзинская ЦРБ» | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | Всего | 36 | 15 | 2 | 0 |

В ГУЗ «КОД»:

1) по штату врачей-онкологов – 67,5, из них занято 58,7, физических лиц – 46, укомплектованность 86,9 %, коэффициент совместительства – 1,3;

2) по штату врачей-радиологов – 17,5, из них занято 13,00, физических лиц – 12, укомплектованность 74,0 %, коэффициент совместительства – 1,1.

ГУЗ «КОД» имеет лицензию на оказание высокотехнологичной помощи по профилю «онкология» (далее – ВМП), ежегодно количество выполненных ВМП увеличивается: в 2023 г. – 605 случаев (в 2022 г. выполнено 530 случаев, в 2021г. – 444 случая, в 2020 г. - 418 случаев, в 2019 г. – 399 случаев).

В отделении торакальной и абдоминальной онкологии ГУЗ «КОД» оказывается специализированная и высокотехнологичная медицинская помощь, проводится: лечение больных с опухолевой патологией органов брюшной, грудной полости, забрюшинного пространства и другой опухолевой патологии. В отделении внедряются эндо видеохирургические

вмешательства при опухолях прямой и ободочной кишки, легких, органов средостения.

Отделение онкогинекологии оказывает специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь, пациентам с предопухолевыми и онкологическими заболеваниями гинекологического профиля. В отделении выполняются сложные комбинированные операции, весь спектр лапароскопических и видеоассистированных операций. С 2013 г. впервые в регионе была внедрена в практику лапароскопическая методика оперирования при раке шейки матки и раке эндометрия. Ежегодно выполняется более 50 эндоскопических удалений матки с придатками и около 20 экстирпаций матки с тазовой лимфодиссекцией. Внедрена в практику методика органосохраняющего лечения больных инвазивным раком шейки матки, благодаря чему женщины репродуктивного возраста могут не только вылечиться от этого заболевания, но и сохранить детородную функцию.

Основными направлениями деятельности отделения опухолей молочной железы является диагностика и лечение новообразований молочной железы. Сотрудники отделения в год выполняют свыше 1000 операций. В отделении освоены методики органосохраняющих операций на молочной железе, внедряются методики проведения высокотехнологических операций – пластические операции при раке молочной железы: под кожная радикальная мастэктомия с одномоментной пластикой эндо протезом и сетчатым имплантатом, мастэктомия с пластикой имплантатом или эндопротезом. Выполняется полный комплекс предоперационного обследования, после хирургического вмешательства при необходимости возможно проведение курсов химиотерапии, что является высокотехнологической медицинской помощью.

В отделении опухолей мочеполовой системы (отделении онкоурологии) выполняются все виды оперативных пособий, больным с онкоурологической патологией, согласно стандартам оказания медицинской помощи населению. С 2015 г. выполняется дренирование верхних мочевых путей, под рентген- и УЗИ-контролем. Приоритетным направлением отделения онкоурологии являются малоинвазивные и обширные вмешательства с реконструктивно-пластическим компонентом, а также органосохраняющие операции. Выполняются: лапароскопические нефрэктомии, резекции почек, лапароскопические простатэктомии, лапароскопические лимфоаденэктомии, фотодинамическая диагностика и лечение злокачественных опухолей мочевого пузыря, трансуретральное биполярное удаление опухолей мочевого пузыря, радикальные цистэктомии с созданием кишечных резервуаров. Около 50 % оперативных вмешательств относится к высокотехнологической медицинской помощи.

Отделение опухолей головы и шеи проводит все виды современной диагностики и лечения предопухолевых и опухолевых заболеваний головы и шеи: эндоларингеальная видеоассистированная лазерная резекция, трансоральная лазерная резекция ротоглотки, лазерные резекции органов

полости рта (язык, дно полости рта). С помощью использования операционного микроскопа выполняет микрохирургический невролиз возвратного гортанного нерва при тиреоидэктомии по поводу рака щитовидной железы (позволяет сохранить голосовую функцию, снижает риски послеоперационного пареза гортани), микрохирургического невролиза ветвей лицевого нерва при раке околоушной слюнной железы (снижает риски пареза мимической мускулатуры).

Впервые с 2021 г. в ГУЗ «КОД» выполняются с помощью интраоперационного гамма-датчика биопсии сторожевых лимфоузлов.

В рамках реализации национального проекта в 2019–2023 гг. произведено переоснащение отделение опухолей головы и шеи, введены в эксплуатацию: операционный микроскоп, СО₂-лазер, эндо видеохирургическая ЛОР-стойка, что позволило улучшить качество хирургической помощи для пациентов данной группы, а также увеличить количество органосохраняющих операций при опухолях гортани, ротоглотки без ущерба для радикальности лечения.

В отделении противоопухолевой лекарственной терапии в рамках реализации национального проекта в 2018 г. в связи с увеличением потребности в проведении курсов химиотерапии был расширен и доведен до 40 коек коечный фонд отделения. Проводится курсовое лечение пациентов с солидными опухолями, требующими круглосуточной госпитализации. В отделении освоены все методы поли химиотерапии, в том числе и длительные многочасовые инфузии химиопрепаратов. В отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения осуществляются: чрескожная пункционная нефростомия, чрескожная холангиостомия, радиочастотная абляция образований различной локализации, трансартериальная хемиэмболизация образований, трансартериальная эмболизация образований, имплантация подкожной венозной порт-системы, биопсии легкого под КТ навигацией.

Отделение гематологии и химиотерапии сформировано в 2013 г. Его целями и задачами является диагностика и лечение злокачественных опухолей кроветворной, лимфоидной и родственной им тканей. В отделение госпитализируются пациентами с лимфомами, лейкозами и т.д. Освоены методы диагностики и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями. В отделении проводится высокодозная химиотерапия, с поддержкой ростовыми факторами.

Целью и задачей радиотерапевтического отделения является лучевая терапия ЗНО, в том числе у детей. В отделении внедрена химиолучевая терапия. В рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в 2013 г. радиологическое отделение оснащено комплексным оборудованием для проведения лучевой терапии, которое состоит из нескольких аппаратов и принадлежностей к ним:

1) высокоэнергетический линейный ускоритель - «ELEKTA SYNERGY» (Elekta Ltd., Великобритания ввод в эксплуатацию – 2015 г.) с 3 энергиями фотонов (6,10,18 МэВ) и 6 энергиями электронов (4-18 МэВ),

оснащенный МЛК (многолепестковый коллиматор), системой портальной визуализации, рентгеновской киловольтной системой визуализации положения пациента и системой контроля дыхания.

- 2) ротационный аппарат дистанционной гамма-терапии Theratron Equinox 100 s/n 2121 (ввод в эксплуатацию в 2014 г.);
- 3) гамматерапевтический аппарат контактного облучения «Multisource HDR» s/n 474 (ввод в эксплуатацию в 2009 г.);
- 4) рентгенотерапевтический аппарат Xstrahl 200 s/n gm0285 (ввод в эксплуатации в 2005 г.);
- 5) рентгенотерапевтический аппарат ТЕРАД 200 S/n 0025 (ввод в эксплуатацию в 2022 г.);
- 6) оборудование для абсолютной дозиметрии клинический дозиметр Dose1 с набором ионизационных камер (ввод в эксплуатацию в 2009 г.);
- 7) оборудование для относительной дозиметрии анализатор дозного поля Blue Phantom² (ввод в эксплуатацию в 2009 г.);
- 8) установка передвижная рентгенодиагностическая с С-образной рамой Ziehm Vision S/n 91193 (ввод в эксплуатацию в 2006 г.);
- 9) блок конформной лучевой терапии, оснащенный линейным ускорителем «Elektra Synergy» (ввод в эксплуатацию в 2012 г.);
- 10) линейный ускоритель «Halcyon» ввод в эксплуатацию планируется в марте 2023 г.

С июля 2022 г. проводилась реконструкция и ремонт старого каньона, где ранее был установлен гамма-терапевтический аппарат «Агат С», демонтированный в 2021 г. Установлен новый линейный ускоритель Halcion.

В марте 2022 г. в связи с истекшим сроком эксплуатации был демонтирован Рентгенотерапевтический аппарат Xstrahl 200. Взамен ему установлен новый рентгенотерапевтический аппарат ТЕРАД 200, Белорусского производства и в ноябре 2022 г. введен в эксплуатацию.

В ГУЗ «КОД» организован физико-технический отдел, где проводится выполнение абсолютных и относительных измерений поглощенных доз, дозиметрическое планирование процедур облучения.

Физико-технический отдел оснащен 2 рабочими станциями, планирующими системами ХІО и Monoko, планирующая система HDR+, клиническим дозиметром с набором ионизационных камер, анализатором дозного поля, матричным детектором, твердотельными фантомами, широкоаппертурный компьютерный томограф с системой топометрии;

На аппарате контактной лучевой терапии проводится внутриполостное лечение гинекологических опухолей (матки и шейки матки).

Таблица 60

**Перечень диагностических и лечебных структурных подразделений
медицинских организаций**

| |
|-------------------------------|
| Диагностические подразделения |
|-------------------------------|

| Наименование структурного подразделения | Диагностические исследования | Количество исследований в смену на 1 аппарат |
|---|--------------------------------------|--|
| Эндоскопическое | Эндоскопические исследования | 15 |
| Лучевая диагностика | Ультразвуковое исследование | 58 |
| | Рентгенологическое исследование | 31 |
| | Компьютерная томография | 30 |
| | Магнитно-резонансная томография | 10 |
| Патолого-анатомическое | Патологоанатомические исследования | 300 |
| Цитология | Цитологические исследования | 300 |
| Отделение радиологии | Радионуклидная терапия и диагностика | 20 |
| Клинико-лабораторная диагностика | Лабораторные исследования | 1050 |
| Функциональная диагностика | Функциональные исследования | 15 |

Лечебные структурные подразделения

| Наименование структурного подразделения с указанием профиля коек ГУЗ КОД | Профиль коек | Количество коек, шт. | |
|--|---|----------------------|---------|
| | | Круглосуточные | Дневные |
| отделение торакальной онкологии | Онкологические торакальные | 25 | 0 |
| отделение абдоминальной онкологии | Онкологические абдоминальные | 25 | 0 |
| отделение опухолей головы и шеи | отделение опухолей головы и шеи | 27 | 3 |
| отделение онкоурологии | Онкоурологические | 30 | 0 |
| отделение онкогинекологии | Онкогинекологические | 30 | 0 |
| отделение опухолей молочной железы | Онкологические опухолей молочной железы | 34 | 0 |
| отделение противоопухолевой лекарственной терапии | отделение противоопухолевой лекарственной терапии | 40 | 0 |
| отделение гематологии и химиотерапии | отделение гематологии и химиотерапии | 30 | 2 |
| отделение радиотерапии | Радиотерапевтическое | 75 | 15 |

| | | | |
|---|---|----|----|
| отделение противоопухолевой лекарственной терапии | отделение противоопухолевой лекарственной терапии | 0 | 20 |
| отделение детской онкологии и гематологии | Детская онкология | 30 | 2 |

По данным Федерального фонда обязательного медицинского страхования, с 2016 г. высокотехнологичная медицинская помощь в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования по профилю «онкология» предоставлялась: на 2018 г. – 382 случая, 2019 г. – 395 случаев, 2020 г. – 415 случаев, на 2021 г. – 440 случаев, в 2022 г. – 530 случаев, в 2023 г. – 605 случаев. Данные объемы заложены в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования по профилю «онкология». Вместе с тем отмечается нехватка объемов высокотехнологичной медицинской помощи за счет средств краевого бюджета и софинансирования Минздрава России. Данные виды включают в себя: эндохирургические вмешательства, оперативное лечение рака молочной железы с установкой имплантов, этот вид помощи выполняются в ГУЗ «КОД» в рамках базовой программы ОМС, что не покрывает стоимости расходов. Потребность в этих видах помощи высока и при изменении условий финансирования может быть увеличена.

В рамках реализации проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» предстоит продолжить обеспечение на территории края внедрение высокоэффективных хирургических, радиологических, химиотерапевтических методов, в том числе инновационной таргетной терапии и иммунотерапии, а также комбинированных методов лечения больных онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения).

1.6. Паллиативная медицинская помощь.

Паллиативная помощь в крае направлена на улучшение качества жизни неизлечимо больных пациентов за счет облегчения боли и других симптомов, а также оказания психосоциальной и духовной поддержки. В крае развернуто 50 паллиативных коек, из них 18 паллиативных коек на базе ГУЗ «ГКБ № 2» для оказания медицинской помощи больным с некурабельными заболеваниями, 30 паллиативных коек в ГУЗ «Оловяннинская центральная районная больница» на базе обособленного подразделения п. Ясная, 2 паллиативные койки в ГУЗ «Краевая детская клиническая больница». В настоящее время продолжается процесс получения лицензии на оказание паллиативной помощи во всех медицинских организациях края, имеющих прикрепленное взрослое население.

С 2017 г. по настоящее время отделение паллиативной помощи ГУЗ «ГКБ № 2» сотрудничает с волонтерской организацией студентов ФГБОУ ВО «ЧГМА». На территории края открыты 8 противоболевых

кабинетов для купирования хронического болевого синдрома (ГУЗ «ГКБ № 2» – 1, ГУЗ «КОД» – 1, ГАУЗ «Детский клинический медицинский центр г. Читы» – 3, ГАУЗ «Агинская окружная больница» – 1, ГУЗ «Оловяннинская ЦРБ» – 1, ГУЗ «Шилкинская ЦРБ» – 1).

В районах края с малой численностью населения (менее 1 человека на 1 кв. км) паллиативную медицинскую помощь (далее – ПМП) оказывают врачи участковые, врачи общей практики или врачи-специалисты, прошедшие подготовку по паллиативной медицинской помощи.

Подведомственные Минздраву Забайкальского края медицинские организации осуществляют назначение и выписку наркотических лекарственных препаратов пациентам по медицинским показаниям в соответствии с рекомендациями по ступенчатой терапии хронического болевого синдрома, разработанными ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский радиологический центр» Минздрава России, Московским научно-исследовательским онкологическим институтом им. П.А.Герцена. Данные рекомендации явились основополагающим документом при подготовке медицинских работников края в части назначения адекватной терапии хронического болевого синдрома.

Регулярно проводятся обучающие семинары для медицинских работников по вопросам паллиативной медицинской помощи (в 2018 г. – 16, обучено 1466 специалистов, в 2019 г. – 28, обучен 851 специалист, 2020 г. – 6, обучено 83 специалиста, в 2021 г. – 17 обучающих семинаров - 386 специалистов, в 2022 г. – 19 обучающих семинаров – 1722 специалиста, в 2023 г. – 1756 специалистов).

Имеется лицензия на открытие 1 паллиативной койки для детей в ГУЗ «КОД».

Таблица 61

Укомплектованность паллиативной помощи врачебными кадрами в Забайкальском крае

| Наименование медицинской организации | по штатному расписанию | занято должностей | физические лица | Укомплектованность (%) |
|--|------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|
| ГУЗ «ГКБ № 2» | 6,5 | 5,0 | 5 | 77,0 |
| ГУЗ «Оловяннинская ЦРБ» паллиативное отделение | 3,0 | 2,0 | 2 | 67,0 |
| ГУЗ «Краевая детская клиническая больница» | 1,75 | 1,75 | 2 | 100 |

Обеспеченность паллиативными койкам в крае на 1 января 2023 г. составляет 8,4, по РФ в 2022 г. – 10,4 на 10 тыс. населения.

Планируется продолжать обучение врачей общей практики, фельдшеров ФАП оказанию ПМП, совершенствование маршрутизации пациентов, нуждающихся в ПМП, с хроническим болевым синдромом. Требуется разработка и внедрение внутреннего контроля качества медицинской помощи пациентам при оказании ПМП на основе критериев качества медицинской помощи и клинических рекомендаций. Требуется создание единой базы данных (электронных реестров) пациентов, нуждающихся в оказании ПМП, интеграция в единую информационную систему здравоохранения края. Необходима разработка и внедрение комплексной программы социально-бытовой адаптации пациентов, нуждающихся в оказании ПМП, и их родственников.

Программа реабилитации онкологических пациентов в Забайкальском крае осуществляется в соответствии с приказом Минздрава России от 31 июля 2020 года № 788н и приказом Минздрава Забайкальского края от 14 апреля 2021 года №135/ОД «Об организации медицинской реабилитационной помощи взрослому населению».

В ГУЗ «КОД» и медицинских организациях края открыты «Школа здоровья», «Школа для пациенток после мастэктомии», «Школа для пациентов с трахеостомами», «Школа для ухаживающих за детьми с онко-гематологическими заболеваниями, «Школа для пациентов, получивших и перенесших лучевое лечение», «Школа для пациентов с кишечными стомами», «Школа для пациентов с урологическими стомами».

Внедряется новый метод реабилитации: через видеоселекторную связь специалисты ГУЗ «КОД» ведут с медицинскими работниками, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, пациентами, их родственниками тематические занятия.

Медицинская реабилитация пациентам с ЗНО оказывается в отделениях медицинской реабилитации на базе центра медицинской реабилитации «Дарасун», в котором развернуто 30 коек, бальнеолечение представлено углекислыми минеральными ваннами, хвойными ваннами, ваннами с морской солью, лечебным душем, бассейном. Для реабилитационного лечения в центре работают кабинет лечебной физкультуры, тренажерный и спортивный залы, В 15 медицинских организациях оказывающих первичную медико-санитарную помощь имеются залы кинезитерапии.

Патологоанатомическая служба Забайкальского края

Согласно приказу Минздрава России от 24 марта 2016 года № 179н «О правилах проведения патолого-анатомических исследований», срок выполнения патологоанатомических исследований, необходимых для гистологической верификации ЗНО, не должен превышать 15 рабочих дней с даты поступления биопсийного (операционного) материала.

Патологоанатомическая служба представлена в крае ГУЗ «Забайкальское краевое патологоанатомическое бюро» и включает:

- 1) отделение общей и инфекционной патологии;
- 2) отделение пренатальной и детской патологии;
- 3) структурные подразделения в г. Краснокаменске, пгт. Первомайский и г. Петровске-Забайкальском;
- 4) патологоанатомическое отделение в ГУЗ «КОД»;
- 5) патологоанатомическое отделение ГАУЗ «Клинический медицинский центр г.Читы».

В центральных районных больницах работают 19 патологоанатомов.

Всего в службе штатных должностей 70,25, занято 63,50, физических лиц – 21. Планируется обучить 4 врача-патологоанатома в клинической ординатуре к 2024 г.

Патологоанатомическая лаборатория ГУЗ «КОД» определена в качестве региональной референс-лаборатории для пересмотра гистологических препаратов с ЗНО и подозрением на ЗНО и проведения иммуно-гистохимических исследований. Патологоанатомическое отделение ГУЗ «КОД» расположено на одном этаже с операционным блоком, что дает возможность направить материал для исследования во время операции.

Роботизированная система гистологической и иммуногистологической диагностики с архивированием позволяет более точно и качественно определить микропрепарат для диагностики различных видов опухолей и предопухолевых процессов.

Станция вырезки с функцией макроскопического исследования и описания операционно-биопсийного материала, возможность фотосъемки с передачей автоматизированного занесения информации в «карточку пациента» и его электронную историю болезни.

Принтеры для маркировки кассет (биологический препарат) и маркировки стекол предназначены для автоматизированной печати номера, штрих-кода пациента на кассетах, для дальнейшей проводки в химических реагентах.

Автомат для гистологической проводки с загрузкой до 300 кассет с вакуумом предназначен для обработки тканей ксилом и спиртами. Эта процедура является фундаментальной в гистологической технологии, от успешного применения которой зависит как качество препаратов, так и точность заключений.

Аппарат для обработки костной ткани (декальцинатор) удаляет соли кальция из костных опухолевых и биоптатов костного мозга (трепанбиоптат), что приводит к мягкости и эластичности образца.

Станция для заливки парафином, предназначена для заливки биологического материала парафином при изготовлении блоков микротомии (приготовление микропрепарата)

Криостат напольный, предназначен для нарезки биологического материала при помощи устройства глубокой заморозки для интраоперационных (во время операции) ответов, при изготовлении гистологических препаратов (для планирования объема операции).

Благодаря вышеуказанному оборудованию, сроки ответов на срочные гистологические исследования операционного биопсийного материала составляют 15-20 минут. Плановые гистологические заключения доктора отделений получают в течение 2-3 суток, что позволяет установить диагноз в короткие сроки.

Микротомы ротационные механические и автоматические, предназначены для нарезки биологического материала (парафиновых блоков).

Система окрашивания с функцией заключения препаратов под пленку/покровное стекло, для окрашивания гематоксилином-эозином, другими сложными гистохимическими методиками и заключения под пленку/покровное стекло. Данная техника приводит к экономии рабочего времени, снижает расход материалов (красителей, среды для заключения и покровных стекол), улучшает качество готовых препаратов.

Сканирующий микроскоп с функцией архивирования и телеконсультаций с другими регионами РФ.

Система иммуногистохимического окрашивания позволяет ускорить диагностику опухолевого процесса и применить стандартные методы лечения.

Микроскопы. Высокое качество световых и оптических компонентов позволяет повысить точность диагностики. Исследование на данном микроскопе одного микропрепарата могут консультировать одновременно 6 врачей-патологоанатомов.

Патологоанатомическое отделение ГУЗ «КОД» выполняет следующие исследования:

- 1) диагностическую биопсию за 2023 г. – 5305 больным (19098 исследований);
- 2) операционно-биопсийный материал из стационара – 5787 больных (52557 исследований);
- 3) срочные исследования (из общего количества) – 1086 больных (3343 исследований), за 2022 г - 824 больных/2394 исследований за 2021 г 683 больных/2151 исследований за 2020 г 782 больных/2078 исследований;
- 4) консультативный материал – 1066 больных (6099 исследований);
- 5) ИГХ исследования (из общего количества) – 1501 больных/7030 исследований.

Иммуногистохимическое исследование проведено в 2023 г. у 563 женщин с раком молочной железы:

- 1) толстоигольная биопсия - 447сл;
- 2) секторальная резекция - 45 сл;
- 3) мастэктомия – 7 сл.;
- 4) рецидив в кожу и другие мягкие ткани и органы – 42сл;
- 5) лимфатические узлы – 22сл;
- 6) гормон позитивные рецепторы обнаружены у 450 женщин, соответственно не обнаружены у 113 женщин;
- 7) опухоль с экспрессией HER-2/neu 0+ у 350 женщин;
- 8) опухоль с экспрессией HER-2/neu 1+ у 94 женщин;

- 9) опухоль с экспрессией HER-2/neu 2+ у 18 женщин;
 10) гиперэкспрессия HER-2/neu 3+ у 101 женщин;
 11) SISH-гибридизация *in situ* (количественное определение амплификации гена HER 2 с помощью использования двух хромогенных реакций) - 18 исследования, из них 2 случая с амплификацией гена (HER 2 - 3+);
 12) PD-L1(SP142) – 20 случаев – из них 2-позитивных, все остальные отрицательные;
 13) молекулярно-генетический подтип рака молочной железы - тройной негативный рак – 67 случаев;
 14) молекулярно-генетический подтип рака молочной железы-HER2neu позитивный рак – 43 случаев.

В рамках соглашения о сотрудничестве между ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н.Петрова» Минздрава России и ГУЗ «КОД» проводится молекулярно-генетическая диагностика злокачественных новообразований легкого, молочной железы и яичника, предстательной железы, ободочной кишки, прямой кишки.

Частные клиники: ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Чита» и ООО «Реабилитационный центр кинезитерапии» проводят прижизненные патологоанатомические исследования биопсийного (операционного) материала, в случае выявления ЗНО информация направляется в ГУЗ «КОД» для вызова пациента в ГУЗ «КОД».

Распоряжением Минздрава Забайкальского края от 14 февраля 2023 года № 132/р «О совершенствовании организации прижизненного патологоанатомического исследования биопсийного (операционного) материала в медицинских организациях Забайкальского края» определены схема маршрутизации биопсийного материала (в том числе послеоперационного) для прижизнского гистологического исследования и сроки его исполнения.

Ежегодно количество проведенных гистологических исследований по краю увеличивается: в 2018 г. – 63666 исследования, в 2019 г. – 60671 исследование, в 2020 г. – 50774, за 2021 г. – 65342 исследования, 2022 г. – 67259 исследований, 2023 г. – 75652 исследования.

1.7. Выводы

С 2014 г. регистрируется рост показателя заболеваемости ЗНО на территории края.

«Грубый» показатель заболеваемости ЗНО по краю в 2023 г. составил 393,6 на 100 тыс. населения (в 2022 г. – 333,1, в 2021 г. – 326,0, по РФ в 2022 г. – 425,9 на 100 тыс. населения).

Прирост показателя заболеваемости ЗНО по краю в сравнении с 2014 г. составил 19,7 %, но ниже показателя по РФ в 2022 г. на 7,6 %.

Стандартизованный показатель заболеваемости ЗНО среди населения края в 2022 г. составил 247,2 на 100 тыс. населения (в 2013 г. – 221,3, по РФ в

2022 г. – 236,5 на 100 тыс. населения), прирост в сравнении с 2013 г. составил – 10,5 %.

«Грубый» показатель заболеваемости от ЗНО на 100 тыс. мужского населения края в 2023 г. составил 379,2, в 2014 г. – 293,9, прирост в сравнении с 2014 г. составил 22,5 %.

Стандартизованный показатель заболеваемости ЗНО мужского населения края в 2021 г. на 100 тыс. населения составил 277,9 (в 2014 г. – 250,0, по РФ в 2022 г. – 264,2), прирост в сравнении с 2013 г. составил 10,0 %.

В структуре заболеваемости ЗНО среди мужского населения Забайкальского края ведущее место занимает рак предстательной железы (увеличение охвата мужчин скрининговыми программами ПСА с 17,1 % в 2014 г., до 77,8 % в 2023 г.).

«Грубый» показатель заболеваемости ЗНО женского населения края в 2023 г. – 406,4 на 100 тыс. населения, в 2014 г. – 337,2 прирост в сравнении с 2014 г. составил 17,0 %.

Стандартизованный показатель заболеваемости ЗНО женского населения края в 2013 г. составил 213,2, в 2022 г. – 240,5, прирост в сравнении с 2013 г. составил 11,2 %.

Рост показателя заболеваемости ЗНО среди женского населения края связан с тем, что женщины чаще обращаются за медицинской помощью, расширена скрининговая программа, направленная на раннее выявление ЗНО среди женского населения.

В структуре заболеваемости ЗНО среди женского населения края 1, 2 и 3-е место занимают визуальные формы ЗНО (охват цитологическим скринингом – в 2019 г. – 85,9 %, в 2020 г. – 69,4 %, в 2021 г. – 68,5 %, в 2022 г. – 71,4 %, в 2023 г. – 64,3, охват маммографическим исследованием – в 2019 г. – 69,4 %, в 2020 г. – 64,2 %, в 2021 г. – 62,2 %, в 2022 г. – 78,0 %, 2023 г. – 78,8).

За 2023 г. по краю «грубый» показатель смертности от ЗНО составил 182,7 на 100 тыс. населения (в 2014 г. – 170,3 по РФ в 2022 г. – 188,7), прирост в сравнении с 2014 г. составил 6,8 %.

Стандартизованный показатель смертности от ЗНО по краю в 2022 г. – 118,6 на 100 тыс. населения, в 2013 г. – 126,7, по РФ в 2022 г. – 97,3 на 100 тыс. населения.

Снижение стандартизованного показателя смертности от ЗНО в 2022 г. по краю в сравнении с 2013 г. составило 6,4 %.

Мужское население края наиболее часто умирает от рака легкого, желудка, предстательной железы, ободочной кишки, лимфатической и кроветворной ткани.

Колоректальный рак в структуре смертности от ЗНО среди мужского населения края – рак ободочной и рак прямой кишки – занимали 3-е и 4-е место, среди женского – 4-е и 6-е место.

От рака ободочной кишки умирали чаще, чем от рака прямой кишки, мужчины в 1,2 раза, женщины в 1,3 раза. С 2019 г. проводится скрининговое

исследование «кал на скрытую кровь», данное исследование дает возможность заподозрить колоректальный рак.

Показатель запущенности ЗНО в III стадии визуальных локализаций и IV стадии по краю за 2023 г. – 20,5 %, снижение данного показателя в сравнении с 2014 г. составило 10,4 %.

Показатель запущенности ЗНО по краю в 2023 г. составил 21,6 %, в сравнении с 2014 г. имеет тенденцию к снижению (в 2014 г. – 31,3 %, 2023 г. – 21,6 %).

Высокий процент запущенности выявляется при раке губы и полости рта – 46,3 %, рака прямой кишки – 35,2 %, рака молочной железы – 23,1 %, рака шейки матки – 27,1 %.

Выявление визуальных локализаций рака в запущенной форме обусловлено несовершенством первичной и вторичной профилактики злокачественных новообразований, а также несвоевременной диагностикой и, как следствие, нарушением алгоритма диспансерного наблюдения предраковых заболеваний и нарушения осмотра пациентов (чек-листа) в смотровых кабинетах.

Кадровым дефицитом врачей общего профиля и врачей-специалистов в районах и населенных пунктах края, не хватает рентгенологов, терапевтов, онкологов, врачей узких специальностей, врачей функциональной диагностики.

Причинами низкого выявления злокачественных новообразований в ранней стадии, и, наоборот, высокого выявления патологии в запущенной стадии, является низкая грамотность населения по вопросам ранней диагностики онкологических заболеваний, пренебрежительное отношение к своему здоровью, и как следствие, несвоевременное обращение к врачу.

В 2020 г. закуплено передвижное диагностическое оборудование для медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь на территории края (33 мобильных комплекса, из них 15 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов, 12 передвижных флюорографов, 5 передвижных маммографов, 1 мобильный ФАП).

За пять лет (2019–2023 г.) в медицинские организации края, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, приобретено диагностическое оборудование: рентгенологический комплекс – 40 ед., УЗИ экспертного класса – 68 ед., КТ – 3 ед., лаборатория – 2 ед., эндоскопическое оборудование – 12 ед., маммограф – 16 ед.), что позволит улучшить диагностику заболеваний, в том числе злокачественных.

Службой медицинской профилактики внедряется эффективный метод обучения медицинских и немедицинских работников, населения по выявлению и коррекции факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний; создается широкомасштабная, комплексная и планомерная система пропаганды здорового образа жизни, охватывающая все слои населения, увеличивается охват взрослого и детского населения профилактическими медицинскими осмотрами и диспансеризацией для выявления заболеваний на ранних стадиях, в том числе онкологических.

Согласно распоряжению Минздрава Забайкальского края от 22 мая 2020 года № 635/р разработана маршрутизация пациентов с подозрением и имеющимися ЗНО при оказании медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями в условиях неблагоприятной эпидемической обстановки, связанной с новой коронавирусной инфекцией:

- 1) консультативный прием, обследования пациентов с подозрением на ЗНО осуществляется в ПОК, ЦАОП, через телемедицинскую систему (консультации с врачами – онкологами ГУЗ «КОД»);
- 2) консультативный прием пациентов с ЗНО, состоящих на диспансерном учете, осуществляется в ПОК, ЦАОП, в случае ухудшения состояния или вероятности прогрессирования ЗНО медицинская документация направляется через телемедицинскую систему в ГУЗ «КОД»;
- 3) консультативный прием, диагностические исследования пациентов в ГУЗ «КОД» осуществляются с указанием периода ожидания;
- 4) на входе в ГУЗ «КОД» организованы фильтры;
- 5) плановая госпитализация пациентов с подозрением или имеющимся ЗНО в ГУЗ «КОД» осуществляется:
 - а) через провизорные палаты; после обследования пациентов на COVID-19 и получения отрицательного результата, пациент переводится в профильное отделение круглосуточного пребывания;
 - б) пациентов с ЗНО, получающих инфузионную химиотерапию, временно переводят на альтернативные таблетированные схемы без риска возникновения прогрессирования заболевания на базе ЦАОП;
 - в) экстренная медицинская помощь онкологическим пациентам осуществляется в дежурных стационарах медицинских организаций края;
 - г) направление пациентов в федеральные центры по профилю «онкология» по согласованию, посредством телемедицинской системы.

2. Цель, показатели и сроки реализации региональной программы

Основная цель региональной программы направлена на снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 175,6 случая на 100 тыс. населения края к 2024 г. и до 166,5 на 100 тыс. населения края к 2030 г. (таблица 62).

Таблица 62

Целевые показатели региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями»

| № п/п | Наименование показателя | Базовое значение (на 31 декабря 2018 г.) | Период, год | | | | | | |
|----------|---|--|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 (справочно) |
| 1. | Смертность от новообразований, в том числе от | 199,9 | 185,7 | 181,7 | 180,2 | 178,7 | 177,1 | 175,6 | 166,5 |

| № п/п | Наименование показателя | Базовое значение (на 31 декабря 2018 г.) | Период, год | | | | | | |
|----------|---|--|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 (справочно) |
| | злокачественных, на 100 тыс. населения | | | | | | | | |
| 2. | Смертность населения от злокачественных новообразований, на 100 тыс. населения | 194,1 | 177,7 | 188,6 | 176,9 | 175,4 | 173,9 | 172,4 | 163,5 |
| 3. | Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях, % | 60,3 | 58,5 | 61,4 | 62,1 | 60,3 | 60,4 | 60,6 | 66,0 |
| 4. | Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением, % | 58,1 | 58,3* | 58,8 | 58,9 | 59,2 | 59,5 | 61,0 | 64,1 |
| 5. | Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), % | 22,3 | 21,0 | 20,3 | 19,5 | 20,1 | 19,6 | 19,1 | 15,7 |
| 6. | Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году, из числа состоящих под диспансерным наблюдением (%) | 66,0 | 0 | 0 | 66,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 90,0 |

*Целевые показатели по региональной программе «Борьба с онкологическими заболеваниями»
указанны согласно доп.соглашению от 7 декабря 2021 года № 056-2019-№ 30077-1/4.

**Дополнительные целевые показатели федерального проекта
«Борьба с онкологическими заболеваниями» на 2021-2030 годы
(Забайкальский край)**

| Наименование показателя | Период, год | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Стандартизованный коэффициент смертности от новообразований, в том числе злокачественных, на 100 тыс. населения* | 164,3 | 161,9 | 159,6 | 157,2 | 154,9 | 152,6 | 150,3 | 148,1 | 145,8 | 143,6 |
| Доля злокачественных новообразований, кроме рака кожи (C44) и лейкемий, выявленных на I стадии, от всех зарегистрированных ЗНО, кроме рака кожи (C44) и лейкемий (без учтённых посмертно), % | 32,4 | 33,2 | 33,9 | 34,7 | 35,4 | 36,2 | 37,0 | 37,7 | 38,5 | 39,3 |
| Доля диагнозов зарегистрированных ЗНО (без учтённых посмертно), подтвержденных морфологически, % | 96,0 | 96,7 | 97,3 | 98,0 | 98,1 | 98,2 | 98,3 | 98,3 | 98,4 | 98,5 |
| Число лиц, прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию определённых групп взрослого населения, на 1 случай впервые в жизни установленного диагноза ЗНО, в рамках указанных мероприятий** | 400 | 350 | 320 | 300 | 292 | 283 | 275 | 267 | 258 | 250 |

*Показатель рассчитывается ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России

**Показатель рассчитывается из формы № 131/о «Сведения о проведении профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения»:

1) «Число лиц, прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию определённых групп взрослого населения» рассчитывается как сумма значений строки 08 «Всего» графы 5 «Прошли профилактический медицинский осмотр взрослое население» и графы 6 «Прошли диспансеризацию определенные группы взрослого населения» таблицы «Сведения о проведении профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения» (1000);

2) «Случай впервые в жизни установленного диагноза ЗНО» рассчитывается как значение строки 02 «Злокачественные новообразования» графы 8 «Выявлено заболеваний, с впервые в жизни установленным диагнозом, всего» таблицы «Заболевания, выявленные при проведении профилактического медицинского осмотра (диспансеризации), установление диспансерного наблюдения» (5000)

3. Задачи региональной программы

1. Совершенствование комплекса мер первичной профилактики онкологических заболеваний, включая выполнение онкологического

скрининга в ходе диспансеризации и профилактических осмотров для обеспечения раннего выявления ЗНО:

- 1) реализация мероприятий региональной программы «Укрепление общественного здоровья в Забайкальском крае на 2020 - 2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 4 сентября 2020 года № 372;
- 2) реализация муниципальных программ по укреплению общественного здоровья, разработка методических материалов;
- 3) разработка и внедрение корпоративных программ по сохранению здоровья работающего населения;
- 4) реализация информационной кампании, направленной на пропаганду здорового образа жизни, снижение факторов риска развития онкологических заболеваний среди населения;
- 5) проведение тематических противораковых акций с привлечением некоммерческих организаций, волонтеров (Международный день борьбы с раком, День борьбы с меланомой, Всемирный день борьбы с курением, Всемирный день борьбы с раком молочной железы, Международный день отказа от курения, Европейская неделя ранней диагностики опухолей головы и шеи);
- 6) обучение медицинскими работниками, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, населения в школах здоровья по отказу от курения; снижение употребления табакокурения среди населения к 2024 г. (16 % от числа обучаемых);
- 7) обучение целевых групп населения в школах здоровья по ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание. Снижение среди взрослого населения распространенности нездорового питания к 2024 г. до 35 %, избыточного веса и ожирения – до 25 %, гиподинамии – до 26 %;
- 8) формирование мотивации населения к повышению физической активности;
- 9) проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, увеличение охвата среди населения края скрининговыми мероприятиями и выявления ЗНО на ранних стадиях развития;
- 10) совместное мероприятие Минздрава Забайкальского края и Министерства образования и науки Забайкальского края по проведению лекториев среди девочек-подростков, подростков выступления врачей гинекологов, инфекционистов на родительских собраниях о вакцинации против вируса папилломы человека, гепатита «В», факторах риска развития онкологических заболеваний; трансляция данной тематики в медицинских организациях края;
- 11) информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить ЗНО на ранней стадии;

12) совместная работа Минздрава Забайкальского края и средств массовой информации (телевидение, радио, печать) по формированию у населения края здорового образа жизни;

13) создание специальных проектов в СМИ, групп в социальных сетях «Одноклассники», «В Контакте», проведение работы в тематических блоках; размещение в СМИ рекламно-информационных материалов, в том числе на региональных телеканалах.

2. Повышение эффективности мер вторичной профилактики онкологических заболеваний:

1) выявление фоновых и предраковых заболеваний для принятия профилактических мер к развитию ЗНО;

2) увеличение охвата населения края скрининговыми методами до 80 %;

3) перевод работы ФАПов в режим смотрового кабинета в 100% случаев;

4) укомплектование медицинских организаций, подведомственных Минздраву Забайкальского края, квалифицированными врачами и средним медицинским персоналом (продолжение мероприятий программы «Земский доктор», учет населенных пунктов, в которых планируется постройка ФАПов, при организации целевого обучения студентов медицинских колледжей);

5) продолжение развития выездных методов работы;

6) внедрение дополнительных критериев эффективности работы врачей, непосредственно осуществляющих прием пациентов;

7) повышение эффективности работы регистратур (установка многоканальных телефонов, создание колл-центров в медицинских организациях края);

8) расширение информации на сайтах медицинских организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о работе врачей-специалистов, получение консультации, в т. ч. с использованием технологий телемедицины;

9) осуществление работы по стимулированию медицинских работников (денежные выплаты) при выявлении ЗНО в стадии *in situ* и I стадии;

10) обучение медицинских работников на знание диспансерного наблюдения предраковых больных и онкологической настороженности при медицинском осмотре населения края.

3. Совершенствование оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи с онкологическими заболеваниями:

1) организация в крае ЦАОП на базе 6 медицинских организаций до декабря 2024 г.:

ГАУЗ «Клинический медицинский центр г. Читы» (открыт в 2019 г.);

ГАУЗ «Агинская окружная больница» (открыт в 2020 г.);

ГУЗ «Краевая больница № 3» – в 2021 г. (открыт в 2021 г.);

ГАУЗ «Краевая больница № 4» – в 2022 г. (открыт в 2022 г.);

ГУЗ «Борзинская ЦРБ» – в 2023 г. (открыт в 2023 г.);

ГУЗ «Петровск-Забайкальская ЦРБ» – в 2024 г.;

2) укомплектование кадрами первичных онкологических кабинетов, центров амбулаторной онкологической помощи врачами-онкологами и средним медицинским персоналом, где они отсутствуют;

3) перевод врачей-совместителей по профилю «онкология» на 1,0 ставку врача-онколога, изменение и утверждение штатного расписания медицинских организаций;

4) обеспечение использования программного комплекса «Раковый регистр» для улучшения статистического учета, диспансерного наблюдения за пациентами, имеющими ЗНО, в медицинских учреждениях края, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;

5) разработка и внедрение программного комплекса «Мониторинг» на базе информационной медицинской программы «Ариадна» для контроля сроков обследования, лечения пациентов с подозрением и имеющимся ЗНО;

6) внедрение в практику мультидисциплинарного подхода в лечении и динамическом наблюдении пациентов. Обеспечение исполнения врачами-специалистами, средним медицинским персоналом клинических рекомендаций и протоколов ведения онкологических пациентов, приведенных в рубрикате клинических рекомендаций, формирование в ГУЗ «КОД» системы внутреннего контроля качества в соответствии с требованиями (практическими рекомендациями) Росздравнадзора, направленной на построение системы управления процессами, позволяющей минимизировать риски при оказании медицинской помощи, вовремя обнаруживать узкие места и проводить корректирующие мероприятия;

7) разработка методической информации по ведению «Школы по уходу за стомами», «Школы после мастектомии», «Школы по коррекции питания» и обучение среднего медицинского персонала, оказывающего первичную медико-санитарную помощь.

4. Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями:

1) переоснащение медицинским оборудованием ГУЗ «КОД»;

2) внедрение информационных технологий в работу онкологической службы, и их интеграция в систему медицинских организаций края;

3) освоение органосохраняющих оперативных вмешательств;

4) продолжение внедрения инновационных методов ведения онкологических пациентов на основе утвержденных клинических рекомендаций по профилактике, диагностике, лечению ЗНО в ГУЗ «КОД»;

5) совершенствование организации референс-центров: по описанию рентгенологических снимков, прижизненного гистологического, молекулярно-генетического исследования;

6) анализ сроков обследования, лечения пациентов с впервые установленным диагнозом ЗНО специалистами ГУЗ «КОД»;

7) внедрение системы внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в ГУЗ «КОД» и использование стандартных

операционных процедур, разработанных и утвержденных в соответствии с клиническими рекомендациями;

8) разработка и внедрение комплексной программы реабилитации онкологических пациентов, направленной на полное или частичное восстановление трудоспособности;

9) развитие и совершенствование медицинской помощи пациентам онкологического профиля, оказываемой в условиях круглосуточного и дневного стационаров, обеспечение преемственности противоопухолевой терапии, проводимой в стационарных и амбулаторных условиях;

10) распределение потоков пациентов с учетом открытия ЦАОП;

11) совершенствование стационарозамещающих видов медицинской помощи.

5. Третичная профилактика онкологических заболеваний, включая организацию диспансерного наблюдения пациентов с онкологическими заболеваниями:

1) диспансерное наблюдение врачом-онкологом пациентов, имеющих ЗНО;

2) утверждение нормативно-правового документа по диспансеризации пациентов с ЗНО;

3) обучение алгоритму диспансерного наблюдения за пациентами с ЗНО.

6. Комплекс мер по развитию паллиативной медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями:

1) совершенствование трехуровневой модели оказания паллиативной медицинской помощи в крае;

2) взаимодействие с волонтерскими организациями (ФГБОУ ВО «ЧГМА»);

3) обучение медицинских работников в крае по теме «Хронический болевой синдром»;

4) обеспечение пациентов, нуждающихся в обезболивании при оказании паллиативной медицинской помощи, лекарственными препаратами.

7. Ежегодная актуализация нормативного правового документа, предусматривающего организацию оказания медицинской помощи взрослому населению при подозрении на злокачественные новообразования и больным с онкологическими заболеваниями на территории Забайкальского края:

1) регулярный контроль за деятельностью ПОК, ЦАОП (диагностика, лечение и реабилитация);

2) разбор запущенных случаев выявления пациентов с ЗНО;

3) регулярное обучение медицинских работников по диагностике, маршрутизации пациентов с подозрением и имеющимся диагнозом ЗНО.

8. Формирование и развитие цифрового контура онкологической службы региона:

1) внедрение централизованной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»;

2) проведение работ по модернизации и развитию государственной информационной системы в сфере здравоохранения Забайкальского края в части внедрения централизованной системы;

3) унификация ведения электронной медицинской документации;

4) обеспечение защищенной сети передачи данных, к которой подключены 100 % территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций, подведомственных Минздраву Забайкальского края (в том числе ФАПов);

5) создание и внедрение централизованной системы «Центральный архив медицинских изображений» с возможностью дистанционного консультирования.

9. Обеспечение укомплектованности кадрами онкологических учреждений Забайкальского края (ПОК, ЦАОП, ГУЗ «КОД»):

1) профессиональная переподготовка и повышение квалификации (в т. ч. из средств нормированного страхового запаса фонда обязательного медицинского страхования);

2) ежегодное награждение медицинских работников;

3) заключение договоров на целевую подготовку специалистов для укомплектования медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями;

4) установление надбавки молодым специалистам в размере 20% от оклада в течение трех лет с момента заключения трудового договора;

5) мониторинг кадрового состава онкологической службы Забайкальского края, ведение регионального сегмента Федерального регистра медицинских и фармацевтических работников, создание электронной базы вакансий;

6) проведение конкурсов профессионального мастерства - номинация «Лучший врач года», «Лучший средний медицинский работник», вручение почетных грамот и благодарностей Губернатора, Правительства и Законодательного Собрания Забайкальского края;

7) формирование заявок на выделение квоты целевого приема по программам высшего профессионального образования, программам ординатуры с учетом необходимости кадрового обеспечения учреждений здравоохранения региона и возможность сотрудничества с ближайшими учебными заведениями в других регионах специалистами;

8) развитие наставничества для молодых врачей, ординаторов, специалистов среднего звена, помочь при адаптации данных специалистов;

9) мероприятия по привлечению и закреплению медицинских кадров (участие в «ярмарках вакансий», профориентация учащихся школ, привлечение из высших медицинских образовательных учреждений, размещение вакансий на сайте «Работа в России», на сайте учреждения и на сайте органа исполнительной власти Забайкальского края в сфере охраны здоровья, заявки в центр занятости, другие мероприятия);

10) мероприятия по привлечению и закреплению медицинских кадров (участие в «ярмарках вакансий», профориентация учащихся школ,

привлечение из высших медицинских образовательных учреждений, размещение вакансий на сайте «Работа в России», на сайте учреждения и на сайте исполнительного органа Забайкальского края в сфере охраны здоровья, заявки в центр занятости, другие мероприятия).

4. Ожидаемые результаты региональной программы

Исполнение мероприятий региональной программы позволит достичь к 2024 г. и 2030 г. следующих результатов:

- 1) снижение «грубого» показателя смертности от новообразований, в том числе злокачественных, к 2024 г. до 175,4, к 2030 г. – 166,5 на 100 тыс. населения;
- 2) снижение «грубого» показателя смертности от злокачественных новообразований к 2024 г. до 172,4, к 2030 г. – 166,5 на 100 тыс. населения;
- 3) увеличение удельного веса больных с ЗНО, выявленными на ранней стадии опухолевого процесса, к 2024 г. до 60,6 %, к 2030 г. – 66,0 %;
- 4) увеличение удельного веса больных ЗНО, состоящих на учете 5 лет и более, к 2024 г. до 61,0 %, к 2030 г. – 64,1 %;
- 5) снижение одногодичной летальности пациентов с ЗНО к 2024 г. до 19,1 %, к 2030 г. – 15,7 %;
- 6) увеличение доли лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году, из числа состоящих под диспансерным наблюдением к 2024 г., – 80,0 %;
- 7) формирование системы внутреннего контроля качества медицинской помощи в специализированных медицинских организациях;
- 8) внедрение в практику специалистов онкологической службы утвержденных клинических рекомендаций;
- 9) улучшение качества онкологической помощи (сроки обследования, госпитальная летальность), снижение случаев расхождение диагнозов, жалоб пациентов;
- 10) совершенствование специализированной медицинской помощи по профилю «онкология»;
- 11) увеличение охвата профилактическими осмотрами и диспансеризацией населения Забайкальского края за счет выездных бригад на мобильных комплексах;
- 12) консультативная помощь посредством телемедицинских консультаций;
- 13) обеспечение врачебными кадрами: рентгенологами, эндоскопистами, онкологами;
- 14) организация ЦАОП на базе 6 медицинских организаций;
- 15) установление маршрутизации пациентов на обследование и лечение по профилю «онкология» при открытии ЦАОП;
- 16) повышение уровня знаний по онкологической настороженности медицинских работников, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;

17) осуществление контроля за диспансерной группой пациентов с предраковыми заболеваниями;

18) повышение эффективности использования «тяжелого» диагностического и терапевтического оборудования: установок КТ, МРТ, а также радиотерапевтического оборудования для лечения ЗНО.

Участники региональной программы:

Министерство здравоохранения Забайкальского края;

главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения Забайкальского края;

руководители медицинских организаций Забайкальского края.

территориальный фонд обязательного медицинского страхования Забайкальского края.

_____».