



Courrier international

FICHE TECHNIQUE 2024



MAGAZINE

Hebdomadaire :

Mode d'impression : Offset

Le support et la date de parution doivent apparaître dans l'envoi du fichier.

SPECIFICITES TECHNIQUES

- Quadri CMJN
- Haute définition 300 dpi
- PDF/X-1a:2001
- Compatibilité Acrobat 4 (PDF 1.3)
- Superposition d'encre : 260%
- Ne pas intégrer de profil icc
- Profil photogravure : PSO_uncoated_ISO12647_eci (FOGRA 47L)

FICHER AU FORMAT

- **Formats plein papier :**
Retrait entre tout élément sensible et le format : 10 mm
Fond perdu : 5 mm + traits de coupe décalés à 5 mm
Les doubles pages sont à livrer en 2 fichiers (L+R)
- **Petits formats :**
Format utile
Pas de fond perdu
Filet cadre autour de l'annonce de préférence

REMISE DES ELEMENTS TECHNIQUES (RET)

- Hebdomadaire : 10 jours avant parution
- Hors-séries et suppléments : 21 jours avant parution
Délais donnés à titre indicatif et susceptibles de varier selon les contraintes imprimeurs

ENVOI DES ELEMENTS

- **Envoi des éléments techniques :**
pub@mpublicite.fr
- **Envoi des épreuves certifiées :**
Profil photogravure : FOGRA 47L (épreuve certifiée)
- **Pour les envois par Chronopost :**
nmounie@vmmagazines.com

Adresse de livraison :

La date de parution, le nom de l'annonceur ainsi que le support doivent être clairement indiqués, à défaut, l'épreuve certifiée ne sera pas exploitée par l'imprimeur.

Courrier International
Service Fabrication
à l'attention de Nathalie Mounié
67-69 avenue Mendès France
75013 Paris

Hors-Séries - Profil photogravure :

Couvertures (C1/C2/C3/C4) :
ISOcoated_v2_300_eci (FOGRA 39L)
Taux de superposition : 300%

Cahiers intérieurs :

PSO_LWC_Improved_eci (FOGRA45L)
Taux de superposition : 280%.



FORMATS

FORMAT UTILE

LARGEUR X HAUTEUR

PLEIN PAPIER

LARGEUR X HAUTEUR
+ 5 MM DE COUPE

Page		257 x 307 mm
Double page		514 x 307 mm
Double 1/2 Largeur		514 x 154 mm
Double 1/3 Largeur		514 x 103 mm
1/2 Largeur	229 x 139 mm	
1/2 Hauteur	112 x 282 mm	
1/3 Largeur	229 x 90 mm	
1/4 Carré	112 x 139 mm	
1/4 Largeur	229 x 67 mm	
1/8 Carré	112 x 67 mm	
1/6 Carré (formation)	112 x 90 mm	
Courrier Ados		230 x 270 mm
HORS SERIE Page		230 x 297 mm
HORS SERIE Double page		460 x 297 mm