



# Le Nouvel Obs

## Fiche Technique

### 2024



### TOUTES PUBLICATIONS

#### Hebdomadaire :

Mode d'impression : Offset

Le support et la date de parution doivent apparaître dans l'envoi du fichier.

### SPECIFICITES TECHNIQUES

- Quadri CMJN
- Haute définition 300 dpi
- PDF/X-1a:2001
- Compatibilité Acrobat 4 (PDF 1.3)
- Superposition d'encre : 280%
- Ne pas intégrer de profil icc

#### Profil photogravure :

Couvertures (y compris pour la double d'ouverture) :

ISOcoated\_v2\_300\_eci (FOGRA 39L)

Cahiers intérieurs :

PSO\_MFC\_Paper\_eci (FOGRA41L)

### FORMATS

- **Formats plein papier (pour les petits formats en plein papier, cf grille des formats) :**  
Retrait entre tous les éléments sensibles et le format : 5 mm  
Fond perdu : 5 mm + traits de coupe décalés à 5 mm  
Les doubles pages sont à livrer en 2 fichiers (L+R)
- **Petits formats en format utile :**  
Pas de fond perdu  
Filet cadre autour de l'annonce de préférence

### REMISES DES ELEMENTS TECHNIQUES (RET)

- Hebdomadaire : 10 jours avant parution
- Hors-séries et suppléments : 21 jours avant parution  
Délais donnés à titre indicatif et susceptibles de varier selon les contraintes imprimeurs

### ENVOI DES ELEMENTS

- **Envoi des éléments techniques :**

[pub@mpublicite.fr](mailto:pub@mpublicite.fr)

#### Envoi des épreuves certifiées :

Profil photogravure :

Fogra 39L pour les couvertures (y compris pour la double d'ouverture)

Fogra 41L pour les cahiers intérieurs

#### Pour les envois par Chronopost, DHL :

[nmounie@vmmagazines.com](mailto:nmounie@vmmagazines.com)

#### Adresse de livraison :

La date de parution, le nom de l'annonceur ainsi que le support doivent être clairement indiqués, à défaut, l'épreuve certifiée ne sera pas exploitée par l'imprimeur.

Le Nouvel Obs,  
Service Fabrication,  
à l'attention de Nathalie Mounié,  
67-69 avenue Mendès France, 75013 Paris

### FORMATS

#### HEBDO

	<b>FORMAT UTILE</b>	<b>PLEIN PAPIER</b>
	<b>LARGEUR X HAUTEUR</b>	<b>LARGEUR X HAUTEUR +5mm de coupe</b>
<b>Page</b>		210 x 272 mm
<b>Double page</b>		420 x 272 mm
<b>Double 1/2 Largeur</b>		420 x 133 mm
<b>2/3 Hauteur</b>	119 x 233 mm	134 x 272 mm
<b>1/2 Largeur</b>	180 x 113 mm	210 x 133 mm
<b>1/2 Hauteur</b>	79 x 233 mm	94 x 272 mm
<b>1/3 Largeur</b>	180 x 76 mm	210 x 100 mm
<b>1/3 Hauteur</b>	53 x 233 mm	68 x 272 mm
<b>1/4 Hauteur</b>	87 x 114 mm	
<b>1/4 Largeur</b>	180 x 59 mm	210 x 83 mm
<b>1/6 Largeur</b>	180 x 38 mm	
<b>1/8 Carré</b>	74 x 74 mm	
<b>1/12 Carré</b>	48 x 48 mm	

#### TELEOBS

<b>Page</b>	200 x 267 mm
-------------	--------------

#### DOSSIERS IMMOBILIERS

<b>Page</b>	200 x 267 mm
<b>Double page</b>	400 x 267 mm