

### ⑤ Il creante e le sue opzioni

- Criteri generali (i vincoli impostati sulle opzioni: range di frequenze e durate, intervallo minimo...), le concatenazioni dei vari segmenti elaborati).
- Progettazione (~~l'elenco~~) e realizzazione di un brano **33**
- lucido con la successione dei comandi e delle opzioni:  
 2) costituiscono i 4 segmenti A, B, C, D : le opzioni

A) LA1 | 20 | VA | 13 | TA | 0,3,0,0,0,0 | DA1 |,,20,20 | FA1 |,,120,120,,6 |

B) LA1B1C1 | 20 | TA | 7,7,0,0,0,0 | VA | 10 | TB | 7,0,7,0,7,0,7 | VB | 10 |  
 TC | 7,6,5,0,0,2,3 | VC | 10 |

DA1 |,,40,40 | FA1 |,,55,130 |,,12 |

DB1 |,,40,60,,20 | FB1 |,,163,190,,6 |

DC1 |,,60,80,,13 | FC1 |,,175,200,3 |

C) LA12B12C12 | 20 | TA | 7,5,6,0,0,0,0 | VA | 12 | TB | 7,0,5,0,7,3,6 | VB | 12 |  
 TC | 7,5,4,1,2,0,3 | VC | 12 |

DA12 |,,10,10 | PA12 |,,55,130 |,,12 | PA12 |,,16,1 |

DB12 |,,10,10 | FB12 |,,163,190,,6 | PB12 |,,13,1 |

DC12 |,,10,10 | PC12 |,,140,215 | PC12 |,,80,,1 |

D) LA123B123C123 | 20 |

A: una voce - Durate uguali - veloce (20 secondi)

B: tre voci - 3 diverse durate, poco più lento, trascinca più rapida (20 secondi)

C: sei voci - 6 durate uguali, brevissime, e molte pause (20 sec.)

D: nove voci - tutto casuale

1) si definiscono i comandi che permettono l'inizio di operazioni numeriche e si riportano in tabella.

CARATTERI DI DIFERENTI TIPI SEI CARATTERI ALFABETICI E SPECIALEI E NUMERI NUMERICI DAL PARAMETRO, P1, P2, P3, P4.				
	CARATTERI	NUMERI	PARAMETRI	FUNZIONI e COMANDI
=	NUM. INT.	P1		funzione varie lettrate o volta a volta detta operazione dei multipi comandi
=	NUM. INT	P2, P3		listi zone operative (tutti, comandi) (B)
=	NUM. INT	P4		periodicità operativa
/	NUM. INT	P4		<del>funzione varie lettrate</del> periodicità operativa con le funzioni a parte di preceduta
+	NUM. INT	P1		> incremento indice per funzione (MODIFY...F...)
-	" "	P1		decremento indice funz. (MODIFY...F...)
PR	=	P1		pausa in loco di numero (MODIFY...F...)
R	=	P1, P2, P3, P4		C. S. RANDOM (MODIFY...F...)
RV	=	P1		riposta random (tutti, comandi)
RS	=	P1		<del>no</del> coefficiente eccell. da TUTTO
S(F)(D)(T)(R)		P4		<del>che</del> da TUTTO per valori (SCALE)
A	NUM. INT	P1		> C. S. RANDOM per VARI (SCALE)
				C. S. random per <del>TUTTO</del> intervallo (SCALE)
				periodicità operativa con data a scorrere o fissaletti. Per ordini di fatto a quelli indicati in P2
				> vita temporale moltissimi

(3) <sup>(2)</sup> le lettere I, V, T delle quali  
costituiscono l'inflessione  
da cui fare, dice R. affi', nel  
paragrafo a cui sono appese le  
(vedi Tabella De' diretti e de'  
messi ammessi delle offerte).

(4) ~~le lettere I, V, T delle quali~~  
~~sono ammesse nelle inflessioni~~  
~~che~~  
~~sono ammesse nelle inflessioni~~

(5) ~~le lettere delle quali~~