

VILLOCENTESI O AMNIOCENTESI INDICAZIONI E PROMEMORIA PER LA PAZIENTE **POST - PROCEDURA**

Gentile Signora,

Questo documento rappresenta un breve elenco di indicazioni che la invitiamo a considerare dopo aver effettuato la procedura.

Dopo il prelievo:

- > Sono consigliabili 3 giorni di riposo (non a letto) evitando viaggi, lavori pesanti, ecc.
- E generalmente riferita una dolenzia "simil mestruale" destinata a ridursi e scomparire in breve tempo.
- > Se nel corso dei giorni successivi si verificassero perdite di sangue e/o di liquido amniotico dai genitali, dolori persistenti, malessere, febbre, è opportuno rivolgersi al Ginecologo di fiducia o direttamente ad un reparto di Ginecologia e Ostetricia.
- L'esito dell'esame sarà disponibile dopo circa 4 settimane; potrà ritirare il referto presso l'Ufficio Informazioni, atrio principale, pianoterra, dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle 19.00.
- > Talvolta la comunicazione viene effettuata di persona da parte del personale della Genetica Medica o della Diagnosi Prenatale.
- > Secondo i criteri correnti di sorveglianza ostetrica è consigliabile un controllo ecografico alla
- Per qualsiasi ulteriore informazione può telefonare al numero 040-3785247, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle 12.00.

aggiornato il 18/02/2016