

# **KARTA EWAKUACJI ŚMIGŁOWCA**

## **Mi-2/Mi-2RL**

## Śmigłowiec MI-2



**Ewakuacja osób z pokładu w razie wypadku śmigłowca :**  
**- otwieranie drzwi oraz miejsca cięć i wyjąć awaryjnych**






**Wyjścia awaryjne w śmigłowcu Mi-2**  
**-okno przedziału ładunkowego**



## Wyjście awaryjne od strony pilota



## Ewakuacja załogi - sposób odpinania pasów



### Lokalizacja akumulatorów:

- na śmigłowcu Mi-2 znajdują się 2 akumulatory w jego przedniej części



Umiejscowienie akumulatorów

## Niebezpieczne gazy

Śmigłowce Mi-2 nie posiadają instalacji tlenowych, jednak można się spodziewać butli z tlenem medycznym.



Butla z tlenem medycznym 3,8 kg znajduje się w plecaku ratown.

### Lokalizacja zbiorników z paliwem:

- w zależności od wersji na śmigłowcu Mi-2 może znajdować się do trzech zbiorników paliwa. Główny pod podłogą kabinową na zdjęciu po lewej stronie oraz dodatkowe z jednej lub obydwu stron zaznaczone na zdjęciu po prawej. Maksymalna ilość paliwa zabierana przez śmigłowiec to 1046 litrów z czego w głównym zbiorniku mieści się 600 litrów.

