

# Противопоказания к вакцинации против коронавируса

Вакцинацию от коронавирусной инфекции сделали обязательной для отдельных групп граждан в Москве, Подмосковье, Кемеровской и Сахалинской областях. Скорее всего, список регионов будет пополняться.

Большинство противопоказаний к вакцинации “Спутником V”, “ЭпиВакКороной” и “КовиВаком” совпадают, различия рассмотрели отдельно.

## **Переболевшие COVID-19**

Прививать людей с коронавирусной инфекцией в анамнезе надо не раньше, чем титр антител IgG упадет ниже 10. Обычно вакцинация необходима через 7-9 месяцев после перенесенного заболевания.

## **Постоянные противопоказания**

- Серьезная поствакцинальная реакция на любую предыдущую вакцинацию в анамнезе, в том числе на первую дозу вакцины от коронавируса - температура выше 40 °С, гиперемия или отек более 8 см, коллапс или шокоподобное состояние в течение 48 ч после вакцинации, судороги.
- Отягощенный аллергологический анамнез (анафилактический шок, отек Квинке, полиморфная экссудативная экзема).
- Гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты
- Возраст до 18 лет. Кроме того, “Ковиваком” нельзя прививать лиц старше 60 лет.
- Первичный иммунодефицит - при вакцинации “ЭпиВакКороной”.

### **Временные противопоказания**

- Острые лихорадочные состояния, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, включая период реконвалесценции. Вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления.
- При ОРВИ легкого течения и острых кишечных инфекциях вакцинацию можно проводить после нормализации температуры и / или исчезновения острых симптомов заболевания.
- Хронические инфекционные заболевания в стадии обострения. Вакцинацию проводят в период ремиссии. Возможность вакцинации таких лиц определяют, исходя из состояния пациента.

### **С осторожностью**

- Хронические заболевания печени и почек
- Выраженные нарушения нейроэндокринной системы (в том числе серьезные патологии щитовидной железы, сахарный диабет в стадии декомпенсации)
- Тяжелые заболевания системы кроветворения
- Заболевания центральной нервной системы - эпилепсии, инсульты и др.
- Болезни сердечно-сосудистой системы - ИБС, миокардиты, эндокардиты, перикардиты, острый коронарный синдром в анамнезе.
- Аутоиммунные и аллергические заболевания

“Эпиваккорону” также надо с осторожностью применять при первичных и вторичных иммунодефицитах. “КовиВак” - при заболеваниях бронхолегочной системы (бронхиальной астме, ХОБЛ, фиброзирующих альвеолитах и др.), желудочно-кишечного тракта (при синдроме мальабсорбции и т.п),.

### **Онкозаболевания**

“Спутник V” может представлять риск для следующих групп пациентов со злокачественными новообразованиями. Достаточной информации пока нет. Эпиваккорона противопоказана при злокачественных заболеваниях крови и новообразованиях. В инструкции к “КовиВаку” не указали, можно ли его применять у онкопациентов.

### **Беременность и кормление**

Вакцинация от коронавируса любой вакциной ранее была противопоказана, однако с июля 2021 года беременных и кормящих Минздрав хочет разрешить прививать “Спутником V”.