



---

## СОДЕРЖАНИЕ

---

	<b>О КОМПАНИИ/НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО</b> _____	<b>1</b>	
	<b>ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТМ АКОР</b> _____	<b>3</b>	
<b>МАЛЯРНЫЕ КИСТИ</b>	<b>КИСТИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И ТИПУ ЛКМ</b>		
	КИСТИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И ТИПУ ЛКМ _____	<b>6</b>	
	НАБОРЫ КИСТЕЙ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И ТИПУ ЛКМ _____	<b>10</b>	
	<b>УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КИСТИ</b>		
	КИСТИ «СТАНДАРТ», «ЕВРО», «СТОЛИЧНАЯ» _____	<b>13</b>	
	КИСТИ «ЭКСПЕРТ» _____	<b>15</b>	
	КИСТИ «МАСТЕР» _____	<b>18</b>	
	КИСТИ «ПРОФИ» _____	<b>20</b>	
	<b>МАЛЯРНЫЕ ВАЛИКИ</b>	<b>ВАЛИКИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И ТИПУ ЛКМ</b>	
		ВАЛИКИ В СБОРЕ «МАСТЕР» _____	<b>24</b>
РОЛИКИ В СБОРЕ «МАСТЕР» _____		<b>26</b>	
ВАЛИКИ В СБОРЕ «ЭКСПЕРТ» _____		<b>28</b>	
<b>УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВАЛИКИ</b>			
ВАЛИКИ В СБОРЕ «СТАНДАРТ» _____		<b>31</b>	
ВАЛИКИ В СБОРЕ «ЕВРО» _____		<b>32</b>	
ВАЛИКИ В СБОРЕ «ПРОФИ» _____		<b>34</b>	
РОЛИКИ СМЕННЫЕ «ПРОФИ» _____		<b>38</b>	
<b>МАЛЯРНЫЕ МИНИ-ВАЛИКИ</b>		<b>МИНИ-ВАЛИКИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И ТИПУ ЛКМ</b>	
	МИНИ-ВАЛИКИ В СБОРЕ _____	<b>44</b>	
	МИНИ-ВАЛИКИ В СБОРЕ «ПРОФИ» _____	<b>46</b>	
	СМЕННЫЕ МИНИ-РОЛИКИ _____	<b>48</b>	
	НАБОРЫ МИНИ-РОЛИКОВ _____	<b>50</b>	
	МАЛЯРНЫЕ НАБОРЫ _____	<b>52</b>	
<b>ОБОЙНЫЙ ИНСТРУМЕНТ</b>	ПРИЖИМНЫЕ ВАЛИКИ _____	<b>55</b>	
	КИСТИ И НАБОРЫ _____	<b>56</b>	
<b>АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ</b>	БУГЕЛИ ДЛЯ ВАЛИКОВ _____	<b>58</b>	
	ВАННОЧКА ДЛЯ КРАСКИ _____	<b>59</b>	
	НАБОРЫ ПО ТИПУ РАБОТ _____	<b>60</b>	

Россия, г. Новосибирск,  
ул. Петрозаводская, 18.  
Телефон: + 7 383 203 67 37.  
[www.akor.ru](http://www.akor.ru)

## О КОМПАНИИ / НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО

### О КОМПАНИИ

Компания АКОР – крупнейший производитель малярного инструмента в Восточной Европе и в регионах СНГ. Опыт АКОР - это более чем 25-ти летний опыт в производстве, инновациях, маркетинге и дистрибуции на рынке инструментов для ЛКМ, основанный на выпуске более 1 миллиарда единиц изделий для малярных работ и товаров для дома. Все производственные площадки расположены в Новосибирске – в одном из крупнейших логистических узлов Российской Федерации.

АКОР – это более 400 сотрудников-профессионалов, главной целью которых является изготовление и совершенствование высококачественных продуктов.

### МАРКЕТИНГ

АКОР – инновационная компания, мы привносим как современные мировые идеи, так и сами создаем их. Разработка и выпуск на рынок новых продуктов – важная задача маркетинга АКОР. До выхода на рынок каждое новое изделие тестируется на конкурентоспособность не только в торговых точках, но и бригадами маляров-профессионалов, а также потенциальными покупателями DIY. АКОР ищет передовые решения не только в изделиях и производстве, но и в уникальных способах их продвижения, начиная с упаковки, выкладки и заканчивая комплексом торгового оборудования для всех типов торговых точек.

### РАЗРАБОТКИ И ДИЗАЙН

Собственный проектно-конструкторский отдел решает задачи по выпуску современных, узнаваемых на рынке форм изделий. Эргономика и дизайн изделий АКОР – отличительная черта нашего инструмента, – это возможность дать покупателю дополнительное удобство в работе, а нашим партнерам получить еще одно преимущество при работе с ТМ АКОР.

### ЛОГИСТИКА

Компания АКОР владеет современным логистическим комплексом, способным формировать заказы покупателей в считанные часы. Сборка продукции происходит с помощью новейших складских технологий, нивелирующих возможные отклонения при поставках. Мы осуществляем отправки более чем в 15 стран, в каждый регион РФ, при этом любая отправка оптимизируется нашей командой специалистов транспортной логистики.



**Производственная компания АКОР выпускает более 500 наименований малярного инструмента для любых типов покрасочных, лакировочных и подготовительных работ. Каждый продукт ТМ АКОР тестируется на производительность и совместимость с ЛКМ, представленных на рынках РФ и стран CIS. Известность компания получила благодаря неизменно высокому уровню качества с 1989 года, а также современным решениям в эргономике, дизайне и продвижении инструмента.**

### ОБОРУДОВАНИЕ

Автоматизированные поточные линии и передовое оборудование ведущих производителей – основа технологических процессов АКОР. Более 250 единиц линий и станков из десятка стран Западной Европы, США а также Японии и Южной Кореи собраны в единую производственную площадку, в систему поточных линий с целью внедрения в России самых последних мировых технологий в области производства малярного инструмента. Компания АКОР не использует оборудование и пресс-формы, не отвечающие стандартам качества ЕС, в том числе китайских производителей.

### ПОЛНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦИКЛ

Все необходимые компоненты для производства изделий изготовлены исключительно в цехах и на площадях АКОР – мы не работаем с узлами, комплектующими от других производителей. Закупки осуществляются только сырья, например, полипропилен, металл, текстиль – все производственные процессы вертикально интегрированы.

### ТЕХНОЛОГИИ

АКОР – это уровень массового производства, которое в XXI веке невозможно без современных технологий, оборудования, автоматизации. 95% производственных этапов и процессов в компании автоматизированы. Роботизация процессов – наша важная перманентная технологическая и инвестиционная задача.

### КАЧЕСТВО

Все изделия ТМ АКОР выпускаются по стандартам качества ЕС. Это означает, что любой продукт АКОР подходит для многократного, продолжительного использования. Мы следим за соответствием техническим требованиям не только на каждом этапе производства, в логистических центрах, на полках в торговых точках, но и при непосредственных малярных работах на различных строительных объектах. Мы гарантируем своим клиентам абсолютное качество и полное соответствие назначению наших изделий и их характеристикам. Компания АКОР безоговорочно заменит продукцию в 100% случаях, даже в случаях несущественных отклонений.



## КЛАССИФИКАЦИЯ ТОВАРНЫХ ГРУПП ТМ АКОР



STANDART

Недорогой инструмент для простых работ, используемые материалы - базового качества и уровня, но полностью соответствующие контролируемым стандартам ТМ АКОР.



EXPERT

Средний ценовой сегмент для наилучшего качества работ. Высокие требования к текстилю, щетине и прочим группам сырья, обеспечивают оптимальный результат.



MASTER

Премиальное качество, наилучшая комбинация по составу под соответствующие ЛКМ и высочайшие требования к сырью и упаковке.



PROFI

Группа качества, созданная для получения максимальной производительности малярами-профессионалами и срокам службы изделия. Наивысшие требования к компонентам.

## ПИКТОГРАММЫ СВОЙСТВ АССОРТИМЕНТА ТМ АКОР: МАЛЯРНЫЕ КИСТИ



ИЗНОСОСТОЙКИЙ

Щетина обладает высокой износостойкостью, min износ (истерия) даже в сложных условиях покраски.



НЕ ОСТАВЛЯЕТ ОСТАТОЧНОГО ВОРСА

Высокий процент TOPS, отобранные сорта щетины исключают ломкость, а пластиковый клин и плотные марки клея надежно фиксируют рабочую часть обозначенных кистей.



НЕ РАЗБРЫЗГИВАЕТ КРАСКУ

Ровная и плотная набивка, высокий процент TOPS, уникальные смеси для определенных типов ЛКМ - все это делает выкрасы стабильными, качественно выполняя замысел.



ЛЕГКО МОЕТСЯ

Повторное использование изделий - ключевое преимущество кистей АКОР, многие группы обладают специальными составами ворса для простой и легкой очистки без применения химических растворителей.



ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Группа изделий с данной пиктограммой - из высшего качества сырья, уникальной формы и веса изделия. Рекомендуется для профессионалов.



ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

Сочетание новейших технологий и современных конструкторских решений - это система производства инструментов ТМ АКОР, влияющая на срок службы изделий.



СОЗДАЕТ ГЛАДКУЮ ПОВЕРХНОСТЬ

Волокна, их тип, состав и плотность, а также расщепленные кончики щетины на определенную высоту и многое другое - разработки для придания наносимым ЛКМ гладкого слоя и поверхности.



ПОДХОДИТ ДЛЯ СРЕДНЕСТРУКТУРИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Используются универсальные волокна, которые при изменении интенсивности работ, могут создавать как гладкую поверхность, так и средне-шероховатую.



РАБОТАЕТ ПО НЕРОВНОСТЯМ

Особая длина щетины, улучшенная износостойкость, повышенный объем резервуаров для краски - это отличительные свойства данного знака

## ПИКТОГРАММЫ СВОЙСТВ АССОРТИМЕНТА ТМ АКОР: МАЛЯРНЫЕ ВАЛИКИ



ИЗНОСОСТОЙКИЙ

Содержит волокна с повышенной устойчивостью к истиранию группы полиамидов ПА6, ПА66 и полипропилена.



НЕ ОСТАВЛЯЕТ ОСТАТОЧНОГО ВОРСА

Плотные нити основы текстиля, вариация нейлоновых волокон плюс дополнительная обработка шубки минимизируют потери ворса.



НЕ РАЗБРЫЗГИВАЕТ КРАСКУ

Особая плотность и специфичная "крутка" нитей отлично впитывают и удерживают краску.



ЛЕГКО МОЕТСЯ

Композиция различных типов нитей, волокон и применение соответствующих ЛКМ позволяют легко готовить валик перед следующим применением.



ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Группа изделий с данной пиктограммой - из высшего качества сырья, уникальной формы и веса изделия. Рекомендуется для профессионалов.



ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

Использование стандартов и технологий АКОР в каждом продукте позволяет использовать изделия более длительное время, чем аналоги.



СОЗДАЕТ ГЛАДКУЮ ПОВЕРХНОСТЬ

Состав, плотность и обработка текстиля подобраны специально для создания гладкой, однородной, ровной поверхности.



ПОДХОДИТ ДЛЯ СРЕДНЕСТРУКТУРИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Универсальные волокна, состав, плотность и основа, - оптимальное сочетание, при котором можно создавать гладкую и слегка шероховатую поверхность.



РАБОТАЕТ ПО НЕРОВНОСТЯМ

Текстиль с оптимальной комбинацией для работы по рельефным поверхностям: усиленная "крутка", увеличенная длина ворса и спец. состав волокон для удержания краски.

## МАЛЯРНЫЕ КИСТИ КИСТИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И ТИПУ ЛКМ



6 КИСТИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И ТИПУ ЛКМ

10 НАБОРЫ КИСТЕЙ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И ТИПУ ЛКМ

## ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ СТИКЕРЫ ТМ АКОР, ОКАЗЫВАЮЩИЕ РЕШАЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ НА ВЫБОР ПОКУПАТЕЛЯ В ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ



Кроме важнейших компонентов изделия, созданных для определенных ЛКМ, вся продукция имеет яркую упаковку, указывающую на принадлежность к обозначенным выше группам, а также выделяющую главные свойства кистей, что помогает потребителю в разы сократить время на принятие правильного решения в торговых точках. Иллюстрации, демонстрирующие основные работы с тем или иным ЛКМ, помогают визуально определиться с выбором за считанные секунды!

Поскольку современные ЛКМ имеют различное назначение, свойства, основу и рекомендации к применению, компания АКОР разработала линейки кистей, которые учитывают весь спектр особенностей лакокрасочных материалов, распространенных на территории России и стран CIS. Для каждой группы ЛКМ были созданы и протестированы

уникальные смеси волокон, их состав, ТОПС, пушение, клинья. Это система компонентов, позволяющих повысить производительность работ, сократить расход краски, сделать выкрасы идеальными, а использование инструмента практически неограниченным по времени.

## ПИКТОГРАММЫ СОВМЕСТИМОСТИ МАЛЯРНЫХ КИСТЕЙ ТМ АКОР И ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ




Компания АКОР выделяет 5 групп кистей по способу применения и типов ЛКМ. Все группы представлены в 5 основных цветах. Красный – для «Красок на водной основе». Синий для всех типов «Лаков», зеленый – для «Работ по дереву», соответственно использование идеально с лазурями, пропитками, морилками и проч. Желтый цвет – инструмент для ЛКМ в составе которых агрессивные компоненты – группа «Эмали». Оранжевый цвет – это большая группа «Фасадных» красок.

все размеры в мм

ширина толщина длина щетины количество в пачке количество в коробке штрих-код

### ДЛЯ РАБОТ С ЛАКАМИ



#### КИСТЬ «ЛАКИ»

25x10	25	10	51	10	130	4607044333284
35x10	35	10	51	10	100	4607044333291
50x12	50	12	51	10	140	4607044333307
70x12	70	12	51	10	100	4607044333314
100x12	100	12	57	10	180	4607044333321



Кисти группы «Лаки» произведены из 100% синтетических волокон, состав которых разработан преимущественно для лакировочных работ. Также рекомендуются для работ с «Водными красками» и некоторых «Работ по дереву».

### ДЛЯ РАБОТ С ЭМАЛЯМИ



#### КИСТЬ «ЭМАЛИ»

25x10	25	10	44	10	130	4607044333079
35x10	35	10	44	10	100	4607044333086
50x12	50	12	51	10	140	4607044333093
70x12	70	12	51	10	100	4607044333109
100x12	100	12	57	10	180	4607044333116



Кисти флейцевые «Эмали» изготовлены из натуральной щетины, наиболее подходящей для данных красок. Допускается также использование для «Фасадных работ» и «Работ по дереву».

### ДЛЯ РАБОТ С ВОДНЫМИ ЛКМ



#### КИСТЬ «ВОДНЫЕ КРАСКИ»

25x10	25	10	51	10	130	4607044333701
35x10	35	10	51	10	100	4607044333718
50x12	50	12	51	10	140	4607044333725
70x12	70	12	51	10	100	4607044333732
100x12	100	12	57	10	180	4607044333749



Работы с «Водными красками» требуют повышенного качества инструмента – мы разработали специальный состав волокна – смеси из натуральной и искусственной щетины – идеальное решение для всех покрасочных работ с ЛКМ на водной основе. Допускается также использование для «Работ по дереву».

все размеры в мм	ширина	толщина	длина щетины	количество в пачке	количество в коробке	штрих-код
------------------	--------	---------	--------------	--------------------	----------------------	-----------

**ДЛЯ РАБОТ С ВОДНЫМИ ЛКМ**  

**КИСТЬ «ВОДНЫЕ КРАСКИ»**



25x12	25	12	51	10	190	4607044333475
35x12	35	12	51	10	170	4607044333468
50x15	50	15	57	10	100	4607044333451
75x17	75	17	57	5	150	4607044333444
100x17	100	17	57	5	100	4607044333437



**КИСТЬ «ВОДНЫЕ КРАСКИ»**



120x25	120	25	57	5	70	4607044333420
120x35	120	35	57	5	45	4607044333413



Кисти "Водные краски" толщиной 12-35 мм имеют более плотную набивку и длину щетины, что делает работу с данными ЛКМ более производительной, а расход краски минимальным.

**ДЛЯ РАБОТ ПО ДЕРЕВУ**  

**КИСТЬ «РАБОТЫ ПО ДЕРЕВУ» 25-100 ММ**



25x10	25	10	51	10	130	4607044333338
35x10	35	10	51	10	100	4607044333345
50x12	50	12	51	10	140	4607044333352
70x12	70	12	51	10	100	4607044333369
100x12	100	12	57	10	180	4607044333505



Линейка кистей «Работы по дереву» – для работ любой сложности со всеми красками, лаками, пропитками, предназначенных для работ с древесиной. Кисти произведены из смешанных с натуральной щетиной волокон. Кисти «Работы по дереву» также хорошо зарекомендовали себя при «Фасадных» работах и нанесении «Эмалей».

все размеры в мм	ширина	толщина	длина щетины	количество в пачке	количество в коробке	штрих-код
------------------	--------	---------	--------------	--------------------	----------------------	-----------

**ДЛЯ РАБОТ ПО ДЕРЕВУ**  

**КИСТЬ «РАБОТЫ ПО ДЕРЕВУ»**



120x25	120	25	57	5	70	4607044333499
120x35	120	35	57	5	45	4607044333482



Более плотная набивка и специальная форма клиньев разработаны для современных составов лазурей, пропиток и красок по дереву. Данные кисти отлично работают с неровными поверхностями, с глубокими порами дерева.

**ДЛЯ ФАСАДНЫХ РАБОТ**  

**КИСТЬ «ФАСАД»**



70x12	70	12	44	10	100	4607044333406
100x12	100	12	51	10	180	4607044332898
120x12	120	12	51	10	100	4607044332904



**КИСТЬ «ФАСАД»**



120x25	120	25	51	5	70	4607044332911
120x35	120	35	51	5	45	4607044332928



«Фасадные работы» – это, как правило, работы с большими площадями. Эти работы требуют более густой, плотной набивки по сравнению с прочими кистями. Данную группу отличает высокая производительность и прочная фиксация щетины. Практикуется использование для работ с «Эмалями» и «Лакировками» больших, грубых поверхностей.

все размеры в мм	ширина	толщина/ диаметр	длина щетины	количество в пачке	количество в коробке	штрих-код
------------------	--------	---------------------	-----------------	-----------------------	-------------------------	-----------

### ДЛЯ ФАСАДНЫХ РАБОТ



КИСТЬ «ФАСАД»

140x50	140	50	70	5	30	4607044333376
--------	-----	----	----	---	----	---------------



КИСТЬ «ФАСАД»

КМ 65	65	64	4	40	4607044333390
КМ 80	80	70	3	30	4607044333383



Использование метода кустовой посадки в группе «Фасадные работы» позволяет значительно снизить расход ЛКМ, улучшить отдачу краски, а сам инструмент использовать существенно дольше, чем кисти со сплошной набивкой. Кроме того, кусты щетины более устойчивы к грубым, загрязненным поверхностям.

все размеры в мм	количество в коробке	штрих-код
------------------	-------------------------	-----------

### ДЛЯ РАБОТ С ЛАКАМИ



НАБОР КИСТЕЙ «РАБОТЫ С ЛАКАМИ»

Кисть «Лаки» 25x10		
Кисть «Лаки» 35x10	25	4607044337657
Кисть «Лаки» 50x12		



Наборы из флейцевых кистей шириной 25, 35 и 50 мм – это комплексное решение для лакировки небольших помещений или предметов. Допускается использование с красками на «Водной основе» и для «Работ по дереву».

### ДЛЯ РАБОТ С ЭМАЛЯМИ



НАБОР КИСТЕЙ «РАБОТЫ С ЭМАЛЯМИ»

Кисть «Эмали» 25x10		
Кисть «Эмали» 35x10	25	4607044337664
Кисть «Эмали» 50x12		



В наборе «Эмали» самые востребованные кисти для всех распространенных работ с агрессивными ЛКМ: радиаторы, трубы, деревянные окна и так далее. Также рекомендованы к использованию для работ с древесиной.

### ДЛЯ РАБОТ С ВОДНЫМИ ЛКМ



НАБОР КИСТЕЙ «РАБОТЫ С ВОДНЫМИ ЛКМ»

Кисть «Водные краски» 25x10		
Кисть «Водные краски» 35x10	25	4607044337671
Кисть «Водные краски» 50x12		



Все необходимые кисти для покраски, подводки или ремонта поверхностей, нуждающихся в нанесении ЛКМ на водной основе. Также допускается для покрытия и покраски древесины.

все размеры в мм

количество  
в коробке

штрих-код

#### ДЛЯ РАБОТ ПО ДЕРЕВУ



#### НАБОР КИСТЕЙ «РАБОТЫ ПО ДЕРЕВУ»

Кисть «Дерево» 25x10		
Кисть «Дерево» 35x10	25	4607044337688
Кисть «Дерево» 50x12		



Все входящие в состав набора кисти отлично работают по шероховатым поверхностям, обладают износостойкой щетиной, отлично укрывающей дерево пропитками, лазурами и краской.

#### ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ЛКМ НА ЛЮБЫЕ ПОВЕРХНОСТИ




#### НАБОР КИСТЕЙ «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»

Кисть «Эмали» 25x10		
Кисть «Работы по дереву» 35x10	25	4607044337695
Кисть «Водные краски» 50x12		



Необходимый набор для каждого дома и на все случаи небольшого, в том числе экстренного ремонта.

## МАЛЯРНЫЕ КИСТИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КИСТИ



13 КИСТИ «СТАНДАРТ», «ЕВРО», «СТОЛИЧНАЯ»

15 КИСТИ «ЭКСПЕРТ»

18 КИСТИ «МАСТЕР»

20 КИСТИ «ПРОФИ»

все размеры в мм	ширина	толщина	длина щетины	количество в пачке	количество в коробке	штрих-код
------------------	--------	---------	--------------	--------------------	----------------------	-----------

### КИСТЬ «СТАНДАРТ»



КФ 25x6	25	6	44	10	250	4607044330221
КФ 35x6	35	6	44	10	180	4607044330238
КФ 50x6	50	6	44	10	110	4607044330245
КФ 70x6	70	6	44	10	80	4607044330252



Флейцевые кисти «Стандарт», толщина 6 мм, светлая натуральная щетина, черная пластиковая ручка.

### КИСТЬ «ЕВРО»



КФ 25x8	25	8	44	10	210	4607044330320
КФ 35x8	35	8	44	10	150	4607044330337
КФ 50x8	50	8	44	10	120	4607044330344
КФ 75x8	75	8	44	10	140	4607044330368
КФ 100x8	100	8	51	10	230	4607044330375



Флейцевые кисти «Евро», толщина 8 мм, светлая натуральная щетина, черная пластиковая ручка.

### КИСТЬ «СТОЛИЧНАЯ №1»



КФ 20x10	20	10	44	12	1440	4607044332256
КФ 25x10	25	10	44	12	1200	4607044331150
КФ 38x10	38	10	44	12	768	4607044331167
КФ 50x10	50	10	44	12	576	4607044331174
КФ 63x12	63	12	44	12	432	4607044331181
КФ 75x12	75	12	51	12	360	4607044331334
КФ 100x12	100	12	51	12	240	4607044331372



Флейцевые кисти «Столичные», толщина 10-12 мм, светлая натуральная щетина, деревянная ручка.

все размеры в мм	ширина	толщина	длина щетины	количество в пачке	количество в коробке	штрих-код
------------------	--------	---------	--------------	--------------------	----------------------	-----------

### КИСТЬ «СТОЛИЧНАЯ №2»



КФ 25x10	25	10	44	12	1080	4607044331419
КФ 38x12	38	12	44	12	600	4607044331457
КФ 50x13	50	13	51	12	480	4607044331969
КФ 63x14	63	14	51	12	360	4607044330214
КФ 75x16	75	16	51	12	240	4607044331532
КФ 83x18	83	18	57	12	240	4607044330313
КФ 100x18	100	18	57	12	192	4607044330634



Флейцевые кисти «Столичные», толщина 10-18 мм, светлая натуральная щетина, объемная деревянная ручка.

все размеры в мм	ширина	толщина	длина щетины	количество в пачке	количество в коробке	штрих-код
------------------	--------	---------	--------------	--------------------	----------------------	-----------

### КИСТЬ «ЭКСПЕРТ» (6 ММ)



КФ 25x6	25	6	44	10	250	4607044330528
КФ 35x6	35	6	44	10	180	4607044330535
КФ 50x6	50	6	44	10	110	4607044330542
КФ 70x6	70	6	51	10	80	4607044330559



Флейцевые кисти «Эксперт», толщина 6 мм, светлая натуральная щетина, желтая пластиковая ручка.

### КИСТЬ «ЭКСПЕРТ» (8 ММ)



КФ 25x8	25	8	44	10	160	4607044330573
КФ 35x8	35	8	44	10	140	4607044330580
КФ 50x8	50	8	44	10	80	4607044330597
КФ 75x8	75	8	44	10	130	4607044330610
КФ 100x8	100	8	51	10	200	4607044330627



Флейцевые кисти «Эксперт», толщина 8 мм, светлая натуральная щетина, синяя пластиковая ручка.

### КИСТЬ «ЭКСПЕРТ» (10-12 ММ)



КФ 25x10	25	10	44	10	130	4607044330702
КФ 35x10	35	10	44	10	100	4607044330719
КФ 50x12	50	12	51	10	140	4607044330726
КФ 70x12	75	12	51	10	100	4607044330733
КФ 100x12	100	12	57	10	180	4607044330740
КФ 120x12	120	12	57	10	100	4607044330757



Флейцевые кисти «Эксперт», толщина 10-12 мм, светлая натуральная щетина, желтая пластиковая ручка с возможностью крепления на емкости с краской.

все размеры в мм	ширина	толщина	длина щетины	количество в пачке	количество в коробке	штрих-код
------------------	--------	---------	--------------	--------------------	----------------------	-----------

### КИСТЬ «ЭКСПЕРТ» (УДЛИНЕННАЯ)



КФУ 25x10	25	10	44	10	160	4607044330863
КФУ 35x10	35	10	44	10	120	4607044330870
КФУ 50x12	50	12	51	10	160	4607044330887
КФУ 70x12	70	12	51	10	100	4607044330894



Флейцевые удлиненные кисти «Эксперт», толщина 10-12 мм, светлая натуральная щетина, удлиненная желтая пластиковая ручка.

### КИСТЬ «ЭКСПЕРТ» (РАДИАТОРНАЯ)



КФР 25x10	25	10	44	10	160	4607044330825
КФР 35x10	35	10	44	10	120	4607044330832
КФР 50x12	50	12	51	10	160	4607044330849
КФР 70x12	70	12	51	10	100	4607044330856



Флейцевые радиаторные кисти «Эксперт», толщина 10-12 мм, светлая натуральная щетина, удлиненная изогнутая желтая пластиковая ручка.

### КИСТЬ «ЭКСПЕРТ» (ПЛОСКАЯ)



КП 120x25	120	25	57	5	70	4607044330764
КП 120x35	120	35	57	5	45	4607044330771



Кисти плоские «Эксперт», толщина 25-35 мм, светлая натуральная щетина, синяя пластиковая ручка, с возможностью крепления на емкости с краской.

все размеры в мм	ширина/ диаметр	толщина	длина щетины	количество в пачке	количество в коробке	штрих-код
------------------	--------------------	---------	-----------------	-----------------------	-------------------------	-----------

### КИСТЬ «ЭКСПЕРТ» (ОВАЛЬНАЯ)



ККО 120x40	120	40	57	5	50	4607044331198
------------	-----	----	----	---	----	---------------



Кисти овальные «Эксперт», толщина 40 мм, светлая натуральная щетина, съемная пластиковая ручка. Возможность крепления удлинителей: как телескопического, для валиков, так и резьбового.

### КИСТЬ «ЭКСПЕРТ» (КРУГЛАЯ)



КР 15	15		44	10	100	4607044330924
КР 20	20		44	10	80	4607044330931
КР 25	25		44	10	210	4607044330948
КР 30	30		44	5	160	4607044330955
КР 35	35		51	5	130	4607044331006
КР 40	40		57	5	105	4607044331013
КР 45	45		57	5	85	4607044331020
КР 50	50		64	5	75	4607044331037
КР 55	55		64	5	60	4607044331044



Кисть-ручник «Эксперт», круглая, светлая натуральная щетина, желтая или синяя пластиковая ручка.

все размеры в мм	ширина	толщина	длина щетины	количество в пачке	количество в коробке	штрих-код
------------------	--------	---------	-----------------	-----------------------	-------------------------	-----------

### КИСТЬ «МАСТЕР» (ФЛЕЙЦЕВАЯ)



КФ 25x12	25	12	51	10	190	4607044332201
КФ 35x12	35	12	51	10	170	4607044332218
КФ 50x15	50	15	57	10	100	4607044332225
КФ 75x17	75	17	57	5	150	4607044332232
КФ 100x17	100	17	57	5	100	4607044332249



Профессиональные флейцевые кисти «Мастер», толщина 12-17 мм, светлая натуральная щетина, красная пластиковая ручка с возможностью крепления на емкость с краской.

### КИСТЬ «МАСТЕР» (ЛАКОВАЯ)



КФЛ 200x12	200	12	57	5	70	4607044330306
------------	-----	----	----	---	----	---------------



Кисти лаковые «Мастер», шириной 200 мм, предназначены для лакировки больших поверхностей. Волокна кисти смешаны из натуральной щетины и высококачественных расщепленных синтетических волокон для придания легкости в работе и создания идеально ровных поверхностей.

### КИСТЬ «МАСТЕР» (КУСТОВАЯ)



КП 140x50	140	50	70	3	30	4607044331884
-----------	-----	----	----	---	----	---------------



Кисти кустовые «Мастер», толщина 50 мм, светлая натуральная щетина, съемная пластиковая ручка, поворотный изгибатель. Возможность крепления удлинителей: как телескопического, для валиков, так и резьбового.

все размеры в мм	диаметр	длина щетины	количество в пачке	количество в коробке	штрих-код
------------------	---------	--------------	--------------------	----------------------	-----------

### КИСТЬ «МАСТЕР» (МАХОВАЯ)



КМ 65	65	70	4	32	4607044331891
КМ 80	80	70	3	24	4607044331907



Маховые кисти «Мастер», кустовая набивка, светлая натуральная щетина, что обеспечивает высокое качество покраски и долговечность кисти, съемная пластиковая ручка, поворотный изгибатель. Возможность крепления удлинителей: как телескопического, для валиков, так и резьбового.

все размеры в мм	ширина	толщина	длина щетины	количество в пачке	количество в коробке	штрих-код
------------------	--------	---------	--------------	--------------------	----------------------	-----------

### КИСТЬ «ПРОФИ» (ОВАЛЬНАЯ)



КО 100x40	100	40	64	5	50	4607044332881
-----------	-----	----	----	---	----	---------------



В кистях группы «Профи» используется сычуаньская щетина высшего качества и ТОПс, ее длина и плотность набивки - выбор профессионалов для ежедневной работы с любыми типами ЛКМ. Эргономичная двухкомпонентная ручка повышает производительность работ. Данные кисти не подвержены воздействию агрессивных материалов. Овальная форма - универсальный продукт при работе на больших площадях при выборе между плоскими и круглыми кистями. Ручка с возможностью соединения с телескопическими удлинителями.

### КИСТЬ «ПРОФИ» (ОВАЛЬНАЯ, КУСТОВАЯ)



ККО 120x40	120	40	64	5	50	4607044331976
------------	-----	----	----	---	----	---------------



Кустовые кисти «Профи» с эргономичной ручкой для работ, требующих повышенную устойчивость щетины к истиранию. Ручка с возможностью крепления к удлинителям.

### КИСТЬ «ПРОФИ» (ПЛОСКАЯ)



КП 120x25	120	25	64	5	60	4607044330191
КП 120x35	120	35	64	5	45	4607044330207



Плоские кисти с двухсоставной, не сменной ручкой и удлиненной щетиной служат существенно дольше обычных кистей со сплошной набивкой. Щетина высшего качества chung king идеально забирает и отдает краски любых типов. Кисть с возможностью присоединения удлинителей для работы на расстоянии.

все размеры в мм

ширина    толщина    длина    количество    количество    штрих-код  
щетины    в пачке    в коробке



**КИСТЬ «ПРОФИ» (ПЛОСКАЯ, КУСТОВАЯ)**



КП 140x50	140	50	76	8	30	4607044332034
-----------	-----	----	----	---	----	---------------




Изменение угла наклона на 180 градусов и осевое вращение основания кисти решают любые задачи маляров-профессионалов по покраске в труднодоступных местах. Двухкомпонентная ручка с возможностью крепления к телескопическому удлинителю.

**МАЛЯРНЫЕ ВАЛИКИ  
ВАЛИКИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ  
И ТИПУ ЛКМ**



- 24 ВАЛИКИ В СБОРЕ «МАСТЕР»**
- 26 РОЛИКИ СМЕННЫЕ «МАСТЕР»**
- 28 ВАЛИКИ В СБОРЕ «ЭКСПЕРТ»**

## УПАКОВКА МАЛЯРНЫХ ВАЛИКОВ ТМ АКОР, ОКАЗЫВАЮЩЕЕ СУЩЕСТВЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ВЫБОР ПОКУПАТЕЛЯ В ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ



В зависимости от задач, потребителю легко принять решение в выборе инструмента, отдав предпочтение малярным валикам по назначению и типам ЛКМ. Иллюстрированные пиктограммы помогают покупателю сократить время принятия решения и подобрать возможные аналоги краски по совместимости. Упаковка ТМ АКОР дает потребителю полную информацию о способе применения, взаимодействии, подготовки к работе и уходе за продукцией.

Все валики ТМ АКОР изготовлены по новейшим технологиям: THERMOFUSION или THERMOFUSION coinjection. Все продукты – с системами быстросъемных креплений с двумя подшипниками, обеспечивающими легкость в работе, свободное вращение, а также съем и постановку роликов. В любом изделии – согласно системы стандартов АКОР - только первичные компоненты.

В валиках определяющее значение имеет подбор текстиля (его состава, плотности, высоты ворса, устойчивости и так далее) относительно используемых ЛКМ. Так же как и в группе «малярные кисти», мы выделяем 5 групп лакокрасочных материалов. К каждой группе подбирается и тестируется текстиль исходя их особенностей, выкрасов и требований производителей красок.

## ПИКТОГРАММЫ СОВМЕСТИМОСТИ МАЛЯРНЫХ ВАЛИКОВ ТМ АКОР И ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ



ВАЛИКИ В СБОРЕ ГРУППЫ «ЛАКИ»



ВАЛИКИ В СБОРЕ ГРУППЫ «ЭМАЛИ»



ВАЛИКИ В СБОРЕ ГРУППЫ «ВОДНЫЕ КРАСКИ»



ВАЛИКИ В СБОРЕ ГРУППЫ «РАБОТЫ ПО ДЕРЕВУ»



ВАЛИКИ В СБОРЕ ГРУППЫ «ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ»

Компания АКОР выделяет 5 групп кистей по способу применения и типов ЛКМ. Все группы представлены в 5 основных цветах. Красный – для «Красок на водной основе». Синий для всех типов «Лаков», зеленый – для «Работ по дереву», соответственно использование идеально с лазурями, пропитками, морилками и проч. Желтый цвет – инструмент для ЛКМ в составе которых агрессивные компоненты – группа «Эмали». Оранжевый цвет – это большая группа «Фасадных» красок.

все размеры в мм, гр/м <sup>2</sup>	длина трубки	диаметр трубки	диаметр бугеля	высота ворса	плотность текстиля	количество в коробке	штрих-код
-------------------------------------	--------------	----------------	----------------	--------------	--------------------	----------------------	-----------

### ДЛЯ РАБОТ С ЛАКАМИ



#### ВАЛИК В СБОРЕ «МАСТЕР» ДЛЯ РАБОТ С ЛАКАМИ (ВЕЛЮР)

180	48	8	7	950	30	4607044334113
240	48	8	7	950	20	4607044334120



Валики в сборе группы Мастер «Лаки» производены из специально разработанных волокон из полиакрила и отобранных натуральных волокон. Высокая плотность валика и низкий ворс идеально лакируют любую поверхность. Нити у шубки не оставляют следов, покрывая тонким и, в тоже время, плотным слоем необходимую площадь. Также рекомендуется для «Водных красок» и «Работ по дереву».

### ДЛЯ РАБОТ С ЭМАЛЯМИ



#### ВАЛИК В СБОРЕ «МАСТЕР» ДЛЯ РАБОТ С ЭМАЛЯМИ (ПОЛИАКРИЛ)

180	48	8	12	900	30	4607044334151
240	48	8	12	900	20	4607044334168



Плотность, высота ворса, синтетические волокна – идеальны при работе со всеми типами «Эмалей». Валики данной серии устойчивы к воздействию агрессивными средами. Мы рекомендуем также использовать валики Мастер «Эмали» с любыми типами «Фасадных» красок и «Работ по дереву»: пропитки, антисептики, лазури.

### ДЛЯ РАБОТ С ВОДНЫМИ ЛКМ



#### ВАЛИК В СБОРЕ «МАСТЕР» ДЛЯ РАБОТ С ВОДНЫМИ ЛКМ (ПОЛИАМИД)

180	48	8	12	900	30	4607044334090
240	48	8	12	900	20	4607044334106



Как известно, малярные работы с «Водными красками» требуют от инструмента повышенного качества. Валики в сборе «Водные краски» изготовлены из специального состава полиамида с добавлением волокон ПАН – уникальное сочетание волокон гарантирует устойчивость ворса, необходимую степень толщины покрытия и легкости в малярных работах с данным материалом.

все размеры в мм, гр/м <sup>2</sup>	длина трубки	диаметр трубки	диаметр бугеля	высота ворса	плотность текстиля	количество в коробке	штрих-код
-------------------------------------	--------------	----------------	----------------	--------------	--------------------	----------------------	-----------

### ДЛЯ РАБОТ ПО ДЕРЕВУ



#### ВАЛИК В СБОРЕ «МАСТЕР» ДЛЯ РАБОТ ПО ДЕРЕВУ (ПОЛИАМИД)



180	48	8	12	850	30	4607044334137
240	48	8	12	850	20	4607044334144



Волокна наивысшего качества из полиамида – увеличивают срок службы изделия. Кроме того, данный валик способен удерживать ЛКМ на любых – даже сильно загрязненных и шероховатых поверхностях. Также хорошо зарекомендовали себя при «Фасадных работах» и, конечно, при работе с агрессивными ЛКМ, в том числе «Эмалями» и «Лаками» на основе растворителя.

### ДЛЯ ФАСАДНЫХ РАБОТ



#### ВАЛИК В СБОРЕ «МАСТЕР» ДЛЯ ФАСАДНЫХ РАБОТ (ПОЛИАКРИЛ)



180	48	8	18	1150	30	4607044334076
240	48	8	18	1150	20	4607044334083



«Фасадные работы» – работы на больших площадях и, как правило, на открытом воздухе. Кроме того, это работы с различными поверхностями, с различной шероховатостью. Оптимальное соотношение состава, длины волокон, их структуры, плотности материала – гарантия качества от производителя АКОР. Данный валик протестирован с большинством типов «Фасадных» красок.

все размеры в мм, гр/м <sup>2</sup>	длина трубки	диаметр трубки	посадочный диаметр	высота ворса	плотность текстиля	количество в коробке	штрих-код
-------------------------------------	--------------	----------------	--------------------	--------------	--------------------	----------------------	-----------

### ДЛЯ РАБОТ С ЛАКАМИ



#### РОЛИК «МАСТЕР» ДЛЯ РАБОТ С ЛАКАМИ (ВЕЛЮР)



180	42	8	7	700	90	4680031533201
240	42	8	7	700	60	4680031533218



Сменные ролики велюр - выбор маляров любителей для лакировки средних по площади поверхностей. Диаметр роликов 42 мм позволяет получить оптимальный по цене продукт, а в комплексе группа "Мастер" решает полный спектр задач по подготовке, покраске и финишной обработке поверхностей.

### ДЛЯ РАБОТ С ЭМАЛЯМИ



#### РОЛИК «МАСТЕР» ДЛЯ РАБОТ С ЭМАЛЯМИ (ПОЛИАКРИЛ)



180	42	8	12	900	75	4680031533263
240	42	8	12	900	60	4680031533270



Высокая устойчивость ворса к работе с агрессивными средами, средний ворс и плотность способны решить все задачи по покраске с высокой степенью укрывистости.

### ДЛЯ РАБОТ С ВОДНЫМИ ЛКМ



#### РОЛИК «МАСТЕР» ДЛЯ РАБОТ С ВОДНЫМИ ЛКМ (ПЭ, ПОЛИАМИД)



180	42	8	12	750	75	4680031533225
240	42	8	12	750	60	4680031533232



Текстиль из полиэстера с содержанием полиамида плюс каплевидная выделка материала - решение для нанесения водных красок с оптимальным расходом и высоким качеством.

все размеры в мм, гр/м <sup>2</sup>	длина трубки	диаметр трубки	посадочный диаметр	высота ворса	плотность текстиля	количество в коробке	штрих-код
-------------------------------------	--------------	----------------	--------------------	--------------	--------------------	----------------------	-----------

### ДЛЯ РАБОТ ПО ДЕРЕВУ



#### РОЛИК «МАСТЕР» ДЛЯ РАБОТ ПО ДЕРЕВУ (МИКРОВОЛОКНО)

180	42	8	12	800	75	4680031533188
240	42	8	12	800	60	4680031533195



Смесь волокон белого и салатного цветов это не только решение по привлекательности продукта, но и по его функциональности. В цветные волокна добавлен полипропилен для повышения устойчивости роликов при работах с грубыми поверхностями дерева.

### ДЛЯ ФАСАДНЫХ РАБОТ



#### РОЛИК «МАСТЕР» ДЛЯ ФАСАДНЫХ РАБОТ (ПОЛИАКРИЛ)

180	42	8	18	1150	60	4680031533249
240	42	8	18	1150	50	4680031533256



Максимальная высота ворса, плотность и специальная основа - лучшее сочетание для фасадных работ, а средний диаметр делает цену изделия более чем доступной.

все размеры в мм, гр/м <sup>2</sup>	длина трубки	диаметр трубки	диаметр бугеля	высота ворса	плотность текстиля	количество в коробке	штрих-код
-------------------------------------	--------------	----------------	----------------	--------------	--------------------	----------------------	-----------

### ДЛЯ РАБОТ С ЛАКАМИ



#### ВАЛИК В СБОРЕ «ЭКСПЕРТ» (ВЕЛЮР)

180	40	6	7	950	40	4607044330078
240	40	6	7	950	25	4607044330085



Валик создает гладкую поверхность, отлично лакирует и прокрашивает. Рекомендуемые ЛКМ: лаки, краски на водной основе, лазури пропитки по не грубым поверхностям дерева. Высокая производительность. Состав: велюр, ПЭ.

### ДЛЯ РАБОТ С ЭМАЛЯМИ



#### ВАЛИК В СБОРЕ «ЭКСПЕРТ» ТИГР (ПОЛИАКРИЛ)

180	40	6	12	900	35	4607044330115
240	40	6	12	900	25	4607044330122



Применяются для гладких, немного шероховатых поверхностей. Рекомендуемые ЛКМ: эмали, краски на водной основе, клеи, грунтовки, лазури, эмали. Высокая производительность. Состав: полиакрил, ПЭ.

### ДЛЯ РАБОТ С ВОДНЫМИ ЛКМ



#### ВАЛИК В СБОРЕ «ЭКСПЕРТ» КРАСНАЯ НИТЬ (ПОЛИАМИД)

180	40	6	12	900	35	4607044334595
240	40	6	12	900	25	4607044334601



Применяется для интерьерных и фасадных работ с красками на водной основе на ровных слегка шероховатых поверхностях. Также допускается использование в работах по дереву. Состав: полиамид.

все размеры в мм, гр/м <sup>2</sup>	длина трубки	диаметр трубки	диаметр бугеля	высота ворса	плотность текстиля	количество в коробке	штрих-код
-------------------------------------	--------------	----------------	----------------	--------------	--------------------	----------------------	-----------

#### ДЛЯ РАБОТ ПО ДЕРЕВУ



#### ВАЛИК В СБОРЕ «ЭКСПЕРТ» (МИКРОФИБРА)



180	40	6	11	800	35	4607044334618
240	40	6	11	800	25	4607044334625



Применяется для грубых, неровных поверхностей, в основном работ по дереву. Также возможно использование при фасадных работах. Рекомендуемые ЛКМ: масляные краски, вододисперсионные, фасадные, лазури, пропитки для дерева. Состав: полиэстер 100%.

#### ДЛЯ ФАСАДНЫХ РАБОТ



#### ВАЛИК В СБОРЕ «ЭКСПЕРТ» ЖЕЛТЫЙ ВОРС (ПОЛИАКРИЛ)



180	40	6	18	1150	35	4607044330092
240	40	6	18	1150	25	4607044330108



Применяются для любых поверхностей. Рекомендуемые ЛКМ: фасадные краски, краски на водной основе, латексные, акриловые, грунтовки, эмали. Высокая производительность. Состав: полиакрил на тканой основе.

## МАЛЯРНЫЕ ВАЛИКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВАЛИКИ



- 31 ВАЛИКИ В СБОРЕ «СТАНДАРТ»
- 32 ВАЛИКИ В СБОРЕ «ЕВРО»
- 34 ВАЛИКИ В СБОРЕ «ПРОФИ»
- 38 СМЕННЫЕ РОЛИКИ «ПРОФИ»

все размеры в мм, гр/м²	длина трубки	диаметр трубки	диаметр бугеля	высота ворса	плотность текстиля	количество в коробке	штрих-код
-------------------------	--------------	----------------	----------------	--------------	--------------------	----------------------	-----------

**ВАЛИК В СБОРЕ «СТАНДАРТ»  
(ИСКУССТВЕННЫЙ МЕХ)**



100	40	6	12	400	50	4607044331389
180	40	6	12	400	40	4607044331396
240	40	6	12	400	25	4607044331402



Валик с синтетическим мехом предназначен для грубых и шершавых поверхностей, обеспечивает высококачественное равномерное покрытие. Рекомендуемые типы ЛКМ: водно-дисперсионные, минеральные краски. Не рекомендуются масляные, алкидные, эпоксидные, полиуретановые краски.

**ВАЛИК В СБОРЕ «СТАНДАРТ»  
(НАТУРАЛЬНЫЙ МЕХ)**



100	40	6	14	450	50	4607044334045
180	40	6	14	450	40	4607044330153
240	40	6	14	450	20	4607044330160



Применяется для любых поверхностей. Возможна работа со всеми типами ЛКМ, устойчив к краскам на водной основе. Средняя производительность. Состав:100% натуральный мех.

**ВАЛИК В СБОРЕ «СТАНДАРТ» (ПОРОЛОН)**



100	40	6	10		50	4607044331341
180	40	6	10		35	4607044331358
240	40	6	10		25	4607044331365



Валик с поролоновым покрытием предназначен для нанесения составов на водной основе, клеев, лаков из искусственных смол, глазури, грунтовочных и масляных красок, водно-клеевых составов. Материал шубки хорошо впитывает и отдает краску, легко чистится, не требует специального ухода, устойчив к агрессивным составам.

все размеры в мм, гр/м²	длина трубки	диаметр трубки	диаметр бугеля	высота ворса	плотность текстиля	количество в коробке	штрих-код
-------------------------	--------------	----------------	----------------	--------------	--------------------	----------------------	-----------

**ВАЛИК В СБОРЕ «ЕВРО» ЖЕЛТЫЙ ВОРС**



180	40	6	18	850	35	4680031533300
240	40	6	18	850	25	4680031533317



Валик изготовлен из полиэстеровой шубки с повышенной плотностью - для грубых, в том числе неподготовленных поверхностей.

**ВАЛИК В СБОРЕ «ЕВРО» ВЕЛЮР**



180	40	6	5	700	35	4680031533324
240	40	6	5	700	25	4680031533331



Данная группа валиков для нанесения плотного слоя лака или краски для простых малярных работ, не требующих высокого качества исполнения.

**ВАЛИК В СБОРЕ «ЕВРО» ТИГР**



180	40	6	12	700	35	4680031533386
240	40	6	12	700	25	4680031533393



Шубка из 12-ти миллиметрового полиэстера со средней плотностью - универсальный инструмент для всех типов работ и ЛКМ по рельефным поверхностям.

все размеры в мм, гр/м <sup>2</sup>	длина трубки	диаметр трубки	диаметр бугеля	высота ворса	плотность текстиля	количество в коробке	штрих-код
-------------------------------------	--------------	----------------	----------------	--------------	--------------------	----------------------	-----------

### ВАЛИК В СБОРЕ «ЕВРО» МИКРОФИБРА



180	40	6	10	700	35	35	4680031533362
240	40	6	10	700	25	25	4680031533379



Текстиль из микроволокон хорошо работает с составами низкой вязкости. Ворс долговечен и неприхотлив к условиям хранения.

### ВАЛИК В СБОРЕ «ЕВРО» ЖЕЛТАЯ НИТЬ



180	40	6	13	700	35	35	4680031533348
240	40	6	13	700	25	25	4680031533355



Высокая износостойкость - одно из главных преимуществ полиэстера, валики "Евро" желтая нить - для всех типов поверхностей на открытом воздухе.

все размеры в мм, гр/м <sup>2</sup>	длина трубки	диаметр трубки	диаметр бугеля	высота ворса	плотность текстиля	количество в коробке	штрих-код
-------------------------------------	--------------	----------------	----------------	--------------	--------------------	----------------------	-----------

### ВАЛИК В СБОРЕ «ПРОФИ» СИНЕ-ЗЕЛЕНый (ПОЛИАМИД)



180	48	8	12	800	30	30	4607044331297
240	48	8	12	800	20	20	4607044331303



Применяются для любых поверхностей. Возможна работа со всеми типами ЛКМ, подходит для любой агрессивной среды. Наивысшая производительность и долговечность при эксплуатации. Состав: полиамид на тканой основе.

### ВАЛИК В СБОРЕ «ПРОФИ» КРАСНО-СЕРЫЙ (ПОЛИАМИД)



180	48	8	18	1200	30	30	4607044330269
240	48	8	18	1200	20	20	4607044330276



Применяются для любых поверхностей, идеален для фасадных работ. Возможна работа со всеми типами ЛКМ, подходит для любой агрессивной среды. Наивысшая производительность и долговечность при эксплуатации. Состав: полиамид на тканой основе.

### ВАЛИК В СБОРЕ «ПРОФИ» ЖЕЛТАЯ НИТЬ (МИКРОФИБРА)



180	48	8	11	850	30	30	4607044330900
240	48	8	11	850	20	20	4607044330917



Рекомендуемые ЛКМ: антисептики, водоэмульсионные краски, эпоксидные, алкидные. Средняя производительность. Состав: микроволокно.

все размеры в мм, гр/м <sup>2</sup>	длина трубки	диаметр трубки	диаметр бугеля	высота ворса	плотность текстиля	количество в коробке	штрих-код
-------------------------------------	--------------	----------------	----------------	--------------	--------------------	----------------------	-----------

### ВАЛИК В СБОРЕ «ПРОФИ» (ВЕЛЮР)



180	48	8	7	950	30	4607044331242
240	48	8	7	950	20	4607044331600



Валик создает гладкую поверхность, отлично лакирует и прокрашивает. Рекомендуемые ЛКМ: лаки, эмали, масляные краски, краски на водной основе. Высокая производительность. Состав: натуральная шерсть, полиакрил.

### ВАЛИК В СБОРЕ «ПРОФИ» ВЕЛЮР (НАТУРАЛЬНАЯ ШЕРСТЬ)



180	48	8	5	900	30	4607044331259
240	48	8	5	900	20	4607044331266



Применение: высококачественные лаки и краски, создает идеально гладкую поверхность. Наивысшая производительность. Состав: натуральная шерсть (не менее 50%), полиакрил.

### ВАЛИК В СБОРЕ «ПРОФИ» ТИГР (ПОЛИАКРИЛ)



180	48	8	12	900	30	4607044331273
240	48	8	12	900	20	4607044331280



Применяются для гладких, немного шероховатых поверхностей. Рекомендуемые ЛКМ: эмали, краски на водной основе, клеи, грунтовки. Высокая производительность. Состав: полиакрил на тканой основе.

все размеры в мм, гр/м <sup>2</sup>	длина трубки	диаметр трубки	диаметр бугеля	высота ворса	плотность текстиля	количество в коробке	штрих-код
-------------------------------------	--------------	----------------	----------------	--------------	--------------------	----------------------	-----------

### ВАЛИК В СБОРЕ «ПРОФИ» (НАТУРАЛЬНЫЙ МЕХ)



180	48	8	13	450	30	4607044331204
240	48	8	13	450	20	4607044331211



Применяется для любых поверхностей. Средняя производительность. Состав: 100% натуральный мех. Возможна работа с основными типами ЛКМ, устойчив к краскам на водной основе. Не пригоден к использованию с агрессивными ЛКМ. Состав: полиэстер, волокна из натуральной шерсти.

### ВАЛИК В СБОРЕ «ПРОФИ» БЕЛЫЙ (ПОЛИЭСТЕР)



180	48	8	12	400	30	4607044331228
240	48	8	12	400	20	4607044331235



Применяется для любых поверхностей. Средняя производительность. Состав: 100% искусственный мех. Рекомендуемые ЛКМ: краски на водной основе, пропитки для дерева, лазури, грунтовки. Состав: 100% полиэстер.

### ВАЛИК В СБОРЕ «ПРОФИ» ОРАНЖЕВЫЙ (ПОЛИЭСТЕР)



180	48	8	12	500	30	4607044331136
240	48	8	12	500	20	4607044331143



Применяется для любых поверхностей. Средняя производительность. Состав: 100% искусственный мех. Рекомендуемые ЛКМ: водоземulsionные краски, грунтовки, лазури, пропитки для дерева, фасадные краски. Состав: 100% Полиэстер.

все размеры в мм, гр/м <sup>2</sup>	длина трубки	диаметр трубки	диаметр бугеля	высота ворса	плотность текстиля	количество в коробке	штрих-код
-------------------------------------	--------------	----------------	----------------	--------------	--------------------	----------------------	-----------

**ВАЛИК В СБОРЕ «ПРОФИ» ЖЕЛТАЯ НИТЬ (ПОЛИАКРИЛ)**



180	48	8	11	850	30	4607044330962
240	48	8	11	850	20	4607044330979



Применяются для любых поверхностей. Рекомендуемые ЛКМ: акриловые эмали, водоэмульсионные краски, грунтовки, антисептики, фасадные краски. Средняя производительность. Состав: полиакрил на тканой основе.

**ВАЛИК В СБОРЕ «ПРОФИ» ЖЕЛТЫЙ ВОРС (ПОЛИАКРИЛ)**



180	48	8	18	1200	30	4607044330986
240	48	8	18	1200	20	4607044330993



Применяются для любых поверхностей. Рекомендуемые ЛКМ: краски на водной основе, латексные, акриловые, грунтовки, эмали. Высокая производительность. Состав: полиакрил на тканой основе.

все размеры в мм, гр/м <sup>2</sup>	длина трубки	диаметр трубки	посадочный диаметр	высота ворса	плотность текстиля	количество в коробке	штрих-код
-------------------------------------	--------------	----------------	--------------------	--------------	--------------------	----------------------	-----------

**РОЛИК «ПРОФИ» СИНЕ-ЗЕЛЕНЫЙ (ПОЛИАМИД)**



180	48	8	12	800	60	4607044331518
240	48	8	12	800	44	4607044331525



Применяются для любых поверхностей. Возможна работа со всеми типами ЛКМ, подходит для любой агрессивной среды. Наивысшая производительность и долговечность при эксплуатации. Состав: полиамид на тканой основе.

**РОЛИК «ПРОФИ» КРАСНО-СЕРЫЙ (ПОЛИАМИД)**



180	48	8	18	1200	48	4607044331723
240	48	8	18	1200	36	4607044331730



Применяются для любых поверхностей, идеален для фасадных работ. Возможна работа со всеми типами ЛКМ, подходит для любой агрессивной среды. Наивысшая производительность и долговечность при эксплуатации. Состав: полиамид на тканой основе.

**РОЛИК «ПРОФИ» ЖЕЛТАЯ НИТЬ (МИКРОФИБРА)**



180	48	8	11	850	60	4607044331785
240	48	8	11	850	44	4607044331792



Рекомендуемые ЛКМ: антисептики, водоэмульсионные краски, эпоксидные, алкидные. Средняя производительность. Состав: микроволокно.

все размеры в мм, гр/м <sup>2</sup>	длина трубки	диаметр трубки	посадочный диаметр	высота ворса	плотность текстиля	количество в коробке	штрих-код
-------------------------------------	--------------	----------------	--------------------	--------------	--------------------	----------------------	-----------

### РОЛИК «ПРОФИ» (ВЕЛЮР)



180	48	8	7	950	60	4607044331822
240	48	8	7	950	45	4607044331839



Валик создает гладкую поверхность, отлично лакирует и прокрашивает. Рекомендуемые ЛКМ: лаки, эмали, масляные краски, краски на водной основе. Высокая производительность. Состав: натуральная шерсть, полиакрил.

### РОЛИК «ПРОФИ» ВЕЛЮР (НАТУРАЛЬНАЯ ШЕРСТЬ)



180	48	8	5	900	60	4607044331808
240	48	8	5	900	45	4607044331815



Применение: высококачественные лаки и краски, создает идеально гладкую поверхность. Наивысшая производительность. Состав: натуральная шерсть (не менее 50%), полиакрил.

### РОЛИК «ПРОФИ» ТИГР (ПОЛИАКРИЛ)



180	48	8	12	900	60	4607044331747
240	48	8	12	900	44	4607044331754



Применяются для гладких, немного шероховатых поверхностей. Рекомендуемые ЛКМ: эмали, краски на водной основе, клеи, грунтовки. Высокая производительность. Состав: полиакрил на тканой основе.

все размеры в мм, гр/м <sup>2</sup>	длина трубки	диаметр трубки	посадочный диаметр	высота ворса	плотность текстиля	количество в коробке	штрих-код
-------------------------------------	--------------	----------------	--------------------	--------------	--------------------	----------------------	-----------

### РОЛИК «ПРОФИ» (НАТУРАЛЬНЫЙ МЕХ)



180	48	8	13	450	60	4607044331310
240	48	8	13	450	50	4607044331327



Применяется для любых поверхностей. Средняя производительность. Состав: 100% натуральный мех. Возможна работа с основными типами ЛКМ, устойчив к краскам на водной основе. Не пригоден к использованию с агрессивными ЛКМ. Состав: полиэстер, волокна из натуральной шерсти.

### РОЛИК «ПРОФИ» БЕЛЫЙ (ПОЛИЭСТЕР)



180	48	8	12	400	60	4607044332485
240	48	8	12	400	45	4607044332492



Применяется для любых поверхностей. Средняя производительность. Состав: 100% искусственный мех. Рекомендуемые ЛКМ: краски на водной основе, пропитки для дерева, лазури, грунтовки. Состав: 100% полиэстер.

### РОЛИК «ПРОФИ» ОРАНЖЕВЫЙ (ПОЛИЭСТЕР)



180	48	8	12	500	60	4607044330436
240	48	8	12	500	44	4607044330443



Применяется для любых поверхностей. Средняя производительность. Состав: 100% искусственный мех. Рекомендуемые ЛКМ: водоземulsionные краски, грунтовки, лазури, пропитки для дерева, фасадные краски. Состав: 100% Полиэстер.

все размеры в мм, гр/м<sup>2</sup>

длина диаметр посадочный высота плотность количество штрих-код  
трубки трубки диаметр ворса текстиля в коробке



**РОЛИК «ПРОФИ» ЖЕЛТАЯ НИТЬ  
(ПОЛИАКРИЛ)**



180	48	8	11	850	60	4607044331761
240	48	8	11	850	44	4607044331778



Применяются для любых поверхностей. Рекомендуемые ЛКМ: акриловые эмали, водоземлюсионные краски, грунтовки, антисептики, фасадные краски. Средняя производительность. Состав: полиакрил на тканой основе.



**РОЛИК «ПРОФИ» ЖЕЛТЫЙ ВОРС  
(ПОЛИАКРИЛ)**



180	48	8	18	1200	48	4607044331495
240	48	8	18	1200	36	4607044331501



Применяются для любых поверхностей. Рекомендуемые ЛКМ: краски на водной основе, латексные, акриловые, грунтовки, эмали. Высокая производительность. Состав: полиакрил на тканой основе.

**МАЛЯРНЫЕ МИНИ-ВАЛИКИ  
МИНИ-ВАЛИКИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ  
И ТИПУ ЛКМ**

- 44 МИНИ-ВАЛИКИ В СБОРЕ**
- 46 МИНИ-ВАЛИКИ В СБОРЕ «ПРОФИ»**
- 48 СМЕННЫЕ МИНИ-РОЛИКИ**
- 50 НАБОРЫ МИНИ-РОЛИКОВ**
- 52 МАЛЯРНЫЕ НАБОРЫ**

## УПАКОВКА МАЛЯРНЫХ МИНИ-ВАЛИКОВ ТМ АКОР, ОКАЗЫВАЮЩИЕ СУЩЕСТВЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ВЫБОР ПОКУПАТЕЛЯ В ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ




Компания АКОР стремится к тому, чтобы выбор инструмента покупателем был безошибочным, а его применение стало удобным и долговечным. Мы подробно описываем применение, совместимость и уход на каждой упаковке продукции, а назначение и взаимодействие мини-валиков наглядно продемонстрировано на разработанных нашей компанией иллюстрациях.

Производство АКОР располагает уникальным и самым современным оборудованием для производства мини- и миди-валиков. Особенность здесь в том, что потребление данной категории малярного инструмента неуклонно растет. Производству ежедневно необходимо производить сотни тысяч мини-роликков для удовлетворения растущих потребностей, при том, выполняя контроль ка-

чества каждой единицы, чтобы исключить дефекты при использовании. Располагая подобными производственными линиями полного цикла контроля на каждом этапе, мы гарантируем своим клиентам не только бесперебойные поставки в различных вариациях текстиля, но и высочайшее качество продукции.

## ПИКТОГРАММЫ СОВМЕСТИМОСТИ МАЛЯРНЫХ МИНИ-ВАЛИКОВ ТМ АКОР И ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ



Компания АКОР выделяет 5 групп кистей по способу применения и типов ЛКМ. Все группы представлены в 5 основных цветах. Красный – для «Красок на водной основе». Синий для всех типов «Лаков», зеленый – для «Работ по дереву», соответственно использование идеально с лазурями, пропитками, морилками и проч. Желтый цвет – инструмент для ЛКМ в составе которых агрессивные компоненты – группа «Эмали». Оранжевый цвет – это большая группа «Фасадных» красок.

все размеры в мм	длина трубки	диаметр трубки	высота ворса	диаметр бугеля	длина бугеля	количество в коробке	штрих-код
------------------	--------------	----------------	--------------	----------------	--------------	----------------------	-----------

### ДЛЯ РАБОТ С ЛАКАМИ



#### МИНИ-ВАЛИК В СБОРЕ «РАБОТЫ С ЛАКАМИ» ВЕЛЮР (ШЕРСТЬ)

60	15	4	6	300	100	4607044338739
110	15	4	6	300	50	4607044338746
150	15	4	6	300	45	4607044338753



Валики группы «Лаки». Высокая плотность и низкий ворс текстиля позволяют идеально лакировать любую поверхность тончайшим слоем. Также рекомендуется для «Водных красок» и «Работ по дереву».

### ДЛЯ РАБОТ С ЭМАЛЯМИ



#### МИНИ-ВАЛИК В СБОРЕ «РАБОТЫ С ЭМАЛЯМИ» (ПОЛИАМИД)

60	15	12	6	300	100	4607044338760
110	15	12	6	300	50	4607044338777
150	15	12	6	300	45	4607044338784



Устойчивы к воздействию агрессивными ЛКМ. Плотность, высота ворса, синтетические волокна – идеальны при работе со всеми типами «Эмалей». Мы рекомендуем также использование мини-валики Мастер «Эмали» с любыми типами «Фасадных» красок и «Работ по дереву»: пропитки, антисептики, лазури.

### ДЛЯ РАБОТ С ВОДНЫМИ ЛКМ



#### МИНИ-ВАЛИК В СБОРЕ «РАБОТЫ С ВОДНЫМИ ЛКМ» (ПОЛИЭСТЕР)

60	15	15	6	300	100	4607044339880
110	15	15	6	300	50	4607044339897
150	15	15	6	300	45	4607044339903



Группа мини валиков «Водные краски» обеспечивают среднюю толщину слоя при покраске, позволяющую идеально прокрашивать даже с первого раза. Рекомендуемые ЛКМ: краски на водной основе, также: для «Работ по дереву»: лазури, пропитки, антисептики.

все размеры в мм	длина трубки	диаметр трубки	высота ворса	диаметр бугеля	длина бугеля	количество в коробке	штрих-код
------------------	--------------	----------------	--------------	----------------	--------------	----------------------	-----------

### ДЛЯ РАБОТ ПО ДЕРЕВУ



#### МИНИ-ВАЛИК В СБОРЕ «РАБОТЫ ПО ДЕРЕВУ» (МИКРОФИБРА)



60	15	12	6	300	100	4607044338852
110	15	12	6	300	50	4607044338869
150	15	12	6	300	45	4607044338876



Способны удерживать ЛКМ на любых, даже сильно загрязненных и шероховатых поверхностях. Отлично удерживает и распределяет в том числе жидкие ЛКМ и составы. Также, хорошо зарекомендовали себя в работе с «Водными» ЛКМ, работе с агрессивными ЛКМ, в том числе «Эмалями» и «Лаками» на основе растворителя.

### ДЛЯ ФАСАДНЫХ РАБОТ



#### МИНИ-ВАЛИК В СБОРЕ «ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ» (ПОЛИАКРИЛ)



60	15	18	6	300	100	4607044338883
110	15	18	6	300	50	4607044338890
150	15	18	6	300	45	4607044338906



Текстиль группы мини-валиков «Фасадные работы» предназначен для работ на неровных, грубых поверхностях, легко моется и отлично впитывает краску. При работе на гладких поверхностях оставляет шагреню. Рекомендуемые ЛКМ: «Фасадные» краски, также: краски на «Водной основе», «Эмали» на акриловой основе.

все размеры в мм	длина трубки	диаметр трубки	высота ворса	диаметр бугеля	длина бугеля	количество в коробке	штрих-код
------------------	--------------	----------------	--------------	----------------	--------------	----------------------	-----------

### ДЛЯ РАБОТ С ЛАКАМИ



#### МИНИ-ВАЛИК В СБОРЕ ПРОФИ «РАБОТЫ С ЛАКАМИ» ВЕЛЮР (ШЕРСТЬ)



60	15	4	6	300	60	4607044339453
110	15	4	6	300	40	4607044339460
150	15	4	6	300	35	4607044339477



Мини-валики группы Профи «Лаки». Высокая плотность, австралийская шерсть и низкий ворс текстиля позволяют идеально лакировать любую поверхность тончайшим слоем. Эргономичная двухкомпонентная ручка. Также рекомендуется для «Водных красок» и «Работ по дереву».

### ДЛЯ РАБОТ С ЭМАЛЯМИ



#### МИНИ-ВАЛИК В СБОРЕ ПРОФИ «РАБОТЫ С ЭМАЛЯМИ» (ПОЛИАМИД)



60	15	12	6	300	60	4607044339514
110	15	12	6	300	40	4607044339521
150	15	12	6	300	35	4607044339538



Мини-валики Профи «Эмали» с двухкомпонентной ручкой устойчивы к воздействию агрессивных сред. Плотность, высота ворса, синтетические волокна – идеальны при работе со всеми типами эмалей. Текстиль также рекомендуется для использования с любыми типами «Фасадных» красок и «Работ по дереву»: пропитки, антисептики, лазури.


### ДЛЯ РАБОТ С ВОДНЫМИ ЛКМ



#### МИНИ-ВАЛИК В СБОРЕ ПРОФИ «РАБОТЫ С ВОДНЫМИ ЛКМ» (ПОЛИЭСТЕР)



60	15	15	6	300	60	4607044339606
110	15	15	6	300	40	4607044339613
150	15	15	6	300	35	4607044339620



Группа мини-валиков Профи «Водные краски» обеспечивают среднюю толщину слоя при покраске, позволяющую идеально прокрашивать даже с первого раза. Рекомендуемые ЛКМ: краски на «Водной основе», также: для «Работ по дереву»: лазури, пропитки, антисептики. Двухкомпонентная ручка.

все размеры в мм	длина трубки	диаметр трубки	высота ворса	диаметр бугеля	длина бугеля	количество в коробке	штрих-код
------------------	--------------	----------------	--------------	----------------	--------------	----------------------	-----------

### ДЛЯ РАБОТ ПО ДЕРЕВУ



#### МИНИ-ВАЛИК В СБОРЕ ПРОФИ «РАБОТЫ ПО ДЕРЕВУ» (МИКРОФИБРА)



60	15	12	6	300	60	4607044339729
110	15	12	6	300	40	4607044339736
150	15	12	6	300	35	4607044339743



Способны удерживать ЛКМ на любых, даже сильно загрязненных и шероховатых поверхностях. Отлично удерживает и распределяет в том числе жидкие ЛКМ и составы. Также, хорошо зарекомендовали себя в работе с «Водными» и агрессивными ЛКМ, в том числе «Эмалями» и «Лаками» на основе растворителя. Эргономичная двухкомпонентная ручка.

### ДЛЯ ФАСАДНЫХ РАБОТ



#### МИНИ-ВАЛИК В СБОРЕ ПРОФИ «ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ» (ПОЛИАКРИЛ)



60	15	18	6	300	60	4607044339750
110	15	18	6	300	40	4607044339767
150	15	18	6	300	35	4607044339774



Текстиль группы мини-валиков Профи «Фасадные работы» предназначен для работ на неровных, грубых поверхностях, легко моется и отлично впитывает краску. При работе на гладких поверхностях оставляет шагрень. Двухкомпонентная ручка. Рекомендуемые ЛКМ: «Фасадные» краски, также: «Краски на водной» основе, «Эмали» на акриловой основе.

все размеры в мм	длина трубки	диаметр трубки	высота ворса	посадочный диаметр	количество в коробке	штрих-код
------------------	--------------	----------------	--------------	--------------------	----------------------	-----------

### ДЛЯ РАБОТ С ЛАКАМИ



#### МИНИ-РОЛИК «ДЛЯ РАБОТ С ЛАКАМИ» ВЕЛЮР (ШЕРСТЬ)



60	15	4	6	220	4607044337763
110	15	4	6	120	4607044337770
150	15	4	6	90	4607044337787



Валики группы «Лаки». Высокая плотность и низкий ворс текстиля позволяют идеально лакировать любую поверхность тончайшим слоем. Также рекомендуется для «Водных красок» и «Работ по дереву».

### ДЛЯ РАБОТ С ЭМАЛЯМИ



#### МИНИ-РОЛИК «ДЛЯ РАБОТ С ЭМАЛЯМИ» (ПОЛИАМИД)



60	15	12	6	300	150	4607044337824
110	15	12	6	300	100	4607044337831
150	15	12	6	300	60	4607044337848



Устойчивы к воздействию агрессивными средами. Плотность, высота ворса, синтетические волокна – идеальны при работе со всеми типами «Эмалей». Мы рекомендуем также использование мини-валики Мастер «Эмали» с любыми типами «Фасадных» красок и «Работ по дереву»: пропитки, антисептики, лазури.

### ДЛЯ РАБОТ С ВОДНЫМИ ЛКМ



#### МИНИ-РОЛИК «ДЛЯ РАБОТ С ВОДНЫМИ ЛКМ» (ПОЛИЭСТЕР)



60	15	15	6	300	150	4607044337893
110	15	15	6	300	100	4607044337909
150	15	15	6	300	60	4607044337916



Группа мини-валиков «Водные краски» обеспечивают среднюю толщину слоя при покраске, позволяющую идеально прокрашивать даже с первого раза. Рекомендуемые ЛКМ: «Краски на водной основе», также: для «Работ по дереву»: лазури, пропитки, антисептики.

все размеры в мм	длина трубки	диаметр трубки	высота ворса	посадочный диаметр	количество в коробке	штрих-код
------------------	--------------	----------------	--------------	--------------------	----------------------	-----------

### ДЛЯ РАБОТ ПО ДЕРЕВУ



#### МИНИ-РОЛИК «ДЛЯ РАБОТ ПО ДЕРЕВУ» (МИКРОФИБРА)



60	15	12	6	300	150	4607044338012
110	15	12	6	300	100	4607044338029
150	15	12	6	300	60	4607044338036



Способны удерживать ЛКМ на любых, даже сильно загрязненных и шероховатых поверхностях. Отлично удерживает и распределяет в том числе жидкие ЛКМ и составы. Также, хорошо зарекомендовали себя в работе с «Водными» ЛКМ, работе с агрессивными ЛКМ, в том числе «Эмалями» и «Лаками» на основе растворителя.

### ДЛЯ ФАСАДНЫХ РАБОТ



#### МИНИ-РОЛИК «ДЛЯ ФАСАДНЫХ РАБОТ» (ПОЛИАКРИЛ)



60	15	18	6	300	150	4607044338043
110	15	18	6	300	100	4607044338050
150	15	18	6	300	60	4607044338067



Текстиль группы мини-валиков «Фасадные работы» предназначен для работ на неровных, грубых поверхностях, легко моется и отлично впитывает краску. При работе на гладких поверхностях оставляет шагрень. Рекомендуемые лкм: «Фасадные» краски, также: «Краски на водной основе», «Эмали» на акриловой основе.

все размеры в мм	длина трубки	диаметр трубки	высота ворса	посадочный диаметр	количество в коробке	штрих-код
------------------	--------------	----------------	--------------	--------------------	----------------------	-----------

### ДЛЯ РАБОТ С ЛАКАМИ



#### НАБОР МИНИ-РОЛИКОВ «ДЛЯ РАБОТ С ЛАКАМИ 110 ММ»



В НАБОР ВХОДИТ 5 МИНИ-РОЛИКОВ

110	15	4	6	80	4607044338296
-----	----	---	---	----	---------------



### ДЛЯ РАБОТ С ЭМАЛЯМИ



#### НАБОР МИНИ-РОЛИКОВ «ДЛЯ РАБОТ С ЭМАЛЯМИ 110 ММ»



В НАБОР ВХОДИТ 5 МИНИ-РОЛИКОВ

110	15	12	6	60	4607044338326
-----	----	----	---	----	---------------



### ДЛЯ РАБОТ С ВОДНЫМИ ЛКМ



#### НАБОР МИНИ-РОЛИКОВ «ДЛЯ РАБОТ С ВОДНЫМИ ЛКМ 110 ММ»



В НАБОР ВХОДИТ 5 МИНИ-РОЛИКОВ

110	15	15	6	60	4607044338357
-----	----	----	---	----	---------------



все размеры в мм	длина трубки	диаметр трубки	высота ворса	посадочный диаметр	количество в коробке	штрих-код
------------------	--------------	----------------	--------------	--------------------	----------------------	-----------

### ДЛЯ РАБОТ ПО ДЕРЕВУ



#### НАБОР МИНИ-РОЛИКОВ «ДЛЯ РАБОТ ПО ДЕРЕВУ 110 ММ»

В НАБОР ВХОДИТ 5 МИНИ-РОЛИКОВ



110	15	12	6	60	4607044338418
-----	----	----	---	----	---------------



### ДЛЯ ФАСАДНЫХ РАБОТ



#### НАБОР МИНИ-РОЛИКОВ «ДЛЯ ФАСАДНЫХ РАБОТ 110 ММ»

В НАБОР ВХОДИТ 5 МИНИ-РОЛИКОВ



110	15	18	6	60	4607044338449
-----	----	----	---	----	---------------



все размеры в мм	размер/ диаметр трубки	емкость (мл)/ высота ворса	диаметр бугеля	количество в коробке	штрих-код
------------------	------------------------	----------------------------	----------------	----------------------	-----------

### ДЛЯ РАБОТ С ЛАКАМИ



#### МАЛЯРНЫЙ НАБОР «ДЛЯ РАБОТ С ЛАКАМИ»

Мини-валик в сборе «Для работ с лаками» 110 мм



15	4	6	20	4607044339194
Ванночка				
150x290	400			



### ДЛЯ РАБОТ С ЭМАЛЯМИ



#### МАЛЯРНЫЙ НАБОР «ДЛЯ РАБОТ С ЭМАЛЯМИ»

Мини-валик в сборе «Для работ с эмалями» 110 мм



15	12	6	20	4607044339224
Ванночка				
150x290	400			



### ДЛЯ РАБОТ С ВОДНЫМИ ЛКМ



#### МАЛЯРНЫЙ НАБОР «РАБОТЫ С ВОДНЫМИ ЛКМ»

Мини-валик в сборе «Работы с водными лкм» 110 мм



15	15	6	20	4607044339286
Ванночка				
150x290	400			



все размеры в мм	размер/ диаметр трубки	емкость (мл)/ высота ворса	диаметр бугеля	количество в коробке	штрих-код
------------------	------------------------------	----------------------------------	-------------------	-------------------------	-----------

#### ДЛЯ РАБОТ ПО ДЕРЕВУ



#### МАЛЯРНЫЙ НАБОР «ДЛЯ РАБОТ ПО ДЕРЕВУ»

Мини-валик в сборе «Для работ по дереву» 110 мм

15	12	6
----	----	---

Ванночка	20	4607044339408
----------	----	---------------

150x290	400
---------	-----



#### ДЛЯ ФАСАДНЫХ РАБОТ



#### МАЛЯРНЫЙ НАБОР «ДЛЯ ФАСАДНЫХ РАБОТ»

Мини-валик в сборе «Для фасадных работ» 110 мм

15	18	6
----	----	---

Ванночка	20	4607044339439
----------	----	---------------

150x290	400
---------	-----



## ОБОЙНЫЙ ИНСТРУМЕНТ




55 ПРИЖИМНЫЕ ВАЛИКИ

56 КИСТИ И НАБОРЫ

все размеры в мм	длина трубки	диаметр трубки	высота покрытия	диаметр бугеля	количество в коробке	штрих-код
------------------	--------------	----------------	-----------------	----------------	----------------------	-----------



#### ПРИЖИМНОЙ ВАЛИК В СБОРЕ «ЭКСПЕРТ»



80	40	7	6	60	4607044332768
150	40	7	6	45	4607044332775
180	40	7	6	40	4607044332782




Идеальный инструмент для прикатки, разглаживания обоев, удаления воздушных пузырей. Данная группа подходит для работ на небольших площадях.

длина трубки	диаметр трубки	высота покрытия	диаметр бугеля	количество в коробке	штрих-код
--------------	----------------	-----------------	----------------	----------------------	-----------



#### ПРИЖИМНОЙ ВАЛИК В СБОРЕ «МАСТЕР»



180	40	9	8	35	4680031533164
240	40	9	8	25	4680031533171




Диаметр валика, высокая плотность пористого материала, стержень 8 мм и эргономичная ручка позволяют работать на больших площадях и продолжительное время.

длина трубки	диаметр трубки	высота покрытия	диаметр бугеля	количество в коробке	штрих-код
--------------	----------------	-----------------	----------------	----------------------	-----------



#### ПРИЖИМНОЙ ВАЛИК В СБОРЕ «ПРОФИ»



180	48	10	8	30	4607044332799
240	48	10	8	20	4607044332805



Валики для прикатки обоев «Профи» - выбор профессионалов - валик долговечен, наивысшая степень производительности. В комплекте: двухкомпонентная ручка, пористая резина высшей плотности высотой 10-12 мм, оцинкованный стержень 8 мм.

все размеры в мм	ширина	толщина	длина щетины	количество в пачке	количество в коробке	штрих-код
------------------	--------	---------	--------------	--------------------	----------------------	-----------



#### КИСТЬ «МАКЛОВИЦА»



КП 140x50	140	50	76	1	35	4607044331655
КП 170x70	170	70	76	1	20	4607044331662



Съемная пластиковая ручка. Возможность крепления удлинителей: как телескопического, для валиков, так и резьбового. Применяется для: нанесения клеевых составов, грунтовки стен.



#### МАЛЯРНЫЙ НАБОР «ДЛЯ ОБОЕВ»



Валик Стандарт «Поролон-180»						
Кисть «Макловица» (синтетика) КП 140x50				10		4607044332720
Ванночка большая 370x340						

**АКСЕССУАРЫ  
ДЛЯ МАЛЯРНЫХ  
РАБОТ**



- 58 БУГЕЛИ ДЛЯ ВАЛИКОВ**
- 59 ВАННОЧКИ ДЛЯ КРАСКИ**
- 60 НАБОРЫ ПО ТИПУ РАБОТ**

все размеры в мм	размер/ посадочный диаметр	посадочная длина	длина бугеля	количество в коробке	штрих-код
------------------	----------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	-----------

**БУГЕЛЬ ДЛЯ МИНИ-ВАЛИКОВ**



6	60	200	100	4680031530583
6	60	300	100	4680031530590
6	110	300	90	4680031530606



Бугели для мини-роликов быстроразъемной системы: легкая, эргономичная и функциональная рукоятка с возможностью использования телескопических удлинителей, изготовлены из высококачественного пластика. Во всей линейке бугелей использована российская сталь с цинковым покрытием не менее 120 гр/кв.

**БУГЕЛЬ «ПРОФИ» ДЛЯ МИНИ-ВАЛИКОВ**



6	60	300	55	4680031530613
6	110	300	50	4680031530620



Двухкомпонентный бугель «Профи» для сменных мини-роликов размером 60-150 мм позволяет существенно повысить производительность работ. Пластики высшего качества и плотная гальванка значительно увеличивают долговечность изделия и удобство в работе. С возможностью фиксации телескопических удлинителей.

**БУГЕЛЬ «ЭКСПЕРТ» ДЛЯ ВАЛИКОВ**



6	180		110	4607044331983
6	240		100	4607044331990



Бугели «Эксперт» для валиков с посадочным диаметром 6 мм – качественный и недорогой выбор для любительских работ. С возможностью фиксации телескопических удлинителей.

все размеры в мм, емкость в мл	посадочная длина/размер	посадочный диаметр	емкость	количество в коробке	штрих-код
-----------------------------------	----------------------------	-----------------------	---------	-------------------------	-----------



#### БУГЕЛЬ «МАСТЕР» ДЛЯ ВАЛИКОВ



180	8	100	4680031533287
240	8	80	4680031533294

Бугели «Мастер» с посадочным диаметром 8 мм – инструмент высокого класса, где требуется точная передача нагрузки при покрасочных работах. Бугели 8 мм не пружинят, сохраняют форму даже при максимальных усилиях. Высшая степень защиты от коррозии. Подходят при использовании телескопических удлинителей.



#### БУГЕЛЬ «ПРОФИ» ДЛЯ ВАЛИКОВ



180	8	100	4607044330283
240	8	80	4607044330290

Бугели «Профи» 8 мм – изделие высшего качества для профессионалов. Эргономичная рукоятка, используемые материалы, а также ручка из двух компонентов пластика – незаменимый инструмент для работ с повышенной интенсивностью.



#### МАЛЯРНАЯ ВАННОЧКА



150x270	400	50	4680031530576
330x260	820	50	4607044332461
370x340		50	4607044332478

Малярные ванночки «АКОР» многофункциональны и изготовлены исключительно из первичных пластиков. Все ванночки – с указанием объема, углами для слива, а также специальными ребрами для прокатки валиков – устойчивы и надежны в работе.

все размеры в мм	количество в коробке	штрих-код
------------------	-------------------------	-----------



#### МАЛЯРНЫЙ НАБОР «ДЛЯ ПОТОЛКА-180»



Валик Стандарт «Поролон-180»	10	4607044332669
Ванночка средняя 330x260		

#### МАЛЯРНЫЙ НАБОР «ДЛЯ ПОТОЛКА-240»

Валик Стандарт «Поролон-240»	10	4607044332676
Ванночка большая 370x340		



#### МАЛЯРНЫЙ НАБОР «ДЛЯ СТЕН-180»



Валик Стандарт «Искусственный мех-180»	10	4607044332683
Ванночка средняя 330x260		

#### МАЛЯРНЫЙ НАБОР «ДЛЯ СТЕН-240»

Валик Стандарт «Искусственный мех-240»	10	4607044332690
Ванночка большая 370x340		



#### МАЛЯРНЫЙ НАБОР «ДЛЯ ОБОЕВ»



Валик Стандарт «Поролон-180»	10	4607044332720
Кисть «Макловица» (синтетика) КП 140x50		
Ванночка большая 370x340		

все размеры в мм

количество  
в коробке

штрих-код



**МАЛЯРНЫЙ НАБОР «РУССКИЙ МАЛЯР-180»**



Валик «Эксперт» тигр-180

Ванночка средняя 330x260

10

4607044332737

Кисть: «Эксперт» КФ 25x8, «Евро» КФ 35x8, «Эксперт» 50x12

**МАЛЯРНЫЙ НАБОР «РУССКИЙ МАЛЯР-240»**

Валик «Эксперт» тигр-240

Ванночка большая 370x340

10

4607044332744

Кисть: «Эксперт» КФ 25x8, «Евро» КФ 35x8, «Эксперт» 50x12



**МАЛЯРНЫЙ НАБОР «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ-180»**



Валик «Профи» полиамид (сине-зеленый)-180

Ванночка средняя 330x260

10

4607044332706

**МАЛЯРНЫЙ НАБОР «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ-240»**

Валик «Профи» полиамид (сине-зеленый)-240

Ванночка большая 370x340

10

4607044332713



**МАЛЯРНЫЙ НАБОР «ДЛЯ ФАСАДОВ»**



Валик «Профи» полиакрил (желтый ворс) - 240

Кисть «Эксперт» КП 120x25

10

4607044332751

Ванночка большая 370x340

**ТОРГОВОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ АКОР**

