

Рельефные узоры



Я полюбила узелки, как только увидела небольшую миленькую косу из них, хотя тогда даже не знала название этого узора. Косы в верхней и нижней частях этого жилета отличаются. Узелки в нижней части переходят в более широкий узор из узелков в верхней. Резинка по краю изделия также включает узелки.

Используется узор 129 Изготовление: Сумико КУСАКАВА Нитки: Diamond Tasmanian Merino Tweed
Инструкции по изготовлению: с. 145

● Рельефные узоры с. 50



Нитки Diamond Tasmanian Merino Tweed в натуральную величину

Материалы

Нитки Diamond Tasmanian Merino Tweed, цвет бежевый (911)

[M] 300 г / 8 мотков

[L] 340 г / 9 мотков

Инструменты

Спицы № 6, 4.

Размер готового изделия

[M] Обхват груди 96 см, длина 55,5 см, длина от середины спинки до края рукава 27,5 см.

[L] Обхват груди 106 см, длина 56,5 см, длина от середины спинки до края рукава 30 см.

Плотность вязания


Квадрат 10 × 10 см с узором А состоит из 28 петель и 35 рядов, с узором В — из 28 петель и 34 рядов.

Основные указания по вязанию

● **Перед. Спинка:** наберите петли на вспомогательную нитку, затем начинайте вязать основной. Вяжите узоры А, В. Чтобы убавить петли по горловине, см. схему.


● **Сборка изделия:** удалите вспомогательную нитку, которой набирали петли, присоедините новую и вяжите узор для оформления края низа изделия. В завершении вяжите резинку 1 × 1 из скрещенных петель, затем закройте петли. Сшейте плечевые швы, закрыв петли тремя спицами, а боковые стороны — матрасным швом. Для воротничка и манжет наберите нужное количество петель и по кругу вяжите узором для оформления края. Завершите воротничок и манжеты так же, как и край низа изделия.

<https://t.me/vyazaniemk>




Указания для размера М написаны обычным текстом, для L — жирным. Если указано только одно значение, то оно общее для обоих размеров.

ВОРОТНИЧОК, МАНЖЕТЫ (ОФОРМЛЕНИЕ КРАЯ) Спицы № 4




<https://t.me/vyazaniemk>


ОФОРМЛЕНИЕ КРАЯ
(манжеты, край изделия размера М)




ОФОРМЛЕНИЕ КРАЯ
(край изделия размера L)



ОФОРМЛЕНИЕ КРАЯ
(Воротничок)





ГОРЛОВИНА ПЕРЕДА



<https://t.me/vyazaniemk>

Продолжение на с. 148–149 >>






УЗОРА

Репорт 14 п. и 40 р.

<https://t.me/vyazaniemk>



□ =
 □ = Размер М
 □ = Размер L

Сложные условные обозначения

003, 054, 068, 227




= Снять 1 п. на вспц, держать за работой. Петлю № 2 провязать лиц. ск., накид, сн. п. № 3 на правую спицу, не провязывая. Перенести п. № 4 на другую вспц, держать перед работой. Провязать п. № 5 лиц., вернуть ее на левую спицу и накинуть на нее п. № 1 с задней вспц и п. № 3 с правой спицы, чтобы получилось двойное убавление; вернуть эту п. на правую спицу. Сделать накид, затем провязать с передней вспц п. № 4 лиц. ск.


023



= В первом ряду сделать 5 п. из 1 п.: обернуть нить два раза вокруг спицы и провязать петлю, не сбрасывая ее с левой спицы; накид, снова обернуть нить два раза и сбросить петлю с левой спицы. В следующем ряду сбросить обернутую нить при снятии трех петель как изнаночных.



= Перенести 3 снятых п. из предыдущего ряда на вспц, держать перед работой, провязать изн. п. № 2 и № 3, затем снять 1 п., провязать 2 лиц. вм., П. чз. сн. с тремя петлями на вспц.




= Снять п. № 1 и № 2 на вспц и держать за работой, провязать снятые п. предыдущего ряда 3 лиц. вм., затем провязать с вспц 2 изн.

071, 077, 120, 133, 134, 163, 164, 194, 208



= Снять п. № 1 на вспц, держать за работой, сделать узелок из петель № 2, № 3 и № 4, затем провязать п. № 1 с вспц изн. (или лиц.).




= Снять п. № 1, № 2 и № 3 на вспц, держать перед работой, провязать п. № 4 изн. (или лиц.), затем сделать узелок из трех петель на вспц.

093



= Снять п. № 1 на вспц, держать за работой, п. № 2 провязать лиц. ск., накид, затем из п. № 1 (с вспц) и п. № 3 сделать уб. с накл. влево.



= Перенести п. № 1 на правую спицу, снять п. № 2 на вспц и держать перед работой, вернуть п. № 1 на левую спицу и провязать 2 лиц. вм. п. № 1 и № 3, накид, затем с вспц провязать лиц. ск.

117




= Снять п. № 1 на вспц и держать за работой, снять п. № 2, № 3 и № 4 на др. вспц и держать перед работой, п. № 5 провязать изн., сделать узелок из петель № 2, № 3 и № 4 с передней вспц, затем провязать с вспц 1 лиц. ск.



= Снять п. № 1 на вспц и держать за работой, снять п. № 2, № 3 и № 4 на др. вспц и держать перед работой, п. № 5 провязать лиц. ск., провязать петли № 2, № 3 и № 4 с вспц лиц., провязать п. № 1 с вспц изн.

119, 207




= Снять п. № 1 и № 2 на вспц и держать за работой, сделать узелок из петель № 3, № 4 и № 5, провязать с вспц п. № 1 и № 2 изн. (или лиц.).



= Снять петли № 1, № 2 и № 3 на вспц и держать перед работой, п. № 4 провязать лиц. (или изн.), п. № 5 провязать изн., сделать узелок из трех петель на вспц.

120, 194



= Снять петли № 1, № 2 и № 3 на вспц и держать за работой, сделать узелок из петель № 4, № 5 и № 6, провязать три петли с вспц изн.



= Снять петли №1, № 2 и № 3 на вспц и держать перед работой, петли № 4, № 5 и № 6 провязать изн., сделать узелок из трех петель на вспц.

133, 134




= Перенести п. № 1 на правую спицу, снять п. № 2, № 3 и № 4 на вспц и держать перед работой, накид, из п. № 5 и п. № 1 с правой спицы сделать уб. с накл. влево, сделать узелок из п. № 2, № 3 и № 4 на вспц.




= Снять п. № 1 на вспц и держать за работой, сделать узелок из п. №2, № 3 и № 4, перенести п. № 1 обратно на левую спицу, провязать ее 2 лиц. вм. с п. № 5, накид.

165, 191



= Снять п. № 1 на вспц и держать за работой; провязать лиц. (или лиц. ск.) п. № 2 и № 3. Накид, вернуть п. № 1 на левую спицу и сделать уб. с накл. влево из п. № 1 и № 4.



= Снять п. № 1 на вспц и держать за работой, сделать узелок из п. № 2, № 3 и № 4, перенести п. № 1 обратно на левую спицу, провязать ее 2 лиц. вм. с п. № 5, накид.

182




= Снять п. № 1 и № 2 на вспц и держать за работой. Провязать п. № 3 и № 4 лиц.; перенести п. № 1 и № 2 обратно на левую спицу и провязать 2 лиц. вм.; накид.

189



= Снять петли № 1, № 2 и № 3 на вспц и держать перед работой, провязать изн. п. № 4 и № 5, затем провязать петли с вспц и п. № 6 следующим образом: 3 п. как изн., 1 лиц., П. чз. 3 сн.



= Перенести п. № 1 на правую спицу, снять п. № 2 и № 3 на вспц и держать за работой, вернуть п. №1 на левую спицу, провязать 4 лиц. вм. (п. № 1, № 4, № 5 и № 6), затем провязать с вспц п. № 2 и № 3 изн.

202



= Снять п. № 1 и № 2 на вспц и держать перед работой, накид, провязать 2 лиц. вм. п. № 3 и № 4, затем с вспц 2 лиц. вм. п. № 1 и № 2, накид.

210, 217



= Снять п. № 1 и № 2 на вспц и держать за работой, п. № 3 лиц. ск., п. №1 с вспц провязать изн., вернуть п. № 2 на левую спицу и провязать 2 лиц. вм. п. № 1 и № 4, сделать накид.




= Накид, перенести п. № 1 на правую спицу, снять п. № 2 на вспц и держать перед работой, п. № 3 провязать лиц., протянуть над ней п. № 1 с правой спицы, п. № 4 провязать изн., затем с вспц 2 лиц. ск.


217




= Снять п. № 1 и № 2 на вспц и держать за работой, п. № 3 провязать лиц. ск., п. № 1 с вспц провязать изн., накид, п. № 4 провязать лиц. и протянуть над ней п. № 2 с вспц.




= Снять п. № 1 и № 2 на вспц и держать за работой, перекрестить п. № 4 над петлей № 3 вправо, перекрестить п. № 5 над п. № 6 влево, затем п. № 1 и № 2 с вспц провязать изн. (или лиц.).



= Снять п. № 1 и № 2 на вспц и держать за работой, перекрестить п. № 3 над петлей № 4 влево, перекрестить п. № 6 над п. № 5 вправо, затем п. № 1 и № 2 с вспц провязать изн. (или лиц.).




= Снять п. № 1, № 2, № 3 и № 4 на вспц и держать перед работой, п. № 5 и № 6 провязать изн. (или лиц.), затем перекрестить петли с вспц: п. № 2 над п. № 1 вправо, п. № 4 над п. № 3 влево.




= Снять п. № 1, № 2, № 3 и № 4 на вспц и держать перед работой, п. № 5 и № 6 провязать изн. (или лиц.), затем перекрестить петли с вспц: п. № 2 над п. № 1 влево, п. № 4 над п. № 3 вправо.



= Снять п. № 1 и № 2 на вспц и держать перед работой, перекрестить п. № 4 над п. № 3 вправо, затем с вспц перекрестить п. № 2 над п. № 1 также вправо.




= Снять п. № 1 и № 2 на вспц и держать за работой, перекрестить п. № 3 над п. № 4 влево, затем с вспц перекрестить п. № 1 над п. № 2 также влево.



= Снять п. № 1 и № 2 на вспц и держать перед работой, п. № 3 провязать изн., затем с вспц перекрестить п. № 1 над п. № 2 влево.



= Снять п. № 1 и № 2 на вспц и держать перед работой, № 3 провязать изн., затем с вспц перекрестить п. № 3 над п. № 2 вправо.



= Снять п. № 1 на вспц и держать за работой, перекрестить п. № 3 над п. № 2 вправо, затем провязать п. № 1 с вспц изн.



= Снять п. № 1 на вспц и держать за работой, перекрестить п. № 2 над п. № 3 влево, затем провязать п. № 1 с вспц изн.

Используемые сокращения

ЛС = лицевая сторона

ИС = изнаночная сторона

п. = петля

лиц. = лицевая петля

изн. = изнаночная петля

лиц. ск. = скрещенная лицевая

изн. ск. = скрещенная изнаночная

сн. = снять

2 лиц. вм. = провязать 2 лицевые вместе

2 лиц. вм. ск. = провязать 2 лицевые вместе скрещенной петлей (за задние стенки)

2 изн. вм. = провязать 2 изнаночные вместе

2 изн. вм. ск. = провязать 2 изнаночные вместе скрещенной петлей (за задние стенки)

П. чз. сн. = протянуть петлю через снятую

П. чз. 2 сн. = протянуть петлю через 2 снятые петли

П. чз. 3 сн. = протянуть петлю через 3 снятые петли

СНЛН = снять 1 петлю как лицевую, провязать следующую петлю лицевой, накинуть снятую петлю на провязанную

лиц. уб. с накл. вл. = снять 1 петлю как лицевую, снять еще 1 петлю как лицевую, вернуть обе петли на левую спицу, провязать их вместе за задние стенки лицевой


изн. уб. с накл. вл. = снять 1 петлю как лицевую, снять еще 1 петлю как лицевую, вернуть обе петли на левую спицу и провязать их вместе за задние стенки изнаночной

Д1 = добавить 1 петлю из протяжки: ввести кончик правой спицы от себя под протяжку перед следующей петлей, подхватить ее на левую спицу и провязать лицевой за заднюю стенку

вспц = вспомогательная спица

1 лиц. ниже = провязать 1 петлю из предыдущего ряда: вставить правую спицу в петлю на один ряд ниже следующей петли на левой спице и провязать ее лицевой, петлю над ней спустить

Скрещенное влево убавление



1 Перенести 1 п. как изн. на правую спицу.



2 Провязать след. п. на левой спице лиц.




3 Протянуть 1-ю п. из шага 1 над 2-й петлей.




4 Готовое убавление, скрещенное влево.


Скрещенное вправо убавление




1 Перенести 2 п. как изн. на правую спицу. Перенести 2-ю п. обратно на левую спицу, вставив кончик левой спицы справа налево (как на рис.), чтобы скрестить петлю.



2 Перенести 1-ю п. обратно на левую спицу. Вставить правую спицу в обе петли, чтобы провязать 2 лиц. вм.




3 2 лиц. вм.




4 Готовое убавление, скрещенное вправо.

Скрещенное влево двойное убавление




1 Перенести 1-ю п. на правую спицу как изн.



2 Провязать след. 2 п. на левой спице 2 лиц. вм.




3 Протянуть 1-ю снятую петлю над полученной петлей.




4 Готовое двойное убавление, скрещенное влево.


 **Скрещенное вправо двойное убавление**




1 Перенести на правую спицу 3 п. как изн. Перенести 3-ю п. обратно на левую спицу, вставив кончик левой спицы, как показано на рис., чтобы скрестить петлю.



2 Перенести остальные 2 п. обратно на левую спицу.




3 3 лиц. вм.




4 Готовое двойное убавление, скрещенное вправо.


 **Коса из трех петель с центральной изнаночной**




1 Перенести 1 п. на вспц и держать перед работой. Перенести след. п. на др. вспц и держать за работой.



2 Провязать 3-ю п. лиц. ск.




3 Провязать п. с задней вспц изн. Провязать п. с передней вспц лиц. ск.




4 Готовая коса из трех петель с центральной изнаночной.


 **Узелок вправо**




1 Вставить правую спицу в 3-ю п. на левой спице, протянуть ее над 1-й и 2-й п. и сбросить со спицы.



2 1 лиц.




3 Накид, 1 лиц.




4 Готовый узелок вправо.




Узелок вправо с уб. с накл. вл.




1 Вставить правую спицу в 3-ю п. на левой спице, протянуть ее над 1-й и 2-й п. и сбросить со спицы.



2 1 лиц.




3 Наклад, сн. след. п. на правую спицу, 1 лиц.




4 Протянуть снятую п. над провязанной. Готовый узелок вправо с уб. с накл. вл.




Узелок вправо с уб. из 2 лиц. вм.




1 Снять 1-ю п. перед узелком на правую спицу. Вставить правую спицу в 3-ю п. на левой спице и протянуть ее над 1-й и 2-й п., сбросить со спицы.



2 Вернуть снятую п. на левую спицу, 2 лиц. вм.




3 Наклад, 1 лиц.




4 Готовый узелок вправо с уб. из 2 лиц. вм.




Узелок влево с уб. с накл. вл.




1 Перенести 3 п. как изн. на правую спицу. Вставить левую спицу в 1-ю п. и протянуть над 2-й и 3-й п., сбросить со спицы.



2 Перенести 2 п. обратно на левую спицу. 1 лиц.




3 Наклад, затем перенести след. п. на правую спицу как изн. 1 лиц.




4 Протянуть снятую п. над провязанной. Готовый узелок влево с уб. с накл. вл.


 **Узелок влево с уб. из 2 лиц. вм.**




1 Одну петлю до узелка перенести как изн. на правую спицу. Перенести след. п. как лицевую на правую спицу, затем перенести след. 2 п. как изн. на правую спицу. Вставить левую спицу под 2-ю п., протянуть ее над 3-й и 4-й п. и сбросить со спицы.



2 Перенести 1 (изн.) п. обратно на левую спицу. Провязать ее со след. п. на левой спице 2 лиц. вм.




3 Накид, 1 лиц.



4 Готовый узелок влево с уб. из 2 лиц. вм.


 **Пышный столбик из трех полустолбиков с накидом**




1 Крючком вытянуть 1 п., подхватить нить крючком, ввести крючок в ту же петлю.




2 Снова подхватить нить крючком и вытянуть, сделать накид, повторить эти действия 3 раза. Подхватить и протянуть нить через все петли на крючке.



3 Подхватить нить крючком, протянуть через петлю, как показано стрелкой, затянуть.




4 Ввести крючок в петлю предыдущего ряда с изнаночной стороны, как показано стрелкой. Подцепить и вытянуть нить петли.




5 Подхватить нить крючком, протянуть ее через 2 петли на крючке и перенести на правую спицу.


 **Шишечка из трех столбиков с накидом**



1 Крючком связать 2 воздушные петли, подхватить нить, из той же петли связать 3 незаконченных столбика с накидом, подхватить нить крючком и протянуть через все петли на крючке.




2 Снова подхватить нить и вытянуть через петлю. Шишечка готова.




3 Ввести крючок в петлю предыдущего ряда с изнаночной стороны, как показано стрелкой, подхватить нить крючком и протянуть через эту петлю, перенести петлю на правую спицу.


🧶 Шишечка из 4 воздушных петель




1 Сделать крючком 4 воздушных п. из след. п. на левой спице. Опустить крючок по направлению к себе и ввести его в первую п. (см. рис.)




2 Повернуть крючок и протянуть п. (см. рис.).




3 Протянуть п. через обе петли на крючке.



4 Готовая шишечка из воздушных петель. Перенести п. на правую спицу.




Шишечка из 3 петель из петли на 3 ряда ниже




1 Ряды 1–3: провязать эти п. изнаночной гладью. В 4-м ряду (ЛС, черная точка): вставить правую спицу в центр п., находящейся на 3 ряда ниже.



2 Протянуть п., накид, еще 1 п. из той же п., старайтесь, чтобы все петли были одного размера. Сбросить п. с левой спицы.




3 В след. ряду (ИС) провязать эти 3 п. изн.




4 В след. ряду (ЛС, белая точка): сн. 2 п. вм. как лиц., 1 лиц., П. чз 2 сн.




Дважды обернутый узелок из 4 петель




1 Провязать 4 п. и снять их на вспц.



2 Перенести рабочую нить вокруг этих петель спереди назад.




3 Обернуть петли 2 раза против часовой стрелки и оставить рабочую нить за работой.




4 Перенести обернутые п. на правую спицу и продолжить вязание по схеме.




Перекрещенная резинка скрещенными петлями



1 Перенести 3 п. на вспц и держать.




2 Провязать 1-ю п. с вспц лиц. ск.




3 Оставшиеся п. на вспц провязать изн., лиц. ск. перед работой. Провязать 4-ю п. изн.



Лиц. из петли на 3 ряда ниже




1 Ряды 1–3: лиц. гладь. Ряд 4 (ЛС, черная точка): вставить правую спицу в центр п., находящейся на 3 ряда ниже текущего.



2 Протянуть п. правой спицей.




3 Спустить все петли над новой п.



4 Готовая лиц., провязанная из п. на 3 ряда ниже.

→ • **Стягивающая петля**




1 Ряды 1–6: лиц. гладь. Ряд 7 (ИС, черная точка): перенести след. п. как изн. на левую спицу. Правой спицей подхватить снизу вверх (см. рис.) изнаночную, находящуюся на 5 рядов ниже текущего.

2 Перенести поднятую п. на левую спицу, перенести снятую п. с правой спицы обратно на левую.

3 Провязать поднятую п. и снятую 2 изн. вм.

4 Готовая стягивающая п.; результат на ЛС.

⊠ **2 изн. вм. на ИС (на ЛС выглядят как 2 лиц. вм.)**




1 Вставить правую спицу в 2 п., как при вязании изнаночных петель.

2 Наклад и 2 изн. вм.

3 Готовые 2 изн. вм. На лицевой стороне смотрятся как 2 лиц. вм.

⊠ **2 изн. вм. ск. на ИС (на ЛС выглядит как уб. с накл. влево)**



1 Не провязывая, перекрестить 2 п. на левой спице, чтобы 2-я п. стала первой.

2 Вставить правую спицу в эти 2 п., как при изнаночном вязании, провязать 2 изн. вм.

3 Альтернативный метод: 2 изн. вм. ск.