



**Топ Альна**

## Размеры

Обхват груди (готовое изделие): (101.5, 122, 142, 162.5, 183) см

Длина: (56, 58.5, 59.5, 62, 64) см

На фото показано в размере 101.5 см

## Материалы

Пряжа BERROCO MODERN COTTON (60% хлопок пима, 40% модал/вискоза, 100 г/191 м) (4, 4, 5, 6, 7) мотков, спицы круговые 3.75 мм и 4.5 мм

## Плотность вязания

20 петель и 28 рядов = 10x10 см чулочной вязкой спицами 4.5 мм

## Описание

### Правый рукав

На спицы 3.75 мм набрать (51, 61, 65, 75, 83) п., вязать:

1 установочный ряд с изн. стороны: 1 изн.п., \*1 лиц.п., 1 изн.п., повторять от \* до конца ряда.

2 лиц.р.: 1 лиц.п., \*1 изн.п., 1 лиц.п., повторять от \* до конца ряда.

Повторять эти 2 ряда на высоту 2.5 см, закончить в лиц.р., при этом убавить в нем 1 петлю = (50, 60, 64, 74, 82) п. Провязать след. изн.р. лиц.п. Перейти на спицы 4.5 мм.

Ряд прибавлений (лиц.р.): 2 лиц.п., 1 п. из протяжки правая, вязать лиц.п. до послед. 2-х петель, 1 п. из протяжки левая, 2 лиц.п. - 2 новые петли. Повторить этот ряд прибавлений в каждом лиц.р. еще 9 раз, закончить в изн.р. = (70, 80, 84, 94, 102) п.

### Основная деталь

Набрать 60 петель в начале след. 2-х рядов = (190, 200, 204, 214, 222) п.

Примечание: из-за особенностей схемы узор количество петель до и после маркеров будет варьироваться от ряда к ряду. Указанное кол-во петель будут между маркерами (секция чулочной вязки), не считая петель схемы.

В след. лиц.р. начать вязание по схеме: вязать 1 ряд схемы переда на 12 п., поставить маркер, вязать лиц.п. до послед. 12-ти петель, поставить маркер, вязать 1 ряд схемы спинки. Продолжить вязанием по рисунку, при этом в след. лиц.р. прибавить по 1 п. у маркеров: вязать по схеме до маркера, перенести маркер, 1 п. из протяжки правая, лиц.п. до след. маркера, 1 п. из протяжки левая, перенести маркер, узор по схеме до конца ряда - 2 новые петли.

Повторить ряд прибавлений в 4-ом ряду еще раз, потом в каждом лиц.р. 13 раз = (196, 206, 210, 220, 228) п.

Через (12.5, 18, 23, 28, 33) см от петель основной детали (отметьте на схеме ряд, в котором закончилось вязание) разделить петли для формирования выреза горловины в след. лиц.р.: вязать узором до первого маркера, перенести маркер, (86, 91, 93, 98, 102) лиц.п., отложить оставш. (110, 115, 117, 122, 126) петли спинки на доп. спицу.



Перед

Провязать след. изн.р.

Формирование выреза горловины: в след. лиц.р. вязать до послед. 4-х петель ряда, протяжка (снять 1 п. как лиц., 1 лиц.п., и протянуть снятую петлю поверх провязанной), 2 лиц.п. - 1 петля убавлена. Повторить этот ряд убавлений в каждом лиц.р. еще 9 раз = (76, 81, 83, 88, 92) п. Продолжить вязание переда на длину 18.5 см от разделения петель, закончить в изн.р.

В след. лиц.р. начать выполнять прибавления: вязать до послед. 2-х петель ряда, 1 п. из протяжки левая, 2 п. вместе лиц. - 1 новая петля. Повторить ряд прибавлений в каждом лиц.р. еще 9 раз = (86, 91, 93, 98, 102) п. Отрезать нить, отложить петли переда на доп. спицу.

Вязать петли спинки аналогично, только для формирования выреза горловины вязать сначала убавления в начале лиц.р. как 2 п. вместе лиц., а потом выполнять прибавления как 1 п. из протяжки правая.

В след. изн.р. вязать все петли топа = (196, 206, 210, 220, 228) п. Продолжить работу по рисунку, пока длина основной детали будет (38.5, 49, 59, 69, 79.5) см, закончить в изн.р., при этом вязание по схеме окончить в 22-ом ряду для всех размеров.

В след. лиц.р. убавить петли: вязать петли по схеме, перенести маркер, 2 п. вместе лиц., вязать до послед. 2-х петель перед след. маркером, протяжка, перенести маркер,

вязать по схеме до конца ряда. - 2 петли убавлено. Повторить этот ряд убавлений в каждом лиц.р. еще 13 раз, потом в 4-ом ряду 1 раз = (190, 200, 204, 214, 222) п. Выполнить еще 3 ряда, закончив вязание по схеме в 28 ряду. В начале след. 2-х рядов закрыть 60 петель основной детали = (70, 80, 84, 94, 102) п.

## Левый рукав

След. лиц.р.: 2 лиц.п., 2 п. вместе лиц., вязать до послед. 4-х петель ряда, протяжка, 2 лиц.п. - 2 петли убавлено. Повторить ряд убавлений в каждом лиц.р. еще 9 раз, закончить вязание в лиц.р. = (50, 60, 64, 74, 82) п.

Перейти на спицы 3.75 мм, и в след. изн.р. вязать лиц.п., прибавить 1 петлю в конце ряда = (51, 61, 65, 75, 83) п. Начиная со 2-го ряда, вязать резинку как для правого рукава на длину 2.5 см, закончить в изн.р. Закрыть петли по рисунку.

## Сборка

шить боковые швы и швы рукавов. Для воротника с лиц. стороны на спицы 3.75 мм поднять петли, начиная с левого плеча: 15 лиц.п. вдоль левого края переда, 20 петель по краю переда, потом еще 15 лиц.п. вдоль правого края переда, далее продолжить набор петель аналогично по краю выреза горловины спинки = 100 петель. Поставить маркер начала круга, закрыть петли как изн.

- лиц.п. в лиц.р., изн.п. в изн.р.
- изн.п. в лиц.р., лиц.п. в изн.р.
- накид
- 2 п. вместе лиц. в лиц.р., 2 п. вместе изн. в изн.р.
- протяжка (снять 1 п. как лиц., 1 лиц.п. и протянуть снятую петлю поверх провязанной петли) в лиц.р., изн. протяжка в изн.р.
- 3 п. вместе лиц.
- снять по очереди след. 3 лиц.п. на правую спицу, потопод одной вернуть их обратно так, чтобы далее провязать их вместе лиц. за задние стенки петель

