### Насилие в отношении женщин

Ответ сектора здравоохранения

**1** N3 **5** 

женщин в какой-то момент жизни подвергнется физическому и/или сексуальному насилию со стороны интимного партнера.



# Насилие в отношении женщин проявляется во многих формах, в том числе:



Наиболее частым видом насилия в отношении женщин является **насилие со стороны интимного партнера.** 



# Насилие в отношении женщин широко распространено.

### Оно имеет место/случается во всех странах мира

...но распространенность варьируется от страны к стране.

Распространенность также варьируется внутри стран.

Исследования в разных странах показывают, что процент женщин в возрасте 15-49 лет, подвергшихся физическому и/или сексуальному насилию со стороны интимного партнера

колеблется от

15% до **71%** 

Такая вариативность свидетельствует о том, что насилие в отношении женщин **можно предотвращать.** 

### Насилие в отношении женщин имеет серьезные последствия для здоровья.

Нежелательная беременность, искусственные аборты

Смерть

Депрессия, посттравматические стрессовые расстройства







Инфекции, передающиеся половым путем, включая ВИЧ

Физический ущерб/травма

Вредное использование табака, наркотиков и алкоголя









### Экономическое воздействие



Насилие со стороны интимного партнера и сексуальное насилие очень дорого обходятся странам. Здесь имеются в виду расходы на медико-санитарные, социальные и юридические услуги и расходы в связи с утратой дохода.

# Насилие в отношении женщин затрагивает всю семью.

**Дети, которые дома сталкиваются с насилием со стороны интимного партнера,** значительно чаще:

- сами подвергаются насилию
- не получают медико-санитарную помощь
- имеют поведенческие, эмоциональные и школьные проблемы



### В подростковом возрасте они чаще:

- склонны к вредному употреблению алкоголя и наркотиков
- курят
- занимаются небезопасным сексом



Для тех **взрослых**, которые выросли в обстановке домашнего насилия, возрастает вероятность того, что они совершат насилие или подвергнуться такому насилию со стороны интимного партнера.



## Насилие в отношении женщин может быть предотвращено.

Насилие в отношении женщин коренится в гендерном неравенстве.

Программы по сокращению насилия со стороны интимного партнера должны быть направлены на факторы риска на нескольких уровнях.

#### **Уровень**

#### Фактор риска

#### Вмешательство

индивиду-

**История насилия** в детстве

**Программы родительского воспитания** для предотвращения жестокого обращения с детьми



отношения



Контроль мужчин над женщинами Программы для юношей и мальчиков с цельюпропаганды основанного на гендерном равенстве мировоззрения и поведения



община



Неравноправные гендерные нормы, которые попустительствуют насилию в отношении женщин

Программы, пропагандирующие равные гендерные нормы, в средствах массовой информации за счет мобилизации общин, в школах и в религиозных учреждениях

общество



Вредное использование алкоголя мужчиной-партнером

**Сокращение наличия и доступа** к алкоголю



Отсутствие доступа женщин к образованию и занятости

Законы, политика и программы, которые расширяют доступ женщин к занятости и микрокредитам, доступ девочек к образованию, а также запрещают насилие в отношении женщин

# **Каждый должен сыграть свою роль** в связи с насилием в отношении женщин.

Чтобы предотвращать и реагировать на насилие в отношении женщин ряд секторов общества должны работать вместе.





Сектор здравоохранения играет ключевую роль в предотвращении насилия в отношении женщин и реагирования на него.

### Остановить насилие в отношении женщин.

Роль сектора здравоохранения:



Оказывать

комплексные медико-санитарные услуги жертвам такого насилия



🗸 Вести сбор данных распространенности, факторах риска и последствиях для здоровья



Информационное обеспечение политики. направленной на предотвращение




насилия в отношении женщин





Проводить пропагандистскую деятельность





#### Веб-ресурсы

http://www.who.int/violence injury prevention/violence/ http://www.who.int/reproductivehealth/topics/violence/en/

#### Ресурсы ВОЗ

WHO (2005). Multi-country study on women's health and domestic violence against women. http://www.who.int/gender/violence/who multicountry study/en/

WHO (2010). Preventing intimate partner and sexual violence against women: Taking action and generating evidence.

http://www.who.int/violence injury prevention/violence/activities/intimate/en/

WHO (2013). Responding to intimate partner violence and sexual violence against women. WHO clinical and policy quidelines.

Communicate Health Design by