



**GOBIERNO DE  
MÉXICO**

**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD

DIRECCIÓN GENERAL  
DE EPIDEMIOLOGÍA

# **INFORME EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL DE EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS ESTUDIADAS, ANTE SOSPECHA DE COVID-19**

**Semana epidemiológica 28 de 2020, emitido el 06 de Julio**



**INFORME EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL  
DE EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS ESTUDIADAS,  
ANTE SOSPECHA DE COVID-19**

**Semana epidemiológica 28 de 2020,  
emitido el 06 de Julio**

INFORME EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL DE EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS ESTUDIADAS,  
ANTE SOSPECHA DE COVID-19

Semana epidemiológica 28 de 2020, emitido el 06 de Julio

Secretaría de Salud

Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud

Dirección General de Epidemiología

[www.gob.mx/salud](http://www.gob.mx/salud)

Se autoriza la reproducción parcial o total del contenido de este documento, siempre y cuando se cite la fuente.

Hecho en México

# DIRECTORIO

## SECRETARÍA DE SALUD

**DR. JORGE ALCOCER VARELA**

SECRETARIO DE SALUD

**DRA. ASSA EBBA CHRISTINA LAURELL**

SUBSECRETARIA DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO  
DEL SECTOR SALUD

**DR. HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ**

SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

**DR. PEDRO FLORES JIMÉNEZ**

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

## DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA

**DR. JOSÉ LUIS ALOMÍA ZEGARRA**

DIRECTOR GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA

**DR. CHRISTIAN ARTURO ZARAGOZA JIMÉNEZ**

DIRECTOR DE INFORMACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

**DRA. ANA LUCÍA DE LA GARZA BARROSO**

DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA EPIDEMIOLÓGICA

**DRA. SANTA ELIZABETH CEBALLOS LICEAGA**

SUBDIRECTORA DE SISTEMAS ESPECIALES DE VIGILANCIA  
EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

**DRA. GABRIELA DEL CARMEN NUCAMENDI CERVANTES**

DIRECTORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES  
NO TRANSMISIBLES

**MGS. LUCÍA HERNÁNDEZ RIVAS**

DIRECTORA DE SERVICIOS Y APOYO TÉCNICO

**BIOL. IRMA LÓPEZ MARTÍNEZ**

DIRECTORA DE DIAGNÓSTICO Y REFERENCIA

Dirección General de Epidemiología  
**Dr. José Luis Alomía Zegarra**

Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades  
No Transmisibles (DVEENT)  
**Dra. Gabriela del Carmen Nucamendi Cervantes**

Sub Director DVEENT  
**Dr. Jan Jacobo Gutiérrez Sereno**

Jefatura de Departamento DVEENT  
**Mtro. Humberto Macías Gamiño**  
Coordinador de Sistemas de Vigilancia Epidemiológica de  
Enfermedades No Transmisibles


## **ELABORÓ**

**Dr. Dario Alaniz Cuevas**  
Coordinador de Sistemas Especiales de Vigilancia Epidemiológica  
de Enfermedades No Transmisibles

# INFORME SEMANAL DE LAS EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS BAJO ESTUDIO POR COVID-19


- Hasta el 5 de julio se han registrado 5,501 casos de mujeres con embarazo/puerperio en seguimiento por infección por COVID-19
- EL 35.2% (n=1,935) han resultado positivas a COVID-19, de las cuales han fallecido 64, registrándose una letalidad de 3.3 % y un RMM a la semana 26 de 5.8 x 100,000 RNV.
- Los estados con mayor número de casos de mujeres embarazadas o puérperas con casos positivos a COVID-19 son Ciudad de México con 299, Estado de México con 168 y Tabasco con 161.
- A la misma fecha se tienen reportados 2,245 recién nacidos notificados en plataforma de SISVER, de los cuales 19.6 % (n=441) son positivos a COVID-19

## Resumen General de Embarazadas y puérperas en seguimiento a COVID-19, respecto día anterior



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 28 2020, corte 05 de julio 2020


En el corte del 05 de julio del 2020 en el seguimiento de mujeres embarazadas y en puerperio se tienen 5,501 casos




Con base al registro en SISVER:

- Proporción de casos en embarazadas positivas respecto al nacional: 0.71
- La razón de sospechosas/confirmadas en embarazadas es: 0.28:1

Hasta el 05 de julio del 2020 se han registrado un total de 1,935 embarazadas/puérperas Confirmadas a COVID-19




Distribución de casos reportados y confirmados a COVID-19 por fecha de inicio de síntomas a nivel nacional, semana 28 2020



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 28 2020, corte 05 de julio 2020


### Embarazadas y puérperas positivas y sospechosas a COVID-19 por fecha de inicio de sintomatología



**Incremento del 1,478.3 % de la fase 3, respecto a la fase 2**


Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 28 2020, corte 05 de julio 2020

### Embarazadas y puérperas ingresadas como sospechosas COVID-19 para estudio en base SISVER.



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 28 2020, corte 05 de julio 2020

### Embarazadas y puérperas positivas a COVID-19 notificadas por entidad federativa



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 28 2020, corte 05 de julio 2020

## Defunciones por estado notificante positivas a COVID-19

Hasta el 05 de julio se han reportado 64 defunciones maternas por COVID-19, con una **letalidad de 3.3 %**


Entidad	n	RMM
Baja California	7	29.2
CdMx	10	21.2
Chihuahua	2	7.2
Coahuila	1	3.8
Edo México	6	4.9
Guerrero	3	10.6
Guanajuato	1	1.8
Hidalgo	1	3.9
Jalisco	2	3.2
Michoacán	3	7.5
Morelos	1	5.9
Oaxaca	3	8.7
Nuevo León	1	2.2
Puebla	3	5.1
Quintana Roo	1	7.5
Sinaloa	4	18.0
Sonora	4	16.5
Tabasco	4	20.2
Tamaulipas	2	6.3
Veracruz	4	5.7
Yucatán	1	6.0

La Razón de Mortalidad Materna para COVID-19 es de 5.8 x 100,000 RNV a la Semana epidemiológica 26 y representa el 15.5 % de las Muertes Maternas reportadas



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 28 2020, corte 05 de julio 2020

## Defunciones por estado positivas a COVID-19

De las 64 Muertes Maternas por COVID-19 se tiene que:




- El 39.1% (n=25) ocurren en hospitales del IMSS y solo el 54.7 % (n=35) en la SSA
- El 31.3 % (n=20) estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos
- El 28.1% (n=18) estuvo intubado en la UCI



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 28 2020, corte 5 de julio 2020

## Razón de Mortalidad Materna por COVID-19




\* RMM X 100,000 RNV, SE 23 DEL 2020


Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 28 2020, corte 05 de julio 2020

## Casos confirmados a COVID-19 a nivel nacional, hasta el 05 de julio del 2020



De los 1,935 casos positivos de embarazadas a nivel nacional se tiene que el promedio de edad es de 28.6 ± 6.1 años



Comorbilidades notificante de embarazadas positivas a COVID-19




Institución notificante de embarazadas positivas a COVID-19




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 28 2020, corte 05 de julio 2020

## Casos confirmados a COVID-19 a nivel nacional, hasta el 05 de julio del 2020

Estado actual de la paciente embarazada confirmada a COVID-19




Sintomatología registrada en pacientes confirmadas a COVID-19




Fuente: Dirección General de Epidembarazadasemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres / Semana epidemiológica 28 2020, corte 05 de julio 2020

### Estado actual de casos de embarazadas/puérperas confirmados a COVID-19 por entidad federativa, hasta el 05 de julio del 2020



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 28 2020, corte 05 de julio 2020

### Casos de embarazadas/puérperas confirmadas COVID-19 Hospitalizados por entidad federativa, hasta el 05 de julio del 2020




Existen solo una entidad sin casos de embarazadas /puérperas positivas a COVID-19 sin casos hospitalizados: Baja california Sur

Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 28 2020, corte 05 de julio 2020

## Seguimiento de 159 casos graves hospitalizados

- La mediana de edad es de 29 años con un rango entre 15 y 45 años
- El 13.8 % (n=22) tiene la comorbilidad de Obesidad
- El 5.7 % (n=9) tiene comorbilidad de diabetes
- El 17.0 (n=27) se encuentra en la UCI
- El 8.8 % (n=14) se encuentra intubado en la UCI

### Trimestre de Embarazadas graves positivas a COVID-19




### Entidad de Embarazadas graves positivas a COVID-19

ENTIDAD	CASOS
BAJA CALIFORNIA	5
CAMPECHE	2
CHIAPAS	5
CIUDAD DE MEXICO	32
COAHUILA	2
COLIMA	1
GUANAJUATO	2
HIDALGO	2
GUERRERO	1
JALISCO	4
MEXICO	33
MICHOACAN	1
NUEVO LEON	3
OAXACA	3
PUEBLA	18
QUINTANA ROO	5
SAN LUIS POTOSI	6
SINALOA	4
SONORA	5
TABASCO	10
TAMAULIPAS	3
TLAXCALA	1
VERACRUZ	8
YUCATAN	3

Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 28 2020, corte 05 de julio 2020

## Seguimiento de RN positivos a COVID-19

Hasta el 05 de julio del 2020 se tienen contabilizados 2,245 RN notificados en la base de SISVER de los cuales **19.6% (n=441) son positivos a COVID-19.**



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 28 2020, corte 05 de julio 2020





**GOBIERNO DE  
MÉXICO**

**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD

DIRECCIÓN GENERAL  
DE EPIDEMIOLOGÍA