

Размеры, объёмы и характеристики багажно-грузовых отсеков Boeing 777-300

Передний БГО предназначен для перевозки грузов в/на средствах пакетирования грузов – 8 паллет PMC или 24 контейнера АКЕ, или 12 паллет PLA (1-й отсек – допустимая загрузка 15306 кг брутто, 2-й отсек – допустимая загрузка 26758 кг брутто);

В заднем БГО паллеты PMC не размещаются, можно загрузить 20 контейнеров АКЕ или 10 паллет PLA (3-й отсек – допустимая загрузка 19044 кг брутто, 4-й отсек – допустимая загрузка 12696 кг брутто).

Отсек Bulk – для загрузки груза только навалом.

Размеры багажных люков ВС В-777-300 для загрузки багажа и груза


Размеры люков БГО		
Передний	Задний	Задний (Bulk)
259 x 170 см	155 x 170 см	111 x 84 см

Допустимые габариты грузов, перевозимых на средствах пакетирования грузов (паллетах), определяются исходя из размеров паллет и контейнеров, и допустимой высоты пакета. Перевозка длинномерных грузов, превышающих длину паллеты, возможна при согласовании перевозки с авиакомпанией по адресу электронной почты: ramp.cargo@rossiya-airlines.com, исходя из веса, конкретных габаритов и удобства обработки запрошенных мест груза.


Размеры и объёмы используемых ULD

Код ULD	Контейнер/ паллета	Размеры днища, м	Допустимая высота пакета	Вес брутто, кг.	Объем, куб. м.
PMC	Паллета	3,18x2,44	162 см	5 034	11
PLA	Паллета	3,18x1,53	162 см	3 175	7
АКЕ	Контейнер	156x153x162		1 588	3,8


Паллета PLA (FLA).



Паллета PMS.



Контейнер АКЕ.



Характеристики отсека для загрузки груза навалом (Bulk):

- объем - 15 куб. метра;
- допустимая загрузка - 3000 кг;
- допустимая нагрузка на пол - 732 кг/кв. м

Максимальные габариты отдельных мест груза в отсек Bulk БГО ВС В-777-300

Высота, см	Ширина, см					
	12	25	38	50	63	81
10	429	429	429	411	381	347
20	429	429	429	411	381	347
30	429	429	429	411	381	347
40	429	429	429	411	381	347
50	429	429	429	411	381	347
60	429	429	429	411	381	347
71	429	429	429	411	381	347
81	429	429	429	391	363	337
91	429	429	408	373	347	325
101	429	429	391	360	337	312
	Длина, см					

Температурные режимы в БГО В-777-300

Багажники ВС удовлетворяют требованиям классификации С.

Температура в переднем багажнике во время полета поддерживается автоматически в пределах от +10 до +12°C.

Температура в заднем багажнике и отсеке Bulk во время полета регулируется из кабины пилотов двумя режимами:

1. HIGH: + 21°C ± 3 °C;
2. LOW: + 7 °C ± 3 °C.